



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 6 din 29.01.2016**

Ca urmare a cererii adresate de **SC URBAN SERV SA Botosani**, cu sediul in municipiul Botosani str. 1 Decembrie nr. 19, judetul Botosani, înregistrată la A.P.M. Botoșani cu numărul 9362 din 26.10.2015, in urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, in baza Hotararii Guvernului nr. 48 din 2013, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru **SC URBAN SERV SA Botosani**, cu sediul in municipiul Botosani str. 1 Decembrie nr. 19, judetul Botosani, care prevede reglementarea obiectivului **SPATIU DE STOCARE TEMPORARA PENTRU DESEURI** in suprafata de 4650 mp, municipiul Botosani str. DN 29 f.n. jud. Botosani, in scopul desfașurării activitatilor:

- tratarea si eliminarea deșeurilor nepericuloase, prin stocare temporara in vederea eliminarii, cod CAEN rev. 2 – 3821 (cod CAEN rev. 1 - 9002)
- recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN rev. 2 – 3832 (cod CAEN rev. 1 - 3720)
- comert cu ridicata al deșeurilor si resturilor, cod CAEN rev. 2 – 4677 (cod CAEN rev. 1 - 5157)

Documentatia contine:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Decizia etapei de incadrare nr. 70/17.08.2015 pentru proiectul "Spatiu de stocare temporara pentru deseuri" , emisa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Botosani pentru suprafata de 4650 mp;
2. Hotarare de Consiliu Local al Municipiului Botosani nr. 32/29.01.2015 de atribuire a suprafetei de 4650 mp;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Contractul nr. 7/10.12.1998 de concesiune a serviciului public de colectare, transport și neutralizare gunoi, emis de Primăria Municipiului Botoșani;
4. Act adițional la Contractul nr. 7/10.12.1998 de concesiune a serviciului public de colectare, transport și neutralizare gunoi, emis de Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 10815/20.04.2015;
5. Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și/sau canalizare nr. 0101100069/01.10.2010;
6. Autorizație de construire – amenajare spațiu pentru stocare temporară deșeurilor, nr. 314 din 22.10.2015;
7. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6525 din 02.06.2015;
8. Nota de constatare nr. 9832 din 09.11.2015, încheiată de GNM-CJ Botoșani, pentru verificarea condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 70/17.08.2015;
9. Adresa CJ Botoșani nr. 620/20.01.2016, cu privire la data punerii în funcțiune a Depozitului de deșeurilor menajere de la Stăuceni;
10. Protocol de colaborare din data de 03.09.2012, încheiat între SC URBAN SERV SA Botoșani și SC ECOAMBALAJE COMPANY SRL Botoșani, pentru reducerea volumului de deșeurilor depozitate în spațiul de stocare temporară prin sortarea și valorificarea materialelor reciclabile (plastic, PET, metal, carton).

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. **Să solicite și să obțină actul de reglementare/punctul de vedere emis de SGA Botoșani – copia va fi transmisă la APM Botoșani - TERMEN 15.03.2016;**
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
4. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;
5. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
6. La primirea deșeurilor în spațiul de stocare operatorul este obligat:
 - să accepte pe amplasament, în vederea stocării temporare în vederea eliminării până la relocare și în vederea valorificării, deșeurilor menajere de la populație în amestec, deșeurilor asimilabile deșeurilor menajere din comerț, industrie, instituții, deșeurilor stradale, deșeurilor din pietre;
 - să cantarească întreaga cantitate de deșeurilor care intră pe amplasament și să o înregistreze în Jurnalul de funcționare, respectând lista deșeurilor din HG nr. 856/2002;
 - să verifice formularul de încărcare/descărcare în conformitate cu prevederile HG nr. 1061/2008, din punct de vedere al informațiilor necesare înscrise, în cazul în care deșeurile sunt transportate de alți transportatori decât operatorul de salubritate;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- sa pastreze copii dupa toate documentele de transport care insotesc livrarile de deseuri, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
- sa confirme toate livrarile de deseuri prin completarea Formularelor de expeditie / transport si a Formularelor de incarcare / descarcare;
- sa efectueze controlul de receptie a deseurilor livrate si sa retina in zona de securitate deseurile neacceptate si sa informeze APM Botosani;

7. Este interzisa acceptarea pe amplasament in vederea eliminarii, a deseurilor menajere colectate selectiv.

8. Pentru exploatarea spatiului de stocare temporara a deseurilor se vor face urmatoarele automonitorizari:

- **automonitorizarea tehnologica**, prin care se urmareste verificarea permanenta a functionarii, amenajarilor si dotarilor in scopul reducerii riscurilor de accidente prin incendii si explozii
- **automonitorizarea calitatii factorilor de mediu**, prin care se confirma ca deseurile acceptate la stocarea temporara in vederea eliminarii indeplinesc criteriile pentru categoria spatiului autorizat: controlul apei subterane prin forajele de observatie, controlul levigatului si controlul calitatii solului

9. Se va evita formarea de stocuri de deseuri reciclabile colectate: mase plastice, hartie si carton, sticla, etc., ce urmeaza sa fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu.

10. Se va asigura monitorizarea gestiunii deseurilor acceptate pe amplasament (cap. IV al autorizatiei de mediu), si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu.

11. Beneficiarul autorizatiei de mediu are obligatia de a anunta imediat APM Botosani in caz de poluari accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:

- Sectiunea 1 – Actiuni preventive referitoare la obligatia informarii de catre operator a amenintarilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

- Sectiunea a 2-a – Actiuni reparatorii, referitoare la obligatiile operatorului de luare a masurilor reparatorii necesare in cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului.

12. La incetarea activitatii de stocare temporara in vederea eliminarii, intreaga cantitate de deseuri stocată pe amplasament, va fi relocalată într-un depozit de deseuri autorizat și se va readuce suprafata amplasamentului la forma initiala prin operatiuni de acoperire cu sol vegetal, înierbare, etc.

13. La data punerii in functiune a Depozitului de deseuri menajere de la Stauceni, titularul va inceta activitatea de stocare temporara a deseurilor.

14. Este interzisa acceptarea pe platforma de stocare orice alte tipuri de deseuri decat cele mentionate in autorizatia de mediu.

15. Se interzice acceptare pe platforma a deseurilor: lichide, explozive corozive, oxidante, inflamabile sau foarte inflamabile, deseuri medicale periculoase sau alte deseuri chimice periculoase provenite din unitati medicale sau sanitar veterinare, a namolurilor de la statiile de epurare;

16. Este interzis accesul animalelor in incinta de stocare temporara a deseurilor;





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

17. Este interzisă executarea lucrărilor de întreținere a mijloacelor de transport în incinta amplasamentului;

18. Este interzisă depozitarea în perioada rece a anului zăpadă sau gheață provenită din activitățile de dezapezire.

19. Este interzisă incinerarea sau arderea deșeurilor textile, plastic, cauciuc, etc. și acceptarea pe platforma de stocare a deșeurilor periculoase: slamuri petroliere, reziduuri din produse petroliere și uleiuri, slamuri de la instalațiile de acoperiri galvanice, etc.

20. Se va asigura întreținerea și exploatarea corespunzătoare a canalului median pentru colectarea levișatului și a rigolelor perimetrice pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale în vederea evitării infiltrării apelor uzate în subsol, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată prin O.U.G. nr. 15/2009;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare

Prezenta autorizație este valabilă de la 29.01.2016 data eliberării, până la data punerii în funcțiune a Depozitului de deșuri menajere Stauceni, dar nu mai mult de 29.01.2017.

La încetarea activității de stocare temporară a deșeurilor, titularul va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

- tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase, prin stocare temporară în vederea eliminării, cod CAEN rev. 2 – 3821 (cod CAEN rev. 1 - 9002)

- recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN rev. 2 – 3832 (cod CAEN rev. 1 - 3720)

- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, cod CAEN rev. 2 – 4677 (cod CAEN rev. 1 - 5157)

prin obiectivul **SPATIU DE STOCARE TEMPORARA PENTRU DESEURI** în suprafața de 4650 mp, din municipiul Botoșani str. DN 29 f.n, jud. Botoșani aparținând de **SC URBAN SERV SA Botoșani.**



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Tipuri de deseuri acceptate in Spatiul de stocare temporara a desurilor:

- deseuri menajere de la populatie, in amestec, 20.03.01
- deseuri menajere si asimilabile de la unitati economice, 20.03.01
- deseuri menajere colectate separat:
 - hartie – carton cod si 15.01.01. si 20.01.01,
 - sticla cod 15.01.07. si 20.01.02,
 - PET – uri cod 15.01.02.,
 - plastic cod 20.01.39
 - deseuri din constructie si demolari, cod 17.09.04., 17.05.04
- deseuri stradale, 20.03.03
- deseuri din pietre, 20.03.02
- deseuri textile, 04.02.21, 04.02.22
- deseuri de turnare, 10.09.08., 10.09.03.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Suprafata amplasamentului este conform HCL nr. 32/2015, de 4650 mp si este situat in partea de SE a municipiului Botosani, DN29D soseaua Botosani – Stefanesti.

Amplasamentul spatiului de stocare temporara este imprejmuit cu gard metalic cu inaltimea de 2 metri din plasa SNTTB cu grosimea de 4 mm.

Alte amenajari:

- drum de acces
- platforma amenajata cu S = 400 mp pentru stocarea materialelor selectate de pe amplasament (hartie, carton, plastic)
- platforma amenajata pentru compost – 1200 mp
- rigole perimetrare compactate, pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale de pe amplasament
- canal median cu material drenant, pentru colectarea si evacuarea levigatului de pe amplasament.

Pentru desfasurarea activitatii de stocare temporara a desurilor in vederea eliminarii, se vor utiliza dotarile administrative de pe amplasament:

- birouri/cabina poarta
- magazii
- cantar bascula de 50 tone
- spatiu acoperit de 360 mp, compartimentat in 4 tronsoane a cate 90 mp, pentru stocarea temporara a deseurilor valorificabile (hartie – carton, PET - uri, DEEE, sticla)
- foraje de observatie a calitatii apelor subterane la Depozitul controlat de deseuri Botosani.

Utilaje din dotare:

Pentru desfasurarea activitatii din depozit, societatea are in dotare:

- buldozer S1500 - 2buc
- motopompa pentru stins incendii - 1 buc
- instalatie de balotat deseuri reciclabile – 1 buc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Mijloace de transport utilizate in activitate:

- Activitatea de transport a deșeurilor la spațiul de stocare temporară a deșeurilor se face cu mijloacele de transport din dotarea operatorilor de salubritate.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite mod de ambalare, depozitare, cantități: -

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

3.1 *Alimentarea cu apă* a corpului administrativ se realizează prin bransament la rețeaua de alimentare cu apă ce aparține lui SC NOVA APASERV SA Botoșani.

Pentru stingerea incendiilor se utilizează apa acumulată într-un bazin de cca 30 mc, alimentat din izvoare de suprafață.

3.2. *Apele uzate menajere* din clădirea administrativă a spațiului de stocare temporară, sunt preluate și stocate într-un bazin betonat vidanjabil, cu capacitatea de 8 mc și se vidanjează în stația de epurare a municipiului Botoșani.

3.3. *Levigatul* rezultat de pe spațiul de stocare temporară a deșeurilor este preluat de un canal median umplut cu material drenant, și este dirijat printr-o conductă racord către drenurile existente pe amplasamentul depozitului, care preiau și levigatul Depozitului de deșuri menajere a municipiului Botoșani (care a încetat activitatea la data de 16.07.2012).

3.4. *Apele pluviale* de pe amplasament sunt preluate de către rigolele perimetrice cu evacuare către drenurile existente de la Depozitul de deșuri menajere.

3.5. *Alimentarea cu energie electrică* a spațiului administrativ se realizează prin bransament la rețeaua de distribuție din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic:

Fluxul de deșuri intrate pe amplasament de cca 600 mc/zi cuprinde:

- recepția deșeurilor transportate la Spațiul de stocare temporară.
- determinarea prin cântărire a cantităților ce urmează a fi stocate.
- inspectia vizuală a deșeurilor pentru identificarea eventualelor componente periculoase.
- înregistrarea transportului de deșuri în Registrul de evidență care să conțină cantitatea de deșuri, sursa de proveniență, vehiculul de transport, data și ora intrării și ora ieșirii.
- descărcarea la locul de stocare și sortarea manuală a deșeurilor (separare PET, hartie-carton și sticlă cu depunerea în cele 3 containere de pe platforma betonată a obiectivului).
- stocarea în vederea eliminării a deșeurilor rămase după efectuarea sortării manuale
- stocarea în vederea valorificării a deșeurilor colectate selectiv și a deșeurilor sortate de pe amplasament
- valorificarea prin societăți autorizate a deșeurilor selectate și a deșeurilor colectate selectiv.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Produse și subproduse obținute:

Deseurile de hartie – carton, PET - uri, sticla, selectate manual de pe spațiul de stocare temporară, sunt stocate temporar, până la preluarea de către societățile valorificatoare, într-un depozit acoperit, compartimentat în 4 tronsoane a câte 90 mp.

6. Date referitoare la centrala termică proprie:

Obiectivul nu are în dotare centrala termică. Încalzirea spațiului administrativ se realizează cu soba cu lemne.

7. Alte date specifice activității (coduri CAEN, care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): – nu este cazul

8. Programul de funcționare:

Programul de funcționare este: 8 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. INSTALATIILE, MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI

1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

1.1. Pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale de pe amplasamentul spațiului de stocare a deșeurilor în drenurile existente, sunt amenajate rigole perimetrice compactate, din pământ.

1.2. Pentru colectarea și evacuarea levgatului format pe amplasament către drenurile existente este amenajat un canal median cu material drenant.

1.3. Suprafața de stocare a amplasamentului este impermeabilă (conform studiului geotehnic), stratul de bază al amplasamentului fiind constituit din argila de înaltă densitate, cu permeabilitate redusă; panza freatică a fost interceptată la adâncimea de 11,5 m.

1.4. Pentru prevenirea împrăstierii deșeurilor, spațiul de stocare temporară a deșeurilor este împrejmuit cu gard metalic cu înălțimea de 2 metri din plasa SNTTB cu grosimea de 4 mm.

1.5. Apele uzate menajere din clădirea administrativă a spațiului de stocare temporară, sunt preluate și stocate într-un bazin betonat vidanjabil, cu capacitatea de 8 mc și se vidanjează în stația de epurare a municipiului Botoșani.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

2.1. Pentru urmărirea calității apelor subterane sunt 3 (trei) foraje, amplasate în aval de depozitul de deșeuri existent. La forajele F₁ (cu adâncimea de 7,5 m) și F₂ (cu adâncimea de 9 m) panza freatică a fost interceptată la 5,8 m, iar la F₃ (adâncimea 7 m) panza freatică fiind interceptată la 1,5 m. Forajele sunt din tubulatură PVC, cu diametrul de 160 mm.

În amonte de depozitul existent există o fantană (F₄) care poate fi considerată ca probă martor.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Concentrații și debite masice de poluanți, nivelele de zgomot, radiații admise la evacuare în mediul înconjurător, depășiri admise și în ce condiții:

3.1. La evacuarea apelor pluviale și a levigatului spre paraul Teascu, vor fi îndepliniți indicatorii fizico-chimici impuși, astfel:

1) pH	= 6,5 –8,5
2) materii în suspensie	= 350 mg/l;
3) CBO ₅	= 300 mg/l;
4) CCOCr	= 500 mg/l;
5) fosfor total (P)	= 5 mg/l;
6) azot amoniacal (NH ₄ ⁺)	= 30 mg/l;
7) fier total	= 5 mg/l;
8) sulfuri și H ₂ S	= 1,0 mg/l;
9) fenoli	=30 mg/l;
10) produse petroliere	– suprafața receptorului să nu prezinte irizații;
11) substanțe extractibile	= 30 mg/l
12) detergenți	= 25 mg/l
13) cianuri totale (CN ⁻)	= 1 mg/l;
14) zinc	= 1,0 mg/l;
15) crom total (Cr ³⁺ +Cr ⁶⁺)	= 1,5 mg/l;
16) cupru	= 0,2 mg/l;
17) nichel	= 1,0 mg/l;
18) plumb	= 0,5 mg/l;
19) cadmiu	=0,3 mg/l;
20) hidrocarburi aromatice (PAH),	= 0,1 μg/l (suma)

Indicatorii de calitate pentru care nu s-au propus valori limită de autorizare, nu vor depăși limitele de evacuare impuse prin NTPA 001/2002 și HG 351/2005.

3.2. Pentru apa freatică se vor analiza probe de apă preluate din forajele de observație existente, pentru indicatorii: pH, amoniu, reziduu fix, CCO-Cr, Fe, Cu, Cr, Zn, duritate.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI

1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

1.1 Pentru evacuarile de ape pluviale și levigat se vor analiza:

– trimestrial, indicatorii: pH, materii în suspensie, CBO₅, CCOCr, sulfuri și H₂S, substanțe extractibile cu eter de petrol, azot amoniacal (NH₄⁺), fosfor total (P), fier total, fenoli antrenabili cu vapori de apă (C₆H₅ OH), detergenți sintetici anion activi biodegradabili, produse petroliere.

– trimestrial, indicatorii: cianuri, crom total (Cr³⁺+Cr⁶⁺), cupru, zinc, nichel, plumb

– semestrial, indicatorii: cadmiu, hidrocarburi aromatice (PAH),



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1.2. Pentru panza freatica se vor analiza,

- semestrial, indicatorii: pH, amoniu, reziduu fix, CCO-Cr, Fe, Cu, Cr, Zn, duritate

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

2.1. Se vor transmite la APM Botosani rapoartele de incercare de la pct. III 1.1 si 1.2.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

- HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje cu modificarile și completările ulterioare;

- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor valorificabile se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă.

Este interzisă acceptarea pe amplasament în vederea eliminării a deșeurilor menajere colectate selectiv.

1. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): –

2. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități): –

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, condiții, cantități, mod de stocare):

Deșeurile stocate temporar pe amplasament sunt următoarele:

3.1. Deșeuri stocate pe amplasament în vederea eliminării:

a). Deșeuri menajere și asimilabile:

- deșeuri menajere de la populație în amestec, cod 20.03.01

- deșeuri menajere și asimilabile de la unitățile economice, cod 20.03.01

b). Deșeuri din servicii municipale:

- deșeuri stradale, cod 20.03.03

- deșeuri din pietre, cod 20.03.02

c). Alte tipuri de deșeuri:

- deșeuri textile, cod 04.02.21, 04.02.22

- deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor, cod 19.12.12

- deșeuri de pământ și pietre, cod 20.02.20

3.2. Deșeuri stocate pe amplasament în vederea valorificării:

- deșeuri menajere colectate separat:

- hartie – carton, cod 20.01.01. și 15.01.01

- sticlă, cod 20.01.02 și 15.01.07

- PET-uri, cod 15.01.02

- deșeuri din construcție și demolări, cod 17.09.04, 17.05.04

- deșeuri de la turnare, cod 10.09.08, 10.09.03

- deșeuri menajere sortate de pe amplasament:

- hartie – carton, cod 20.01.01. și 15.01.01

- sticlă, cod 20.01.02 și 15.01.07

- PET-uri, cod 15.01.02



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- DEEE- uri, cod 20.01.35, 20.01.36

Deseurile valorificabile sunt stocate temporar, pe categorii de deseuri, in spatiu acoperit, pana la predarea catre firme autorizate.

4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie):

Se valorifica deseurile menajere colectate selectiv (hartie – carton, PET – uri, sticla) si deseurile sortate manual pe amplasamentul platformei (PET-uri, sticla, mase plastice). Valorificarea se face prin unitati specializate si autorizate.

5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:

Activitatea de transport a deseurilor la spatiul de stocare temporara a deseurilor se face cu mijloacele de transport din dotarea operatorilor de salubritate.

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare): – nu este cazul

7. Monitorizarea gestiunii deseurilor:

7.1. Se va tine evidenta cantitativa, pe coduri, (in kg, tone), a cantitatii de deseuri intrate pe amplasament, stocate temporar, conform HG nr. 856/2002.

7.2. Se va tine evidenta separata a deseurilor industriale reciclabile colectate, stocate temporar si valorificate cu indicarea generatorului, tipului de deșeu, cantitatilor cantarite si a agentilor economici prin care se face valorificarea.

7.3. Se va tine gestiunea separata a deseurilor reciclabile sortate din deseurile menajere, pe coduri de deseuri si cantitati si se va indica operatorul care asigura valorificarea, gestiune care va fi inscrisa corespunzator in jurnalul de functionare al obiectivului.

8. Ambalaje folosite si rezultate:- nu este cazul

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificare): – nu este cazul

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE : -

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor: -

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen Mateciuc

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
ing. Olga Unțanu

Întocmit: ing. Neculai Danut



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul M. Eminescu, nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231. 584.135; 0231. 584.136; Fax 0231. 584.139