



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr. 10 din 04.02.2016**

**Titularul activității: SC EURO B.A. COS SRL**

**Adresa: loc. Pascari, com. Sendriceni, Judetul Botoșani**

**Punct de lucru: FABRICA DE PARCHET**

**Locația activității: loc. Pascari, com. Sendriceni, Judetul Botoșani**

**Activitatea se încadrează în următoarele coduri:**

....

| Cod<br>CAEN<br>Rev.2 | Denumire activitate<br>Rev.2                  | Poziție<br>Anexa 1<br>din OM<br>1798/2007 | Cod<br>CAEN<br>Rev1 | Denumire activitate<br>Rev.1  | NFR   | SNAP | Data revizuirii |
|----------------------|---|---|---------------------|---|-------|------|-----------------|
| 1622                 | Fabricarea parchetului<br>asamblat in panouri | 93  | 2030                | Fabricarea de elemente<br>de dulgherie și tâmplărie<br>pentru construcții | 2.D.3 |      |                 |

- nu este cazul.

| Activitate PRTR | Denumire activitate PRTR | Data revizuirii |
|-----------------|--------------------------|-----------------|
|                 |                          |                 |

....

**Emisă de: APM Botoșani**

**Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului/județelor:**

**Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.**

**Data emiterii: 04.02.2016**

**Data expirării: 04.02.2021**

....

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **SC EURO B.A. COS SRL**, cu punctul de lucru **FABRICA DE PARCHET**, înregistrată la APM Botosani cu nr. 10633/03.12.2015, din loc. Pascari, com. Sendriceni, jud.Botosani în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru SC EURO B.A. COS SRL, cu punctul de lucru FABRICA DE PARCHET**

**Documentația conține:**

- fisa de prezentare si declaratie elaborata de beneficiarul autorizatiei, dovada achitarii tarifului si dovada ca s-a facut publica intentia de obtinere a autorizatiei de mediu.

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

1. Contract de inchiriere teren si imobil din data de 06.08.2008, incheiat cu SC REBO - FOREST SRL;
2. Act aditional nr. 1/26.11.2015 la contractul de inchiriere;
3. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani, emis la data de 26.11.2015;
4. Proces verbal de receptie utilaje nr. 112/19.10.2015.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Sa verifice periodic instalatiile de exhaustare si colectare a deseurilor de lemn, astfel incat sa se asigure functionarea in conditii de siguranta si de protectia mediului inconjurator si sa depoziteze deseurile lemnoase numai pe platforme betonate, special amenajate, conform HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;
2. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor, referitoare la:
  - aplicarea unui management care sa previna generarea de deseuri sau/si sa permita valorificarea acestora la maximum
  - predarea deseurilor in vederea tratarii (valorificare/eliminare) catre terti autorizati pe baza de contract
  - stocarea deseurilor valorificabile in mod selectiv
  - abandonarea deseurilor si eliminarea lor in afara spatiilor autorizate este interzisa
  - respectarea termenelor legale de pastrare a documentelor privind gestiunea deseurilor.
3. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deseurilor (cap. IV al autorizatiei de mediu) conform HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu sau la cererea APM;
4. Comercializarea pe piata interna a ambalajelor de desfacere si a produselor ambalate intra sub incidenta DIRECTIVEI 94 / 62 ( Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje si Ordinul 794/2012) si are urmatoarele obligatii:

4.1. Sa realizeze obiectivele de valorificare / reciclare prevazute la anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

aplicate la deseurile de ambalaje rezultate de la ambalajele de desfacere și de la produsele ambalate introduse pe piața națională.

4.2. Sa raporteze anual, până la 25 februarie datele privind gestionarea ambalajelor și deseurilor de ambalaje, conform Ordinului 794/2012.

4.3. Sa consemneze pe documentele de însoțire a deseurilor de ambalaje predate către operatori autorizați în colectarea / valorificarea deseurilor ca : "deseurile de ambalaje sunt predate în vederea realizării obiectivelor de valorificare / reciclare prevăzute de Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje ", conform cerințelor art. 17, alin. 4.

4.4. Dacă într - un an nu își îndeplinesc în mod individual cel puțin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligați să își îndeplinească responsabilitățile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b) al Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

4.5. Sa declare lunar și sa achite anual contravaloarea taxei la Fondul de mediu, pentru cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională de către producătorii de ambalaje de desfacere și de bunuri ambalate, conform OUG nr. 196/2005 , art. 9, lit. d), aprobată prin Legea nr.105/2006, cu modificările și completările ulterioare; Taxele se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deseurilor de ambalaje, plata făcându-se pe diferența dintre obiectivul anual și obiectivul realizat efectiv de către operatorii economici responsabili.

4.6. Operatorii economici producători de ambalaje și/sau de produse ambalate au obligația să utilizeze un sistem de marcare și identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje și să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3 a Legii nr. 249/2015.

4.7. Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă și trebuie să fie vizibilă, lizibilă și durabilă, chiar și în cazul în care ambalajul este deschis.

5. Sa respecte prevederile HG 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 în funcție de tipul deseurilor;

6. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot specificat în autorizația de mediu.

7. Se va realiza colectarea apelor uzate menajere în bazin impermeabil vidanjabil, înainte de începerea activității.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- o OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- o Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM;
- o Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- o O.U.G. nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- o OUG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- o HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;



---

**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- o Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- o HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

**În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.**

**Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.**

....

**Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.**

**Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

....

### I. Activitatea autorizată

- fabricarea parchetului.

#### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafata totala a obiectivului este de 5000 mp din care suprafata construita este de 600 mp.

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire CAEN Rev.2                        | Instalație/Activitate   | Capacitate maximă proiectată a instalației/activității | UM      | Data revizuirii |
|----------------|--|---|--|---------|-----------------|
| 1622           | Fabricarea parchetului asamblat in panouri | -incarcator lateral model CA/2;<br>- masina automata cu sase arbori pentru producerea parchetului model Mistral/PA-6;<br>- uscator cherestea cu doau celule 2x20 mc;<br>- transportor cu banda; | - aprox. 1000  | mp/luna |                 |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | - agregat de dimensiuni<br>si cepuit model<br>ASTRA/PA/6C - 2500 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

....

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

**2.1. Materii prime :**

- cherestea – aprox. 40 mc/luna

**2.2. Combustibili folosiți :** resturi lemnoase si rumegus folosite la centrala termica

**2.3. Ambalaje:** cutii din carton, paleti lemn, folie polietilena.

**3. Utilități - apă, canalizare, energie:**

3.1. Alimentarea cu apa se face din put forat si este folosita in scop menajer.

3.2. Apele uzate menajere se vor colecta in bazin vidanjabil.

3.3. Obiectivul este racordat la rețeaua de distribuție a energiei electrice din zona.

3.4. Energia termica necesara pentru incalzirea spatiilor de productie si pentru uscarea cherestelei este produsa de o centrala termica ce functioneaza cu rumegus si resturi lemnoase.

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

Activitatea principala consta in producerea parchetului din lemn masiv – fag, cires, paltin, nuc, stejar. Procesul tehnologic cuprinde urmatoarele etape principale:

- receptia materiei prime;
- depozitare cherestea;
- uscarea cherestelei in uscator de 2x20 mc cu perete comun;
- retezarea si eliminarea defectelor;
- rindeluirea cherestelei;
- slefuirea si calibrarea cherestelei;
- frezarea parchetului;
- sortarea si ambalarea parchetului;
- depozitarea pe paleti din lemn.

**Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în raport cu ariile naturale protejate**

- nu este cazul.

**5. Produsele și subprodusele obținute:**



| Tip produs | Produs/Subprodus | Destinație | Data |
|------------|------------------|------------|------|
|------------|------------------|------------|------|

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

|                 |                                |   | revizurii |
|-----------------|--------------------------------|---|-----------|
| Alte produse    | - parchet din lemn masiv       | - diversi beneficiari.                  |           |
| Alte subproduse | - rumegus si resturi lemnoase. | - valorificare in scop termoeenergetic. |           |

Subprodusele care se obtin sunt resturile lemnoase si rumegusul care sunt valorificate in scop termoeenergetic.

Conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, resturile lemnoase si rumegusul intra la categoria subproduse deoarece:

- au o utilizare ulterioara certa;
- rezulta ca parte integranta a unui proces de productie;
- pot fi folosite in mod direct fara prelucrari ulterioare;
- pot fi folosite in conditii de siguranta pentru mediu si sanatatea populatiei.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați:**

- centrala termica tip Lem-HT-350
- putere maxima de 350 kW
- cosul de fum are o inaltime de aprox. 9,5 m si diametrul 400 mm
- combustibil utilizat : resturi de lemn si rumegus

| Tip combustibil | Combustibil                        | Producție              | Tipul centralei | Puterea centralei | Data revizuirii |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Lemne           | - din rumegus si resturi lemnoase. | - incalzire si uscare. | tip Lem-HT-350  | 350 kW            |                 |

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):**

- nu este cazul.

**8. Programul de funcționare:**

- 8 ore/zi, 5 zile/saptamina, 260 zile/an.





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

- instalatie de exhaustare locala cu colectare in saci colectori de 350 l;
- cos de fum cu o inaltime de 9,5 m si D= 0,4 m, pentru dispersia noxelor de la centrala termica.

**Aer**

....

| CAEN Rev.2 | Denumire coș și descriere sursă | Înălțime (m) | Diametru bază (m) | Diametru vârf (m) | Poluant           | Echipament depoluare | Eficiența (%) | X Stereo70 | Y Stereo70 | Data revizuirii |
|------------|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| 1622       | cos de fum centrala termica.    | 9,5          | 0,4               | 0,4               | Oxizi de azot     |                      |               |            |            |                 |
| 1622       | cos de fum centrala termica.    | 9,5          | 0,4               | 0,4               | Oxizi de sulf     |                      |               |            |            |                 |
| 1622       | cos de fum centrala termica.    | 9,5          | 0,4               | 0,4               | Monoxid de Carbon |                      |               |            |            |                 |
| 1622       | cos de fum centrala termica.    | 9,5          | 0,4               | 0,4               | Pulberi           |                      |               |            |            |                 |

**Alte surse de poluare**

- nu este cazul.

| Sursă | Tip sursă | Data revizuirii |
|-------|-----------|-----------------|
|       |           |                 |

....

**Apă**

....

**Pretratate ape pe amplasament**

- nu este cazul.

| Denumire | Valoare |
|----------|---------|
|          |         |



....

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

**Tratare ape pe amplasament**  
- nu este cazul.

| Denumire | Valoare |
|----------|---------|
|          |         |

....  
**Sol**

- nu este cazul.

**Alți factori de mediu (după caz)**

- nu este cazul.

### 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozitarea resturilor lemnoase se face într-un spațiu amenajat, pe suprafața betonată.

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

3.1. Nivelul de zgomot nu va depăși 65 dB, la limita de proprietate, conform STAS 10009/1988;

3.2. La evacuarea în atmosfera gazele de ardere provenite de la centrala termică vor îndeplini condițiile de calitate impuse de Ordinul nr. 462/1993 al MAPPM, după cum urmează:

NO<sub>x</sub> = 500 mg/ mc  
Pulberi = 100 mg/ mc  
SO<sub>2</sub> = 2000 mg/ mc  
CO = 250 mg/mc

### Valori limita pentru aer în condiții de funcționare normale

| Activitate<br>CAEN Rev.2 | Denumire coș                    | Poluant              | VLE    | UM                     | Condiții de referință               | Data revizuirii |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1622                     | coș de fum<br>centrala termică. | Oxizi de azot        | 500,0  | Miligrame/metru<br>cub | Ordinul nr.<br>462/1993 al<br>MAPPM |                 |
| 1622                     | coș de fum<br>centrala termică. | Oxizi de sulf        | 2000,0 | Miligrame/metru<br>cub | Ordinul nr.<br>462/1993 al<br>MAPPM |                 |
| 1622                     | coș de fum<br>centrala termică. | Monoxid de<br>Carbon | 250,0  | Miligrame/metru<br>cub | Ordinul nr.<br>462/1993 al<br>MAPPM |                 |



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

|      |                                 |         |       |                        |                                     |  |
|------|---------------------------------|---------|-------|------------------------|-------------------------------------|--|
| 1622 | cos de fum<br>centrala termica. | Pulberi | 100,0 | Miligrame/metru<br>cub | Ordinul nr.<br>462/1993 al<br>MAPPM |  |
|------|---------------------------------|---------|-------|------------------------|-------------------------------------|--|

....  
**Valori limita pentru aer în condiții de funcționare speciale\***  
- nu este cazul.

| Activitate<br>CAEN Rev2 | Denumire coș | Poluant | VLE | UM | Condiții de<br>referință | Data<br>revizurii |
|-------------------------|--------------|---------|-----|----|--------------------------|-------------------|
|                         |              |         |     |    |                          |                   |

....  
**Concentratii maxime admise pentru apă**

Apele uzate manajere nu vor depasi limitele de evacuare impuse de NTPA 002/2002 – HG 188/2002.

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de<br>calitate | CMA | UM | Data revizurii |
|---------------|-------------|--------------------------|-----|----|----------------|
|               |             |                          |     |    |                |

....  
**Concentratii maxime admise pentru apa subterană**  
- nu este cazul.

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de<br>calitate | CMA | UM | Data revizurii |
|---------------|-------------|--------------------------|-----|----|----------------|
|               |             |                          |     |    |                |

....  
**Valori admise pentru sol**  
- nu este cazul.

| Loc de<br>prelevare | Adâncime<br>(cm) | Indicator<br>analizat | Prag de alertă (mg/kg<br>substanță uscată) |                       | Prag de intervenție<br>(mg/kg substanță uscată) |                       | Data<br>revizurii |
|---------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------|
|                     |                  |                       | Sensibil                                   | Mai puțin<br>sensibil | Sensibil  | Mai puțin<br>sensibil |                   |
|                     |                  |                       |  |                       |   |                       |                   |

....  
**III. Monitorizarea mediului**  
....





**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

....  
**Monitorizarea aerului**

| CAEN Rev2 | Denumire coș                 | Poluant           | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
|-----------|------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 1622      | cos de fum centrala termica. | Oxizi de azot     | Discontinua         | anuala    |                   |                 |
| 1622      | cos de fum centrala termica. | Oxizi de sulf     | Discontinua         | anuala    |                   |                 |
| 1622      | cos de fum centrala termica. | Monoxid de Carbon | Discontinua         | anuala    |                   |                 |
| 1622      | cos de fum centrala termica. | Pulberi           | Discontinua         | anuala    |                   |                 |

....  
**Monitorizarea apei**  
- nu este cazul.

| Loc prelevare | Natura apei | Indicator de calitate | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
|---------------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|               |             |                       |                     |           |                   |                 |

....  
**Monitorizarea apei subterane**  
- nu este cazul.

| Loc prelevare | Indicator de calitate | Tip monitorizare | Frecvență | Metodă analiză | Data revizuirii |
|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------------|-----------------|
|               |                       |                  |           |                |                 |

....  
**Monitorizarea solului**  
- nu este cazul.

| Loc prelevare | Adâncime (cm) | Indicator analizat | Tip de monitorizare | Frecvență | Metodă de analiză | Data revizuirii |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------|
|               |               |                    |                     |           |                   |                 |





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:**

....

| Nr. Crt. | Denumire raport  | Frecvență raportare | Data depunerii raportului | Acces aplicații SIM | Data revizuirii |
|----------|--|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
| 1        | Raport incercare pentru emisiile de la centrala termica. | anuala              | 30.12.2016                | Reglementari        |                 |

....  
**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

....

**1. Deșeuri produse:**

....

| Cod deșeu | Denumire deșeu                 | Sursă generatoare       | Mod gestionare  | Data revizuirii |
|-----------|--------------------------------|-------------------------|---|-----------------|
| 20 03 01  | deseuri municipale amestecate  | activitatea desfasurata | sunt preluate de firma de salubritate contractanta.       |                 |
| 15 01 01  | ambalaje hârtie si carton      | activitatea desfasurata | sunt predate catre firme autorizate in valorificarea lor. |                 |
| 15 01 02  | ambalaje de materiale plastice | activitatea desfasurata | sunt predate catre firme autorizate in valorificarea lor  |                 |

....

**2. Deșeuri colectate:**

- nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Compoziție | Cantitate | UM | Frecvență | Data revizuirii |
|-----------|----------------|------------|-----------|----|-----------|-----------------|
|-----------|----------------|------------|-----------|----|-----------|-----------------|



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

**3. Deșeuri stocate temporar:**

- nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Compoziție | Cantitate | UM | Mod stocare | Data revizurii |
|-----------|----------------|------------|-----------|----|-------------|----------------|
|           |                |            |           |    |             |                |

....

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):**

- nu este cazul.

| Cod deșeu | Denumire deșeu | Cantitate | UM | Operațiune valorificare / eliminare | Cod operațiune | Denumire operațiune | Data revizurii |
|-----------|----------------|-----------|----|-------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|
|           |                |           |    |                                     |                |                     |                |

....

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:**

- deseurile municipale in amestec sunt preluat de operatorul de salubritate contractant;

- deseurile de ambalaje hartie, carton si mase plastice sunt predate operatorilor autorizati pentru valorificarea lor.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:**

- Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) si calitativa a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual la APM Botosani sau la cererea APM.

**7. Ambalaje folosite și rezultate, modul de gospodărire a ambalajelor rezultate:**

....

| Tip ambalaj      | Descriere         | Operație | Data revizurii |
|------------------|-------------------|----------|----------------|
| Hartie si carton | carton ondulat    | ambalare |                |
| Lemn             | paleti din lemn   | ambalare |                |
| Alte plastice    | folie polietilena | ambalare |                |

**V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase**

Nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**1. Substanțele și preparatele periculoase folosite:**

- nu este cazul.

| Substanță/<br>Preparat | Substanță chimică | Cantitate | UM | Categoria -<br>Fraza de risc | Fraza de<br>pericol | Data<br>revizui<br>rii |
|------------------------|-------------------|-----------|----|------------------------------|---------------------|------------------------|
|                        |                   |           |    |                              |                     |                        |

...

**2. Modul de gospodărire:**

- ambalare:....
- transport: ....
- depozitare: ..
- folosire/comercializare: ....

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: -**

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: -**

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)

- nu este cazul.

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)

- nu este cazul.

| Denumirea<br>substanței<br>periculoase | Clasificarea și etichetarea<br>substanțelor sau preparatelor<br>chimice periculoase |                                      | Cantitate<br>maximă<br>prezentă<br>cf. Art.2,<br>HG<br>804/2007,<br>tone | Cantitatea relevantă (tone)                                   |   | Data<br>revizurii |
|--|---|--------------------------------------|--|---|---|-------------------|
|  | Clasa și<br>categoria de<br>pericol   | Fraze de<br>risc/fraze de<br>pericol |  | Coloana 2 din<br>Partea 1 a<br>Anexei nr. 1 la<br>HG 804/2007 | Coloana 3 din<br>Partea 1 a<br>Anexei nr. 1 la<br>HG 804/2007 |                   |
|  |   |                                      |  |   |   |                   |

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase**

**Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

- nu este cazul

| Instalații relevante din punct de<br>vedere al securității | Cauze | Efecte | Data revizurii |
|--|-------|--------|----------------|
|  |       |        |                |

**Sisteme de siguranță existente**

- nu este cazul.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

| Instalația | Echipamente de funcționare în siguranță | Data revizuirii |
|------------|---|-----------------|
|            |   |                 |

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: -**

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:**  
- nu este cazul.

**Prezenta autorizație de mediu conține 14 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

....

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen Mateciuc**

**ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
ing. Olga Unțanu**

**Întocmit,  
ing. Dănuț Neculai**

