



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 11 din 15.02.2016

....

Titularul activității: sc lugabrini srl

Adresa: Str. inparat traian, Nr. 111, Botoșani, Judetul Botoșani

Punct de lucru: sc lugabrini srl

Locația activității: Str. stefan cel mare, Nr. 10, Botoșani, Judetul Botoșani

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

....

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
1610	Taierea si rindeluirea lemnului	91	2010	Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului		

....

....
Emisă de: APM Botoșani

Activitatea se desfășoară pe teritoriul județului Botosani:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 15.02.2016

Data expirării: 15.02.2021

....

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de sc lugabrini srl, cu punctul de lucru din Str. stefan cel mare, Nr. 10, Botoșani, Judetul Botoșani,.... înregistrată la APM Botosani cu nr. 8528/30.09.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,

E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139

....
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru sc lugabrini srl, cu punctul de lucru din Str. stefan cel mare, Nr. 10, Botoșani, Judetul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani la data de 25.09.2015;
2. Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani.
3. Anexa la contract nr. 8780 – cod:10195 din data de 29.09.2014 pentru preluarea deseurilor menajere incheita cu SC URBAN SERV SA.
4. Contract de inchiriere nr. 229 din 06.05.2015 incheiat intre SC SIMCOS-SA BOTOSANI si SC LUGABRINI SRL.
5. Contract de inchiriere nr. 04 din 01.09.2015 incheiat intre SC VANITANIX SRL si SC LUGABRINI SRL.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;
5. Sa desfasoare activitatile de taiere si rindeluire a lemnului numai in spatiul amenajat, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.
6. Sa depoziteze deseurile lemnoase numai pe platforme betonate, special amenajate, conform prevederilor HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obtinere a materialelor lemnoase;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,
E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139

7. Sa respecte prevederile HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 în funcție de tipul deșeurilor.

8. Sa ia măsuri privind menținerea stării de salubritate precum și amenajarea și întreținerea spațiilor verzi din zona aferentă obiectivului.

9. Este interzisă funcționarea instalațiilor de filtrare fără filtre/cu filtre colmatate sau la parametri care să producă poluarea mediului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

OUG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;

HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase;

HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

I. Activitatea autorizată

Prelucrarea materialului lemnos în vederea obținerii de cherestea, conform cod CAEN 1610 rev.2, cod CAEN 2010 rev.1, prin obiectivul **SECȚIE DEBITAT BUSTENI**, situat în mun. Botosani, str. Stefan cel Mare, nr. 10, jud. Botosani, titular SC LUGABRINI SRL.

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
1610	Taierea și rindeluirea lemnului	0,00	

Suprafața totală ocupată de obiectiv este de 5905 mp din care suprafața construită este de 694 mp.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,
E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Pentru desfasurarea activitatii de debitare busteni, obiectivul are in dotare urmatoarele utilaje:

- fierastrau panglica – 2 buc.;
- circular multiplu – 1 buc.;
- fierastrau circular dublu – 1 buc.;
- fierastrau circular de retezat – 2 buc.;
- incarcator frontal – 1 buc.;
- motostivuator – 1 buc.;
- uscator cu 2 camere (capacitate 25/mc pe camera).

Bustenii sunt depozitati, pana la prelucrare, in incinta obiectivului.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	busteni din lemn	Materie primă	400,00	Metri cubi/luna	material lemnos	producere cherestea	platforma balastata	nu este cazul

Materiale auxiliare utilizate:

- Motorina (utilizate la functionarea utilajelor)
- Benzina (utilizate la functionarea utilajelor)

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Bransament la rețeaua de alimentare cu apa a municipiului Botoșani	0,00	
Energie	Racord la rețeaua de alimentare cu energie electrica din zona	0,00	

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Materialul lemnos este achiziționat sub forma de busteni de esențe și dimensiuni diferite, urmând a fi tăiat la diferite lungimi, pentru obținerea de cherestea.

Bustenii sunt depozitați pe o platformă în incinta obiectivului.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,

E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139

Nu este cazul.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	chereștea	0,00		
Alte subproduse	rumegus, margini, latunoaie	0,00		reutilizare in scop termoeenergetic

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Agentul termic utilizat pentru funcționarea uscatorului de chereștea este generat cu ajutorul unei centrale termice, de tip HM 350, cu o putere termica nominala de 350 kw, care functioneaza cu rumegus (aprox. 300 kg/ora), latunoaie, capete de lemn.

Evacuarea noxelor rezultate se realizeaza printr-un cos cu inaltimea de 12 m si diametrul de 200 mm.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 256 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

1. Utilajele de debitat sunt conectate la instalatia de exhaustare care colecteaza rumegusul prin intermediul unor tuburi de aspiratie situate deasupra fiecarui utilaj si il transporta pneumatic printr-un sistem de conducte in buncarul de stocare, cu capacitatea de 30 mc.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,
E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139

2. Evacuarea aerului din buncarul de colectare rumegus se face printr-un cos cu diametrul de 300 mm si inaltimea de 700 mm, inainte de trecerea in atmosfera, aerul trece printr-un filtru cu sac colector.

3. Evacuarea noxelor rezultate de la functionarea centralei termice cu combustibil solid (rumegus, latunoaie, capete de lemn), se realizeaza printr – un cos de evacuare si dispersie cu inaltimea $H = 12$ m si diametrul $d = 200$ mm.

....
Alte surse de poluare

Nu este cazul.

....
Apă

Nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament

....
Tratare ape pe amplasament

....
Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

....
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Depozitarea materiei prime, auxiliare si a cherestelei se realizeaza in spatii special amenajate – spatiu de depozitare, pe platforma betonata, situata in incinta obiectivului. Deseurile din lemn sunt depozitate intr-un spatiu inchis si acoperit.

Deseurile menajere sunt depozitate in pubela din PVC, amplasata pe platforma betonata si preluate pe baza de contract, de catre operatorul care asigura salubritatea in zona.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nivelul maxim de zgomot nu va depasi 65 dB, la limita de proprietate, conform prevederilor STAS 10009/1988.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

La evacuarea in atmosfera, prin cosul de evacuare si dispersie, gazele de ardere de la centrala termica cu combustibil solid (rumegus, capete de lemn) vor indeplini conditiile de calitate in limitele impuse de Ordinul nr. 462/ 1993 al MAPPM:

$NO_x = 500 \text{ mg/N m}^3$,
 $CO = 250 \text{ mg/Nm}^3$,
 $SO_2 = 2000 \text{ mg/Nm}^3$,
 $Pulberi = 100 \text{ mg/Nm}^3$

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,

E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa subterană

Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Annual, pentru emisiile atmosferice a gazelor de ardere de la centrala termica se vor analiza indicatorii: pulberi, CO, Nox, SO₂.

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,

E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139

Nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	resturi menajere	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
03 01 05	rumegus, talas, aschii, resturi ale scândura si furnir, altele decât cele specificate la 03 01 04	activitatea de productie	30,00	Tone/luna	Valorificare	R 1	Utilizarea in principal drept combustibil sau alte mijloace de generare de energie

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

Deșeuri comercializate

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,
E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)

Deseurile municipale in amestec sunt preluate de catre firma de salubritate din zona, pe baza de contract.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual la A.P.M. Botosani.

7. Ambalaje folosite

Nu este cazul.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

Nu este cazul.

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

2. Modul de gospodărire

....

- ambalare:
- transport:
- depozitare:
- folosire/comercializare:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,
E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139

....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

....

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul.

**Instalații de stocare a substanțelor periculoase
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate**

Sisteme de siguranță existente

....

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Nu este cazul.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

....

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșuri.

2. Anual, se vor înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani – Serviciul A.A.A., rapoarte de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot.

3. Anual, se vor înainta la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani – Serviciul A.A.A., rapoarte de încercare pentru emisiile atmosferice a gazelor de ardere de la centrala termică se vor analiza indicatorii: pulberi, CO, Nox, SO₂,

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

....

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. EUGEN MATECIUC**

**ȘEF SERVICIU,
ing. Olga Unțanu**

mcunfz

Întocmit, cons. Adriana Văculișteanu

Avaculif

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
Str. B-dul Mihai Eminescu, Nr. 44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186,
E-mail: office@apmbt.anpm.ro, Tel. 0231.584135; 0231.584136, Fax 0231.584139
