



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU
Nr. 126 din 06.07.2009
Revizuită la data de 28.06.2016

Ca umare a cererii adresate de **SC CUART SRL**, cu sediul in mun. Botosani, str. Cuza Voda, nr. 2, sc. B, ap. 15, județul Botoșani, inregistrata la A.P.M. Botosani cu nr. 3070 din 04.04.2016, in urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru reglementarea obiectivului "SPALATORIE AUTO", situat in mun. Botosani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 84, județul Botoșani, in scopul desfasurarii activitatii de spalare, lustruire, autovehicule si curatarea articolelor, conform urmatoarelor coduri CAEN :

- cod CAEN 5020 rev.1 ; cod CAEN 4520 rev.2 - intretinerea si repararea autovehiculelor
- cod CAEN 9301 rev.1 ; cod CAEN 9601 rev.2 - spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru revizuirea autorizatiei de mediu și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de prestare a serviciului public de salubritate pentru agenti economici nr. 6394 din 01.01.2008 incheiat cu SC URBAN SERV SA Botosani.
2. Autorizatia de mediu nr. 126 din 06.07.2009.
3. Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani la data de 30.03.2016.





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Fisele tehnice de securitate pentru substantele chimice periculoase utilizate.
5. Buletin de analize fizico-chimice emis de SC NOVA APASERV SA Botosani.
6. Raport de incercare nr. 17/13.04.2016 emis de APM BOTOSANI.

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

1. Sa desfasoare activitatea numai in spatiul amenajat pentru spalatoaria auto, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.
2. Sa asigure functionarea corecta a separatorului de hidrocarburi, in scopul incadrarii indicatorilor de calitate pentru apele uzate epurate in limitele impuse in HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
3. Sa verifice, intretina si sa exploateze corespunzator retelele de canalizare, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.
4. Sa respecte Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.
5. Este obligatorie monitorizarea indicatorilor de la cap III al autorizatiei de mediu si informarea APM Botosani cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati.
6. Sa se respecte prevederile Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, referitoare la:
 - aplicarea unui management care sa previna generarea de deseuri sau/si sa permita valorificarea acestora la maximum.
 - atingerea tintei de valorificare a 50% din masa totala de deseuri generata, pana in anul 2020
 - predarea deșeurilor in vederea tratarii (valorificare/eliminare) catre terti autorizati pe baza de contract
 - stocarea deșeurilor valorificabile in mod selectiv
 - abandonarea deșeurilor si eliminarea lor in afara spatiilor autorizate este interzisa
 - respectarea termenelor legale de pastrare a documentelor privind gestiunea deșeurilor.
7. Este obligatorie monitorizarea gestiunii deșeurilor (cap. III, IV si V al autorizatiei de mediu) conform HG nr. 856/2002 si raportarea evidentei la APM Botosani la termenele impuse in autorizatia de mediu si la cerere.
8. Sa respecte prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 in functie de tipul deșeurilor.
9. Sa respecte instructiunile de manipulare, depozitare si utilizare, a substantelor chimice, prevazute prin fisele tehnice de securitate.
10. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea si etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidenta substantelor chimice periculoase modificata si completata prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligatiile utilizatorilor de substante chimice.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcarea în mediul acvatic a apelor uzate

H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor

H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani de la 06.07.2009 data eliberării, până la 06.07.2019, revizuită în data de 28.06.2016.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Activitatea de spălare și cosmetizare a autovehiculelor, conform codului CAEN 5020 rev. 1; cod CAEN 4520 rev. 2, și spălarea și curățarea articolelor textile, conform codului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

CAEN 9301 rev. 1; cod CAEN 9601 rev. 2, desfasurata prin obiectivul „SPALATORIE AUTO” situat în mun. Botosani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 84, județul Botoșani.

1. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Pentru desfasurarea activitatii, obiectivul are un spatiu cu suprafata de 487,3 mp din care hala de spalare si curatare cu pardoseala betonata cu suprafata de 200mp, utilizat pentru spalarea autovehiculelor.

Utilaje:

- Aparat de spalat profesionale cu apa calda – 2 buc.
- Aspiratoare - 2 buc.
- Nebulizator – 1 buc.
- Compresor – 1 buc.

Obiectivul are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje:

- instalație alimentare cu energie electrica;
- instalație alimentare cu apă si canalizare;
- instalatie preepurare ape uzate tip ECOFAN.

Mijloace de transport utilizate in activitate: - obiectivul autorizat nu are in dotare mijloace de transport.

2. Materii prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime:

Materii prime – nu sunt utilizate.

Materiale auxiliare utilizate:

- detergent auto – spuma activa tip Venus – 30 l/luna;
- detergent pentru covoare LAVAMOQUETTES – 5 l/luna.

Pentru activitatea desfasurata societatea nu utilizeaza combustibili.

In cadrul societății nu sunt utilizate ambalaje.

3. Utilități - apă, canalizare, energie :

Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează prin bransament de la rețeaua de distribuție municipală din zona. Apa se utilizează in scopuri tehnologice pentru spalarea autovehiculelor si in scop potabil.

Apele uzate provenite de la spalarea autovehiculelor si covoarelor sunt preluate printr-o rigola betonata prevazuta cu gratar metalic (1,0x0,30x0,60m), de catre un decantor subteran (0,5x5x1m), de unde dupa decantare sunt trecute printr-un separator de produse petroliere tip ECOFAN. Din separator apele sunt dirijate de o conducta din PVC cu diametrul Dn=110 mm si evacuate in rețeaua de canalizare a orasului.

Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distribuție a municipiului Botosani.





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

In cadrul obiectivului se executa operatiuni de spalare si cosmetizare auto in interiorul si exteriorul masinii, in spatiul special amenajat, betonat si acoperit.

Autovehiculele supuse procesului de spalare, intra in spatiul special amenajat unde sunt supuse urmatoarelor operatiuni:

- inmuierea si indepartarea stratului gros de murdarie cu ajutorul masinilor de spalare cu presiune;
- acoperirea cu spuma activa;
- spalarea finala prin indepartarea spumei active cu jet de apa.

5. Produse si subproduse obtinute – cantitati, destinatie:

Pe amplasamentul autorizat se realizeaza spalarea mijloacelor auto si a covoarelor.

6. Datele referitoare la centrala termica proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantitati), productie:

Obiectivul nu dispune de centrala termica proprie.

7. Alte date specifice activității : (coduri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu intra in procedura de autorizare) :

Pe amplasament societatea mai desfasoara si activitatea de alimentatie publica prin intermediul unui bar/chisoc in suprafata construita de 23,01 mp.

8. Program de functionare : 10 h/zi, 6 zile/saptamana, 300 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare :

Apele uzate provenite de la spalarea autovehiculelor si covoarelor sunt preluate printr-o rigola betonata prevazuta cu gratar metalic (1,0x0,30x0,60m), de catre un decantor subteran (0,5x0,5x1m), de unde dupa decantare sunt trecute printr-un separator de produse petroliere tip ECOFAN. Din separator apele sunt dirijate de o conducta din PVC cu diametrul Dn=110 mm si evacuate in reseaua de canalizare a orasului.

Apele pluviale sunt decersate natural in rigola sradala.

2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

Obiectivul este dotat cu rigola betonata prevazuta cu gratar metalic care dirijeaza apa uzata intr-un decantor subteran betonat cu dimensiunile (0,5x0,5x1m), din care intra in separatorul de produse petroliere si apoi in canalizarea municipala din Bdul Mihai Eminescu.

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivel de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere se vor încadra în limitele impuse prin Normativul NTPA – 002/2002 – HG 188/2002, modificata și completata cu HG 352/2005 :
 - pH = 6,5 - 8,5;
 - CBO5 = max 300 mg/l
 - CCOCr = max 500 mg/l
 - Materii în suspensii = max 350 mg/l
 - Substanțe extractibile cu solvenți organici = max 30 mg/l
- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor :

- La evacuarea apelor uzate se vor efectua determinări ale concentrațiilor pentru indicatorii: pH, CBO5, Cco-Cr, substanțe extractibile cu solvenți organici, materii în suspensie.

Frecvența analizelor : anual.

- Se va monitoriza nivelul de zgomot.

Frecvența analizelor : anual.

- Se va ține evidența analizelor efectuate în registre speciale, în vederea constituirii bazei de date destinate protecției mediului .

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Se vor prezenta anual la A.P.M. Botoșani, buletinele de analize fizico-chimice pentru indicatorii: pH, CBO5, Cco-Cr, substanțe extractibile cu solvenți organici, materii în suspensie și rapoartele de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DESEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Toate cantitățile din tabel sunt aproximative și estimate lunar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Mod gestionare	Data revizuirii
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate desfasurata	5,0	Kilogram	predare firma autorizata	
13 05 02*	namoluri de la separatoarele	separatorul de	5,0	Kilogram	predare firma	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	ulei/apa	hidrocarburi			autorizata	
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	separatorul de hidrocarburi	0,4	Kilogram	predare firma autorizata	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	spuma activa	3,0	Kilogram	predare firma autorizata	

2. Deșeuri colectate/comercializate

- nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Toate cantitatile din tabel sunt aproximative si estimate lunar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Compoziție	Cantitate	UM	Mod stocare	Data revizurii
20 03 01	deseuri municipale amestecate	resturi menajere	5,0	Kilogram	pubela	
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	namol de la decantarea apelor uzate tehnologice	5,0	Kilogram	saci polietilena	
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	ulei uzat	0,4	Kilogram	recipienti din PVC	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	ambalaje din PVC	3,0	Kilogram	magazie	

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune	Data revizurii
20 03 01	deseuri	5,0	Kilogram	Eliminare	D 1	Depozitarea pe	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

	municipale amestecate					sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)	
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	5,0	Kilogram	Eliminare	D 15	Stocarea inaintea oricarei operatii numerotate de la D1 la D14, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.	
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apa	0,4	Kilogram	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11	
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	3,0	Kilogram	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11	

5. Modul de transport al deeurilor si masurile pentru protectia mediului:

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizati din zona;
- namolul de la decantor este preluat de catre firme autorizate din punct de vedere al protectiei mediului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- namolul și produsele petroliere rezultate de la curățarea separatorului (cod. 13.05.02* și uleiul uzat cod. 13.05.06*) sunt preluate de către firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului;
- deșeurile de ambalaje (recipienți din PVC) sunt preluate de furnizorul de detergenți, la aprovizionarea obiectivului;
- transportul deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

În cadrul unității nu se efectuează operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantitativă (pe coduri) a tuturor tipurilor de deșuri produse conform HG 856/2002 și se va transmite la APM Botoșani.

8. Ambalaje folosite și rezultate – tipuri și cantități:

În cadrul obiectivului pentru activitatea desfășurată nu se utilizează și nici nu rezultă ambalaje.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor:

Nu este cazul.

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități):-

Substanță/ Preparat	Substanță chimică	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol	Data revizui rii
Preparat	detergent auto Venus	30	l/luna	R22,R41,R50		
Preparat	detergent LAVAMOQUETTES	5	l/luna			

Produsele utilizate sunt biodegradabile >90%.

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/ comercializare:-

- ambalare: în ambalaj original
- transport: aprovizionarea se realizează de unitățile distribuitoare
- depozitare: magazie cu pardoseală betonată
- folosire/comercializare: utilizare conform fișei tehnice de securitate

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:-

Ambalajele de la substanțele chimice periculoase sunt returnate furnizorului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

4. Instalatiile , amenajarile , dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si pentru interventie in caz de accident:- nu este cazul.

5 . Monitorizarea gospodarii substantelor si preparatelor periculoase:-

Se va tine evidenta substantelor si preparatelor chimice, aprovizionate, utilizate, ramase in stoc, prezentand situatia anual, la APM Botosani.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE : Masuri de reducerea efectelor prezente sau viitoare ale activitatilor : - nu este cazul.

Prezenta autorizatie de mediu contine 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Eugen MATECIUC

Șef Serviciu A.A.A.,

ing. Olga UNȚANU

Întocmit: cons. Adriana Văculețeanu

