



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Nr. 145 din 22.12.2010

Revizuită la data de 01.03.2016

Ca urmare a cererii adresate de **SC GYONY-DYA SRL Hudum**, cu sediul in localitatea Hudum, comuna Curtesti, județul Botoșani, inregistrata la A.P.M. Botosani cu nr. 9505 din 29.10.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru reglementarea obiectivului "ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO", situat in loc. Manastirea Doamnei, comuna Curtesti, județul Botoșani, in scopul desfasurarii activitatilor de colectare si tratare vehicule scoase din uz (demontarea-dezasamblarea masinilor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, fragmentarea (taierea) deseurilor metalice, a vehiculelor casate, valorificare materiale reciclabile (metalice feroase si neferoase, acumulatori uzati – baterii si acumulatori auto cu plumb tip (tip 3a, 3b, 3c), deseuri nemetalice (parbrize, deseuri de sticla, material plastic, deseuri textile, deseuri din cauciuc - anvelope uzate, chedere rezultate din vehicule scoase din uz, filtre de ulei uzate) si comert cu ridicata a deseurilor si resturilor, conform urmatoarelor coduri CAEN :

- cod CAEN 3710 rev.1 ; cod CAEN 3831 rev.2 - demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- cod CAEN 3710 rev.1 ; cod CAEN 3832 rev.2 - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- cod CAEN 5157 rev. 1, cod. CAEN 4677 rev. 2 - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor ;





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizației de mediu
 - fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
 - plan de situație și de încadrare în zonă
 - dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
 - dovada achitării tarifului pentru revizuirea autorizației de mediu și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:
1. Contract de locațiune, încheiat între Samsanovici Daniel Ilie, Samsanovici Manuela Simona, Danila Dan și SC GYONY-DYA SRL Hudum.
 2. Act adițional la contractul de locațiune, autentificat sub nr. 903 din 10.06.2010, de către Notar Public Humelnicu Coca.
 3. Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenți economici nr. 75 din 15.10.2010, încheiat cu SC PAVRA COM SRL Botoșani.
 4. Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr.25256 din 17.09.2010 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani.
 5. Aviz de însoțire a marfii pentru predare deseuri feroase emis de SC METWASH SRL Suceava.
 6. Buletin de analize fizico-chimice emis de SC NOVA APASERV SABotoșani.
 7. Raport de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot emis de APM Botoșani.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

5. Sa desfasoare activitatile numai in spatiile amenajate, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.

6. Sa asigure functionarea corecta a separatorului de hidrocarburi, in scopul incadrarii indicatorilor de calitate pentru apele uzate și pluviale epurate in limitele impuse in HG 352/2005 NTPA – 002/2002.

7. Sa verifice, intretina si sa exploateze corespunzator retelele de canalizare, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.

8. **Sa achite contravaloarea taxei pentru Fondul de mediu – conf. OUG nr.196/2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea 105/2006 - pentru veniturile realizate din vanzarea deșeurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deseuri, persoane fizice sau juridice.**

9. Să respecte prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată și completată în sensul:

- încadrării deșeurilor colectate și generate în coduri corespunzătoare de deșeuri
- ținerii evidenței cantităților de deșeuri gestionate, pe tipuri de deșeuri
- raportării anuale, până în data de 31 ianuarie pentru anul precedent a gestiunii deșeurilor generate și colectate (formular anexat prezentei).

10. În calitate de deținător de deșeuri de baterii și acumulatori, are obligația respectării prevederilor H.G.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor, referitoare la:

- stocarea în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației a bateriilor și acumulatorilor uzați proveniți din dezmembrarea vehiculelor, pentru a fi predate pe bază de contract, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare și/sau reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.
- stocarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori auto rezultați din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate pe bază de contract, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare și/sau reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.
- interdicția de a elimina prin depozitare și prin incinerare deșeurile de baterii și acumulatori auto provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz colectate și dezmembrate.
- se interzice efectuare oricărei operații de tratare (inclusiv golirea de electrolit) a deșeurilor de baterii și acumulatori provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz.
- se interzice colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori de la persoane fizice sau juridice.

11. În calitate de deținător de anvelope uzate, are obligația respectării prevederilor art.8 din H.G.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la:



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- neabandonarea acestora pe sol, prin îngropare, în apele de suprafață;
- să nu le incinereze decât în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor;
- să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze și/sau să le valorifice conform legislației în vigoare.

12. Sa respecte prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, referitoare la:

- asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor numai prin operatori economici autorizați pentru a desfășura aceste operațiuni.
- pentru a asigura un grad ridicat de valorificare ulterioară, operatorul este obligat să stocheze separat, pe tipuri, deșeurile provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz tratate și de a nu amesteca aceste deseuri.
- să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.
- să evite formarea de stocuri de deseuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
- să adopte cele mai bune tehnici disponibile în domeniul valorificării deșeurilor, în momentul achiziției.
- să se înscrie la Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani, cu excepția activității de transport, pentru care trebuie să păstreze evidența timp de cel puțin 12 luni.
- să furnizeze la cererea autorităților de mediu sau a unui detinator anterior documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate.

13. Titularul activității are obligația, conform Legii nr. 212/2015 art. 15, să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:

- a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;
- b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.

14. Societatea este obligată să respecte "cerințele minime necesare a fi îndeplinite de către unitățile de colectare și de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum și al eliminării în condiții de siguranță pentru mediu și sănătate umană a deșeurilor rezultate", așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 212/2015.

15. Sa respecte prevederile HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, referitoare la completarea, deținerea, transmiterea și arhivarea documentelor de transport specifice pentru deșeurile periculoase și nepericuloase expediate.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Se vor păstra în termenele stabilite de legislație, formularele de transport conform Legii nr.211/2011. (1 an)
- Transportul deșeurilor periculoase, se va face cu mijloace de transport adecvate și autorizate, pe bază de contract și prin completarea documentelor corespunzătoare HG nr.1061/2008:
 - a) formular pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase - Anexa 1 (pentru deseurile periculoase în cantități mai mari de 1 tona/an);
 - b) formular de expediție/transport al deșeurilor periculoase - Anexa 2;
 - c) formularul de încărcare / descărcare a deșeurilor nepericuloase – Anexa 3.
- 16. Sa se respecte prevederile H.G.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate în calitate de generator de uleiuri uzate, referitoare la:
 - asigurare stocării uleiurilor uzate în recipiente speciali, pe categorii de colectare
 - completării “Declarației pentru livrarea uleiurilor uzate”, în conformitate cu Anexa 2 a actului normativ menționat și arhivării sale pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii.
- 17. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea și etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidența substanțelor chimice periculoase modificată și completată prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligațiile utilizatorilor de substanțe chimice.
- 18. Sa asigure gestionarea deșeurilor asimilabile celor menajere generate prin operatorul de salubritate din localitatea unde își desfășoară activitatea.
- 19. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot specificat în autorizația de mediu.
- 20. Se interzice dezmembrarea autovehiculelor scoase din uz în afara spațiilor amenajate în acest scop.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
2. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare
3. HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate
4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
5. Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;
6. HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- 7. HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- 8. HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- 9. HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani de la 22.12.2010 data eliberării, până la 22.12.2020, revizuită în data de 01.03.2016.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz - dezmembrarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, conform codului CAEN 3831; recuperarea materialelor reciclabile sortate, conform cod CAEN 3832 rev.2; comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor conform cod CAEN 4677 rev.2; desfășurată prin obiectivul "ATELIER DEZMEMBRARI AUTO", situat în loc. Mănăstirea Doamnei, com. Curtești, județul Botoșani, aparținând SC GYONY-DYA SRL Hudum.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Pentru desfășurarea activității de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz (dezasablarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

recuperarea materialelor reciclabile sortate și comert cu ridicata al deseurilor și resturilor), obiectivul este amenajat pe o suprafață de teren de 820 mp. Suprafața construită a obiectivului este de 554 mp, având în dotare următoarele:

- birou, vestiar cu suprafață de 28 mp;
- hala pentru tratare/dezmembrare autovehicule.
- zona stocare deseuri :depozitarea pieselor auto, a ansamblelor și subansamblelor ce urmează a fi valorificate cu suprafață de 96 mp;
- zona de parcare a autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate: platforma betonată cu suprafață de 430 mp.

Clădirea are regim de înălțime parter, fundații din beton monolit, stalpi metalici, pereți despărțitori și exteriori tip sandwich, învelișuri din panouri tip sandwich, tamplarie PVC cu geam termopan.

Obiectivul are în dotare următoarele instalații și utilaje:

- instalație alimentară cu energie electrică;
- instalație alimentară cu apă, canalizare, preepurare ape uzate și bazin betonat vidanjabil;
- instalație de preepurare ape pluviale de pe platforma betonată;

Utilaje în dotare:

- trusa de scule dotată cu flex pentru tăiat metale;
- elevator pentru ridicat autoturisme
- cricuri manuale;

Mijloace de transport utilizate în activitate: - obiectivul autorizat nu are în dotare mijloace de transport.

2.Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime:

În cadrul obiectivului se dezmembrează aproximativ un autovehicul pe zi.

Materii auxiliare:

În cadrul societății, ca urmare a procesului de dezmembrare a mijloacelor auto rezultă piese, accesorii ce sunt comercializate:

- a) elemente de caroserie
- b) parbrize
- c) tapiserii interioare
- d) piese și accesorii auto, mecanice și electrice

Pentru activitatea desfășurată societatea nu utilizează combustibili.

În cadrul societății nu sunt utilizate ambalaje.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Utilități - apă, canalizare, energie :

- Alimentarea cu apă a obiectivului se realizează dintr-un puț forat cu tuburi de beton având D/H= 1,0/12,0 m, echipat cu hidrofor cu caracteristicile Q= 2 mc/h, H= 30 mCA, P=1,1 kw.

Sistemul de alimentare cu apa aducțiune/distributie este realizat din polietilena de inalta densitate Dn 50; 40 si 30 mm, cu o lungime totala de 30 m.

Volumele de apa prelevate sunt:

$$Q_{zi\ med} = 0,22\ mc/zi\ (0,04\ l/s)$$

$$V_{med\ an} = 64,0\ mc/an$$

- Apele uzate menajere sunt colectate printr-o rețea de canalizare executată din conductă PVC cu Dn =110 mm și L= 18 m și stocate într-un bazin betonat vidanjabil din beton armat cu volumul de 20 mc.
- Apele pluviale colectate de pe platforma betonată destinată stocării autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate sunt colectate prin intermediul unor sifoane de pardoseala și conducta din polietilena DN 110 mm și lungimea L= 16,0 m, până la decantorul de namol și separatorul de hidrocarburi, care are dimensiunile: Lxlxh = 3,5 x 2,0x3,15 m. Apele uzate preepurate din separatorul de hidrocarburi sunt deversate în bazinul vidanjabil prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn = 110 mm și lungimea de 2,0 m.
- Energia electrică necesară funcționării este preluată din sistemul de distribuție din zona.
- Încalzirea biroului și vestiarului se realizează cu ajutorul unor radiatoare electrice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz (dezasablarea mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate și comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor), se desfășoară pe o platformă betonată cu suprafața de 820 mp și în hală pentru tratare/dezmembrare autovehicule.

În cadrul obiectivului sunt desfășurate următoarele activități : dezmembrări auto, comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor și comert cu piese și accesorii pentru autovehicule.

În cea ce privește zona de depozitare a deșeurilor rezultate din dezmembrări, pe platforma betonată sunt amenajate zone distincte pentru stocarea selectivă a acestora până la eliminarea/valorificarea lor :

- Elementele de la dezmembrarea mijloacelor auto, reșerpele și accesorii ce pot fi utilizate ca piese de schimb sunt depozitate într-un spațiu închis, prevăzut cu rafturi;
- Acumulatorii auto uzati sunt stocati temporar în recipiente din plastic astfel încat să se preântâmpine scurgerea electrolitului în sol, în spațiu închis;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Anvelopele uzate sunt depozitate într-un spațiu betonat, împrejmuit cu plasa de sarma;
- Uleiul uzat provenit de la dezmembrarea mijloacelor auto este colectat în recipient metalic închis, amplasat pe platforma betonată într-un spațiu împrejmuit ;
- Deseurile metalice, nemetalice, deseurile din sticlă, mase plastice, textile ce urmează a fi valorificate ca deseuri sunt stocate pe platforma betonată în zone compartimentate și delimitate până la eliminare de pe incintă în vederea valorificării lor;

Zona de lucru este împărțită astfel:

1) zona de livrare, respectiv zona de primire și înregistrare:

- primirea autovehiculelor uzate

2) zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil:

- acestea sunt stocate pe o platformă betonată pentru a se evita poluarea solului.

3) zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz:

- pretratarea începe cu operațiunea de îndepărtare a acumulatorilor, demontarea rezervorului de combustibil lichid și separarea în butoaie a combustibilului existent, a lichidului de frână, a lichidului de spălare a parbrizului, a lichidului de răcire, uleiului de motor, a filtrelor de ulei, masele plastice, textilele și lemnul;
- Anvelopele uzate sunt depozitate într-un spațiu betonat, împrejmuit cu plasa de sarma cu suprafața S=25 mp.

4) zona de depozitare a vehiculelor depoluate: spațiu destinat stocării temporare a vehiculelor pretratate, fără componente periculoase

5) zona de dezmembrare:

- vehiculele sunt dezmembrate pe platforma betonată;
- se separă materialele feroase de materialele neferoase, deseurile textile, parbrizele, precum și eventualele resturi de carburant și uleiuri;
- tabla se dezmembrează cu ajutorul trusei de scule dotată cu flex și fierăstrău electric pentru tăiat metale;

6) zona de stocare a partilor reutilizabile care nu contin fluide: portiere, aripi, parbrize, lunete, geamuri, etc

7) zona de stocare a partilor reutilizabile care contin fluide: motoare, acumulatori, cutii de viteză

8) zona de stocare a deseurilor solide pentru reciclare/ valorificare energetica/ eliminare: deșuri feroase, neferoase, din plastic și cauciuc, textile

9) zona de stocare a deseurilor fluide pentru reciclare/ valorificare energetica/ eliminare: ulei uzat, lichid de frână, antigel, fluide de răcire, etc;

10) zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate către shredder: deșeu caroserie



5. Produse și subproduse obținute – cantități, destinație:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Din activitatea de **colectare și tratare VSU** desfășurată în cadrul obiectivului rezultă următoarele deseuri :

- Deseuri metalice feroase și neferoase, baterii și acumulatori auto, deseurile din sticlă, cauciuc (anvelope uzate), deseuri textile, materiale plastice, filtre de ulei rezultate din tratarea vehiculelor scoase din uz;
- Deseuri lichide : uleiuri uzate, lichid de frână, lichid de răcire (antigel), rezultate din tratarea vehiculelor scoase din uz ;
- **Destinație** : produsele obținute din activitatea de dezmembrare sunt comercializate prin diverși beneficiari și valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați, pe baza de contract.
- Produsele rezultate nu se ambalează.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Obiectivul nu dispune de centrala termică proprie;

7. Alte date specifice activității : (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră în procedura de autorizare) :

Pe amplasament societatea mai desfășoară următoarele activități :

- comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule conform cod CAEN 4532 rev.2;

8. Program de funcționare : 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare :

- Apele uzate menajere sunt colectate printr-o rețea de canalizare executată din conductă PVC cu $D_n = 110$ mm și $L = 18$ m și stocate într-un bazin betonat vidanjabil din beton armat cu volumul de 20 mc.
- Apele pluviale colectate de pe platforma betonată destinată stocării autovehiculelor care urmează să fie dezmembrate sunt colectate prin intermediul unor sifoane de pardoseală și conductă din polietilenă DN 110 mm și lungimea $L = 16,0$ m, până la decantorul de namol și separatorul de hidrocarburi, care are dimensiunile: $L \times l \times h = 3,5 \times 2,0 \times 3,15$ m. Apele uzate preepurate din separatorul de hidrocarburi sunt deversate în bazinul vidanjabil prin intermediul unei conducte din PVC cu $D_n = 110$ mm și lungimea de 2,0 m.



2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Obiectivul este dotat cu platforma betonata de depozitare preliminara a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil cu suprafata 430 mp.
- Acumulatorii auto uzati sunt stocati temporar în recipienti din plastic astfel incat sa se preantampine scurgerea electrolitului in sol, în spațiu închis.
- Anvelopele uzate sunt depozitate intr-un spatiu betonat, imprejmuit cu plasa de sarma;
- Uleiul uzat provenit de la dezmembrarea mijloacelor auto este colectat in recipient metalic inchis, amplasat pe platforma betonata intr-un spatiu imprejmuit ;

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivel de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

- La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere se vor încadra în limitele impuse prin Normativul NTPA – 002/2002 – HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005 :
 - pH = 6,5 - 8,5;
 - CBO5 = max 300 mg/l
 - CCOCr = max 500 mg/l
 - Materii in suspensii = max 350 mg/l
 - Substante extractibile cu solventi organici = max 30 mg/l
- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor :

- Pentru apele pluviale se va analiza indicatorul de calitate : produse petroliere.
Frecventa analizelor : anual.
- Se va tine evidenta analizelor efectuate in registre speciale, in vederea constituirii bazei de date destinate protectiei mediului .

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

- Se va prezenta anual la A.P.M. Botosani, rapoarte de incercare fizico-chimice pentru indicatorul de calitate : produse petroliere.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR:

1. Deseurile produse(tipuri, compozitie, cantitati):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	activitate de dezmembrare autovehicule	50,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate de dezmembrare autovehicule	500,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	activitate de dezmembrare autovehicule	20,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 11*	placute de frâna cu continut de azbest	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la 16 01 11	activitate de dezmembrare autovehicule	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

							oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	activitate de dezmembrare autovehicule	1,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 14*	fluide antigel cu continut de substante periculoase	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	5,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 17	metale feroase	activitate de dezmembrare autovehicule	2000,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	activitate de dezmembrare autovehicule	200,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	activitate de dezmembrare autovehicule	200,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

							operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	activitate de dezmembrare autovehicule	70,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 21*	componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 22	componente fara alta specificatie	activitate de dezmembrare autovehicule	300,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 99	alte deseuri nespecificate	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 06 01*	baterii cu plumb	activitate de dezmembrare autovehicule	150,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate/comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	1,00	Bucati/zi	Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuarii



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

						oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
16 01 06	vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase	0,00				

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
16 01 04*	vehicule scoase din uz	1,00	Bucati/zi	platforma betonata
16 01 06	vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase	0,00		spatiu amenajat

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	1,00	Bucati/zi	Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
16 01 06	vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase	0,00				
20 03 01	deseuri municipale amestecate	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	50,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

						operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	500,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	20,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))	0,00				
16 01 11*	placute de frâna cu continut de azbest	0,00				
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la. 16 01 11	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	1,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 14*	fluide antigel cu continut de substante periculoase	0,00				
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	5,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	0,00				
16 01 17	metale feroase	2000,00	Tone/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	200,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

16 01 19	materiale plastice	200,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	70,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 21*	componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14	0,00				
16 01 22	componente fara alta specificatie	300,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 99	alte deseuri nespecificate	0,00				
16 06 01*	baterii cu plumb	150,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- deșeurile municipale în amestec sunt preluate și transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizați din zonă, pe baza de contract ;
- deșeurile rezultate din activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (metalice feroase și neferoase, sticla, textile, plastice, cauciucuri, uleiuri uzate, lichid de frână, lichid de răcire, etc.), sunt transportate cu mijloace de transport ale agenților economici autorizați în acest sens pe baza de contract;
- bateriile și acumulatorii auto uzate (categoria 3) : 3a plumb acid, 3b Nichel cadmiu (NiCd) și 3c – sunt preluate de firma cu care s-a încheiat contract.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare) :

- În cadrul unității nu se efectuează operațiuni de eliminare a deșeurilor.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr. 856/2002 privind evidența



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

gestiunii deșeurilor și se va raporta anual cantitatea de deșeuri generată/valorificată/eliminată;

- Se va ține un registru de operare înserat și numerotat, în care se va menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente; registru de operare va conține și toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:

Copii ale certificatelor de distrugere;

- Inventarele și locațiile, pe tipuri de cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiilor de depoluare și tratare a vehiculelor scoase din uz;
 - Evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate,
 - Informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;
 - Probleme de funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora.
- Se va tine evidenta uleiurilor/or uzate, conform HG 235/2007 privind gestiunea uleiurilor uzate;
- La predarea uleiurilor uzate se va completa Anexa 2 din HG 235/2007 (Declaratie pentru livrarea uleiurilor uzate);
- Se va asigura pastrarea documentelor referitoare la transportul de deșeuri (1 an) și a actelor de predare a uleiurilor uzate (3 ani);

8. Ambalaje folosite si rezultate – tipuri si cantități:

- În cadrul obiectivului pentru activitatea desfasurata nu se utilizeaza si nici nu rezulta ambalaje.

9.Modul de gospodarire a ambalajelor:

Nu este cazul.

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substante si preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantitati):-

2. Modul de gospodarire: ambalare, transport, depozitare, folosire/ comercializare:-





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:-

4. Instalațiile , amenajările , dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:-

5 . Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:-

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE : Măsurile de reducere a efectelor prezente sau viitoare ale activităților : -

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATEOIUC

Șef Serviciu A.A.A.,
ing. Olga UNTANU

Întocmit: cons. Adriana Văcușteanu





Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Several lines of faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Another block of faint, illegible text below the first block.

A third block of faint, illegible text, possibly containing a date or reference number.

THE STATE OF TEXAS
COUNTY OF [illegible]

NOTARIAL PUBLIC
My Comm. Expires [illegible]
[illegible]

Attest: My hand and seal this [illegible] day of [illegible] 19[illegible].
[illegible]