



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 15 din 12.04.2016

Titularul activității: **STEFANACHI NICULINA I.I.**

Adresa: **Str. Principala, Nr. F.N, Adășeni, Judetul Botoșani**

Punct de lucru: **STEFANACHI NICULINA I.I.**

Locația activității: **Str. Principala, Nr. F.N, Adășeni, Judetul Botoșani**

Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0161	Activitati auxiliare pentru productia vegetala	7	0141	Activitati de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: **APM Botoșani**

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Botoșani.

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: **12.04.2016**

Data expirării: **11.04.2021**

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de STEFANACHI NICULINA I.I., cu punctul de lucru din Str. Principala, Nr. F.N, Adășeni, Judetul Botoșani,.... înregistrată la APM Botosani cu nr. 10950/10.12.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, cod 710186
E-mail:office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

....

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru ȘTEFANACHI NICULINA I.I., cu punctul de lucru din Str. Principala, Nr. F.N, Adășeni, Județul Botoșani,

Documentația conține:

1. Cerere înregistrată la APM Botoșani cu nr.10950 din 10.12.2015;
2. Fișa de prezentare și declarație întocmită de ȘTEFANACHI NICULINA I.I.;
3. Dovada achitării tarifului, Chitanța nr. 6957214 din 10.12.2015;
4. Dovada că s-a făcut publică solicitarea în ziarul Monitorul de Botoșani din 11.12.2015;
5. Proces verbal din data de 11.02.2016, privind verificarea activității;
6. Decizia nr. 14 din 12.02.2016, pentru emiterea Autorizației de mediu;
7. Plan încadrare în zonă;
8. Plan situație.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Certificat de înregistrare seria B nr. 2270575, emis la data de 09.11.2015 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
2. Certificat constatator din data de 09.11.2015, emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani;
3. Contract de vânzare cu Încheiere de autentificare nr. 1775 din 25.08.2014, de către Notar public Coșoreanu- Pușcașu Lenuța;
4. Contract de comodat, încheiat cu Ștefanachi Cornelii Nicolae;
5. Notificarea nr. 440/G.L/28.01.2016 privind punerea în funcțiune, emisă de SGA Botoșani;
6. Accept definitiv pentru vidanjare nr. 227303 din 17.12.2015, emis de SC NOVA APASERV SA Botoșani;
7. Adeverința nr. 411 din 17.02.2016 emisă de Primăria Comunei Adășeni, privind serviciul de salubritate;
8. Hotărârea nr. 03 din 30.01.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016, emisă de Consiliul Local Adășeni;
9. Contract de vânzare nr. 4A160 din 01.04.2015 încheiat cu SC ALCEDO SRL;
10. Fișe tehnice de securitate pentru substanțele și preparatele periculoase utilizate.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- a). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;
- b). titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității;

c). titularul activității are obligația să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;

d). autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia;

e). să solicite reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte expirării autorizației de mediu existente;

f). titularul, are obligația să respecte prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

g). se va anunța imediat, APM Botoșani, în cazul apariției oricăror forme de poluare a mediului;

h). se vor respecta și reînnoi avizele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu;

i). administrarea produselor de protecție a plantelor cu mijloace aviatice, se va realiza numai cu avizul autorităților competente pentru protecția mediului, autorităților competente în domeniul sanitar și al comisiilor județene de bază meliferă și stupărit pastoral, potrivit reglementărilor în vigoare, după o prealabilă înștiințare în mass-media, conform art. 38, alin. 1, lit. c, din OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006;

j). să țină, evidența strictă: cantități, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora și să furnizeze semestrial, informațiile și datele cerute de autoritățile competente de mediu, conform anexei;

k). să respecte prevederile Regulamentului nr. 1272/2008/CE, privind clasificarea, ambalarea, etichetarea chimicalelor, referitoare la obligațiile utilizatorilor de substanțe și preparate chimice;

l). să respecte prevederile Regulamentului nr. 1907/2006/CE- REACH, privind regimul chimicalelor- obligațiile utilizatorilor de chimicale;

m). să respecte prevederile Legii nr. 360/2003, cu modificări și completări ulterioare, privind regimul substanțelor și preparatelor periculoase, art. 20, privind respectarea condițiilor de restricționare prevăzute în actele normative specifice, la utilizarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

n). să respecte instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecție a muncii, prevăzute în fișele tehnice de securitate, pentru produsele chimice utilizate;

o). fiecare aprovizionare va fi însoțită de fișele de securitate prin care se dau instrucțiuni privind identificarea substanței, natura pericolelor prezentate de aceasta, tipul de echipamente de protecție recomandate să fie utilizate, modul de intervenție și de alarmare a autorităților în caz de accident sau eveniment;

p). să respecte prevederile art. 15 lit. c, art. 23 alin. 1 și 2, art. 25 alin. 2 și art. 26 alin. 1, din OUG nr. 4/1995, privind fabricarea, comercializarea și utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor și buruienilor în agricultură și silvicultură, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

- semințele tratate cu produse de uz fitosanitar din grupele I și II de toxicitate, sunt supuse prevederilor OUG nr. 4/1995, cu modificările și completările ulterioare;

- se interzice comercializarea, distribuirea și utilizarea produselor din grupele I și II de toxicitate, de către persoane fizice și de către persoane juridice neautorizate;

- se interzice crearea stocurilor de produse peste nevoile de utilizare;

- producătorii agricoli și prestatorii de servicii fitosanitare sunt obligați să returneze furnizorilor toate ambalajele recuperabile, imediat ce sunt golite de conținut, în condițiile stabilite de furnizori, care au obligația de a le reprimi, în vederea recuperării;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

- se interzice comercializarea de semințe tratate cu substanțe de uz fitosanitar din grupele I și II de toxicitate, către persoane fizice și juridice neautorizate;
- se interzice tratarea semințelor cu produse din grupele I și II de toxicitate, de către persoane fizice și juridice neautorizate;
- q). în permanență să aplice cele mai bune tehnici disponibile în agricultură, conform Codului Celor Mai Bune Practici Agricole, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1182/2005;
- r). să nu ardă miriștile, tufărișurile sau vegetația ierboasă, fără avizul emis de autoritatea competentă pentru protecția mediului;
- s). să nu cultive plante superioare modificate genetic, altele decât cele acceptate în Uniunea Europeană, conform O.U.G. nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului MAPDR nr. 730/2006, pentru aprobarea radierii soiurilor modificate genetic;
- ș). să dețină în incinta obiectivului un stoc de material absorbant pentru absorția eventualelor pierderi de produse petroliere;
- t). să execute reparațiile curente la mașinile agricole din dotare numai în spații amenajate special, prevăzute cu platforme betonate. Spălarea, reparațiile capitale și schimburile de ulei se vor efectua numai în ateliere specializate și autorizate;
- ț). să respecte prevederile H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- u). să respecte prevederile H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- v). să respecte prevederile H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- w). să respecte prevederile H.G. nr. 1061/10.09.2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, pentru categoriile de deșeuri periculoase și nepericuloase predate spre valorificare către societăți autorizate;
- x). să ia măsuri privind întreținerea și înfrumusețarea clădirilor și împrejurimilor acestora, precum și a spațiilor verzi aferente obiectivului.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase pe teritoriul României;
- H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- Ordinul MMGA nr. 1182/2005, pentru aprobarea Codului Celor Mai Bune Practici Agricole.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

I. Activitatea autorizată

FERMĂ VEGETALĂ CU SECȚIE DE UTILAJE ȘI MAȘINI AGRICOLE, situat în localitatea Adășeni, com. Adășeni, județul Botoșani, în scopul desfășurării de activități auxiliare pentru producția vegetală, astfel:

- activități agricole pe bază de contract sau plată:

- pregătirea terenului;
- stabilirea culturilor;
- tratarea culturilor;
- stropirea culturilor;
- recoltatul;

- întreținerea terenului agricol în bune condiții agricole și de mediu;

- închirierea mașinilor agricole cu operatori și echipaje de lucrători mecanici specializați;

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0161	activitati auxiliare pentru productia vegetala	510,00	hectar

....

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața obiectivului este de 1496,00 m², din care platformă betonată cu suprafața de 407 m², parțial acoperită pentru staționarea utilajelor.

Suprafața de teren extravilan pe care se execută lucrări agricole este de cca. 510 ha, pe care se cultivă: grâu, orz, floarea soarelui, rapiță și porumb.

Pentru desfășurarea activității societatea are în dotare următoarele utilaje:

- tractoare- 4 buc, din care: Claas Axion- 1 buc, Claas Arion- 1 buc, Belarus- 1 buc și U 650- 1 buc;
- combinatoare- 2 buc;
- pluguri – 4 buc;
- combină Claas Tucano- 1 buc;
- semănătoare plante păioase- 2 buc;
- semănătoare plante prășitoare- 1 buc;
- grape cu discuri - 2 buc;
- presă de balotat - 1 buc;
- mașină pentru erbicidat - 1 buc;
- mașină pentru împrăștiat îngrășăminte chimice- 2 buc;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

- remorci- 2 buc;
- cositoare mecanică- 1 buc;
- greblă mecanică- 1 buc;
- motopompă 10 m³/h- 1 buc;

Utilajele agricole sunt parcate pe platformă betonată, care are suprafața de 407 m².

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	samanta rapita	Materie primă	240,00	Kilogram/an		iniintare cultura	magazie	
Alte materii	samanta grau	Materie primă	50,00	Tone/an		iniintare cultura	magazie	
Alte materii	samanta orz	Materie primă	20,00	Tone/an		iniintare cultura	magazie	
Alte materii	samanta floarea soarelui	Materie primă	450,00	Kilogram/an		iniintare cultura	magazie	
Alte materii	samanta porumb	Materie primă	450,00	Kilogram/an		iniintare cultura	magazie	
Alte materii	erbicide	Materie auxiliară	360,00	Litri/an		tratamente fitosanitare	magazie	R22, R34, R36, R41, R43, R63, R50/53, R52/53, R20/21/22
Alte materii	ingrasaminte chimice	Materie auxiliară	140,00	Tone/an		fertilizare sol	magazie	R8
Alte materii	motorina	Combustibili	50,00	Tone/an		lucrari agricole	rezervoare utilaje	R40, R65, R66, R51/53

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	-put forat Dn 800 mm, H=12 m; hidrofor H=60 mCA, Qmax= 45 l/min	248,00	Metri cubi/an

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

Energie	puterea instalata Pi= 5,56 kw	5,56	KiloWatt
---------	-------------------------------	------	----------

....

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Activitatea desfășurată consta în următoarele lucrări:

- pregătirea terenului;
- stabilirea culturilor;
- tratarea culturilor;
- stropirea culturilor;
- recoltatul;

Reparațiile curente la utilajele folosite pentru lucrările de mecanizare se realizează în incinta de parcare.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	rapita	240,00	Tone/an	ind. alimentara
Alte produse	grau	800,00	Tone/an	ind. alimentara
Alte produse	orz	200,00	Tone/an	ind. alimentara
Alte produse	floarea soarelui	400,00	Tone/an	ind. alimentara
Alte produse	porumb	150,00	Tone/an	ind. alimentara

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

0111	Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
0119	Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

....
8. Programul de funcționare

Activitatea se desfășoară: 8 h/zi, 5 zile/săptămână, cca. 180 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....
1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

....
Aer

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

....
Alte surse de poluare

Nu este cazul.

Sursă	Tip sursă

....
Apă

....
Pretratare ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratare ape industriale în amplasament	NU
Detalii	Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin etans vidanjabil cu V= 10 mc. Apele uzate vidanjate sunt descarcate într-o Stație de epurare din cadrul SC NOVA APASERV SA Botosani.

....
Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

Denumire	Detalii

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

....
Sol

....
Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Prepararea soluțiilor pentru tratamentele care asigură protecția plantelor se realizează în 10 rezervoare din polietilenă cu volumul de 1,0 m³ fiecare și transvazate în rezervorul instalației pentru erbicidat.

Apele tehnologice, rezultate de la spălarea ambalajelor și a utilajelor utilizate la aplicarea tratamentelor fitosanitare sunt utilizate la prepararea soluțiilor similare după care sunt aplicate pe terenurile care necesită tratamente fitosanitare.

Îngrășămintele chimice sunt depozitate temporar pe platforma betonată, cu suprafața de 407 m², parțial acoperită iar produsele pentru protecția plantelor sunt depozitate într-o magazie cu suprafața de cca. 6,0 m².

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

....
Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Nu este cazul.

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decât cele normale: În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții. În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii. Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

Nivelul de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB, la limita amplasamentului pe care sunt garate utilajele.

III. Monitorizarea mediului

....
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Nu este cazul.

Monitorizarea aerului

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Anual, până la 31.12. se va înainta la APM Botoșani, în copie Raportul de încercare pentru determinarea nivelului de zgomot, la limita amplasamentului pe care sunt garate utilajele.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

....

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

....

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 10	deseuri metalice	intretinere utilaje agricole	100,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	intretinere utilaje agricole	50,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	ambalaje substante fitosanitare și ingrasaminte chimice	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	intretinere utilaje agricole	120,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06	baterii cu plumb	intretinere	20,00	Kilogram/a	Valorificare	R 12	Schimb de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

01*		utilaje agricole		n			deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati gospodaresti	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)

....
2. Deșuri colectate
 Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu
3a	Plumb Acid

....
3. Deșuri stocate temporar
 Nu este cazul.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

....

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

....

Cod deșeu	Denumire deșeu	Canitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu
3a	Plumb Acid

....

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Deșeurile municipale în amestec, sunt transportate cu mijloacele auto ale operatorului care asigură salubritatea în comuna Adășeni;

Deșeurile recuperabile sunt transportate cu mijloace de transport ale societăților care au ca obiect de activitate recuperarea și reciclarea deșeurilor;

Deșeurile de ambalaje sunt preluate de către societățile care asigură aprovizionarea îngrășămintelor chimice și produselor pentru protecția plantelor.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
02 01 10	deseuri metalice	100,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	50,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	120,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	baterii cu plumb	20,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
20 03 01	deseuri municipale amestecate	0,50	Metri cubi/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)

....

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

Se va ține evidența cantităților de uleiuri proaspete aprovizionate, consumate și de ulei uzat rezultat, prezentând situația semestrial la APM Botoșani, conform modelului anexat.

7. Ambalaje folosite

....

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	ambalare substante fitosanitare și ingrasaminte chimice	20,00	Kilogram/an

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Sacii din rafie și ambalajele din PVC sunt returnate la furnizorii de îngrășăminte chimice și substanțe pentru protecția plantelor, conform contractelor.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

Amestec	pulsar@ 40	cca. 150	l/an	R 50/53	S 2, S 13, S 57, S 20/21, S 29/35
Amestec	cleranda	cca. 80	l/an	R 43, R 50/53, R 52/53	S 2, S 13, S 24, S 29, S 35, S 37, S 46, S 57, S 20/21
Amestec	falcon 460 EC	cca. 55	l/an	R 34, R 63, R 50/53, R 20/21/22	S 26, S 35, S 45, S 57, S 36/37/39
Amestec	sekator PROGRESS OD	cca. 60	l/an	R 36, R 43 R 50/53	S 24, S 35, S 37, S 57
Amestec	mustang*	cca. 15	l/an	R 22, R 36, R 41, R 43, R 50/53, R 52/53	S 2, S 24, S 35, S 37, S 57, S 60, S 61
Amestec	uree	cca. 50	t/an	-	-
Amestec	azotat de amoniu	cca. 50	t/an	R 8	-
Amestec	NPK	cca. 40	t/an	-	-

Notă:

Natura riscurilor speciale atribuite preparatelor periculoase utilizate- Frazele R:

- R 8- contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu;
- R 22- nociv în caz de înghițire;
- R 34- provoacă arsuri;
- R 36- iritant pentru ochi;
- R 41- risc de leziuni oculare grave;
- R 43- poate cauza o iritare prin contact cu pielea;
- R 63- posibil risc de a dăuna copilului (foetus) în timpul sarcinii;
- R 50/53- foarte toxic pentru organismele acvatice, poate cauza efecte nefavorabile pe termen lung asupra mediului acvatic;
- R 52/53- nociv pentru organismele acvatice, poate cauza efecte adverse pe termen lung în mediul acvatic;
- R 20/21/22- nociv prin inhalare, în contact cu pielea și prin înghițire.

Recomandări de prudență privind preparatele periculoase utilizate- Frazele S:

- S 2- a nu se lăsa la îndemâna copiilor;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

- S 13- a se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale;
- S 24- a se evita contactul cu pielea;
- S 26- în cazul contactului cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă un specialist;
- S 29- a nu se arunca la canalizare;
- S 35- a nu se arunca acest produs și ambalajul său decât după ce s-au luat toate precauțiile;
- S 37- a se purta mănuși corespunzătoare;
- S 45- în caz de accident sau boală, a se consulta imediat medicul (dacă este posibil, a i se arăta eticheta);
- S 46- în caz de înghițire, a se consulta imediat medicul și a i se arăta ambalajul sau eticheta;
- S 57- a se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător;
- S 60- acest produs și/sau ambalajul său se vor depozita ca un deșeu periculos;
- S 61- a se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucțiunile speciale/ fișa de securitate;
- S 20/21- nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul folosirii;
- S 29/35- nu goliți la canalizare, aruncați acest produs și ambalajul său într-un loc sigur;
- S 36/37/39- purtați echipament de protecție corespunzător, mănuși și mască de protecție pentru ochi/față.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** Îngrășămintele chimice și produsele pentru protecția plantelor sunt ambalate în: saci de rafie (îngrășămintele chimice) și bidoane PVC (produsele pentru protecția plantelor).
- **transport:** Transportul substanțelor periculoase se face cu mijloacele de transport ale furnizorilor.
- **depozitare:** Îngrășămintele sunt depozitate temporar pe platfotma betonată iar substanțele pentru protecția plantelor în magazia cu suprafața S= 6,0 m² din cadrul sediului administrativ, produsele pentru protecția plantelor.
- **folosire/comercializare:** Folosirea substanțelor periculoase se face cu respectarea dozelor stabilite prin normele agrotehnice.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele rezultate după golire sunt returnate la furnizori, conform contractelor.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO.

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexel nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexel nr. 1 la HG 804/2007

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte

Sisteme de siguranță existente

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

Depozitarea substanțelor periculoase se face în ambalajele originale ale furnizorilor. Ambalajele rezultate sunt depozitate în spații amenajate.

La depozitare se vor respecta pentru fiecare substanță în parte, condițiile impuse prin Fișele tehnice de siguranță.

Se interzice utilizarea ambalajelor din PVC și rafie, în alte scopuri decât cele pentru care au fost destinate.

În caz de accident, substanțele vărsate, se colectează, iar solul contaminat se decopertează, depozitându-se în containere speciale, urmând a fi eliminate prin societăți autorizate, conform instrucțiunilor din fișele tehnice de securitate.

Magaziile pentru depozitarea substanțelor periculoase sunt ventilate natural și răcoroase.

Se interzice eliminarea scurgerilor de substanțe prin rețelele de canalizare, sau în cursurile de apă de suprafață.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se va tine evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, rămase în stoc, prezentând situația semestrial la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI


B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.

	producatorii de deseuri.			deseuri.
--	--------------------------	--	--	----------

....
Prezenta autorizație de mediu conține 18 (optsprezece) pagini și a fost eliberată în trei exemplare.
....

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Eugen Mateciuc



ȘEF SERVICIU A.A.A,

ing. Olga Unțanu



Întocmit,

ing. Constantina Onofrei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr. 44, Municipiul Botoșani, județul Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231 584 135; 0231 584 136; Fax. 0231 584 139.