



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 16 din 20.04.2016

Titularul activității: SC CEREAL BAC SRL
Adresa: localitatea Avrameni, județul Botoșani
Punct de lucru: Depozit cereale
Locația activității: localitatea Avrămeni, județul Botoșani
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4675	Comert cu ridicata al produselor chimice	259	5155	Comert cu ridicata al produselor chimice		
0164	Pregătirea semintelor		0111	Cultivarea cerealelor		
0164	Pregătirea semintelor		0112	Cultivarea legumelor		
0164	Pregătirea semintelor		0113	Cultivarea fructelor		
0164	Pregătirea semintelor	7	0141	Activități de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: APM Botoșani

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 20.04.2016

Data expirării: 20.04.2021



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC CEREAL BAC SRL, cu punctul de lucru din Str. Fara str., Nr. f.n., Avrămeni, Judetul Botoșani, înregistrată la APM Botosani cu nr. 9785/06.11.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

Și ca urmare a delegării de competență,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC CEREAL BAC SRL, cu punctul de lucru din Str. Fara str., Nr. f.n., Avrămeni, Judetul Botoșani,

Documentația conține:

- cererea pentru emiteră autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație elaborată de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiteră autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Act de dezmembrare și contract de vânzare – cumpărare autentificat cu nr. 535/27.01.2011, încheiat cu Comuna Avrameni
2. Fișe cu date de securitate pentru substanțele periculoase de pe amplasament
3. Certificat constatator nr. 10926 din 03.06.2015 emis de Oficiul registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

5. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin. (3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. Se vor respecta instrucțiunile de depozitare, manipulare și de protecția muncii prevăzute în fișele tehnice de securitate ale ingrasamintelor chimice;
7. Se va asigura transportarea deșeurilor menajere prin operatorul care asigura salubritatea comunei Avrameni;
8. Se va detine in incinta obiectivului un stoc de material absorbant (nisip, ciment, pamant, rumegus) pentru absorția eventualelor pierderi de produse petroliere;
9. Se vor asigura de catre titularul activitatii mijloacele corespunzatoare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;
10. Se vor asigura conditiile tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel încat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri si mediul inconjurator;
11. Se vor lua masuri corespunzatoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii.
12. Sa se respecte prevederile Legii nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor.
13. Sa execute periodic verificarile si reglarile ISCIR necesare, inclusiv a sistemului de detectare a concentratiei GPL la rezervoare, pentru prevenirea avariilor care pot fi urmate de incendii si explozii.
14. Este interzisa blocarea cu vegetatie sau alte obstacole zona de stocare GPL.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, modificată și completată prin OUG 15/2009;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;
- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4675	comert cu ingrasaminte chimice	4000,00	Tona
0164	selectare si uscarea semintelor	24500,00	Metru Cub

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafata totala a amplasamentului este de 24072 mp, din care 6961 mp suprafata construita.

Depozitarea ingrasamintelor chimice se realizeaza intr-o magazie care o capacitate de depozitare de aprox. 4000 t. Depozitarea cerealelor se face in 4 magazii cu o capacitate totala de depozitare de 24500 mc.

Instalatii si utilaje:

- ansamblu mecanizat selector+uscator cereale
- banda transportoare/incarcare cereale
- cantar electronic auto
- 3 rezervoare GPL cu capacitatea de 5000 l fiecare
- incarcator frontal telescopic
- bazin metalic, cilindric, pentru motorina, cu o capacitate de 20 mc, echipat cu pompa de alimentare

Mijloace de transport:18 autocamioane de tip ansamblu cap-tractor + semiremorca cu 3 osii

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Depozit ingrasaminte:

- azotat de amoniu: 1000 t
- ingrasamant complex tip NPK: cantitate variabila

Ingrasamintele chimice sunt ambalate in saci big – bags de 600 kg, cu rezistenta la umezeala, impermeabili, captusiti la interior cu folie de polietilena.

Capacitatea maxima de depozitare ingrasaminte chimice.este de 4000 t.

Depozit cereale format din 4 magazii cu o capacitate de depozitare de 24500 mc de cereale (grau, orz, porumb) si plante oleaginoase (rapita, soia, floarea soarelui)

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă se realizează dintr-un put forat, apa fiind folosită în scop potabil și la grupurile sanitare. Evacuarea apelor uzate menajere se face într-un bazin betonat vidanjabil cu un volum de 5 mc.

Energia electrică este asigurată de E-ON Moldova Distribuție SA Botoșani.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Activitatea de comerț cu ridicata al produselor chimice:

- descarcarea îngrășamintelor chimice din mijloacele de transport cu ajutorul încărcătorului frontal și depozitarea lor în magazie. Magazia are o suprafață de 1320 mp, prevăzută cu pardoseală betonată și ventilație naturală. Capacitatea maximă de stocare este de 4000 t, iar depozitarea lor se face pe un singur strat pe verticală.

Activitatea de depozitare cereale:

Cerealele (grâu, orz, porumb) și plantele oleaginoase (rapita, soia, floarea soarelui) sunt descarcate pe buncarul ansamblului mecanizat de selectare și uscare, apoi sunt trecute prin echipamentul de selectare, respectiv tarare, pentru a se îndepărta corpurile străine. În funcție de umiditatea ce o au, sunt direcționate spre camera de uscare. După uscare, cerealele și plantele oleaginoase, cu ajutorul benzilor transportoare și al elevatoarelor sunt transportate în spațiile de depozitare. Atunci când uscarea nu este necesară, deoarece umiditatea este sub parametri STAS, produsul este direcționat în spațiile de depozitare direct de la mecanismul de tarare.

Ansamblul mecanizat selector – uscător este prevăzut cu ventilatoare cu o capacitate de selectare de 30 t/h și o capacitate de uscare între 15 – 30 t/h. Uscătorul folosește 3 arzătoare cu o putere de 46,5 kW fiecare, cu funcționare pe GPL.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

Tip arie	Cod	Arie protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

În cadrul obiectivului nu se desfășoară activități de producție.

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu deține centrala termică.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
0163	Activitati dupa recoltare
4621	Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat
4729	Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
5210	Depozitari

8. Programul de funcționare
8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 247 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer
Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70

Alte surse de poluare
Nu este cazul

Sursă	Tip sursă

Apă
Nu este cazul
Pretratare ape pe amplasament



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186
E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Denumire	Detalii

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Denumire	Detalii

Sol

Nu este cazul

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- magazie ingrașăminte chimice prevazuta cu platforma betonata si cu ventilatie naturala
- bazin metalic, cilindric, pentru motorina, cu o capacitate de 20 mc, echipat cu pompa de alimentare

Bazinul este amplasat in cuva metalica pentru retinerea eventualelor scurgeri accidentale de combustibil.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Nu este cazul

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

.nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

--	--	--	--	--

Concentrații maxime admise pentru apa subterană
Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	CMA	UM

Valori admise pentru sol

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Prag de alertă (mg/kg substanță uscată)		Prag de intervenție (mg/kg substanță uscată)	
			Sensibil	Mai puțin sensibil	Sensibil	Mai puțin sensibil

III. Monitorizarea mediului

Nu este cazul

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Loc de prelevare	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză

Monitorizarea solului

Nu este cazul

Loc de prelevare	Adâncime (cm)	Indicator analizat	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

--	--	--	--	--	--

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate		0,00				

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Cod deșeu de echipamente electrice și electronice (DEEE)	Denumire deșeu

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Cod deșeu de baterii și acumulatori	Denumire deșeu

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) si calitativa a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual la A.P.M. Botosani.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- sacii big – bags de 600 kg sunt returnati furnizorilor

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol

- *GPL*: fraze de pericol: H224 lichid și vapori extremi de inflamabil
H304 poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în calea respiratorii
- *azotat de amoniu* – fraze de pericol: H272 poate agrava un incendiu; oxidant
H319 provoacă o iritare gravă a ochilor
- *îngrășământ complex de tip NPK* - fraze de pericol: H272 poate agrava un incendiu; oxidant
H319 provoacă o iritare gravă a ochilor

2. Modul de gospodărire

- **ambalare**: azotatul de amoniu și îngrășământul complex tip NPK sunt ambalate în saci big – bags de 600 kg, cu rezistență la umezeală, impermeabili, captușiți la interior cu folie de polietilenă.
- **transport**: cu mijloacele de transport ale furnizorilor
- **depozitare**: magazie
- **folosire/comercializare**: comercializare

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Ambalajele rezultate de la îngrășămintele chimice sunt depozitate în magazie până la predarea acestora

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Nu este cazul, obiectivul nu intra sub incidența Directivei Seveso.

Tip	Denumirea substanței periculoase/Clasa de pericol	Fraze de risc/fraze de pericol	Cantitate maximă prezentă cf. Art.2, HG 804/2007, tone	Cantitatea relevantă (tone)	
				Coloana 2 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007	Coloana 3 din Partea 1 a Anexei nr. 1 la HG 804/2007

Instalații relevante din punct de vedere al securității	Cauze	Efecte



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Instalația	Echipe de funcționare în siguranță

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
Semestrial se va prezenta la APM Botoșani evidența substanțelor și preparatelor chimice periculoase (îngrășăminte chimice), aprovizionate, comercializate, ramase în stoc.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC



ȘEF SERVICIU A.A.A.,
ing. Olga UNȚANU



Întocmit: **ing. Camelia BUZULEAC**




AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI
 B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186
 E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139
