



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

**AUTORIZATIE DE MEDIU**  
**Nr. 20 din 26.05.2016**

Ca urmare a cererii adresate de **PRIMARIA DARABANI**, cu sediul in oras Darabani, str. 1 Decembrie nr. 100, judetul Botosani, înregistrată la A.P.M. Botoșani cu numărul 4142 din 05.05.2016, in baza Hotararii Guvernului nr. 38 din 2015, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se emite:

**AUTORIZATIA DE MEDIU**

pentru **PRIMARIA DARABANI**, cu sediul in oras Darabani, str. 1 Decembrie nr. 100, judetul Botosani, care prevede reglementarea obiectivului **PLATFORMĂ TEMPORARĂ DE STOCARE A DESEURILOR – nr. 2**, în suprafata de 0.4 ha, in extravilanul orasului Darabani, jud. Botosani, in scopul desfașurării activitatilor:

- tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, prin stocare in vederea tratării/eliminării ulterioare, cod CAEN rev. 2 – 3821 (cod CAEN rev. 1 - 9002)
- recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN rev. 2 – 3832 (cod CAEN rev. 1 - 3720)
- comert cu ridicata al deseurilor si resturilor, cod CAEN rev. 2 – 4677 (cod CAEN rev. 1 - 5157)

Documentatia contine:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Proces verbal nr. 7141 din 27.04.2016 de receptie la terminarea lucrarilor pentru platforma temporara de stocare a deseurilor;
2. Aviz de gospodarie a apelor nr. 32 din 16.04.2015 emis de SGA Botosani;
3. Hotarare de Consiliu Local al orasului Darabani nr. 21/25.02.2016 de atribuire a unui teren cu suprafata de 0,4 ha pentru amenajarea unei platforme temporare de stocare a deseurilor nepericuloase;
4. Act aditional nr. 6 la contractul 1233/02.02.2010 de concesiune a activitatii de precollectare, colectare, transport, depozitare si sortare deseuri;



---

**AGENCIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

**Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

5. Autorizație de construire nr. 9 din 07.04.2016 pentru platforma temporară de stocare a deșeurilor;
6. Nota de constatare nr. 111/04.05.2016 încheiată de GNM-CJ Botoșani pentru verificarea condițiilor impuse prin Decizia etapei de încadrare nr. 37/25.04.2016.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

1. Sa solicite și sa obțină Autorizația de gospodărire a apelor emisă de ANAR, - copia va fi transmisă la APM Botoșani.
2. Se vor accepta deșeuri nepericuloase de pe întreg teritoriul județului Botoșani, în condițiile impuse prin prezenta autorizație și a prevederilor legale în vigoare.
3. Se va solicita transferul Autorizației de mediu către operatorul care va desfășura activitatea temporară de stocare.
4. Titularul de activitate are obligația să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenul stabilite;
5. La primirea deșeurilor în spațiul destinat sortării și stocării operatorul este obligat:
  - sa accepte pe amplasament la stocare în vederea eliminării / valorificării ulterioare, numai deșeuri nepericuloase, conform listei din cap. IV al autorizației. Excepție fac deșeurile periculoase din gospodăria provenite din deșeurile colectate în amestec sau din fracții colectate separat pentru care nu există soluții de tratare prin terți autorizați.
  - sa efectueze recepția deșeurilor livrate, respectând la primire următoarele proceduri:
    - verificarea documentelor privind cantitățile și caracteristicile deșeurilor, originea și natura lor, precum și a datelor privind identitatea producătorului sau a deținătorului deșeurilor;
    - inspecția vizuală a deșeurilor la intrare și la punctul de descărcare pentru verificarea conformității cu documentele prezentate de deținător;
    - cântărirea deșeurilor acceptate pe amplasament și înregistrarea în Jurnalul de funcționare - încadrarea în lista deșeurilor din HG nr. 856/2002, înregistrarea datei de recepție, a cantităților, a expeditorului;
    - emiterea confirmărilor pentru fiecare livrare de deșeuri prin completarea Formulelor de încarcare / descărcare sau a altor documente prezentate de operatorii de salubritate autorizați.
  - să sorteze manual deșeurile acceptate în scopul valorificării fracțiilor materiale valoroase, înainte de punerea acestora pe platforma temporară de stocare;
  - să resorteze deșeurile recepționate din colectarea separată pe fracții materiale, în scopul valorificării ulterioare;
  - sa păstreze copii după toate documentele care însoțesc livrările de deșeuri (primiri și expedieri), conform prevederilor legislației în vigoare;
  - deșeurile neacceptate la stocare se vor reține și se va informa APM Botoșani;
6. Este interzisă eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest sens.
7. Este interzisă acceptarea pe amplasament în vederea eliminării a următoarelor categorii de deșeuri:
  - deșeuri lichide
  - deșeuri explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile sau inflamabile
  - deșeuri periculoase medicale sau alte deșeuri clinice periculoase de la unități medicale sau veterinare cu proprietatea



---

**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

---

- toate tipurile de anvelope uzate, întregi sau tăiate
- DEEE, deșeuri de ambalaje colectate selectiv nevalorificabile, deșeuri de baterii și acumulatori industriali și auto

8. Pentru exploatarea spațiului de stocare a deșeurilor se vor face următoarele automonitorizări:

- **automonitorizarea tehnologică**, prin care se urmărește verificarea permanentă a funcționării, amenajărilor și dotărilor în scopul reducerii riscurilor de accidente prin incendii și explozii
- **automonitorizarea calității factorilor de mediu**, prin care se confirmă că deșeurile acceptate la stocare în vederea eliminării / valorificării îndeplinesc criteriile pentru a fi acceptate pe amplasamentul spațiului autorizat; controlul apei subterane prin forajele de observație, controlul levigatului și controlul calității solului.

9. Se va evita formarea de stocuri de deșeuri reciclabile: deșeuri plastic, hartie și carton, sticlă, metal etc., ce urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu.

10. Se va asigura monitorizarea gestiunii deșeurilor acceptate pe amplasament (cap. IV al autorizației de mediu), și raportarea evidentei la APM Botoșani la termenele impuse în autorizația de mediu.

11. Beneficiarul autorizației de mediu are obligația de a anunța imediat APM Botoșani în caz de poluări accidentale sau accident tehnic, conform OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, prin respectarea prevederilor din Cap. II:

- Secțiunea 1 – Acțiuni preventive referitoare la obligația informării de către operator a amenințărilor iminente cu un prejudiciu asupra mediului;

- Secțiunea a 2-a – Acțiuni reparatorii, referitoare la obligațiile operatorului de luare a măsurilor reparatorii necesare în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului.

12. Deșeurile menajere și asimilabile supuse prealabil sortării, cu material organic redus, aflate pe platforma temporară de stocare, se pot valorifica în timpul lucrărilor de închidere ale Depozitului de deșeuri Darabani, adiacent spațiului temporar de stocare, conform Ordinului MMGA nr. 757/2004, astfel:

- în lucrările de nivelare a depozitului prin utilizarea acestora înainte aplicării stratului de susținere, pentru uniformizarea denivelărilor, realizarea profilării corpului de depozit. Panta corpului de deșeuri trebuie să fie de minim 5% până la maxim 20% - 33%, în funcție de soluția constructivă aleasă;

- pentru umplerea golurilor rezultate în perioada de tasare a corpului de deșeuri.

Cantitatea de deșeuri aflată pe platforma temporară de stocare se poate pune la dispoziția firmei constructoare în scopul efectuării lucrărilor de închidere a depozitului Darabani, depozit cu activitate sistată din 16 iulie 2014.

13. Deșeurile aflate pe platforma temporară de stocare se pot elimina numai pe amplasamentul altor depozite de deșeuri nepericuloase autorizate, cu respectarea condiționalităților impuse de operatorii acestora privind criteriile de acceptare la depozitare.

**14. La încetarea activității de stocare temporară în vederea eliminării, cantitatea de deșeuri stocată pe amplasament, va fi relocalată prin valorificare în lucrări de închidere depozite care sunt reglementate de mediu sau/și prin eliminare într-un**





---

## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

---

**depozit de deseuri autorizat și se va readuce suprafața amplasamentului la forma inițială prin operațiuni de acoperire cu sol vegetal, înierbare, etc.**

**La data punerii în funcțiune a Depozitului de deseuri menajere de la Stauceni, titularul va înceta activitatea de stocare temporară a deșeurilor.**

15. Este interzis accesul animalelor în incinta de stocare temporară a deșeurilor;
16. Este interzisă executarea lucrărilor de întreținere a mijloacelor de transport în incinta amplasamentului;
17. Este interzisă depozitarea în perioada rece a anului zapada sau gheata provenită din activitățile de dezapezire.
18. Este interzisă arderea deșeurilor textile, plastic, cauciuc, etc.
19. Se va asigura întreținerea și exploatarea corespunzătoare a rețelei pentru colectarea levișului, pentru a nu afecta calitatea solului și a apei subterane.
20. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
21. Titularul activității are obligația să notifice APM dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
22. Titularul activității are obligația să notifice APM la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;

**Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, modificată și completată prin O.U.G. nr. 15/2009;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubritate a localităților, republicată

**Prezenta autorizație este valabilă de la 26.05.2016 data eliberării, până la data punerii în funcțiune a Depozitului de deseuri menajere Stauceni, dar nu mai mult de 26.05.2017.**

**La încetarea activității de stocare temporară a deșeurilor, titularul va solicita la APM Botoșani stabilirea obligațiilor de mediu.**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

---

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

### I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

- tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase cod CAEN rev. 2 – 3821 (cod CAEN rev. 1 - 9002) – stocarea deșeurilor în vederea gestionării ulterioare pe un amplasament autorizat - operația de stocare în vederea eliminării cod D15 și operație de stocare temporară în vederea valorificării cod R13

- recuperarea materialelor reciclabile sortate cod CAEN rev. 2 – 3832 (cod CAEN rev. 1 - 3720) – prin sortarea deșeurilor valorificabile, pregătirea pentru valorificare și stocarea deșeurilor în vederea valorificării ulterioare – operații de valorificare cod R12 și R13

- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, cod CAEN rev. 2 – 4677 (cod CAEN rev. 1 - 5157) – prin vânzarea fracțiilor materiale sortate din deșeurile recepționate către operatori economici autorizați – operație de valorificare cod R12

Activitatea pe amplasamentul spațiului temporar de stocare a deșeurilor se va desfășura până la darea în operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Victoria, Stăuceni, la nivelul județului Botoșani.

Deșeurile temporar stocate pe Platformă vor fi relocalate prin valorificare sau ~~tratare~~ eliminare ulterioară.

### Tipuri de deșeuri acceptate în spațiul temporar de stocare a deșeurilor:

Pe amplasament sunt acceptate deșeuri municipale provenite din activitatea de salubritate efectuată pe întreg județul Botoșani, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare:

- deșeuri menajere provenite de la populație (municipale amestecate): cod 20.03.01  
- deșeuri asimilabile celor menajere provenite din instituție, comerț, industrie (municipale amestecate): cod 20.03.01  
- deșeuri municipale, fracțiuni colectate separat și deșeuri de ambalaje, destinate valorificării. Pot fi acceptate la stocare doar fracțiile colectate separat sau deșeurile de ambalaje care nu pot fi valorificate datorită impurificării / contaminării / lipsei soluțiilor de valorificare:

- din hartie – carton: cod și 15.01.01. și 20.01.01,
- din sticlă - cod 15.01.07. și 20.01.02,
- din plastic - cod 15.01.02., 20.01.39
- din metal, cod 15.01.04 și 20.01.40

- DEEE-uri generate de populație, colectate prin activitatea de salubritate, se stochează temporar în interiorul halei de sortare: coduri 20.01.35\*, 20.01.36, în vederea valorificării ulterioare prin terți autorizați.

- deșeuri municipale stradale: cod 20.03.03
- deșeuri municipale din pietre: cod 20.03.02
- deșeuri municipale din grădini și parcuri: cod 20.02.xx
- deșeuri rezultate de la tratarea mecanică a deșeurilor – coduri 19.08.xx.
- deșeuri din construcții și demolări nepericuloase generate de populație – coduri 17.xx.yy



---

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



---

## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

---

### **1. Dotari (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

Suprafața amplasamentului este de 0,4 ha și este situat în extravilanul orașului Darabani. Amplasamentul Platformei temporare de stocare este împrejmuit cu plasa de sârmă și a fost amenajat prin impermeabilizarea suprafeței de 4000 mp.

Platforma permite stocarea unui volum aproximativ de 16126 mc deșeuri compactate, calculat la densitatea de compactare de 1000 kg/mc.

#### **Zona de primire deșeuri:**

- cabină poartă – asigură primirea și verificarea documentelor de însoțire a transporturilor de deșeuri; inspecția vizuală inițială

#### **Zona de sortare a deșeurilor valorificabile:**

- hală pentru sortarea manuală a deșeurilor, situată în afara amplasamentului Platformei temporare de stocare – deșeurile colectate separat sunt sortate pe fracții materiale valorificabile

- presa manuală hidraulică asigură presarea și balotarea deșeurilor din plastic, doze aluminiu și hârtie / carton, pentru o mai facilă comercializa ulterioară.

- containere pentru stocarea diverselor fracții materiale cu potențial de valorificare

- capacitatea de sortare: cca 1000 tone / an.

#### **Zona de stocare a deșeurilor în vederea eliminării sau valorificării ulterioare:**

- Platforma temporară de stocare – se constituie din deșeurile acceptate nevalorificabile. Acestea se descarcă, se inspectează vizual, se împing și se compactează. Deșeurile astfel stocate vor fi valorificate sau eliminate ulterior prin operațiuni și pe amplasamente reglementate din punct de vedere al protecției mediului.

#### **Alte amenajări:**

- drum de acces

- poarta acces

- drenuri pentru colectarea levigatului în bazin vidanjabil.

#### **Utilaje din dotare:** buldozer

**Mijloace de transport utilizate în activitate:** Transportul deșeurilor sortate în vederea valorificării se face de către beneficiari.

- Deșeurile municipale acceptate pe amplasament sunt transportate cu mijloacele proprii ale operatorilor de salubritate.

### **2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite mod de ambalare, depozitare, cantități: –**

### **3. Utilități – apa, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

Levigatul rezultat de pe spațiul temporar de stocare a deșeurilor este preluat de o rețea de drenuri și este dirijat printr-o conductă racord către bazinul vidanjabil al depozitului de deșeuri menajere al orașului Darabani care și-a încetat activitatea de depozitare.

### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic:**

Fluxul de deșeuri intrate pe amplasament cuprinde:

- recepția deșeurilor – controlul documentelor de însoțire a transportului

- inspecția vizuală a deșeurilor pentru acceptarea acestora pe amplasament





---

## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

---

- neacceptarea transporturilor de deșeuri dacă se identifică deșeuri periculoase sau deșeuri neincluse în lista celor acceptate.
- determinarea prin cântărire a cantitatilor ce urmează a fi gestionate.
- înregistrarea transportului de deșeuri în Registrul de evidență care să conțină cantitatea de și tipul deșeurilor, sursa de proveniență, vehiculul de transport, data și ora intrării și ora ieșirii.
- descărcarea deșeurilor, reinspectarea vizuală pe platformă temporară de stocare
- descărcarea deșeurilor în zona de sortare și sortarea manuală a deșeurilor colectate separat. Restul de sortare va fi dirijat pe Platforma temporară de stocare.
- stocarea în vederea eliminării / valorificării a deșeurilor rămase după efectuarea sortării manuale
- stocarea în vederea valorificării a deșeurilor colectate separat și a deșeurilor sortate de pe amplasament
- valorificarea prin societăți autorizate a deșeurilor selectate și a deșeurilor colectate separat.

Se va sista activitatea Platformei temporare de stocare odată cu darea în operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Victoria, Stăuceni, la nivelul județului Botoșani. Deșeurile temporar stocate pe Platformă vor fi relocalate prin valorificare sau eliminare ulterioară.

### **5. Produse și subproduse obținute:**

Deșeurile de hârtie – carton, PET - uri, sticlă, selectate manual sunt stocate temporar, până la preluarea de către societățile valorificatoare, în spațiile special amenajate: hală de sortare sau containere.

### **6. Date referitoare la centrala termică proprie:**

Obiectivul nu are în dotare centrala termică.

**7. Alte date specifice activității (coduri CAEN, care se desfășoară pe amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare):** – nu este cazul

### **8. Programul de funcționare:**

Programul de funcționare este: 8 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

## **II. INSTALATIILE , MASURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI**

### **1. Stații și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

Levigatul rezultat de pe platforma temporară de stocare a deșeurilor este preluat de o rețea de drenuri și este dirijat printr-o conductă racord către bazinul vidanjabil al depozitului de deșeuri menajere al orașului Darabani care și-a încetat activitatea.

Pentru prevenirea împrăștiilor deșeurilor, Platforma temporară de stocare a deșeurilor este împrejmuită cu gard din plasa de sarmă.







---

## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

---

### 2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

Baza platformei temporare de stocare este impermeabilizata.

### 3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivelele de zgomot, radiatii admise la evacuare in mediul inconjurator, depasiri admise si in ce conditii:

Levigatul va fi vidanțat periodic și transportat la o stație de epurare în condițiile în care indicatorii fizico-chimici se încadrează în limitele impuse de NTPA 002/2002 și HG 351/2005 sau de către administrația stației de epurare.

## III. MONITORIZAREA MEDIULUI

### 1. Indicatori fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanti, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor:

Pentru panza freatica se vor analiza,

- trimestrial, indicatorii: pH, amoniu, reziduu fix, CCO-Cr, substante extractibile.

### 2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

- Se vor transmite la APM Botosani rapoartele de incercare de la pct. III.1.
- Lunar se va transmite gestionarea deșeurilor intrate pe amplasament, în conformitate cu HG 856/2002.
- Anual se va completa chestionarul statistic GD-TRAT - capitolele destinate sortării deșeurilor și stocării deșeurilor în vederea eliminării / valorificării ulterioare.

## IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR

Se vor gestiona deșeurile în conformitate cu prezenta autorizație și cu prevederile legislației de mediu în vigoare:

- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr.249 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

Predarea deșeurilor valorificabile se va face numai către firme specializate, care dețin autorizație de mediu valabilă pentru tipurile de deșeuri gestionate.

**Este interzisa acceptarea pe amplasament in vederea eliminarii directe a deseurilor menajere colectate separat. Acestea vor fi resortate dacă este necesar și apoi valorificate.**

### 1. Deseuri colectate (tipuri, compozitie, cantitati, frecventa): –

### 2. Deseuri produse (tipuri, compozitie, cantitati):

- deșeuri nevalorificabile rezultate în urma sortării – cod 19.12.12
- deșeuri de la tratarea mecanică a deșeurilor – cod 19.12.xy
- deșeuri de ambalaje sortate – cod 15.01.xy







---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

**3. Deseuri stocate temporar (tipuri, conditii, cantitati, mod de stocare):**

Deseurile temporar stocate pe platforma sunt urmatoarele:

**3.1. Deseuri stocate pe amplasament in vederea eliminarii sau valorificării ulterioare (D15 sau R13):**

a). Deseuri menajere si asimilabile:

- deseuri menajere de la populatie in amestec, cod 20.03.01
- deseuri menajere si asimilabile de la unitatile economice, cod 20.03.01

b). Deseuri din servicii municipale:

- deseuri stradale, cod 20.03.03
- deseuri din pietre, cod 20.03.02
- deseuri din parcuri, grădini, cod 20.02.xx

c). Alte tipuri de deseuri:

- deseuri de la tratarea mecanica a deseurilor, cod 19.12.12

**3.2. Deseuri stocate pe amplasament in vederea valorificarii:**

- deseuri menajere colectate separat:

- hartie – carton, cod 20.01.01. si 15.01.01
- sticla, cod 20.01.02 si 15.01.07
- metal, cod 15.01.04 și 20.01.40
- plastic, cod 15.01.02 și 20.01.39
- DEEE- uri, cod 20.01.35\*, 20.01.36

- deseuri din constructie si demolari provenite de la populatie, cod 17.09.04, 17.05.04

- deseuri menajere sortate de pe amplasament:

- hartie – carton, cod 19.12.01. si 15.01.01
- metal, cod 19.12.02 și 15.01.04
- sticla, cod 19.12.05 si 15.01.07
- plastic, cod 15.01.02 și 19.12.04

Deseurile valorificabile sunt stocate temporar, pe categorii de deseuri, in spatiu acoperit, pana la predarea catre firme autorizate.

**4. Deseurile valorificate (tipuri, compozitie, cantitati, destinatie): -**

- Se valorifica deseurile menajere colectate selectiv (hartie – carton, PET – uri, sticla, metal, DEEE) si deseurile sortate manual pe amplasamentul platformei (PET-uri, sticla, mase plastice, metal, DEEE). Valorificarea se face prin comercializare către unitati specializate si autorizate – cod de valorificare R12.

- Se pot valorifica deșeurile temporar stocate pe platformă prin utilizarea în proiectul de închidere al Depozitului de deșeurii Darabani, cu acceptul beneficiarului și executantului proiectului de închidere – cod de valorificare R10.

**5. Modul de transport al deseurilor si masurile pentru protectia mediului:**

Activitatea de transport a deseurilor la spatiul de stocare temporara a deseurilor se face cu mijloacele de transport din dotarea operatorilor de salubritate.

**6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare): - nu este cazul**

**7. Monitorizarea gestiunii deseurilor:**

7.1. Se va tine evidenta cantitativa, pe coduri, (in kg, tone), a cantitatii de deseuri intrate pe amplasament, stocate temporar, conform HG nr. 856/2002.





---

**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

---

7.2. Se va tine evidenta separata a deseurilor reciclabile colectate, stocate temporar si valorificate cu indicarea generatorului, tipului de deșeu, cantitatilor cantarite si a agentilor economici prin care se face valorificarea.

7.3. Se va tine gestiunea separata a deseurilor reciclabile sortate din deseurile menajere, pe coduri de deseuri si cantitati si se va indica operatorul care asigura valorificarea, gestiune care va fi inscrisa corespunzator in jurnalul de functionare al obiectivului.

**8. Ambalaje folosite si rezultate:-** nu este cazul

**9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificare):** – nu este cazul

**V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE :** - nu este cazul.

**VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare ale activitatilor:** - nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen Mateciuc

ȘEF SERVICIU A.A.A.,  
ing. Olga Unțanu

Întocmit: ing. Neculai Darjut

