



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 26 din 13.06.2016

Titularul activității: **SC TRICON AUTO SERVICE SRL**

Adresa: **Str. Pacea, Nr. 96A, Botosani, Judetul Botosani**

Punct de lucru: **SPALATORIE COVOARE**

Locația activității: **Str. Pacea, Nr. 96A, Botosani, Judetul Botosani**

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
9601	Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana	280	9301	Spalarea		

Activitate PRTR	Denumire activitate PRTR

Emisă de: **APM Botoșani**

Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Botoșani:

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: **13.06.2016**

Data expirării: **13.06.2021**

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC TRICON AUTO SERVICE SRL, cu punctul de lucru din Str. Pacea, Nr. 96A, Botosani, Judetul Botosani,.... înregistrată la APM Botosani cu nr. 11281/18.12.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

....
se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC TRICON AUTO SERVICE SRL, cu punctul de lucru din Str. Pacea, Nr. 96A, Botosani, Judetul Botosani,

Documentația conține:

1. cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
2. fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
3. plan de situatie si de incadrare in zona
4. dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
5. dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Contract de comodat nr.1 din 19.08.2015, încheiat între SC TRICON IMPORT EXPORT SRL și SC TRICON AUTO SERVICE SRL;
2. Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr.1091 din 21.02.2006;
3. Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare nr. 01 01 101301/18.08.2015, incheiat cu SC NOVA APASERV SA Botosani;
4. Certificat de inregistrare seria B nr. 3083485 emis de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
5. Certificat constatator eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr. 15712 din 19.08.2015 de către Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Botosani;
6. Contract de prestari servicii publice de salubritate pentru operatori economici și instituții publice nr.9111 – cod:10917/ 17.02.2016, încheiat cu SC URBANSERV SA Botoșani;
7. Fisa de securitate pentru detergent covoare ;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizații de mediu;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

5. Sa desfasoare activitatea numai in spatiul amenajat destinat pentru spalarea covoarelor, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.
6. Sa verifice, intretina si sa exploateze corespunzator reseaua de canalizare, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.
7. Sa respecte prevederile HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei referitoare la completarea formularelor din anexa 1, 2 sau 3 in functie de tipul deșeurilor.
8. Sa respecte instructiunile de manipulare, depozitare si utilizare, a substantelor chimice, prevazute prin fisele de securitate.
9. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea si etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidenta substantelor chimice periculoase modificata si completata prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligatiile utilizatorilor de substante chimice.
10. Se vor lua masuri privind mentinerea starii de salubritate precum si amenajarea si intretinerea spatiilor verzi din zona aferenta obiectivului ;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
2. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare
3. HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
5. HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

....
Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

....

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

I. Activitatea autorizată

Activitate de spalare covoare, conform codului CAEN 5020 rev. 1; cod CAEN 4520 rev. 2, desfasurata prin obiectivul „SPALATORIE COVOARE” situat în mun. Botoșani, str. Pacea nr. 96 A, județul Botoșani.

God CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM

....

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Activitatea obiectivului se desfasoara intr-un spatiu inchis cu suprafata totala de 100 mp., compartimentat astfel :

- Spatiu cu suprafata de S = 85 mp utilizat pentru spalarea covoarelor,
- Spatiu cu suprafata de S = 15 mp utilizat pentru activitati proprii de birou pentru societate

Obiectivul are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje :

Instalatii din dotare :

- Instalatie de alimentare cu apa
- Retele de canalizare interioara
- Decantor/separator de hidrocarburi pentru preepurarea apelor uzate ;
- Instalatie de alimentare energie electrica ;

Utilaje din dotare :

1. masina manuala pentru spalare covoare cu urmatoarele caracteristici :

- diametru perie – 43 cm
- turatie perie – 155 rot/min
- rezervor detergent – 10 litri
- turatie motor 1400 rot/min

2. centrifuga pentru stors covoare cu urmatoarele caracteristici :

- cos interior din inox
- lungime interior 270 cm
- functionare automata
- randament de uscare 95%
- sistem de antivibratie cu roti din cauciuc
- ciclul de stoarcere 2 – 3 minute

Mijloace de transport : obiectivul nu are in mijloace de transport;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Materiile auxiliare utilizate pentru spalare si cosmetizare auto: detergenti curatare covoare ambalati in recipienti din PVC – cca. 20 l/luna.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

....

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apă:

- Alimentarea cu apa se realizeaza prin bransament cu conducta OL zincat, Dn = 1/2" la conducta SC NOVA APASERV SA Botosani. Apa este utilizată în scop potabil, menajer și pentru consumul tehnologic la spalarea de covoarelor
Necesarul de apa este de aproximativ 10 – 15 mc/luna.

Canalizare; restituția apelor uzate:

- Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea covoarelor sunt preluate prin intermediul canalizarii interioare executata din PVC, trecute printr-un decantor separator de hidrocarburi pentru preepurarea apelor uzate, ajungand in final intr-un bazin betonat, impermeabilizat avand rol de decantare.
- Din bazinul betonat, impermeabilizat apele uzate sunt evacuate prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn = 110 mm in rețeaua de canalizare centralizata a municipiului Botosani, prin pompare.

Energie:

- Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distributie .
- Încălzirea biroului se realizează cu ajutorul aerotermelor electrice.

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	- Alimentarea cu apa se realizeaza prin bransament cu conducta OL zincat, Dn = 1/2" la conducta SC NOVA APASERV SA Botosani	15,00	Metri cubi/luna
Canalizare	Apele uzate tehnologice rezultate de la spalarea covoarelor sunt preepurate printr-un decantor/separator de hidrocarburi și evacuate în rețeaua de canalizare centralizata a municipiului Botosani.	0,00	
Energie	- Energia electrica necesara functionarii este preluata din sistemul de distributie .	0,00	

....

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- În cadrul obiectivului se desfasoara activitatea de spalare si curatare (uscata) a articolelor textile si a produselor de blana – activități de spălare covoare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Tip arie	Cod	Arie protejată

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

5. Produsele și subprodusele obținute
Nu este cazul.

....
6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Societatea nu are în dotare centrala termică proprie.

....
7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)
Pe amplasament societatea nu desfășoară alte activități.

....
8. Programul de funcționare
- 8 h/zi , 5 zile/săptămână, 250 zile /an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

....
1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

....
Aer
Nu este cazul.

....
Alte surse de poluare
Nu este cazul.

....
Apă

....
Pretratate ape pe amplasament

Denumire	Detalii
Pretratate ape industriale în amplasament	DA
Stație epurare	Transfer în afara amplasamentului
Management sedimente rezultate din pretratate	În afara amplasamentului
Detalii	Apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea covoarelor sunt preepurate printr-un decantor/separator de hidrocarburi și evacuate în rețeaua de canalizare centralizată a municipiului Botoșani.

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul.

....

Sol

Nu este cazul.

Alți factori de mediu (după caz)

Nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Activitatea se desfășoară în spațiu închis prevăzut cu platforma betonată pentru a asigura captarea apelor uzate și dirijarea lor în separatorul de hidrocarburi.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depăși valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.
- La descarcarea apelor uzate tehnologice și menajere în rețeaua de canalizare, vor fi respectate următoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005.

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

....

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

Nu este cazul.

Concentrații maxime admise pentru apa

- La descarcarea apelor uzate tehnologice și menajere în rețeaua de canalizare, vor fi respectate următoarele limite impuse prin Normativul NTPA 002/2002, HG nr. 352/2005.

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	CMA	UM
la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzată tehnologică provenită de la spălarea covoarelor	Consum biochimic de oxigen la 5 zile CBO5	300,00	Miligrame/Litru
la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzată tehnologică provenită de la spălarea covoarelor	Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO Cr ⁶⁺ -)	500,00	Miligrame/Litru

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzata tehnologica provenita de la spalarea covoarelor	pH		
la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzata tehnologica provenita de la spalarea covoarelor	Substante extractibile cu solvent organici	30,00	Miligrame/Litru
la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzata tehnologica provenita de la spalarea covoarelor	Materii totale in suspensie	350,00	Miligrame/Litru

Concentrații maxime admise pentru apa subterană
Nu este cazul.

Valori admise pentru sol

Nu este cazul.

III. Monitorizarea mediului

....
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

....
Monitorizarea aerului
Nu este cazul.

....
Monitorizarea apei

Loc de prelevare	Natura apei	Indicator de calitate	Tip de monitorizare	Frecvență	Metodă de analiză
la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzata tehnologica provenita de la spalarea covoarelor	Consum biochimic de oxygen la 5 zile CBO5	Discontinua	anuala	
la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzata tehnologica provenita de la spalarea covoarelor	Consum chimic de oxigen metoda cu dicromat de potasiu (CCO Cr ⁶⁺)	Discontinua	anuala	
la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzata tehnologica provenita de la spalarea covoarelor	pH	Discontinua	anuala	
la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzata tehnologica provenita de la spalarea covoarelor	Substante extractibile cu solvent organici	Discontinua	anuala	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

la ieșirea din separatorul de hidrocarburi	apa uzata tehnologica provenita de la spalarea covoarelor	Materii totale in suspensie	Discontinua	anuala	
--	---	-----------------------------	-------------	--------	--

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul.

Monitorizarea solului

Nu este cazul.

....

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

....

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

....

1. Deșeuri produse

....

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activități administrative	1,50	Tone/an	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol și în sol (de exemplu, depozite și altele asemenea)
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitate tehnologică	0,02	Tone/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

....

2. Deșeuri colectate

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Deșeuri comercializate

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate

Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Nu este cazul.

....

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate

Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate

Nu este cazul.

**5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deșeuri transportate**

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizati din zona ;
- deseurile de ambalaje (recipientii din PVC), sunt preluate de furnizorul de detergenti, la aprovizionarea obiectivului;

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- Se va tine evidenta cantitativa (pe coduri) a tuturor tipurilor de deseuri produse conform HG 856/2002 si se va transmite anual, la A.P.M. Botosani.

7. Ambalaje folosite

In cadrul obiectivului nu sunt utilizate a ambalaje;
Deseurile de ambalaje rezultate de la materiile auxiliare : recipienti din PVC de 20 litri - cod 15.01.10) – cca. 0,02 t/an;

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Nu este cazul.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

- detergenți curatare covoare ambalati in recipiente din PVC – cca. 20 l/luna.

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Detergenți	20,00	Kilogram/l una		

2. Modul de gospodărire

- ambalare: in ambalajul original
- transport: aprovizionarea se realizeaza de unitatile distribuitoare
- depozitare: spatiu cu pardoseala betonata
- folosire/comercializare: utilizare conform fisei de securitate

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- Ambalajele de la substantele chimice periculoase sunt returnate furnizorului

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- Obiectivul nu intra pe Directiva SEVESO.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate

Nu este cazul.

Sisteme de siguranță existente

Nu este cazul.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Se va tine evidenta substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprovizionate, utilizate, ramase în stoc, prezentand situația anual, la APM Botoșani.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr.	Denumire raport	Frecvență de	Perioada depunerii	Acces aplicații SIM
-----	-----------------	--------------	--------------------	---------------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI


B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Crt.	raportare	raportului	

....
Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.
....

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**



**ȘEF SERVICIU A.A.A.,
ing. Olga UNTANU**



Întocmit: cons. Florin radeș



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu nr.44, Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel.0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139
