



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 35 din 08.03.2011

Revizuită la data de 17.11.2011

Revizuită la data de 06.01.2016

Ca urmare a cererii de solicitare a autorizației de mediu, adresată de **REGIA NATIONALA A PADURILOR „ROMSILVA” – DIRECTIA SILVICA BOTOSANI**, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Pacea nr. 47, județul Botoșani, CUI 13695210, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 8583/01.10.2015, în urma analizării documentelor transmise și a completărilor la documentație, a verificării amplasamentului, a consultării publicului și a autorităților locale cu responsabilități în domeniul protecției mediului din județul Botoșani, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 *privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia*, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 *privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare*, după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1798/2007 *pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare*, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **Ocolul Silvic Mihai Eminescu** cu sediul social în Botoșani str.Nicolae Iorga nr.34, CUI 12252532, care prevede desfășurarea activității de exploatare forestieră - Silvicultură și exploatare forestieră - încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul CAEN 0201 rev.1 (cod CAEN - 0220 rev.2), pe teritoriul județului Botoșani și județului Suceava.

Documentația conține:

- Cererea pentru revizuirea autorizației de mediu nr.35 din 08.03.2011, revizuita la data de 17.11.2011, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 8583/01.10.2015;
 - Fișa de prezentare și declarație;
 - Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
 - Dovada mediatizării solicitării conform Anexei nr. 3, a OM nr.1798/2007;
 - Dovada achitării tarifului (chitanța nr.6956804/01.10.2015);
- și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:
- Decizia nr. 210 din 23.11.2015 emisa de ANPM de delegare de competența pentru revizuirea autorizației de mediu
 - Punct de vedere nr.11463/14.12.2015 emis de APM Suceava





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Punct de vedere nr. 168/CFM/17.12.2015 emis de serviciul CFM – APM Botosani
- Punct de vedere nr. 170/CFM/22.12.2015 emis de serviciul CFM – APM Botosani
- Certificat de înregistrare Seria B Nr. 2797950, Cod Unic de înregistrare 1590120, eliberat de Oficiul Registrului și Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti;
- Certificat de inmatriculare sucursala nr. J07/41/2001 din 08.02.2001 emis de Camera de Comert si Industrie Botosani – Oficiul registrului Comertului;
- Certificat de atestare/reatestare seria A Nr. 14361/24.04.2014, privind capacitatea de exploatare anuală este de un volum brut 015.000 mii mc³ de lemn pe picior, valabil până la data de 24.04.2016, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera;
- Autorizatie de functionare nr 157/02.06.2009 emisa de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – Directia Politici si Strategii in Silvicultura;
- Proces verbal incheiat astazi 25 martie cu ocazia Conferintei a II-a de amenajare a fondului forestier proprietate publica a Statului administrat de O.S. M. Eminescu din cadrul Directiei Silvice Botosani;
- Autorizatia nr. 614/08.04.2010 emisa de Ministerul Mediului si Padurilor – Comisia de autorizari a producatorului de material forestier de reproducere;
- Fise tehnice de securitate pentru substantele chimice utilizate (benzina, motorina, ulei)

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005 *privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;*
- Codul silvic, *aprobat prin Legea nr 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;*
- OMMP nr. 1540/2011 *pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;*
- OUG nr. 68/2007 *privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;*
- Legea nr. 211/2011 *privind regimul deșeurilor;*
- HG nr. 856/2002 *privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;*
- HG nr. 235/2007 *privind gestionarea uleiurilor uzate;*
- HG nr. 170/2004 *privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;*
- OUG nr. 57/2007 *privind regimul anilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare.*





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

ALTE CONDIȚII:

Titularul activității este obligat:

- Să respecte prevederilor amenajamentelor silvice;
- Sa respecte măsurile minime de conservare până la implementarea Planurilor de management ale siturilor;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;
- Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- Exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- În perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente. În cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- Se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințului;
- Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărushi și manșoane;
- Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- Doborârea arborilor se execută:
 - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puietilor;
 - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- La tăierile cu restricții:
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis;
 - scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă și prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- La tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
- La arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
- La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
- Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
- Traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor.
- Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- Menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc, prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- Dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
- Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Instalarea de funiculare, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semînțis, iar arbori folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- Nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;
- Se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul - apropiatul materialului lemnos;
- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;
- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG nr.68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Botoșani și GNM CJ Botoșani;
- Să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu;
- Să ia toate măsurile de:
 - prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
 - prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;

Pentru conservarea biodiversității se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr. 57/2007 *privind regimul anilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare*, astfel:

1. Pentru speciile protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:
 - e) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - f) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
 - g) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - h) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- g) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- h) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- g) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
 - h) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - i) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora;
 - j) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
 - k) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
 - l) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat;
- Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
 - Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;
 - Se vor înlătura speciile exotice și invazive;
 - Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
 - Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie - martie;
 - în lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;
 - Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare iar arborii nemarcați și care vor rămâne pe picior, precum și ochiurile cu semințis utilizabil, vor fi protejați prin respectarea tehnologiei de exploatare a părților de arbori precum și cu mijloace mecanice (manșoane de crăci, pari bătuți în pământ la marginea drumurilor de scos apropiat, lungoane);

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/ negociate, notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta autorizație este valabilă 10 ani, de la 08.03.2011 data emiterii, până la data de 08.03.2021

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 54/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată:

- Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este exploatare forestieră, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic, în limita cantității impuse prin Certificatul Atestare/Reatestare privind capacitatea de exploatare anuală eliberat de autoritățile competente.
- Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.
- Volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual, conform Certificatului de atestare/reatestare seria A Nr. 14361/24.04.2014, privind capacitatea de exploatare anuală este de un volum brut 015.000 mii mc³ de lemn pe picior;
- Aproape toate unitățile amenajistice din lista de partizi pe anul 2015 anexata, sunt incluse în siturile Natura 2000 ROSCI0076 Dealul Mare-Harlau, ROSPA0116 Dorohoi – Săua Bucecei, ROSCI0076 Siretul Mijlociu Bucecea

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- tractoare articulate forestiere (TAF)
- tractoare universale dotate cu trolu
- motoferăstraie mecanice
- atelaje trase de animale

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- autotrenuri forestiere pentru transport material lemnos

Utilajele utilizate pentru executarea lucrărilor de exploatare sunt garate la punctul de lucru din localitatea Suharau, jud. Botoșani.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- masă lemnoasă;
- combustibili /materiale auxiliare necesari la colectarea materialului lemnos:

a) pentru fierastrăul mecanic:

- 0,15 litri benzină/mc;
- 0,03 l ulei de motor la 1 litru benzină;

b) pentru tractoare forestiere:

- 1,5 litri *motorină* / mc;
- ulei de motor 0,024 litri / 1litru de motorină;
- ulei transmisie 0,015 litri / 1litru de motorină;
- ulei hidraulic 0,009 litri / 1litru de motorină.

Carburanții vor fi depozitați în recipiente de metal.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă : nu exista rețea de alimentare cu apa la locul de exploatare

Canalizare: Nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră;

Energie termică: nu este cazul

Energie electrică: nu este cazul

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- a). Predarea parchetului - limitarea perimetrului parchetului, trasarea căilor pentru - scos apropiat, amplasarea platformei primare, etc;
- b). Doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;
- c). Scosul - apropiatul lemnului până la platforma primară sau până la drumul forestier;
- d). Încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- e). Curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- f). Predarea materialului lemnos către beneficiar.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de atestare/reatestare seria A Nr. 14361/24.04.2014, capacitatea de exploatare anuală este de un volum brut 015.000 mii mc³ de lemn pe picior

Lista de partizi pe natură de produse pentru anul 2015:





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Nr crt	U.P	u.a.	Tipul tăierii	Suprafat a - ha	Total mc	din care				
						R	Fa	St	Dt	Dm
1.	IV	44D%	Rasa refac.	3	90	0	0	0	0	90
2.	III	47A%	T.rasa	3	210	0	0	0	0	90
3.	I	39C,D	Rasa subs.	0,28	45	29	16	0	0	0
4.	II	54A	T.conserv.	27,06	552	0	93	168	219	72
5.	II	53C	T.conserv	2,41	40	0	0	0	0	40
6.	III	100A,76E	acc.I	23,9	204	0	0	96	52	54
7.	I	4J,6D,C	acc.I	4,8	38	0	0	12	26	0
8.	I	4B	acc.I	0,4	2	0	0	0	2	0
9.	II	54B	acc.I	10	9	0	0	0	9	0
10	I	16A	rarituri	7	257	0	135	0	70	52
11	I	4A	rarituri	4,9	71	0	0	0	61	10
12	I	60%	rarituri	18,5	606	0	212	0	362	32
13	I	49%	rarituri	15	533	11	266	0	92	164
14	I	53A%	rarituri	15,2	616	0	547	0	63	6
15	II	57%	rarituri	22,4	305	0	192	23	44	40
16	II	58A%	rarituri	13	197	0	41	20	136	0
17	II	3A%	rarituri	9,1	345	0	4	17	100	224
18	II	3A%	rarituri	10	224	0	3	8	53	100
19	II	29A%	rarituri	15	245	17	96	0	95	37
20	II	29A%	rarituri	14,2	366	17	114	0	159	76



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

21	II	47%	rarituri	21,15	424	0	82	8	72	262
22	III	4A%	rarituri	10	348	0	0	220	74	54
23	III	134C%	rarituri	4,5	283	0	0	23	38	222
24	III	125B	rarituri	11,7	219	0	0	52	137	30
25	III	99A%	rarituri	6	88	0	0	24	5	59
26	III	153A	rarituri	5,6	142	0	0	0	18	124
27	III	17A	rarituri	11,6	181	0	0	40	65	76
28	III	30B	rarituri	15,3	397	0	0	0	35	362
29	III	102B	rarituri	4,5	70	0	0	0	42	28
30	III	102B	rarituri	16,68	450	0	0	127	53	270
31	III	75B	rarituri	6,2	261	0	0	19	8	234
32	III	27C	rarituri	18,9	665	0	0	244	241	180
33	I	46A%	rarituri	6	260	7	141	0	101	11
34	I	6A%	curatiri	5	69	0	0	0	64	5
35	I	8A	curatiri	4	103	0	0	0	92	11
36	I	24%	curatiri	8	169	0	0	0	121	48
37	II	5A%	curatiri	10	112	0	0	0	100	12
38	II	25A%	curatiri	5	32	0	30	0	0	2
39	II	27%	curatiri	5	40	0	31	0	0	9
40	II	29A%	acc.II	15	4	0	4	0	0	0
41	I	1-70	T.igiena	100	161	0	161	0	0	0
42	I	58C	T.igiena	7,8	37	36	0	0	1	0
43	I	3A, 4CDFG,	T.igiena	99,7	211	0	58	34	119	0





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

44	II	1-50	T.igiena	200	208	0	100	80	100	0
45	III	118.12	T.igiena	32,8	71	0	0	57	9	5
46	III	40,132,	T.igiena	224,6	149	0	0	74	49	26
47	III	42-51	T.igiena	130,1	159	0	0	66	63	30
48	III	128	T.igiena	24,58	56	0	0	16	39	1
49	I	75-78	T.igiena	143,3	54	0	54	0	0	0
50	I	43-45,	T.igiena	79,6	58	0	55	0	3	0
51	I	3,4,8-10	T.igiena	90,2	89	0	26	9	54	0
52	IV	1-40	T.igiena	50	60	0	0	0	0	60
TOTAL				1514,36	10657	117	2461	1439	3246	3394

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: - nu este cazul;

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul;

8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an - având regimul de lucru stabilit pentru 8 ore/zi în cadrul celor 5 zile/ săptămână, respectiv 255 zile/an, după caz;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): -

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

protecția calitatii apelor

~ La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;

~ Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;

protecția calitatii solului

~ Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);

~ În perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma

drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- ~ Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- ~ Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- ~ Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroana, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora se va evita degradarea solului, arborilor și semințului;

protecția calității fondului forestier

- Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;
- Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
Doborarea arborilor se execută:
- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;
- pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;

La tăierile cu restricții:

- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu seminț;
- scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă, prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acestora;
- corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- la tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu seminț natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- la terminarea exploatarei parchetului, se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- Titularul autorizației de mediu are obligația de a menține starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și de a asigura integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000.
- Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita proprietarului de fond forestier avizul administratorului ariei naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes național/internațional.



III. Monitorizarea mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: - nu este cazul;
2. Datele ce vor fi raportate la autoritățile teritoriale (APM Botoșani) pentru protecția mediului și periodicitatea:
Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc;

Uleiuri /anvelope /piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase;

Deșeuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează la exploatare și de la sediul societății;

Cantitățile de deșeuri generate sunt:

- deșeuri municipale în amestec cod 20.03.01 – aprox. 0,1 mc/lună
- ulei uzat cod 13.02.06 – aprox. 50 litri/an
- anvelope uzate cod 16.01.03 – aprox. 2 buc./an
- piese de schimb uzate (deșeuri metalice feroase) cod 16.01.17 – aprox. 100 kg/an

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

- nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități.

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - nu este cazul;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr. 856/2002.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (categorii, cantități):

- combustibili necesari la colectarea materialului lemnos:

Nr.crt	combustibili materiale auxiliare	u.m.	lunar
1.	motorină	litri	300
2.	benzină	litri	100
3.	uleiuri	litri	100

2. Modul de gospodărire:

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipienți de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - ambalajele originale sunt returnate la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: - canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: - sistem propriu de evidență;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul;

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

Șef Serviciu A.A.A.,
ing. Olga LUNȚANU

Întocmit,
ing. Camelia Buzuleac/A.A.A.

