



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIA DE MEDIU
Nr. 61 din 21.05.2014
Revizuită la data de 22.02.2016

Ca urmare a cererii adresate de **SC C&G ALLCARS SRL**, cu sediul in loc. Rachiti, com. Rachiti, jud. Botosani, inregistrata la A.P.M. Botosani cu nr. 11272 din 18.12.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru reglementarea obiectivului "ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO", situat in loc. Rachiti, com. Rachiti, jud. Botosani, in scopul desfasurarii activitatilor de colectare si tratare vehicule scoase din uz (demonstarea-dezasamblarea masinilor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, fragmentarea (taierea) deseurilor metalice, a vehiculelor casate, valorificare materiale reciclabile (metalice feroase si neferoase, acumulatori uzati – baterii si acumulatori auto cu plumb tip (tip 3a, 3b, 3c), deseuri nemetalice (parbrize, deseuri de sticla, material plastic, deseuri textile, deseuri din cauciuc - anvelope uzate, chedere rezultate din vehicule scoase din uz, filtre de ulei uzate) si comerț cu ridicata a deseurilor si resturilor, conform urmatoarelor coduri CAEN :

- **cod CAEN 3710 rev.1 ; cod CAEN 3831 rev.2** - demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- **cod CAEN 3710 rev.1 ; cod CAEN 3832 rev.2** - recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- **cod CAEN 5157 rev. 1, cod. CAEN 4677 rev. 2** - comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor ;

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare si declaratie intocmita de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
 - dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:
1. Autorizația de mediu nr. 61 din 21.05.2014, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani.
 2. Autorizație de construire nr.20/24.06.2011, emisă de Primăria Comunei Rachiti.
 3. Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 5907 din 07.08.2007, încheiat între Bulgariu Danut și Fantu Mihai Cristian.
 4. Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 1838 din 18.05.2007, încheiat între Fantu Cornel, Fantu Adela și Fantu Mihai Cristian.
 5. Certificat constatator emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani ;
 6. Certificat de înregistrare seria B, nr. 1097011, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Botoșani la data de 18.02.2008.
 7. Aviz favorabil nr. 21632 din 22.05.2008 pentru desfășurarea activității de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, eliberat de Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani (Serviciul de investigații criminale).
 8. Contract de vânzare-cumpărare nr. 5 din 10.09.2013, încheiat între SC C&G ALLCARS SRL și SC REMAT SA Iasi, obiectul contractului reprezentând vânzarea de deseuri feroase și neferoase.
 9. Contract de prestări servicii nr.158 din 15.01.2010, încheiat cu SC GLOBAL ECO CENTER Iasi ;
 10. Act adițional nr.4/14.01.2014 la contractul de prestări servicii nr.158/15.01.2010, încheiat între SC GLOBAL ECO CENTER SRL Iasi și SC C&G ALLCARS SRL.
 11. Contract de prestări servicii publice de salubritate nr.1050 pentru prestarea serviciilor de colectare, transport și depozitare deșeuri solide de la agenți economici, încheiat între S.C. DEEA CLEANING SRL și SC C&G ALLCARS SRL.
 12. Contract nr. 1663 din 28.01.2008, de bransare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu "SC APA GRUP SA" Botoșani;
 13. Accept definitiv pentru vidanjarea apelor uzate nr. 244 din 22.01.2008, încheiat cu SC APA GRUP SA Botoșani;
 14. Notificarea nr. 372 din 31.01.2012, pentru punerea în funcțiune a folosinței: "Alimentare cu apă și restituție ape uzate – atelier dezmembrări auto"-loc. Rachiti, jud. Botoșani, emisă de Administrația Națională "Apele Române", Administrația bazinală de apă Prut-Barlad – Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

1. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
2. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
3. Titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Botoșani la reactualizarea/revizuirea contractelor/avizelor și a celorlalte acte care au stat la baza emiterii prezentei autorizației de mediu;
4. Autorizația de mediu se suspendă pentru nerespectarea prevederilor acesteia, conform art.17, alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
5. Sa desfasoare activitatile numai in spatiile amenajate, fiind interzisa desfasurarea activitatilor in afara spatiului amenajat.
6. Sa asigure functionarea corecta a separatorului de hidrocarburi, in scopul incadrarii indicatorilor de calitate pentru apele uzate și pluviale epurate in limitele impuse in HG 352/2005 NTPA – 002/2002.
7. Sa verifice, intretina si sa exploateze corespunzator retelele de canalizare, in vederea evitarii scurgerilor si infiltrarii apelor uzate pe sol si subsol, pentru a nu afecta calitatea solului si a apei subterane.
8. Sa respecte prevederile HG 621/2005, modificata cu HG 1872/2006 si cu HG 247/2011, art. 16, alin 6, referitoare la achiziționarea de produse ambalate, ca si cele ale art. 16, alin. 9 si 10, privind obligativitatea valorificarii deșeurilor de ambalaje.
9. **Sa achite contravaloarea taxei pentru Fondul de mediu – conf. OUG nr.196/2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea 105/2006 - pentru veniturile realizate din vanzarea deșeurilor feroase si neferoase de catre detinatorii de astfel de deșuri, persoane fizice sau juridice.**
10. Să respecte prevederile HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificată și completată în sensul:
 - încadrării deșeurilor colectate și generate în coduri corespunzătoare de deșuri
 - ținerii evidenței cantităților de deșuri gestionate, pe tipuri de deșuri
 - raportării anuale, până în data de 31 ianuarie pentru anul precedent a gestiunii deșeurilor generate și colectate (formular anexat prezentei).
11. În calitate de deținător de deșuri de baterii și acumulatori, are obligația respectării prevederilor H.G.1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor, referitoare la:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- stocarea în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației a bateriilor și acumulatorilor uzați proveniți din dezmembrarea vehiculelor, pentru a fi predate pe bază de contract, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare și/sau reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.
 - stocarea separată a deșeurilor de baterii și acumulatori auto rezultați din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate pe bază de contract, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, tratare și/sau reciclare a deșeurilor de baterii și acumulatori.
 - interdicția de a elimina prin depozitare și prin incinerare deșeurile de baterii și acumulatori auto provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz colectate și dezmembrate.
 - se interzice efectuare oricărei operații de tratare (inclusiv golirea de electrolit) a deșeurilor de baterii și acumulatori provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz.
 - se interzice colectarea deșeurilor de baterii și acumulatori de la persoane fizice sau juridice.
- 12. În calitate de deținător de anvelope uzate, are obligația respectării prevederilor art.8 din H.G.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, referitoare la:**
- neabandonarea acestora pe sol, prin îngropare, în apele de suprafață;
 - să nu le incinereze decât în condițiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deșeurilor;
 - să le predea persoanelor juridice care comercializează anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării ori persoanelor juridice autorizate să le colecteze și/sau să le valorifice conform legislației în vigoare.
- 13. Sa respecte prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, referitoare la:**
- asigurarea valorificării și eliminării deșeurilor numai prin operatori economici autorizați pentru a desfășura aceste operațiuni.
 - pentru a asigura un grad ridicat de valorificare ulterioară, operatorul este obligat să stocheze separat, pe tipuri, deșeurile provenite din dezmembrarea vehiculelor scoase din uz tratate și de a nu amesteca aceste deseuri.
 - să efectueze și să dețină o caracterizare a deșeurilor periculoase generate din propria activitate și a deșeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziției, în scopul determinării posibilităților de amestecare, a metodelor de tratare și eliminare a acestora.
 - sa evite formarea de stocuri de deseuri care urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care sa prezinte riscuri asupra sanatatii populatiei;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- sa adopte cele mai bune tehnici disponibile in domeniul valorificarii deseurilor, in momentul achizitiei.
- să se inscrie la Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.
- sa pastreze evidenta gestiunii deseurilor cel puțin 3 ani, cu exceptia activitatii de transport, pentru care trebuie sa pastreze evidenta timp de cel puțin 12 luni.
- sa furnizeze la cererea autoritatilor de mediu sau a unui detinator anterior documentele justificative conform carora operatiunile de gestionare au fost efectuate.

14. Titularul activității are obligația, conform Legii nr. 212/2015 art. 15, să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:

- a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;
- b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.

15. Societatea este obligată să respecte "cerințele minime necesar a fi îndeplinite de către unitățile de colectare și de cele de tratare a vehiculelor scoase din uz, în scopul minimizării impactului asupra mediului, al colectării, dezmembrării și reciclării vehiculelor scoase din uz, precum și al eliminării în condiții de siguranță pentru mediu si sanatate umana a deșeurilor rezultate", așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 212/2015.

16. Sa respecte prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, referitoare la completarea, deținerea, transmiterea și arhivarea documentelor de transport specifice pentru deșeurile periculoase și nepericuloase expediate.

- Se vor păstra în termenele stabilite de legislație, formularele de transport conform Legii nr.211/2011. (1 an)
- Transportul deșeurilor periculoase, se va face cu mijloace de transport adecvate și autorizate, pe bază de contract și prin completarea documentelor corespunzătoare HG nr.1061/2008:
 - a) formular pentru aprobarea transportului de deseuri periculoase - Anexa 1 (pentru deseurile periculoase in cantitati mai mari de 1 tona/an);
 - b) formular de expeditie/transport al deseurilor periculoase - Anexa 2;
 - c) formularul de incarcare / descarcare a deseurilor nepericuloase— Anexa 3.

16. Sa se respecte prevederile H.G.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate în calitate de generator de uleiuri uzate, referitoare la:

- asigurare stocării uleiurilor uzate în recipiente speciali, pe categorii de colectare
- completării "Declarației pentru livrarea uleiurilor uzate", în conformitate cu Anexa 2 a actului normativ menționat și arhivării sale pe o perioadă de 3 ani de la data emiterii.

17. Sa respecte prevederile Regulamentului 1272/2008 privind ambalarea si etichetarea chimicalelor; Legii 360/2003 privind evidenta substantelor chimice periculoase modificata si completata prin L265/2005; Regulamentul 1907/2006 (REACH) privind obligatiile utilizatorilor de substante chimice.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

18. Sa asigure gestionarea deșeurilor asimilabile celor menajere generate prin operatorul de salubritate din localitatea unde își desfășoară activitatea.

19. Este interzisă depășirea nivelului de zgomot specificat în autorizația de mediu.

20. Se interzice dezmembrarea autovehiculelor scoase din uz în afara spațiilor amenajate în acest scop.

21. Sa ia măsuri de întreținere și înfrumusețare a clădirilor, curții, împrejurimilor și a spațiilor verzi din apropiere, precum și de extindere a perdelei arboricole, în scopul asigurării capacității de regenerare a atmosferei și protecției fonice.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

1. HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

2. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare

3. HG 352/2005 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate

4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

5. Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;

6. HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje modificată cu HG 1872/2006 și cu HG 247/2011,

7. HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

8. HG nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori;

9. HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;

10. HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Pentru orice modificare legislativă privind încadrarea activității desfășurate, titularul are obligația solicitării revizuirii autorizației de mediu în maxim 60 de zile.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Prezenta autorizatie este valabila 5 ani de la 21.05.2014 data eliberarii, pana la 21.05.2019, revizuita in data de 22.02.2016.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Colectarea și tratarea vehiculelor scoase din uz-dezmembrarea masinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, conform codului CAEN 3831; recuperarea materialelor reciclabile sortate, conform cod CAEN 3832 rev.2; comert cu ridicata al deeurilor și resturilor conform cod CAEN 4677 rev.2; desfasurata prin obiectivul "ATELIER DEZMEMBRARI AUTO", situat in loc. Rachiti, com. Rachiti, județul Botoșani, aparținând SC C&G ALLCARS SRL.

. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):

Pentru desfasurarea activitatilor de *colectare și tratare VSU* (dezasablarea masinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor și recuperarea materialelor reciclabile sortate și comert cu ridicata al deeurilor și resturilor), obiectivul are în folosință teren în suprafata de 8000 mp., iar suprafata construita a obiectivului este de 665 mp., compartimentat astfel:

- atelier mecanic cu suprafata S= 75 mp.
- atelier mecanic cu suprafata S= 45 mp.
- atelier de dezmembrari auto cu suprafata S=70 mp.
- birou suprafata S=20 mp.
- vestiar, magazie cu suprafata S=70 mp.
- Spatiu pentru depozitarea pieselor auto, a ansamblelor și subansamblelor ce urmeaza a fi valorificate cu suprafata S=100 mp.
- platforma betonata partial cu copertina pentru depozitarea selectiva a deeurilor, zona de parcare a mijloacelor auto care urmeaza a fi dezmembrate și cai de acces betonate.

Obiectivul are in dotare urmatoarele instalatii si utilaje:

- instalație alimentare cu energie electrica;
- instalație alimentare cu apă din puț forat, echipată cu hidrofor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- instalație de preepurare ape pluviale de pe platforma betonată;

Utilaje in dotare:

- trusa de scule;
- ferastrau pentru taiat metale;
- masina de dejantat;
- una macara mobila;
- un elevator;
- aparat de sudura electric;
- Polizor;

Mijloace de transport utilizate in activitate:

- Autoturism marca Ford Fiesta 1,4 DCI

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime:

In cadrul obiectivului sunt dezmembrate aproximativ doua-trei autovehicule pe lună.

Materii auxiliare:

In cadrul societății, ca urmare a procesului de dezmembrare a mijloacelor auto rezultă piese, accesorii ce sunt comercializate:

- a) elemente de caroserie
- b) parbrize
- c) tapiserii interioare
- d) piese și accesorii auto, mecanice și electrice

Pentru activitatea desfășurată societatea nu utilizează combustibili;

3. Utilitati - apa, canalizare, energie :

- Alimentarea cu apa se face din freatic Sitna prin intermediul unui put forat, protejat cu tuburi de beton avand dimensiunile $D_n = 0,8$ m si $H = 9,0$ m. Putul este echipat cu un hidrofor avand urmatoarele caracteristici : $Q = 12$ mc/h, $P = 0,8$ kw si $H = 15$ mCA. Apa este utilizata doar in scop igienico-sanitar. Aductiunea de apa este realizata din caminul de vizitare al hidroforului prin conducte din PEHD cu $D_n = 25$ mm si $L = 25$ m.

Volumul totale de apa prelevate :

$$Q_{zi\ med} = 0,1\ mc/zi = 0,001\ l/s\ mc/zi$$

$$V_{an\ med} = 24\ mc/zi = 0.024\ mii\ mc/an$$

$$V_{an\ max} = 29\ mc/an = 0.029\ mii\ mc/an$$





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Apa uzata provenita de la grupurile sanitare este preluata prin intermediul unei conducte din PVC cu Dn = 110 mm si L = 35 m si debusata intr-un bazin vidanjabil executat din beton armat cu V = 20 mc.
- Apele pluviale de pe suprafata platformei betonate destinata depozitarii masinilor pentru dezmembrare sunt preluate de gurile de canalizare acoperite cu gratare metalice si dirijate in canalizarea interioara ajungand intr-un separator de produse petroliere, monobloc, prevazut cu filtru de coalescenta si spatiu de sedimentare, cu evacuare in rigola stradala (Q = 1 l/s) ;
- Energia electrică necesară funcționării este preluată din sistemul de distribuție .
- Încalzirea biroului se realizează cu ajutorul unui radiatoar electric.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

Activitatea de colectare si tratare a vehiculelor scoase din uz (dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, recuperarea materialelor reciclabile sortate și comert cu ridicata al deseurilor si resturilor), se desfasoara pe un teren în suprafata de 8000 mp., iar suprafata construita a obiectivului este de 665 mp., compartimentat astfel: atelier mecanic cu suprafata S= 75 mp.; atelier mecanic cu suprafata S= 45 mp.; atelier de dezmembrari auto cu suprafata S=70 mp.; birou suprafata S=20 mp.; vestiar, magazie cu suprafata S=70 mp.; spatiu pentru depozitarea pieselor auto, a ansamblelor si subansamblelor ce urmeaza a fi valorificate cu suprafata S=100 mp.; platforma betonata partial cu copertina pentru depozitarea selectiva a deseurilor, zona de parcare a mijloacelor auto care urmeaza a fi dezmembrate si cai de acces betonate.

În cadrul obiectivului sunt desfasurate urmatoarele activitati : dezmembrari auto, comert cu ridicata al deseurilor si resturilor si comert cu piese si accesorii pentru autovehicule.

În cea ce priveste zona de depozitare a deseurilor rezultate din dezmembrari, pe platforma betonata, partial acoperita sunt amenajate zone distincte pentru stocarea selectiva a acestora pana la eliminarea/valorificarea lor :

- Elementele de la dezmembrarea mijloacelor auto, reperatele si accesoriile ce pot fi utilizate ca piese de schimb sunt depozitate intr-un spatiu inchis (magazie cu S = 70 mp.) ;
- Acumulatorii auto uzati sunt stocati temporar în recipiente din plastic astfel incat sa se preântâmpine scurgerea electrolitului în sol, în spațiu închis, magazie prevăzuta cu platformă betonată cu S= 4 mp. ;
- Anvelopele uzate sunt depozitate intr-un spatiu betonat, imprejmuit cu plasa de sarma;
- Uleiul uzat provenit de la dezmembrarea mijloacelor auto este colectat in recipient metalic inchis, amplasat pe platforma betonata intr-un spatiu imprejmuit ;





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Deseurile metalice, nemetalice, deseurile din sticla, mase plastice, textile ce urmeaza a fi valorificate ca deseuri sunt stocate pe platforma betonata in zone compartimentate si delimitate pana la eliminare de pe incinta in vederea valorificarii lor ;

Zona de lucru este impartita astfel:

1) zona de livrare, respectiv zona de primire si inregistrare:

- primirea autovehiculelor uzate

2) zona de depozitare preliminara a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil:

- acestea sunt stocate pe o platforma betonata cu o suprafata de 100 mp pentru a se evita poluarea solului.

3) zona de depoluare a vehiculelor scoase din uz:

- pretratarea incepe cu operatiunea de indepartare a acumulatorilor, demontarea rezervorului de combustibil lichid si separarea in butoaie a combustibilului existent, a lichidului de frana, a lichidului de spalare a parbrizului, a lichidului de racire, uleiul de motor, a filtrelor de ulei, masele plastice, textilele si lemnul;
- Anvelopele uzate sunt depozitate intr-un spatiu betonat, imprejmuit cu plasa de sarma

4) zona de depozitare a vehiculelor depoluate: spatiu destinat stocării temporare a vehiculelor pretratate, fără componente periculoase

5) zona de dezmembrare:

- vehiculele sunt dezmembrate pe platforma betonata;
- se separa materialele feroase de materialele neferoase, deseurile textile, parbrizele, precum si eventualele resturi de carburant si uleiuri;
- tabla se dezmembreaza cu ajutorul trusei de scule dotata cu flex si fierastrau electric pentru taiat metale;

6) zona de stocare a partilor reutilizabile care nu contin fluide: portiere, aripi, parbrize, lunete, geamuri, etc

7) zona de stocare a partilor reutilizabile care contin fluide: motoare, acumulatori, cutii de viteză

8) zona de stocare a deseurilor solide pentru reciclare/ valorificare energetica/ eliminare: deșeuri feroase, neferoase, din plastic și cauciuc, textile

9) zona de stocare a deseurilor fluide pentru reciclare/ valorificare energetica/ eliminare: ulei uzat, lichid de frână, antigel, fluide de răcire, etc;

10) zona de stocare a vehiculelor dezmembrate ce vor fi transportate catre shredder: deșeu caroserie

5. Produse si subproduse obtinute – cantitati, destinatie:

Din activitatea de *colectare si tratare VSU* desfasurata in cadrul obiectivului rezulta urmatoarele deseuri :





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Deseuri metalice feroase și neferoase, baterii și acumulatori auto, deseurile din sticlă, cauciuc (anvelope uzate), deseuri textile, materiale plastice, filtre de ulei rezultate din tratarea vehiculelor scoase din uz;
- Deseuri lichide : uleiuri uzate, lichid de frina, lichid de racire (antigel), rezultate din tratarea vehiculelor scoase din uz ;
- **Destinație** : produsele obținute din activitatea de dezmembrare sunt comercializate prin diversi beneficiari și valorificate/eliminate prin agenți economici autorizați, pe baza de contract.
- Produsele rezultate nu se ambalează.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Obiectivul nu dispune de centrala termică proprie;

7. Alte date specifice activității : (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră în procedura de autorizare) :

Pe amplasament societatea mai desfășoară următoarele activități :

- comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule conform cod CAEN 4531 rev.2;
- comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule conform cod CAEN 4532 rev.2;

8. Program de funcționare : 8 h/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an.

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare :

- Apa uzată provenită de la grupurile sanitare este preluată prin intermediul unei conducte din PVC cu $D_n = 110$ mm și $L = 35$ m și deșusată într-un bazin vidanjabil executat din beton armat cu $V = 20$ mc.
- Apele pluviale de pe suprafața platformei betonate destinată depozitării mașinilor pentru dezmembrare sunt preluate de gurile de canalizare acoperite cu grătare metalice și dirijate în canalizarea interioară ajungând într-un separator de produse petroliere, monobloc, prevăzut cu filtru de coalescență și spațiu de sedimentare, cu evacuare în rigola strădală ($Q = 1$ l/s) ;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- Obiectivul este dotat cu platforma betonată de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil cu suprafața 50 mp.



AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Acumulatorii auto uzati sunt stocati temporar în recipiente din plastic astfel incat sa se preantampine scurgerea electrolitului in sol, în spațiu închis, magazie prevăzuta cu platformă betonată cu S= 4 mp. ;
- Anvelopele uzate sunt depozitate intr-un spatiu betonat, imprejmuit cu plasa de sarma;
- Uleiul uzat provenit de la dezmembrarea mijloacelor auto este colectat in recipient metalic inchis, amplasat pe platforma betonata intr-un spatiu imprejmuit ;

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivel de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

- La evacuarea în rețeaua de canalizare, apele uzate menajere vidanțate se vor încadra în limitele impuse prin Normativul NTPA – 002/2002 – HG 188/2002, modificata si completata cu HG 352/2005 :
 - pH = 6,5 - 8,5;
 - CBO5 = max 300 mg/l
 - CCOCr = max 500 mg/l
 - Materii in suspensii = max 350 mg/l
 - Substante extractibile cu solventi organici = max 30 mg/l
- Nivelul maxim admisibil de zgomot nu va depasi valoarea de 65 dB (A) la limita amplasamentului, conform STAS 10009/88.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor :

- Pentru apele pluviale se va analiza indicatorul de calitate : produse petroliere.
- **Frecventa de determinare a indicatorilor de calitate: anual.**
- Se va tine evidenta analizelor efectuate in registre speciale, in vederea constituirii bazei de date destinate protectiei mediului .

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii teritoriale pentru protectia mediului si periodicitatea:

- Se va prezenta anual la A.P.M. Botosani, rapoarte de incercare fizico-chimice pentru indicatorul de calitate : produse petroliere.

IV. MODUL DE GOSPODARIRE A DESEURILOR SI AMBALAJELOR:

1. Deseurile produse (tipuri, compozitie, cantitati):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	activitati administrative	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	activitate de dezmembrare autovehicule	24,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate de dezmembrare autovehicule	100,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	activitate de dezmembrare autovehicule	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 11*	placute de frâna cu continut de azbest	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la 16 01 11	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

							oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	activitate de dezmembrare autovehicule	1,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 14*	fluide antigel cu continut de substante periculoase	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	6,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 17	metale feroase	activitate de dezmembrare autovehicule	1887,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	activitate de dezmembrare autovehicule	40,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	activitate de dezmembrare autovehicule	62,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

							operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	activitate de dezmembrare autovehicule	80,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 21*	componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 01 22	componente fara alta specificatie	activitate de dezmembrare autovehicule	332,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 99	alte deseuri nespecificate	activitate de dezmembrare autovehicule	0,00				
16 06 01*	baterii cu plumb	activitate de dezmembrare autovehicule	41,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate/comercializate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuării



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

						oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
16 01 06	vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase	0,00				

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
16 01 04*	vehicule scoase din uz	3,00	Bucati/luna	platforma betonata
16 01 06	vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase	0,00		spatiu amenajat

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	vehicule scoase din uz	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 13	Stocarea de deseuri inaintea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R12, excluzand stocarea temporara, pana la colectare, la locul de productie.
16 01 06	vehicule scoase din uz, care nu contin lichide sau alte componente periculoase	0,00				
20 03 01	deseuri municipale amestecate	0,50	Metri cubi/luna	Eliminare	D 1	Depozitarea pe sol si in sol (de exemplu, depozite si altele asemenea)





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	24,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	100,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	3,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 10*	componente explozive (de ex. perne de protectie (air bags))	0,00				
16 01 11*	placute de frâna cu continut de azbest	0,00				
16 01 12	placute de frâna, altele decât cele specificate la. 16 01 11	6,00	Bucati/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 13*	lichide de frâna	1,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 14*	fluide antigel cu continut de substante periculoase	0,00				
16 01 15	fluide antigel, altele decât cele specificate la 16 01 14	6,00	Litri/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 16	rezervoare pentru gaz lichefiat	0,00				
16 01 17	metale feroase	1887,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 18	metale neferoase	40,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

						operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 19	materiale plastice	62,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 20	sticla	80,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 21*	componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14	0,00				
16 01 22	componente fara alta specificatie	332,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 99	alte deseuri nespecificate	0,00				
16 06 01*	baterii cu plumb	41,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

5. Modul de transport al deeurilor si masurile pentru protectia mediului:

- deseurile municipale in amestec sunt preluate si transportate cu mijloace de transport ale operatorilor autorizati din zona, pe baza de contract ;
- deseurile rezultate din activitatea de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz (metalice feroase si neferoase, sticla, textile, plastice, cauciucuri, uleiuri uzate, lichid de frana, lichid de racire, etc.), sunt transportate cu mijloace de transport ale agentilor economici autorizati in acest sens pe baza de contract;
- bateriile si acumulatorii auto uzati (categoria 3) : 3a plumb acid, 3b Nichel cadmiu (NiCd) si 3c – sunt preluate de firma cu care s-a incheiat contract.

6.Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare):

- In cadrul unitatii nu se efectueaza operatiuni de eliminare a deeurilor.





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

- Se va ține evidența cantităților și tipurilor de deșeuri generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și se va raporta anual cantitatea de deșeuri generată/valorificată/eliminată;
- Se va ține un registru de operare înserat și numerotat, în care se va menționa datele de identificare a vehiculelor, operațiile de evacuare a fluidelor, reutilizarea și reciclarea materialelor, materialele valorificate energetic, alte tratamente aplicate unor componente; registru de operare va conține și toate datele esențiale privind funcționarea unității, care rezultă din principiile de transparență și trasabilitate în ceea ce privește gestionarea ecologică și rațională a vehiculelor scoase din uz, respectiv:

Copii ale certificatelor de distrugere;

- Inventarele și locațiile, pe tipuri de cantități, ale tuturor substanțelor, materialelor și componentelor rezultate în urma operațiunilor de depoluare și tratare a vehiculelor scoase din uz;
 - Evidența tuturor deșeurilor reciclate sau eliminate, precum și informații privind componentele reutilizate,
 - Informații privind fluxurile de deșeuri din alte domenii de activitate ale unității, care vor fi eliminate împreună cu fluxurile de deșeuri rezultate de la gestionarea vehiculelor scoase din uz;
 - Probleme de funcționare, cauzele acestora și măsurile luate pentru soluționarea acestora.
- Se va tine evidenta uleiurilor/or uzate, conform HG 235/2007 privind gestiunea uleiurilor uzate;
 - La predarea uleiurilor uzate se va completa Anexa 2 din HG 235/2007 (Declaratie pentru livrarea uleiurilor uzate);
 - Se va asigura pastrarea documentelor referitoare la transportul de deșeuri (1 an) și a actelor de predare a uleiurilor uzate (3 ani);

8. Ambalaje folosite si rezultate – tipuri si cantități:

- In cadrul obiectivului pentru activitatea desfasurata nu se utilizeaza si nici nu rezulta ambalaje.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor:

Nu este cazul.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

V. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categoriile, cantități):-

2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/ comercializare:-

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:-

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:-

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:-

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE : Măsurile de reducere a efectelor prezente sau viitoare ale activităților : -

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECILIC

Șef Serviciu A.A.A.,
ing. Olga UNȚANU

Întocmit: cons. Florin Radeș

