



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

nr. 70 din 16.06.2010

Revizia 1 la data de 16.06.2011

Revizia 2 la data de 23.04.2012

Revizia 3 la data de 08.12.2015

Revizia 4 la data de 28.03.2016

Ca urmare a cererii adresată de REGIA NATIONALA A PADURILOR „ROMSILVA” – DIRECTIA SILVICA BOTOSANI cu sediul în mun. Botosani, str. Pacea, nr. 47, jud. Botosani, înregistrată la A.P.M.- Botoșani cu nr. 308/13.01.2016, în urma analizării documentelor transmise și a completărilor la documentație, a verificării amplasamentului, a consultării publicului și a autorităților locale cu responsabilități în domeniul protecției mediului din județul Botoșani, în baza Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, după parcurgerea procedurii de reglementare în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru OCOLUL SILVIC FLAMANZI cu sediul în orasul Flamanzi, str. Dumitru Iov, nr. 1, jud. Botosani, care prevede desfășurarea activității de exploatare forestieră, încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul CAEN Rev. 2 - 0220 (cod CAEN 0201 Rev.1), pe teritoriul județului Botoșani.

Documentația conține:

- Cererea pentru revizuirea autorizației de mediu nr. 70 din 16.06.2010, înregistrată la APM Botoșani cu nr. 308/13.01.2016;
- Fișa de prezentare și declarație;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Dovada mediatizării solicitării conform Anexei nr. 3, a OM nr.1798/2007;
- Dovada achitării tarifului (chitanța nr. 6957326/13.01.2016);
- Proces verbal de verificare a amplasamentului de către APM Botoșani, din data de 27.01.2016;

și următoarele adrese/contracte/acte emise de alte autorități:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Certificat de înregistrare Seria B Nr. 2797950, nr. de ordine în registrul comerțului J40/450/18.02.1991, Cod Unic de înregistrare 1590120, eliberat de Oficiul Registrului și Comerțului de pe lângă Tribunalul Botosani;
- Certificat de atestare/reatestare seria A Nr. 16539/26.02.2015 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut 013.750 mii mc³ de lemn pe picior in regie proprie, valabil până la data de 26.02.2017, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera;
- Certificat de mentiuni nr. 491 din 09.05.2015 la Autorizatia de functionare nr. 156 din 02.06.2009 a Ocolului Silvic Flamanzi.
- Act de punere in valoare: Runc, nr. 80 CR-TP, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Gavrilesti, nr. 63 CR-TP, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Gavrilesti-Cires, nr. 72 PR-CO, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Gavrilesti-1, nr. 70 PR-CO, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Gavrilesti-3, nr. 759 PR-CO, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Gavrilesti, nr. 64 SR, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Gavrilesti-Cires, nr. 77 SR, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Gavrilesti-2, nr. 76 SR, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Gavrilesti-1, nr. 75 SR, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Bahlui, nr. 48 SR, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Fabrica, nr. 53 SR, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Varnita, nr. 59 SR, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Varnita, nr. 37 PR-CO, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Varnita, nr. 79 CR-TP, UP I Flamanzi
- Act de punere in valoare: Holm, nr. 480 SR, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Holm (Cireș), nr. 713 SR, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Fabrica, nr. 52 CR-TP, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Unsa, nr. 8 CONS, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Bahlui, nr. 54 CR-TP, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Bolohani, nr. 38 SR, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Runc, nr. 23 PR-SB, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Bolohani, nr. 81 SR, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Runc-1, nr. 65 SR, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Holm, nr. 708 SR, UP III Bahlui
- Act de punere in valoare: Bolohani, nr. 39 SR, UP III Bahlui
- Fise tehnice de securitate pentru substantele chimice utilizate (benzina, motorina, ulei)

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:
Respectarea prevederilor următoarelor acte normative:





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr 46/2008 cu modificările și completările ulterioare;
- OMMP nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- HG nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 57/2007 privind regimul anilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare.

ALTE CONDIȚII:

Titularul activității este obligat:

- Să respecte prevederilor amenajamentelor silvice;
- Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;
- Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);
- Exploatarea masei lemnoase se va realiza astfel încât să se evite degradarea solului;
- În perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente. în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- Se vor fasona coroanele arborilor separat la locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințșului;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;
- Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;
- Doborârea arborilor se execută:
 - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puietilor;
 - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;
- La tăierile cu restricții:
 - colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis;
 - scosul lemnului se face prin târare pe zăpadă și prin semitârare sau suspendare, în lipsa acesteia;
- Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;
- Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;
- La tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
- La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- Tăierea arborilor se realizează cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatei, măsurată în amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia, iar la arborii groși de 30 cm să nu depășească 10 cm;
- Cioatele se cojesc în întregime la molid și pin, iar la brad și alte specii de rășinoase se cojesc prin curelare;
- La arboretele de amestec de rășinoase cu foioase se doboară întâi arborii de rășinoase și apoi cei de foioase;
- La tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând;
- Doborârea arborilor începe cu cei aninați și uscați;
- Traversarea pâraielor cu bușteni se va face obligatoriu pe podețe de lemn iar platformele primare și organizările de șantier vor fi amplasate la o distanță de minim 50 de metri de albia minoră a pâraielor.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Se interzice degradarea zonelor umede, desecarea, drenarea sau acoperirea ochiurilor de apă;
- Menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor etc, prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;
- Dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
- Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete care este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, nu trebuie să producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;
- Instalarea de funiculare, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semințiș, iar arbori folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- Nu se vor executa în pădure lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și încărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure;
- Se interzice folosirea utilajelor cu șenile la operațiunea de scosul - apropiatul materialului lemnos;
- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în planul de situație;
- În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG. nr.68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Botoșani și GNM CJ Botoșani;
- Să instruiască personalul de exploatare asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din autorizația de mediu;
- Să ia toate măsurile de:
 - prevenire și stingere a incendiilor, în caz de incendiu să intervină la stingerea incendiilor cu utilaje proprii și personalul muncitor existent până la intervenția altor autorități;
 - prevenirea apariției focarelor de infestare a lemnului și a pădurii în parchetele de exploatare și în platformele primare;





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

Pentru conservarea biodiversității se vor respecta măsurile prevăzute de OUG nr. 57/2007 privind regimul anilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1. Pentru speciile protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
 - b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora;
 - d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
 - e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
 - f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat;
- Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
 - Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;
 - Se vor înlătura speciile exotice și invazive;
 - Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
 - Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bălloguri în perioada noiembrie - martie;
 - În lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare iar arborii nemarcați și care vor rămâne pe picior, precum și ochiurile cu semințis utilizabil, vor fi protejați prin respectarea tehnologiei de exploatare a părților de arbori precum și cu mijloace mecanice (manșoane de crăci, pari bătuți în pământ la marginea drumurilor de scos apropiat, lungoane);

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/ negociate, notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Botoșani reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, *aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.*

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta autorizație este valabilă până la data de 16.06.2020.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 54/2004, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

I. Activitatea autorizată:

- Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este exploatare forestieră și transport tehnologic conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic, în județul Botoșani:
 - a. **Ocolul Silvic Flămânzi – UPIII Bahlui** – din suprafața de 3509.06 ha sunt încadrate în Situl Natura 2000 următoarele suprafețe: ROSPA 77.36 ha, ROSCI 3431.7 ha;
 - b. **Ocolul Silvic Flămânzi – UPI Flamanzi** – din suprafața de 2780.0 ha sunt încadrate în Situl Natura 2000 următoarele suprafețe: ROSCI 1392.85 ha iar restul de 1387.15 ha nu sunt în arii protejate.





Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere;
- Volumul de masă lemnoasă care poate fi recoltat anual, conform Certificatului de atestare/reatestare seria A Nr. 16539/26.02.2015, privind capacitatea de exploatare anuală este de un volum brut 013.750 mii mc³ de lemn pe picior.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- tractor universal U 650 dotat cu trolu - 1 buc
- tractor articulată forestier – 2 buc
- motofierăstraie mecanice – 6 buc
- atelaje trase de animale
- autotrenuri forestiere pentru transport material lemnos.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

- masă lemnoasă;
 - combustibili /materiale auxiliare necesari la colectarea materialului lemnos:
- a) pentru motofierăstraie mecanice:
- 0,1 litri benzină/mc;
 - 0,05 l ulei de motor la 1 litru benzină;
- b) pentru tractoare forestiere:
- 1,8 litri motorină / mc;
 - ulei de motor 0,024 litri / 1litru de motorină;
 - ulei transmisie 0,095 litri / 1litru de motorină;
 - ulei hidraulic 0,009 litri / 1litru de motorină.

Carburanții și uleiurile se aduc și se distribuie în ambalaje refolosibile.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume): - nu este cazul.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- a). Predarea parchetului - limitarea perimetrului parchetului, trasarea căilor pentru - scos apropiat, amplasarea platformei primare, etc;
- b). Doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;
- c). Scosul - apropiatul lemnului până la platforma primară sau până la drumul forestier;
- d). Încărcatul și transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- e). Curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- f). Predarea materialului lemnos către beneficiar.



5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de atestare/reatestare seria A Nr. 16539/26.02.2015, privind capacitatea de exploatare anuală este de un volum brut 013.750 mii mc³ de lemn pe picior.

Lista de partizi pe natură de produse pentru anul 2016:

Nr crt	U.P	u.a.	Tipul tăierii	Suprafata - ha	Total mc	din care				
						R	St	Fa	Dt	Dm
1.	I	64A%	Cvasigradin arite 2	13	875	0	438	8	241	188
2.	I	76%	Progresive-racordare	14.60	1042	0	876	31	88	47
3.	I	76%	Progresive-racordare	0.01	20	0	0	0	20	0
4.	I	77%	Progresive-racordare	2.87	408	0	325	0	50	33
5.	III	128A%	Conservare	5	350	15	46	143	117	29
6.	III	55D	Taieri rase	2.71	287	95	0	21	90	81
7.	I	42A%	Rarituri	12.40	245	0	42	6	55	142
8.	I	42A%	Rarituri	12	266	0	44	5	46	171
9.	III	41C	Rarituri	6.20	175	0	16	57	58	44
10.	III	42B	Rarituri	5.08	141	0	0	39	54	48
11.	I	2A%	Rarituri	10.20	142	3	0	6	39	94
12.	I	2A%	Rarituri	10	80	1	0	4	26	49
13.	III	78E	Rarituri	1.30	24	6	0	0	2	16
14.	III	86B%	Rarituri	22	509	0	3	112	136	258
15.	I	52C	Rarituri	5	112	0	7	0	45	60
16.	I	65A%	Rarituri	14	174	0	0	0	69	105
17.	I	80A	Rarituri	11.70	90	0	0	0	70	20

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

18.	III	49B%	Rarituri	9	278	2	2	80	69	125
19.	I	36B%	Rarituri	10	432	0	4	59	93	276
20.	I	36B%	Rarituri	13.20	345	0	11	10	70	254
21.	I	75%	Rarituri	12	208	0	5	17	121	65
22.	I	75%	Rarituri	12	268	0	9	16	161	82
23.	I	75%	Rarituri	0.01	33	0	0	0	33	0
24.	I	16	Rarituri	19.80	433	0	105	145	140	43
25.	III	46C	Rarituri	5.02	73	0	0	35	2	36
26.	III	121B	Rarituri	9.70	268	0	20	0	14	234
27.	III	104B%	Rarituri	8.72	234	0	24	20	42	148
28.	III	104B%	Rarituri	0	22	0	0	0	22	0
29.	III	91A%	Curatiri	9.12	89	0	0	0	69	20
30.	III	77A%	Curatiri	14.01	61	0	0	48	0	13
31.	I	59%	Curatiri	9.97	49	0	0	0	15	34
32.	I	78%	Curatiri	5	24	0	0	0	12	12
33.	I	71E%	Curatiri	5.26	19	0	0	0	11	8
34.	III	50B%	Curatiri	6	39	0	0	31	2	6
35.	I		Igiena	150	400	0	0	250	100	50
36.	III		Igiena	500	1200	0	0	940	200	60
TOTAL MASA LEMNOASA				946.88	9415	122	1977	2083	2382	2851



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: - nu este cazul;
7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) –
8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an - având regimul de lucru stabilit pentru 8 ore/zi în cadrul celor 5 zile/ săptămână, respectiv 255 zile/an, după caz;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu): - nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

protecția calității apelor

~ La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;

~ Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe ;

protecția calității solului

~ Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi);

~ în perioadele de îngheț- dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel ;

~ Se vor nivela caile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;

~ Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;

~ Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroana, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințului;

protecția calității fondului forestier

~ Arbori nemarcați situați pe limita cailor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vatămarilor, prin aplicarea de lugoane, țărugi și manșoane;

~ Se interzice menținerea în pădure a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în pădure pentru o perioadă de 30 de zile;

Doborarea arborilor se execută:

- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vatămarea puietilor;

- pe direcții care să nu producă vatămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;

La tăierile cu restricții:

- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis ;

- scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă, prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;

- corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a





Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

arborilor care raman pe picior și numai cand solul este acoperit cu zapada sau este înghețat;

- se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizeaza cu funiculare sau suspendat;

- la taierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strang pe cioate, în gramezi cat mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințiș natural, fara a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului ;

- la terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe vaile și paraiele din interiorul parchetelor;

Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a mentine starea de conservare favorabila a speciilor și habitatelor naturale precum și de a asigura integritatea Retelei Ecologice Europene Natura 2000 .

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- Sursele de zgomot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnoase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgomot;

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: - nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate la autoritățile teritoriale (APM Botoșani) pentru protecția mediului și periodicitatea:

Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor, conform prevederilor H.G. nr. 856/2002, cu modificările și completările ulterioare;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc;

Uleiuri /anvelope /piese de schimb uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase;

Deșeuri menajere rezultate de la muncitori care lucrează la exploatare și de la sediul societății;

Cantitățile de deșeuri generate sunt:

- deșeuri menajere cod 20.03.01 – 0,1 mc/lună
- ulei uzat cod 13.02.06 – 500 litri/an
- anvelope uzate cod 16.01.03 – 24 buc./an
- piese de schimb uzate (deșeuri metalice feroase) cod 16.01.17 – cca 500 kg/an

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

- nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități.

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - nu este cazul;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr. 856/2002.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate /transportate (categorii, cantități):

- combustibili necesari la colectarea materialului lemnos:

Nr.crt.	combustibili materiale auxiliare	u.m.	lunar
1.	motorină	litri	300
2.	benzină	litri	100
3.	uleiuri	litri	100

2. Modul de gospodărire:

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - ambalajele originale sunt returnate la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: - canistreele cu benzină, canistreele și butoaiele cu motorină și





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agencia Națională pentru Protecția Mediului



Agencia pentru Protecția Mediului Botoșani

canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: - sistem propriu de evidență;

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC

Șef Serviciu A.A.A.,
ing. Olga UNȚANU

Întocmit,
cons. Adriana Văculeșteanu/A.A.A.

