



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 75 din 23.06.2010

Revizia 1 la data de 07.03.2016

Revizia 2 la data de 20.12.2016

Ca urmare a cererii de solicitare a revizuirii autorizației de mediu, adresată de REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR „ROMSILVA” – DIRECȚIA SILVICĂ BOTOȘANI – OCOLUL SILVIC TRUSESTI, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Pacea nr. 47, județul Botoșani, CUI - 13695210, înregistrată la Agentia pentru Protectia Mediului Botoșani cu nr. 10531 din 16.11.2016, în urma parcurgerii procedurii de reglementare de către APM Botoșani în conformitate cu prevederile OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

### AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru Ocolului Silvic Trusesti cu sediul social în localitatea Trusesti, jud.Botoșani, CUI - 12252516, care prevede desfășurarea activității de exploatare forestieră - Silvicultură și exploatare forestieră - încadrată în conformitate cu prevederile Ord. INS nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, la codul CAEN - 0220 rev.2 (cod CAEN 0201 rev.1) pe teritoriul județului Botoșani.

#### Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizatiei de mediu
- fisa de prezentare și declaratie elaborata de catre titular
- plan de situatie si de incadrare in zona
- dovada mediatizarii solicitarii conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitarii tarifului pentru emiterea autorizatiei de mediu
- calculul cantitatilor de materiale pe unitati de productie, pentru masa lemnosasa ce se exploateaza in anul 2016
- lista partizilor de masa lemnosasa care se vor exploata în anul 2016

și următoarele adrese/acte de reglementare emise de alte autorități:



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Certificatul de atestare/reatestare seria A nr. 16540/26.02.2015 emis de către Comisia de Atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum de 10 mii mc de lemn pe picior în regie proprie.
- Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 686/30.10.2008 pentru aprobarea amenajamentului fondului forestier proprietate publică a statului administrativ de Ocolul Silvic Trușești, din cadrul Direcției Silvice Botoșani.
- Autorizația de funcționare nr. 158/02.06.2009 pentru Ocolul Silvic Trușești, emisă de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale – Direcția Politici și Strategii în Silvicultură.

**Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:**

Deținătorul autorizației de mediu are obligația de a notifica APM Botoșani, în termen de 15 zile de la încheierea contractului sau a negocierii directe privind parchetele de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea proprietarului de fond forestier care a organizat licitația/negocierea și a volumelor aprobate, însotită de autorizația de exploatare obținută pentru fiecare parchet.

**Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului**

- Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător;
- Respectarea condițiilor de exploatare stabilite de autoritățile competente în domeniul silviculturii în scopul:
  - conservării arborilor izolați, maturi, uscați, sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocănitori, păsări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite, etc.);
  - conservării arborilor cu scorburii ce pot fi utilizate ca locuri de cuibărit de către păsări și mamifere mici;
  - conservării arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedește că sunt ocupati cu regularitate de răpitoare în timpul cuibăritului;
  - adaptării periodizării operațiunilor silviculturale și de tăiere așa încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor animale sensibile, în special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure;
  - păstrării unor distanțe adecvate pentru a nu perturba speciile rare sau periclitate în cazul în care ar fi confirmată prezența acestora;
  - exploatarii numai a arborilor marcati și predăți spre exploatare;
- Dacă prin doboreala arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier;
- Tehnologia de exploatare a masei lemnoase din parchete este diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape;
- Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile pâraielor și văilor sau în locuri expuse viiturilor;





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- Instalarea de funicularare se poate realiza doar cu aprobarea Direcției Silvice Botoșani – Ocolul Silvic de pe raza căruia se desfășoară activitatea de exploatare; punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afară suprafețelor de semîntîș, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu manșoane;
- Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
- Nu se vor executa în padure, lucrări de reparații a motoarelor, de schimbare a uleiului și incărcare a rezervoarelor auto cu combustibil;
- Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
- Să introducă pe raza parchetului numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare prevazută de autorizatia de mediu și aprobata de Ocolul Silvic de pe raza căruia se desfășoară activitatea de exploatare;
- Să nu folosească utilaje cu șenile la operațiunea de scosul – apropiatul materialului lemnos;
- Se vor utiliza numai căile de acces și cele de transport forestier aprobate și prevăzute în schițele parchetelor de exploatare;
- Menținerea bălților, pâraielor, izvoarelor și a altor corperi mici de apă, mlaștini, smârcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al peștilor, amfibienilor, insectelor, etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;

Pentru conservarea biodiversității, se vor respecta măsurile prevăzute la art. 33 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice cu completările și modificările ulterioare:

- 1) Pentru speciile de plante și animale sălbaticice terestre, acvatice și subterane, prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B, cu excepția speciilor de păsări, și care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:
  - a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
  - b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
  - c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
  - d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
  - e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
  - f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

- 2) În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
- d) perturarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă în contextul obiectivelor prezentei ordonanțe de urgență;
- e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;
- f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

În cazul unei amenintări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului se vor respecta și aplica prevederile OUG. nr. 68 / 2007. Titularul autorizației de mediu este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, respectiv măsurile de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și a padurii în parchetele de exploatare și în platformele primare.

**Prezenta autorizație este valabilă 10 ani, de la 23.06.2010 data emiterii, până la data de 23.06.2020, însotită de autorizația de exploatare pentru fiecare parchet, eliberată de autoritățile silvice competente**

**Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații (modificarea lucrărilor de exploatare).**

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

**Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere proprietarul/detinatorul fondului forestier în cazul producerii unor accidente în timpul desfașurării activității pentru care a fost emisă.**

### I. Activitatea autorizată:

Activitatea autorizată din punct de vedere al protecției mediului este exploatare forestieră, conform tratamentelor și lucrărilor silvice stabilite în amenajamentul silvic, în limita cantității impuse prin Certificatul Atestare/Reatestare privind capacitatea de exploatare anuală eliberat de autoritățile competente.

Activitățile de exploatare a masei lemnăoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, adunatul, scosul și apropiatul materialului lemnos, depozitarea materialului lemnos în platformele primare, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere.

În anul 2016 se va recolta un volum brut de 8107 mc din padurile proprietatea statului, conform listei de partizi. În 2016 nu se fac recoltări în arii protejate.

În anul 2017 se va recolta un volum brut de 1684 mc din padurile proprietatea statului, conform listei de partizi. În 2017 nu se fac recoltări în arii protejate.





**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**Lista partizi pe natura de produse, productie industriala (productia anului 2016)**

Nr. crt	Natura produselor	Ocolul Silvic	Nr. partida	U. P	ua	Supraf . ha	Felul taierii	Vol. brut mc
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Principale codru</b>	Trusesti	991688P	I	1G	1.08	Taieri rase(refacere)	149
	<b>Total principale codru</b>	x	x	x	x	1.08	x	149
1	<b>Lucrari de conservare</b>	Trusesti	1014996Con	I	20B%	3	Taieri de conservare	264
2		Trusesti	952165Cons	I	20B%	2.6	Taieri de conservare	218
	<b>Total lucrari de conservare</b>		x	x	x	5.6	x	482
1	<b>Principale crang</b>	Trusesti	951282P	V	22G	0.6	Crang simplu	85
2		Trusesti	951232P	V	24G%	2.6	Crang simplu	422
3		Trusesti	952122P	V	25D	0.4	Crang simplu	35
4		Trusesti	951237P	V	31A%	2.5	Crang simplu	402
5		Trusesti	1026162P	V	60B%	2.7	Taieri rase(refacere)	305
6		Trusesti	1025936P	IV	50D	0.64	Crang cazanire	74
7		Trusesti	1025915P	IV	38D	0.24	Crang cazanire	38
8		Trusesti	951267PP	I	2A%	3	Crang cazanire	229
	<b>Total principale crang</b>	x	x	x	x	12.68	x	1590
1	<b>Accidentale I</b>	Trusesti	990257Accl	IV	11C	15.2	Accidentale I	217
2		Trusesti	951615Accl	IV	11B,12C,D,E	22.3	Accidentale I	283
3		Trusesti	970449Accl	IV	9A,B	12	Accidentale I	179
4		Trusesti	951344Accl	II	30D,31C	1.4	Accidentale I	14
5		Trusesti	800565Accl	II	1E	0.8	Accidentale I	105
6		Trusesti	800574Accl	III	31E%	2.5	Accidentale I	101
7		Trusesti	800571Accl	III	80B%	5.8	Accidentale I	610

**AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

8		Trusesti	800567AccI	III	16E	0.7	Accidentale I	99	
9		Trusesti	990213AccI	III	63B%	16	Accidentale I	5	
10		Trusesti	800575AccI	III	31C	0.7	Accidentale I	72	
<b>TOTAL ACCIDENTALE I</b>		x	x	x	x	77.4	x	<b>1685</b>	
<b>TOTAL PRINCIPALE</b>		x	x	x	x	<b>91.16</b>	x	<b>3424</b>	
1	Secundare	Trusesti	951619R	III	63B%	16	Ingrijire	574	
2		Trusesti	970451R	III	25A%	15	Ingrijire	465	
3		Trusesti	951616R	IV	43A%	8.7	Ingrijire	222	
4		Trusesti	977375R	III	46A	9.1	Ingrijire	238	
5		Trusesti	977395R	I	27B	7.1	Ingrijire	132	
6		Trusesti	977360R	III	53A,54C	12.1	Ingrijire	361	
7		Trusesti	990429R	I	5A,E	10.26	Ingrijire	236	
8		Trusesti	970450R	IV	43A%	8	Ingrijire	257	
9		Trusesti	971438R	IV	20H	8.3	Ingrijire	196	
10		Trusesti	991671R	II	68A,C	6.79	Ingrijire	85	
11		Trusesti	990459R	II	62B	11.5	Ingrijire	237	
12		Trusesti	991866R	III	78B,G,I,J	12.4	Ingrijire	529	
13		Trusesti	1005751R	IV	12F	4.66	Ingrijire	139	
14		Trusesti	1010868R	V	26A,30G,K	7.96	Ingrijire	149	
15		Trusesti	1010870R	V	40C	4.15	Ingrijire	22	
<b>TOTAL SECUNDARE</b>		x	x	x	x	<b>142.02</b>	x	<b>3842</b>	
1	Igiena	Trusesti	951620H	IV	3G	10.2	Igiena	34	
2		Trusesti	971451H	II	41C	12.2	Igiena	32	
3		Trusesti	951379H	III	36A,B,38B,61B	60	Igiena	128	
4		Trusesti	951622H	III	51A,C,56A,D	35.2	Igiena	165	
<b>TOTAL IGiena</b>		x	x	x	x	<b>117.6</b>	x	<b>359</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		x	x	x	x	<b>356.38</b>	x	<b>8107</b>	

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139





**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor**  
**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

**Lista partizi pe natura de produse, productie industriala (productia anului 2017)**

Nr crt	Natura produselor	Ocolul Silvic	Nr. parida	U.P	us	Supraf ha	Felul tăierii	Vol. brut	din care					
									mc	Rasinose mc	Fag mc	Stejar mc	Div. Tari mc	Div. Mol mc
0	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	Principale codru	Trusesti	1043878P	III	81C	0.78	Taleri rase(refacere)	88	0	0	11	77	0	
2		Trusesti	1041573P	III	31E,31K	1.98	Taleri rase(substituire)	205	0	0	91	114	0	
3		Trusesti	1041581P	IV	2E	0.87	Taleri rase(substituire)	189	0	0	14	179	0	
	Total principale codru	x	x	x	x	3.63	x	482	0	0	116	368	0	
1	Lucrari de conservare	Trusesti	1043297Cons	I	25B	0.77	Taleri de conservare	82	0	0	0	82	0	
	Total lucrari de conservare	x	x	x	x	0.77	x	82	0	0	0	82	0	
1	Principale crang	Trusesti	1041127P	I	2A%	2.27	Crang cezanire	300	0	0	5	295	10	
2		Trusesti	1041128P	V	26J	1.03	Crang simplu	255	0	0	0	1	254	
3		Trusesti	1041130P	V	59B%	1.16	Crang simplu	288	0	0	6	4	278	
	Total principale crang	x	x	x	x	4.49	x	843	0	0	13	300	540	
	<b>TOTAL PRINCIPALE</b>	x	x	x	x	8.12	x	1325	0	0	129	668	540	
1	Secundare	Trusesti	1043305R	I	4A	1.09	Inginjire	24	0	0	12	8	4	
2		Trusesti	1043522R	I	17D	2.63	Inginjire	31	0	0	0	31	0	
3		Trusesti	1041582R	V	20A,B	3.62	Inginjire	55	0	0	2	52	1	
4		Trusesti	1041580R	V	51A	2.56	Inginjire	55	0	0	0	34	21	
5		Trusesti	1042067R	III	13C	6.24	Inginjire	55	0	0	5	49	1	
6		Trusesti	1041579R	III	46C	6.47	Inginjire	57	0	0	15	42	0	
	<b>TOTAL SECUNDARE</b>	x	x	x	x	24.81	x	277	0	0	34	216	27	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	x	x	x	x	33.5	x	1684	0	0	163	964	567	

**1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

- motofierastrăie mecanice;
- tractoare universale cu troliu;
- tractoare articulate forestiere;
- autotrenuri forestiere pentru transport material lemnos;
- atelaje trase de animale;
- platformele primare necesare efectuarii operațiunilor de sectionat, manipulat, stivuit, încărcat, etc., vor avea o suprafață de până la 500 mp, pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanent și de maxim 100 mp, în cazurile în care nu sunt instalatii de transport permanente;
- drumurile forestiere de transport și podețe.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

Combustibili necesari la colectarea materialului lemnos:

a) pentru fierastrăul mecanic:

- 0,1 litri benzină/mc;
- 0,02 l ulei de motor la 1 litru benzină;
- 0,042 l ulei de transmisie la 1 litru benzină;

b) pentru tractoare forestiere:

- 1,8 litri motorină / mc;
- ulei de motor 0,024 litri / 1litru de motorină;
- ulei de transmisie 0,095 litri /1litru de motorină;
- ulei hidraulic 0,009 litri / 11litru de motorină;



**AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BOTOSANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botosani, jud. Botosani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139



## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

Carburanții vor fi depozitați în recipiente de metal.

**3. Utilitati- apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume): - nu este cazul;**

**4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

- a) Inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- b) Doborârea arborilor și pregătirea acestora pentru transport, fasonarea și sortarea lemnului;
- c) Predarea-primirea parchetului - limitarea perimetrlui parchetului, trasarea căilor pentru scos apropiat, amplasarea platformei primare, reprimirea parchetului etc.;

**5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:**

Masa lemnosă poate fi colectată sub forma de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: - nu este cazul**

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfașoara pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) – nu este cazul;**

**8. Programul de funcționare – 8 ore/zi, 5 zile/săptamana, zile/an - având regimul de lucru stabilit pentru 8 ore/zi în cadrul perioadei de exploatare prevăzută în autorizația de exploatare.**

### **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu): -**

**2. Alte amenajari speciale, dotari și masuri pentru protectia mediului:**

#### **protectia calitatii apelor**

- ~ La colectarea masei lemnosă se interzice tărârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare;
- ~ Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe;

#### **protectia calitatii solului**

- ~ Se va evita colectarea masei lemnosă pe timp nefavorabil (ploi);
- ~ În perioadele de îngheț - dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel;
- ~ Se vor nivela căile de scos - apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;
- ~ Se vor utiliza tehnologii de exploatare adecvate condițiilor de teren, în funcție de felul tăierii;
- ~ Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de dobore, nu se vor scoate arborii cu coroana, masa lemnosă rezultată se va pacheta în sarcini de dimensiuni reduse,





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

astfel încât pentru scoaterea acestora se va evita degradarea solului, arborilor și semințisului;

### protecția calității fondului forestier

- Arboi nemarcați situati pe limita căilor de scos - apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, ţăruși și manșoane;
- Se interzice menținerea în padure a lemnului de răšinoase necojit sau nefrataj chimic, în perioada 01 aprilie - 01 octombrie, cu excepția lemnului de răšinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare ce poate fi menținut în padure pentru o perioadă de 30 de zile;  
Doborarea arborilor se execută:
  - în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătamarea puietilor;
  - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați;

### **La tăierile cu restricții:**

- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis ;
  - scosul lemnului se face prin târâre pe zăpadă, prin semitârâre sau suspendare, în lipsa acesteia;
  - corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zapadă sau este înghețat;
  - se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos - apropiat se realizează cu funicular sau suspendat;
  - la tăierile de produse principale cu restricții, resturile de exploatare se strâng pe cioate, în grămezi cât mai înalte, în afara ochiurilor sau zonelor cu semințis natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului;
  - la terminarea exploatarii parchetului, se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor;
- Titularul autorizatiei de mediu are obligația de a menține starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și de a asigura integritatea Retelei Ecologice Europene Natura 2000.
- Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita proprietarului de fond forestier avizul administratorului ariei naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes național/internațional.

### **3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgromot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții :**

Sursele de zgromot provin de la utilajele folosite la exploatarea masei lemnioase, aceste utilaje fiind echipate cu eșapamente antizgromot.

În timpul procesului tehnologic nu se produc vibrații care să exercite impact asupra factorilor de mediu.





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Se va realiza un plan de monitorizare în care se va urmari succesiunea vegetației în ariile exploatației.

Se vor monitoriza cuiburile de păsări, vizuinile din perimetru de exploatare cât și din imediata vecinătate.

#### 2. Datele ce vor fi raportate APM Botoșani și periodicitatea:

Obligația privind evidența anuală a gestiunii deșeurilor conform prevederilor H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

#### 1. Deșeurile produse (tipuri, componitie, cantități):

Deșeurile rezultate din exploatarea materialului lemnos din parchete sunt: crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc.

Uleiuri uzate provenite de la utilajele folosite în activitatea de exploatare a masei lemnoase.

Deșeuri menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare.

#### 2. Deșeurile colectate (tipuri, componiție, cantități, frecvență):

La terminarea exploatarii parchetului, resturile care pot să fie valorificate vor fi scoase din parchet.

Se va face colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate de utilaje.

Deșeurile menajere se vor colecta în saci menajeri și se vor transporta periodic, de către operatorii economici ce exploatează masa lemnoasă, la rampele de gunoi autorizate.

#### 3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, componitie, cantități, mod de stocare):

Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coaja, lemn putregăios, etc.), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, va fi așezat în grămezi, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii;

Stocarea corespunzătoare a întregii cantități de uleiuri uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr. 235/2007.

#### 4. Deșeurile valorificate (tipuri, componiție, cantități, destinație):

Ramurile groase de arbori se valorifică ca lemn de foc.

Uleiurile uzate vor fi predate la operatori economici autorizați să desfășoare activități de colectare / valorificare și sau de eliminare.

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a se evita împărtăierea acestora în timpul transportului către locuri de depozitare finală, special amenajate.





## Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare): nu este cazul

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfașurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

8. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:

În cadrul procesului tehnologic de exploatare a masei lemnoase nu se folosesc ambalaje.

9. Modul de gospodarire a ambalajelor (valorificate): -

### V. Modul de gospodarire a substanelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): –
2. Modul de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: –
3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: –
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: –
5. Monitorizarea gospodăririi substanelor și preparatelor periculoase: - ;

### VI. Programul de conformare -masuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activitatilor –

În perioada de operare, se vor respecta prevederile legislației de mediu în vigoare:

- ~ O.M. nr.1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță comunitară, ca parte integranta a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;
- ~ OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- ~ O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare;
- ~ Codul Silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008;
- ~ O.M. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
- ~ O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- ~ H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiuni deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- ~ Legea 211/2011 privind regimul deseurilor,





**Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani**

- ~ H.G. nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- ~ H.G. nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.

**Notă:**

**Autorizatia de mediu s-a emis în 3 exemplare**

*Exemplarul nr. 1 s-a predat agentului economic*

*Exemplarul nr. 2 s-a îndosariat în dosarul de obiectiv*

*Exemplarul nr. 3 s-a îndosariat în dosarul existent la nivel de serviciu*

**DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Eugen Mateciuc**

**ŞEF SERVICIU A.A.A.,  
ing. Olga Unțanu**

**Întocmit,  
ing. Dănuț Neculaie**



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI**

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139