



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

Nr. 149 din 16.11.2015

Ca urmare a cererii adresate de **SC EUROPEXPRES SRL. cu sediul in jud. ALBA, localitatea Alba Iulia, Str TudorVladimirescu nr 48, judetul Alba** înregistrată la numărul 8413 din 01.10.2015, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii de Guvern nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

Pentru **SC EUROPEXPRES SRL din jud. ALBA, sat Drambar, comuna Ciugud, Parcul industrial, str.Calea Alba Iulia, Nr.2**

-care prevede : Fabricare betoane; Fabricare mixturi asfaltice

in scopul : desfășurării următoarelor activități:

**cod CAEN rev 2 – 2361; ( rev 1 – 2661) - Fabricarea elementelor din beton pentru construcții;**

**cod CAEN rev 2 – 2369; ( rev 1 – 2666) -Fabricarea altor elemente din beton, ciment și ipsos**

**cod CAEN rev 2 – 2399; ( rev 1 – 2682) -Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. – mixturi asfaltice**

**cod CAEN rev 2 – 4941; ( rev 1 –6024) – Transport rutier**

în scopul desfășurării următoarelor activități:

Documentația conține:

- cererea pentru revizuirea autorizației de mediu;
- fișă de prezentare și declarație în vederea obținerii autorizației de mediu,
- dovada achitării tarifului – 1842/01.10.2015;
- proces verbal de verificare a amplasamentului;
- Decizie etapă de încadrare nr. 5800/24.07.2015
- plan de situație, plan de încadrare în zona
- **si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati :**
- Certificat de înregistrare CUI 12214962, J01/370/05.10.1999,
- Certificat constatator eliberat ORC ALBA
- Extras CF
- Notificare de începere a execuției nr. 70/17.09.2015, emisă de ABA Mureș
- Contract de asociere încheiat cu Consiliul Local Ciugud
- Contract pentru pre colectare, colectare, transport și depozitarea deșeurilor solide menajere și asimilate încheiat cu SC SALPREST ALBA SA
- Contract de prestări servicii, nr. 1288/2013, pentru eliminare, încheiat cu SC JIFA ECOLOGIC SRL.
- Certificat de inspecție tehnică anuală nr.59897 eliberat de SC IPROCHIM SA Bucuresti pentru pentru semiremorca cisterna 32.000 l (AB 08 XOW) (transport bitum);
- Certificat de inspecție tehnică periodică, eliberat de Registrul Auto Român





## Agenția pentru Protecția Mediului Alba

- Licența nr.0048230 pentru transportul rutier internațional de marfuri, eliberată de Autoritatea Rutiera Română ;
- Certificat de agreare pentru vehiculul cisterna eliberat de Autoritatea Rutiera Romana pentru vehiculul cisterna, Seria ABBF nr. 288;
- Carte de identitate a vehiculului AB 08 XOW
- Certificat de înmatriculare a vehiculului AB 08 XOW
- Fișă Tehnică de securitate bitumuri rutiere

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

### Condiții generale :

- Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în termen de maxim 24 ore din momentul producerii, a oricăror emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major.
- Titularul activității va informa autoritatea competentă pentru protecția mediului cu privire la orice modificări planificate în cadrul instalației tehnologice. Orice modificare substanțială planificată a instalației va fi realizată potrivit prevederilor **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005** privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare și ale OM 135/2010 pentru aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.
- Titularul activității va respecta prevederile Ordinului nr.3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, art7
- Obligația de a furniza informații la cererea persoanelor cu drept de control în domeniul protecției mediului;
- Autorizația de mediu include prevederile autorizației de gospodărire a apelor; revizuirea acesteia determină începerea procedurii de revizuire a autorizației de mediu
- Este interzisă intrarea pe drumurile publice cu utilaje, mijloace de transport necurățate, precum și pierderea, prin scurgerea din vehicule în timpul transportului a agregatelor minerale.
- *Titularul activității are obligația de a notifica autoritatea de mediu în vederea stabilirii obligațiilor de mediu în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform prevederilor OUG 195/2005, art.15 alin 2 litera a).*
- Conform prevederilor OM 1798/2007 art.14, în situația în care există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, titularul activității va solicita autorității de mediu revizuirea autorizației de mediu.
- Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizației de mediu, titularul activității are obligația de a solicita APM Alba reautorizarea activității, conform prevederilor OM 1798/2007 art.8 alin (1).

**Autorizația de mediu își pierde valabilitatea în cazul suspendării sau retragerii actelor de reglementare care au stat la baza eliberării autorizației de mediu.**


Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția APM Alba și a publicului revine în întregime titularului activității.

**Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative :**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

Tel: 0359 012200, 0359 022700, Fax: 0359 012210





## Agenția pentru Protecția Mediului Alba

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare,
- Legea nr. 211 /2011 privind regimul deșeurilor;
- HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor;
- Ordinul nr. 3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
- Hotărârea de Guvern nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor
- Ord. MAPM 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare

Prezenta autorizație este valabilă de la data 16 .11. 2015, până la data de 16 .11. 2020

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

### I. Activitate autorizată:

1. Dotări ( instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate )- Suprafașă incintă – S=8000mp, suprafața betonată- S= 886 mp

Utilaje tehnologice:

Stație de preparat mixturi asfaltice tip COMPACT TBA 2000 K produsă de BENNINGHOVEN GmbH & CO KG Mulheim, Germania capacitatea este de maxim 160 tone/oră , platformă betonată de 886 mp, rezervoar depozitare bitum cu pereți dubli V= 60 mc, Criblura (agregatele) este stocată în silozuri – 5 buncăre de dozare cu capacitatea de 12 mc , rezervor metalic cu pereți dubli, supraterran V= 30.000 l pentru depozitare combustibil termic lichid, padocuri pentru depozitare agregate minerale.

Pentru realizarea mixturilor asfaltice instalația cuprinde următoarele mașini: - predozator agregate cu cinci buncăre, benzi transportoare, - uscător de agregate (tambur uscător); - turnul de cernere și malaxare –elevator de material fierbinte; - ciur de sortare; - buncarul cald; - sistemul de cântărire; - sistemul hidraulic; - silozuri de filer (siloz filer recuperat V=40 mc, siloz alimentare cu filer V=60mc) ; grup uscare și încălzire- siloz pentru stocat praf propriu; - gospodăria de bitum V=60mc, buncar depozitare asfal V=50 to; - cabina de comandă

Pentru fabricarea elementelor din beton: dispozitiv indoit fier beton, vibropresa manuală

Atelier auto

Utilaje - Cisterna auto pentru transport bitum- AB 08 XOW , încărcător frontal – 2 buc

2. Materiale prime, auxiliare, combustibilii și ambalaje folosite- mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Stație de preparat mixturi asfaltice

- bitum- 12 to/zi
- filer calcar - 12 to/zi
- criblura sorturi- 176 to/zi
- fibra viată - 500 kg/zi

Pentru fabricarea elementelor din beton: fier beton 1,5 t/luna, beton 22 t/luna

3. Utilități – apă, canalizare, energie ( surse, cantități, volume ):

Alimentarea cu apă în scop potabil se face din rețeaua CTTA.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

Telefon: 0259 912200, 0259 912200, Fax: 0259 912240





## Agenția pentru Protecția Mediului Alba

Energia electrica este asigurata din rețeaua de joasa tensiune existenta in zona  
Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza din rețeaua municipiului.

#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:

*Stația de preparat mixturi asfaltice:*

- predozare agregate minerale
- uscare agregate minerale
- cernerea si filtrarea filerului
- dozarea aditivului/ fibrei viatop
- topirea bitumului
- dozarea bitumului
- transferarea in malaxor a agregatelor uscate , a aditivilor si a filerului
- malaxarea uscata
- transferarea in malaxor a bitumului topit
- malaxarea bitumului topit cu amestecul uscat
- elaborarea sarjei de mixturi asfaltice
- livrarea la terti

*Fabricarea elementelor din beton (capace din beton pentru canalizare si rigole carosabile) .*

Betonul este achiziționat gata preparat , pe platforma numai se toarna si se obtin cele doua produse cu ajutorul unei vibroprese manuala, livrare produse

#### 5. Produsele si subprodusele obtinute – cantitati, destinatie:

Mixturi asfaltice- 200 to/zi

Produse din beton: capace din beton pentru canalizare, rigole carosabile e~ 1,2 to/zi

#### 6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati ( compozitie, cantitati), productie: Incalzirea bitumului -sistem de încălzire cu rezistențe electrice

Grup uscare și încălzire agregate minerale arzător tip EVO JET 3G-O S produs de Benninghoven Germania, pe bază de gaz metan si CTL (combustibil termic lichid);

#### 7. Alte date specifice activitatii: (cod-uri CAEN ) -

8. Programul de functionare - 8 ore/zi, 5 zile/saptamana.

## II. Instalațiile, măsurile si conditiile de protecție a mediului

#### 1. Stațiile si instalatiile pentru reținerea , evacuarea si dispersia poluanților de mediu, din dotare ( pe factori de mediu ):

Nu se evacueaza ape uzate menajere sau tehnologice.

*Factor de mediu aer:*

La instalatia de fabricat mixturi asfaltice este montat un filtru cu saci cu mecanisme de curățare automată;

Filtrul de epurare gaze montat pe coșul de evacuare gaze de ardere emise de la cuptorul de uscare a materiei prime (agregate + filer).


*Factor de mediu sol* – rezervor metalic suprateran, cu pereti dubli, pentru depozitare combustibil termic lichid

#### 2. Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului: -

Platforma betonata, produse absorbante pentru colectarea eventualelor pierderi de produse petroliere, verificări periodice ale utilajelor și mijloacelor de transport

#### 3. Concentrațiile si debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii:

- Nivelul de zgomot echivalent la limita perimetrului obiectivului nu va depasi valoarea maxima de 65 dB (Cz= 60), conform prevederilor **STAS 10009/1988**.
- Conform **STAS 12574/1987**, CMA pulberi sedimentabile : 17 g/mp/luna.





## Agenția pentru Protecția Mediului Alba

- La silozurile de depozitare, în momentul alimentării, se va respecta valoarea limita de emisie admisă: pulberi totale: 50 mg/mcN, în conformitate cu prevederile **Ord.462/1993**
- La sursele de emisii staționare dirijate (coș de evacuare gaze) se vor respecta prevederile **Ord. MAPM 462/1993** pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare; valorile limita la emisie de la uscător și de la instalația de încălzire bitum se vor încadra în valorile stabilite prin Ordinul 462/1993: pulberi – 50 mg/Nmc; CO – 170 mg/Nmc; SO<sub>2</sub> – 1700 mg/Nmc; NO<sub>x</sub> – 450 mg/Nmc valorile limita se raportează la un conținut în O<sub>2</sub> al efluenților gazoși de 3%; conținutul de substanțe organice emise sub formă de vapori sunt: benzen 5 mg/mc și toluen 100 mg/mc.
- **Se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011** privind calitatea aerului înconjurător : Pulberi în suspensie (PM<sub>10</sub>) – valoare limita zilnică pentru protecția sănătății umane: 50 μg/mc și ale **STAS 12574/87** privind calitatea aerului în zonele protejate: CMA pulberi sedimentabile : 17 g/mp/lună.
- Se vor respecta prevederile H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor;
- Utilajele de transport (mixtura) vor fi dotate cu prelată.

### III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico – chimici, bacteriologici și biologici emisi, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

#### Aer

- Semestrial - monitorizarea emisiilor de la stația de mixturi asfaltice: pulberi, CO, NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, benzen, toluen.

- Semestrial monitorizarea pulberilor sedimentabile în aerul înconjurător la limita societății.

- Titularul activității va transmite la Agenția pentru Protecția Mediului Alba chestionarele completate cu datele solicitate pentru anul anterior, până la data de 15 martie, conform prevederilor Ordinului nr.3299 din 28.08.2012, art 7 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă

- Rezultatele analizelor se vor raporta la APM Alba și se vor pune la dispoziția organelor de control.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului : conf. pct III.1

### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

deșeuri municipale amestecate – cod deșeu 20.01.01- 50 kg/an

ulei uzat – cod deșeu 13.02.04\* - 20 l/an

anvelope uzate altele decât cauciucurile auto - cod deșeu 19 12 04 2 kg/lună – spațiu amenajat la coloana auto

piese uzate, deșeuri metalice - cod deșeu 16.01.17- 100 kg/an

anvelope auto scoase din uz - cod deșeu 160103- 6 buc/lună

saci de instalația de filtrare filer – cod deșeu 15 01 09 -

acumulatori auto uzati - cod deșeu 160601\* - 1 buc/an

**Deșeurile rezultate de la transportul materiilor prime și produselor finite se vor gestiona în cadrul coloanei auto.**

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): -

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

deșeuri municipale amestecate – cod deșeu 20.01.01- container

ulei uzat – cod deșeu 13.02.04\* – butoie metalice

anvelope auto scoase din uz - cod deșeu 160103 – spațiu amenajat

piese uzate, deșeuri metalice - cod deșeu 16.01.17- 710 kg/an – spațiu amenajat

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

Telefon: 0359 913200; 0359 913700; Fax: 0359 913249





## Agenția pentru Protecția Mediului Alba

- anvelope uzate altele decât cauciucurile auto - cod deșeu 19 12 04- spatiu amenajat  
saci de instalatia de filtrare fier - cod deșeu 15 01 09- se predau la schimb furnizorului
- Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):  
piese uzate, deșeuri metalice, anvelope auto- valorificare prin societăți autorizate
  - Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Deșeurile menajere se vor preda serviciului de salubritate.
  - Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): -  
Deșeurile menajere- eliminare prin societate autorizată,  
Uleiul uzat, - eliminare prin societăți autorizate  
Anvelope uzate altele decât cauciucurile auto- eliminare prin societăți autorizate
  - Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Se va ține evidența deșeurilor generate din procesul tehnologic în conf. cu **HG 856/2002**
  - Ambalajele folosite și rezultate – tipuri și cantități: - recipiente plastic – se returnează la furnizorul de aditivi
  - Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): -

### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

- Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate-transportate (categorii, cantități): bitum rutiere 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, Bitrex 20/30, Bitrex 35/50, Bitrex 50/70, fără frază de securitate și frază de risc (în condiții normale de utilizare nu constituie pericol pentru organismele acvatice și terestre. La lucrările de construcție și de izolație este necesară încălzirea produsului ceea ce poate provoca eliberarea de vapori și emisii în aer.
- Modul de gospodărire:  
depozitare – în rezervoare metalice conform datelor declarate de operator ca dotări,  
folosire/comercializare – în procesul de producție descris
- Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: respectarea prevederilor menționate în Fișele Tehnice de Securitate
- Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: respectarea măsurilor de manipulare, transport, stocare în siguranță prevăzute în Fișa tehnică de securitate aferentă fiecărei substanțe.
- Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: evidența gestiunii substanțelor periculoase utilizate

### VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: Nu este cazul

DIRECTOR EXECUTIV,

Iosif Nicolae PIENAR



ȘEF SERVICIU AVIZE  
ACORDURI, AUTORIZAȚII,  
Doina BĂRBAT

*Doina Bărbat*



Red. Aurora NEAMȚU

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

Tel: 0359 912200, 0359 912201, Fax: 0359 912240