



MINISTERUL MEDIULUI



Agencia Națională pentru Protecția Mediului
Agencia pentru Protecția Mediului Alba

Nr. 12324/27.12.2018

RAPORT PRIVIND STAREA MEDIULUI
ÎN JUDEȚUL ALBA



Noiembrie 2018

Cuprins

1.	Calitatea aerului înconjurător	3
1.1	Rețeaua Națională de Monitorizarea Calității Aerului	3
1.1.1	Dioxidul de azot	4
1.1.2	Dioxidul de sulf	5
1.1.3	Monoxidul de carbon	6
1.1.4	Ozon - O ₃	7
1.1.5	Benzen - C ₆ H ₆	8
1.1.7	Indicele de calitate aer	10
1.2	Determinări manuale efectuate în laboratorul APM Alba	12
1.2.1	Aldehida formică	12
1.2.2	Pulberi sedimentabile	13
1.2.3	Metale din pulberi în suspensie – PM ₁₀	14
1.3	Calitatea factorului de mediu – Radioactivitate	15
1.4	Calitatea aerului – Schimbări climatice – Gaze cu Efect de Seră	17
1.5	Poluarea fonică	17
2.	Monitorizarea deșeurilor și substanțelor periculoase	19
3.	Documentații și acte de reglementare	21
4.	Investiții în domeniul protecției mediului	21
5.	Protecția naturii	23

1. Calitatea aerului înconjurător

În România, domeniul „calitatea aerului” este reglementat prin **Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător** cu modificările și completările ulterioare.

Prin această lege au fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 152 din 11 iunie 2008 și ale Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 2004 privind arseniul, cadmiul, mercurul, nichelul, hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 23 din 25 ianuarie 2005.

1.1 Rețeaua Națională de Monitorizarea Calității Aerului

În prezent Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) efectuează măsurători continue de dioxid de sulf (SO₂), oxizi de azot (NO_x), monoxid de carbon (CO), ozon (O₃), pulberi în suspensie (PM₁₀ și PM_{2.5}), benzen (C₆H₆), plumb (Pb). Calitatea aerului din fiecare stație este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliți pe baza valorilor concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici măsurați.

În România sunt amplasate 143 stații de monitorizare continuă a calității aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentrațiilor principalilor poluanți atmosferici. RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează și transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de stații, iar după validarea primară, le transmit spre certificare la Centrul de Evaluare Calitate Aer (CECA) din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.

Amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului în județul Alba, ca parte integrantă a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) este prezentată în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 1.1

Cod stație/ Tipul stației	Locație	Indicatori ce se determină
AB1 Fond urban	ALBA IULIA Str. Lalelelor nr. 7B	SO ₂ , NO _x , CO, O ₃ , PM ₁₀ , Pb, Cd, Ni, As, COV
AB2 Industrial 2	SEBEȘ Str. M.Kogălniceanu (Școala Generală nr.4)	SO ₂ , NO _x , CO, O ₃ , PM ₁₀ , COV, Pb, Cd, Ni, As
AB3 Industrial 1	ZLATNA Str.T.Vladimirescu 14 (Grup Școlar Industrial Avram Iancu)	SO ₂ , NO _x , CO, O ₃ , PM ₁₀ , Pb, Cd, Ni, As



Figura 1.1 - Amplasarea stațiilor de monitorizare a calității aerului în județul Alba

Corelarea nivelului poluanților cu sursele de poluare, se realizează pe baza datelor meteorologice obținute în stațiile prevăzute cu senzori meteorologici de direcție și viteză a vântului, temperatură, presiune, umiditate, precipitații și intensitatea radiației solare.

Legislația europeană în domeniul calității aerului, preluată în legislația națională prin Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nu prevede obligativitatea monitorizării (la imisie) a concentrațiilor de formaldehidă din aerul înconjurător.

Cu toate acestea, luând în considerare specificul activităților industriale desfășurate în municipiul Sebeș, Agenția pentru Protecția Mediului Alba are instalate două puncte de prelevare, care funcționează în paralel, după cum urmează:

- Punctul 1 - amplasat la limita cartierului Mihail Kogălniceanu, funcțional din 2008, cu frecvența de prelevare de 5 zile din 7 zile;
- Punctul 2 - amplasat în incinta stației AB-2 din cartierul Mihail Kogălniceanu, funcțional din februarie 2014, cu frecvența de prelevare de 7 zile din 7 zile.

1.1.1 Dioxidul de azot

Oxizii de azot provin în principal din arderea combustibililor solizi, lichizi și gazoși în diferite instalații industriale, rezidențiale, comerciale, instituționale și din transportul rutier. Oxizii de azot au efect eutrofizant asupra ecosistemelor și efect de acidifiere asupra multor componente ale mediului, cum sunt solul, apele, ecosistemele terestre sau acvatice, dar și construcțiile și monumentele istorice.




Figura 1.1.1 – Dioxid de azot - valori orare

Valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nu a fost depășită.

1.1.2 Dioxidul de sulf

Dioxidul de sulf este un gaz puternic reactiv, provenit în principal din arderea combustibililor fosili sulfuroși (cărbuni, păcură) pentru producerea de energie electrică și termică și a combustibililor lichizi (motorină) în motoarele cu ardere internă ale autovehiculelor rutiere.

Evoluția nivelului de dioxid de sulf, pentru o mediere de o oră, este prezentată în figura de mai jos:




Figura. 1.1.2.1 – Dioxid de sulf – valori orare

Valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane nu a fost depășită.

Nivelul de SO_2 nu a depășit valoarea limită zilnică de $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$

În figura de mai jos este prezentată evoluția nivelului de dioxid de sulf pentru o mediere de 24 ore:




Figura. 1.1.2.2 Dioxid de sulf – media la 24 ore

1.1.3 Monoxidul de carbon

Monoxidul de carbon este un gaz, incolor, inodor, insipid. Cele mai importante surse antropogene de oxid de carbon și de compuși organici sunt transportul auto, activitățile industriale, centralele termo-electrice, gospodăria comunală și agricultura.

Valoarea limită pentru monoxidul de carbon, calculată ca valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore nu a fost depășită.

În figura de mai jos este prezentată evoluția mediei mobile pentru poluantul monoxid de carbon:




Figura. 1.1.3 – Monoxid de carbon – medie mobilă

1.1.4 Ozon - O₃

Ozonul se găsește în mod natural în concentrații mici în troposferă (atmosfera joasă). Spre deosebire de ozonul stratosferic, care protejează formele de viață împotriva acțiunii radiațiilor ultraviolete, ozonul troposferic (cuprins între suprafața solului și 8-10 km înălțime) are potențial toxic, având o acțiune iritantă asupra căilor respiratorii și a ochilor. De asemenea, ozonul are efecte nocive pentru vegetație, determinând inhibarea fotosintezei și producerea de leziuni foliate, necroze. Ozonul este un poluant secundar deoarece nu este emis direct de vreo sursă de emisie, ci se formează sub influența radiațiilor ultraviolete, prin reacții fotochimice în lanț între o serie de poluanți primari (precursori ai ozonului: oxizii de azot NO_x, compușii organici volatili COV, monoxidul de carbon CO).

Precursorii ozonului provin din surse antropice (arderea combustibililor, traficul rutier, diferite activități industriale) și din surse naturale (COV biogeni emiși de plante și sol, în principal izoprenul emis de păduri; acești compuși biogeni, dificil de cuantificat, pot contribui substanțial la formarea O₃). O altă sursă naturală de ozon în atmosfera joasă este reprezentată de cantități mari de O₃ din stratosferă care migrează, în anumite condiții meteorologice, către suprafața pământului, caracteristic pentru acest caz fiind valorile apropiate ale ozonului pe zone întinse, foarte diferite din punct de vedere geografic.

În luna octombrie 2018 nu a fost depășit pragul de informare/alertă pentru ozon mediat la o oră.




Figura. 1.1.4.1 Ozon – valori orare




Figura. 1.1.4.2 Ozon – medie mobilă

Valoarea maximă a mediei mobile pentru ozon a fost înregistrată la stația AB3 în data de 08.10.2018, respectiv în 06.10.2018 la stația AB2 și la stația AB1, fără a se depăși valoarea țintă de $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

1.1.5 Benzen - C_6H_6

Benzenul este un compus aromatic foarte ușor, volatil și solubil în apă. Circa 90% din cantitatea de benzen din aerul ambiental provine din traficul rutier, restul fiind generat din evaporarea combustibililor la stocare și distribuție.

Valoarea limită mediată pe un an calendaristic este de $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

1.1.6 Pulberi în suspensie PM_{10}

Particulele în suspensie, din atmosferă, sunt poluanți ce se transportă pe distanțe lungi, proveniți din cauze naturale, ca de exemplu antrenarea particulelor de la suprafața solului de către vânt (cazul recentelor poluări cu praf saharian, la nivel național), incendii, erupții vulcanice, etc. sau din surse antropice precum: arderile din sectorul energetic, procesele de producție (industria metalurgică, industria chimică, etc.), șantierele de construcții, transportul rutier, haldele și depozitele de deșuri industriale și municipale, sisteme de încălzire individuale, îndeosebi cele care utilizează combustibili solizi etc.

Nivelul de pulberi în suspensie - PM_{10} , se determină prin două metode: prin metoda automată - nefelometric și prin metoda standardizată, gravimetric.

Datele pentru pulberi în suspensie PM_{10} - măsurate automat prin metoda nefelometrică și utilizate în vederea stabilirii indicelui general zilnic, sunt orientative.

Acestea pot fi confirmate/infirmate ulterior de către rezultatul analizei datelor pentru pulberi în suspensie PM₁₀ prin metoda gravimetrică – metoda de referință.

Evoluția nivelului de pulberi în suspensie PM₁₀, determinat prin metoda automată la stația AB1, este prezentată în figura de mai jos:




Figura. 1.1.6.1 Pulberi în suspensie PM₁₀ – metoda automată

În luna noiembrie s-au înregistrat depășiri ale valorii limite zilnice, de 50 µg/m³, pentru concentrația de pulberi în suspensie PM₁₀ (automat) la Stația AB1 în data de 18.10.2018 și 30.10.2018.

Evoluția nivelului de pulberi în suspensie PM₁₀ determinat prin metoda gravimetrică, este prezentată în figura 1.1.6.2




Figura. 1.1.6.2 Pulberi în suspensie PM₁₀ – metoda gravimetrică

În luna noiembrie, s-au înregistrat depășiri ale valorii limite zilnice, de $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$, pentru concentrația de pulberi în suspensie PM_{10} (metoda gravimetrică) la Stația AB1 în zilele de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13 și 14.11.2018, iar la AB2 în 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15.11.2018.

1.1.7. Indicele de calitate aer

Stabilirea indicilor de calitate a aerului *în vederea facilitării informării publicului* se realizează conform Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile Nr. 1095 din 2 iulie 2007, publicat în Monitorul Oficial nr. 513 din 31 iulie 2007.

Indicele specific de calitate a aerului reprezintă un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre următorii poluanți monitorizați:

- a) dioxid de sulf (SO_2);
- b) dioxid de azot (NO_2);
- c) ozon (O_3);
- d) monoxid de carbon (CO);
- e) pulberi în suspensie (PM_{10});

Indicele general de calitate a aerului reprezintă un instrument de comunicare către public, ce permite descrierea periodică sub o formă simplă a informațiilor privind starea globală a calității aerului în aria de reprezentativitate a fiecărei stații automate de monitorizare a calității aerului.

Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Pentru a se putea calcula indicele general, trebuie să fie disponibili cel puțin 3 indici specifici corespunzători poluanților monitorizați.

Indicele general și indicii specifici sunt reprezentați prin numere întregi cuprinse între 1 și 6.

Informațiile privind indicele general, stabilit pentru aria de reprezentativitate a stației automate de monitorizare a calității aerului, sunt prezentate publicului prin afișarea orară pe panourile exterioare și panourile interioare de informare a publicului cu date privind calitatea aerului, precum și pe pagina de internet www.calitateaer.ro.



Figura. 1.1.7.1 – Indicele de calitate aer

Evoluția **indicelui general** de calitate a aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare este reprezentată în figurile de mai jos:




Figura. 1.1.7.2 – Indicele general de calitate a aerului – AB1




Figura. 1.1.7.3 – Indicele general de calitate a aerului – AB2




Figura. 1.1.7.4 – Indicele general de calitate a aerului – AB3

1.2 Determinări manuale efectuate în laboratorul APM Alba

1.2.1 Aldehida formică

Formaldehida este o substanță organică, incoloră cu miros înțepător, cu structură simplă (este cea mai simplă aldehydă), formată dintr-o grupare carbonil ($C=O$) și din doi atomi de hidrogen (H) - formula chimică este H_2CO sau CH_2O .

La nivelul județului Alba, Agenția pentru Protecția Mediului monitorizează concentrația aldehidei formice din aerul înconjurător, conform STAS 11332-79, în două puncte din Municipiul Sebeș.

Datele statistice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel nr.1.2.1

Locul prelevării	Aldehydă formică – probe la 24 ore în mg/mc			
	Nr. determinări	Nr. depășiri	Concentrația maximă înregistrată	CMA STAS 12574/87
Limită Cartier M.Kogălniceanu	17	0	0,009	0,012
Cartier M. Kogălniceanu- AB2	30	0	0,004	

Conform datelor obținute, în luna noiembrie 2018 nu au fost înregistrate depășiri ale Concentrației Maxime Admisibile, conform STAS 12574/87, pentru indicatorul formaldehydă. Evoluția concentrației de formaldehydă este reprezentată în figura de mai jos:




Figura. 1.2.1.1 – Aldehydă formică – Sebeș, stația AB2




Figura. 1.2.1.2 – Aldehidă formică – Sebeș, Limită Cartier M. Kogălniceanu

1.2.2 Pulberi sedimentabile

Pentru particule solide neregulate, metoda obișnuită pentru caracterizarea particulei este de a introduce un „diametru echivalent”, acesta fiind diametrul unei particule sferice, care are același comportament.

Diametrul aerodinamic este unul dintre cele mai comune diametre echivalente. Diametrul aerodinamic este folosit în mod frecvent pentru a descrie mișcarea particulelor în diverse sisteme. Oricum, mișcarea neregulată a particulelor poate să nu fie caracterizată precis cu ajutorul diametrului echivalent, din cauza rotației și translației complexe a mișcării neregulate a particulelor comparate cu sfera. Poate fi însă posibil să existe o sferă cu un anumit diametru și densitate și cu aceleași caracteristici.

Distribuția particulelor suspendate în aer are vârful în regiunea micrometrică, deoarece particulele mai mici coagulează, spre forma particulelor de această mărime, iar cele mai mari se depun repede pe sol. În figura de mai jos este ilustrată perioada medie de timp pe parcursul căreia, particulele de diverse mărimi, rămân suspendate în aer.




Figura. 1.2.2.1 – Distribuția particulelor suspendate în aer

Determinarea *pulberilor sedimentabile* în județul Alba se realizează în trei puncte: Alba Iulia, Sebeș și Zlatna.

Concentrațiile determinate în luna noiembrie 2018, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel nr. 1.2.2.1

Locul prelevării	Pulberi sedimentabile – probe lunare	
	Concentrația g/m ² /lună	CMA STAS 12574/87
Alba Iulia	13,369	17,00
Sebeș	13,674	
Zlatna	12,896	

Din datele prezentate rezultă că nu s-au înregistrat valori depășite față de CMA conform STAS 12574/87.

În figura de mai jos este prezentată evoluția pulberilor sedimentabile în perioada ianuarie – noiembrie 2018.




Figura. 1.2.2.2 – Evoluția pulberilor sedimentabile

1.2.3 Metale din pulberi în suspensie – PM₁₀

Valorile medii lunare privind nivelul de plumb, cadmiu, nichel și arsen din pulberi în suspensie PM₁₀, la stațiile AB1 Alba Iulia, AB2 Sebeș și AB3 Zlatna, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Locul prelevării	Luna	Denumire poluant			
		Plumb μg/m ³	Cadmiu ng/m ³	Nichel ng/m ³	Arsen ng/m ³
AB1- Alba Iulia	Noiembrie 2018	0,010	0,283	3,384	0,676
AB2-Sebes		0,015	0,308	2,252	0,469
AB3- Zlatna		0,013	0,302	4,615	0,256

1.3 Calitatea factorului de mediu – Radioactivitate


În luna noiembrie 2018, s-au efectuat 137 prelevări de probe din 137 planificate. Starea radioactivității mediului rezultă din măsurătorile beta globale pentru factorii de mediu: aerosoli atmosferici, depuneri uscate și precipitații atmosferice, ape, sol necultivat, vegetație spontană și a debitului de doză gamma absorbită în aer.

S-au efectuat 396 analize beta globale (immediate și întârziate) în cadrul programului standard și special de supraveghere a radioactivității mediului.

În cursul lunii noiembrie 2018, activitățile specifice beta globale determinate, nu au evidențiat abateri de la media multianuală și nici nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de avertizare. Stația automată de monitorizare a dozei gamma în aer și a parametrilor meteo, a înregistrat în regim automat 665 valori orare de doză gamma absorbită. Dereglările de afișaj și lipsa măsurătorilor au apărut în urma defecțiunilor la sursa de alimentare și la ventilatorul calculatorului stației automate.

Comparativ cu limitele de atenționare – avertizare specifice fiecărui factor de mediu monitorizat, media lunară a măsurătorilor imediate, considerând valorile semnificative, la nivelul lunii noiembrie 2018 față de lunile anterioare și față de aceeași perioadă a anului 2017, se prezintă astfel:


AER: se observă obținerea unei valori medii lunare, situată sub valoarea pragului de avertizare (8,80 Bq/mc).



	Septembrie 2018	Octombrie 2018	Noiembrie 2018
Valori(Bq/m ³)	5,40	6,65	8,80
Limita avertizare (Bq/m ³)	50	50	50

Concentrațiile izotopilor radioactivi naturali Radon și Toron (calculate), s-au situat în limitele specifice teritoriului județului -valoare medie lunară: 25,57 Bq/m³ Radon și 0,56 Bq/m³ Toron. Valorile orare ale debitului de doză Gamma externă nu au prezentat depășiri ale limitelor de avertizare, media lunară fiind de 0,105 μSv/h.

DEPUNERI ATMOSFERICE: media lunară (1,2 Bq/m² zi) a activităților specifice beta globale, considerând valorile semnificative, se menține sub limitele pragului de atenție-avertizare(200-1000 Bq/m² zi)




	septembrie	octombrie	noiembrie
2017	2,10 Bq/m ² zi	0,90 Bq/m ² zi	1,10 Bq/m ² zi
2018	1,10 Bq/m ² zi	1,00 Bq/m ² zi	1,20 Bq/m ² zi

Graficul reprezintă mediile lunare ale activității specifice β globale- măsurători imediate, în luna noiembrie 2018 comparativ cu lunile septembrie și octombrie 2018 și cu aceeași perioadă a anului 2017.

Prag atenție – avertizare 200-1000 Bq/m² zi.

APA BRUTĂ –Râul Mureș : se observă o sensibilă creștere a mediei activităților specifice beta globale imediate, considerând valorile semnificative, în luna noiembrie față de luna octombrie 2018 .



	septembrie	octombrie	noiembrie
2017	198,2 Bq/m ³	167,7 Bq/m ³	201,4 Bq/m ³
2018	217,1 Bq/m ³	207,0 Bq/m ³	226,0 Bq/m ³

Graficul reprezintă valorile medii lunare înregistrate la apa brută – Râul Mureș– activitate specifică imediată în luna noiembrie 2018 față de septembrie și octombrie 2018 și față de aceeași perioadă a anului 2017-valori semnificative.

Prag atenție – avertizare 2000 - 5000 Bq/m³.

Valorile parametrilor măsurați la probele de **SOL** necultivat sunt comparabile cu cele obținute în lunile anterioare și se încadrează între valorile mediilor anuale calculate la SSRM Alba Iulia.

PROGRAME SPECIALE DE SUPRAVEGHERE

În cursul lunii noiembrie 2018, s-au executat prelevări pentru factorul de mediu: apă de suprafață, prelucrări și măsurători beta globale în cadrul programului special de supraveghere a radioactivității mediului din zona râului Arieș, oraș Baia de Arieș.

Valorile măsurătorilor beta globale s-au situat sub pragul de avertizare.

În concluzie, nivelul mediu lunar al radioactivității factorilor de mediu monitorizați la SSRM – APM Alba în intervalul 01-30 noiembrie 2018, s-a încadrat în limitele fondului natural de radiații.

1.4 Calitatea aerului – Schimbări climatice – Gaze cu Efect de Seră

Stadiul implementării Directivei 94/63/CE privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a carburanților (HG 568/2001, republicată în anul 2007).

În județul Alba, toate stațiile de distribuție benzină aflate în funcțiune și sub incidența HG 568/2001 republicată, sunt conforme cu prevederile Directivei COV. A fost actualizată baza de date aferentă HG nr. 568/2001- republicată.

1.5 Poluarea fonică

Poluarea fonică reprezintă expunerea la sunete de nivele deranjante, stresante sau dăunatoare. O parte din aceste sunete provin din natură dar cea mai mare parte se datorează urbanizării astfel încât lumea a devenit zgomotoasă în mod cronic.

Zgomotul poate fi definit ca un fenomen sonor datorat prezenței simultane a mai multor sunete, în general, nearmonice, cu o intensitate, origine și durată diferite. Un sunet este dat de vibrațiile aerului, care sunt percepute de către ureche. În mod normal sunt percepute ca sunete vibrațiile cuprinse între frecvențele de 16-16.000 Hz.

Sursele de zgomot sunt numeroase. Astfel, **traficul rutier** reprezintă una din sursele cele mai importante de zgomot și vibrații din centrele populate. Alte surse sunt compresoarele și ciocanele pneumatice, utilizate la construcții și întreținerea rețelei stradale, automatele muzicale, aparate radio-portative. În blocurile de locuințe: lifturile, aparatele radio și televiziune, mașinile electrocasnice, reprezintă tot atâtea surse de zgomot în cazul utilizării neraționale. Nu în ultimul rând, la poluarea sonoră, participă zgomotul produs de diferitele obiective industriale amplasate în perimetrul centrelor populate, mai ales dacă sunt la distanță mică de centrele de locuit.

Conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, **dimensionarea**

zonelor de protecție sanitară se va face în așa fel încât în teritoriile protejate vor fi asigurate și respectate valorile-limită ale indicatorilor de zgomot, după cum urmează:

- în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (AeqT), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, **să nu depășească 55 dB** și curba de zgomot Cz 50;
- **în perioada nopții**, între orele 23⁰⁰-7⁰⁰, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat la exteriorul locuinței conform standardului SR ISO 1996/2-08, la 1,5 m înălțime față de sol, **să nu depășească 45 dB** și, respectiv, curba de zgomot Cz 40.

Pentru locuințe, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A (L(AeqT)), măsurat în timpul zilei, **în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depășească 35 dB (A)** și, respectiv, curba de zgomot Cz 30. În timpul nopții (orele 23⁰⁰-7⁰⁰), nivelul de zgomot L(AeqT) **nu trebuie să depășească 30 dB** și, respectiv, curba Cz 25.

În țara noastră limitele admisibile ale nivelului de zgomot sunt stabilite de SR 10009/2017 – Acustică – Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant.

Conform acestui normativ, sunt stabilite:

- Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita spațiilor funcționale;
- Limite admisibile ale nivelului de zgomot în interiorul spațiilor funcționale;
- Limite admisibile ale nivelului de zgomot la limita zonelor funcționale;
- Limite admisibile ale nivelului de zgomot în interiorul zonelor funcționale;
- Limite admisibile ale nivelului de zgomot exterior provenit din traficul rutier;
- Limite admisibile ale nivelului de zgomot provenit din traficul rutier în pasaje rutiere subterane și din stațiile de metrou;
- Limite admisibile ale nivelului de zgomot exterior la limita proprietății în cazul clădirilor cu teren împrejmuit (curte) și cu destinație rezidențială cu regim de două nivele sau mai puțin;
- Limite admisibile ale nivelului de zgomot exterior la fațada clădirii rezidențiale care este cea mai expusă acțiunii fonice a unei surse de zgomot exterioare clădiri

Limitele admisibile ale nivelului de zgomot exterior, la bordura trotuarului care mărginește partea carosabilă a străzilor, în funcție de categoria tehnică a acestora, conform SR 10009/2017, sunt prezentate în tabelul nr. 1.6.1

Tabel nr. 1.6.1

Nr crt	Tip stradă	Nivel de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT [dB]	Nivel de presiune acustică ponderat în frecvență A și ponderat în timp F depășit în 10% din timpul T, LAF10T [dB]
1	Stradă de categorie tehnică IV, de deservire locală	60	70
2	Stradă de categorie tehnică III, de colectare	65	75
3	Stradă de categorie tehnică II, de legătură	70	80

4	Stradă de categorie tehnică I, magistrală ¹	75 - 85	85 - 95
---	--	---------	---------

2. Monitorizarea deșeurilor și substanțelor periculoase

În județul Alba sunt autorizați să colecteze/trateze deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) :

- 8 operatori de salubritate: SC Consult SOC Centrum SRL Cugir, SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieș, SC Salubritatea Apuseni SRL Câmpeni, Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului din cadrul Primăriei Sebeș, SC Greendays VRPA SA–Sucursala Aiud ; SC Financiar Urban SRL Pitesti-pct de lucru : Ocna-Mureș si Blaj; SC Managementwast Recyciling SRL Zlatna ; SC Polaris M Holding SRL Constanța-pct de lucru Alba-Iulia

- 11 operatori economici: SC Aloref SRL Alba-Iulia, SC Sky Konnekt SRL Blaj, SC Remat Alba SA Alba-Iulia, SC Meteor Star SRL Alba-Iulia, SISTEM DE COLECTARE – SLC ALBA Alba Iulia, SC Regeco SRL Ocna Mures, SC Fero Cioaza SRL Aiud, SC Claus Service SRL Cugir, SC Eco Lery Clear SRL Blaj, SC WMW Intermedia Corporation Trade SRL Alba-Iulia și SC Iezerul Mic SRL Sebes.

- Cantitatea de DEEE - uri colectată, în primele 10 luni din anul 2018, este de 456 tone;

- Cantitatea de DEEE-uri predată spre valorificare, în primele 10 luni din anul 2018, este de 415 tone.

Stadiul implementării Directivei 2000/53/CE privind VSU (Legea 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz)

În județul Alba sunt autorizați de către APM Alba, RAR și Inspectoratul de Poliție, pentru colectare/tratare VSU următorii agenți economici:

1. SC AUROCAR 2002 SRL Alba-Iulia
2. SC AUTO ERHART SRL Alba-Iulia
3. SC AUTOTALLER CARS TRADE SRL Aiud
4. PFA BERETEAN LUCIAN Blaj
5. I.I. BODO MIHAI VASILE “BODO SERV” Unirea
6. SC BUCOVRO SRL Alba-Iulia
7. SC CLAUD SERVICE SRL Aiudul de Sus
8. SC CLAUD SERVICE SRL Cugir
9. PFA IUONAS GHE.GHEORGHE Aiud
10. SC IEZERUL MIC SRL Sebes
11. SC LOTUS AUTO SPORT SRL Cugir
12. SC MIHAI & GABI SRL Teius
13. SC MULTICOM SRL Campeni
14. SC MUREXIM TEAM SRL Alba-Iulia
15. SC PET COMPANY DISTRIBUTION SRL Sebes
16. SC PODARO CAR SRL Alba Iulia

17. SC REMAT ALBA SA cu pct de lucru : Alba-Iulia, Aiud, Blaj, Ocna-Mures
18. SC REMAT CAMPENI SEBES SA Campeni
19. SC ROBI VLADUT TITAN SRL Sebes
20. SC SKY KONNEKT SRL Blaj

Aceștia sunt cuprinși în Lista agenților economici autorizați să desfășoare activități de colectare și dezmembrare/tratare vehicule scoase din uz (VSU), lista care se actualizează lunar.

Fluxurile speciale de deșuri

Conform raportărilor lunare la fluxurile speciale de deșuri, în primele 9 luni ale anului 2018, au fost colectate și valorificate, următoarele cantități de deșuri:

	JUDETUL ALBA	Cantitate colectată (tone)	Cantitate valorificată (tone)	Cantitate existentă în stoc (tone)
1.	Deșuri hartie, carton	4875	4760	250
2.	Ambalaje PET	310	310	0
3	Folie PE	815	815	0
4.	Ulei uzat	48	48	0
5.	Anvelope uzate	2422	2422	0
6.	Baterii si acumulatori	147	141	12
7.	Deșuri lemnoase , din care: rumeguș	241050 36070	240050 36000	2400 800

Colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice

APM Alba a implementat colectarea separată a deșeurilor de hârtie/carton, metal/plastic și sticla, în conformitate cu prevederile Legii 132/2010. Cantitățile colectate și predate spre valorificare de către APM Alba, în primele 11 luni din anul 2018, au fost de: 371 kg hârtie/carton și 32 kg plastic.

Se urmărește în continuare implementarea colectării selective a deșeurilor în cadrul.

Instituțiilor publice și în cele care au capital majoritar de stat.

Gestionarea deșeurilor medicale (Ordinul 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale)

În județul Alba nu există instalații pentru incinerare/coincinerare deșuri. Unitățile medicale din județul Alba și-au externalizat serviciile de gestionare a deșeurilor medicale rezultate din activitate. Au fost încheiate contractate cu operatori economici autorizați pentru transportul deșeurilor medicale periculoase, în vederea neutralizării/eliminării, către instalații de neutralizare, respectiv incineratoare autorizate. Cantitatea de deșuri medicale colectată din județul Alba în primele 11 luni din anul 2018, este de 132 tone.

Sistem Integrat de Mediu (SIM) – Vehicule scoase din uz(VSU) pentru anul 2016

Se introduc datele referitoare la colectarea VSU în Sesiunea de raportare SIM- VSU aferente anului 2016. După finalizarea introducerii la nivel național a datelor referitoare la colectare se vor introduce și datele privind depoluarea și dezmembrarea.

Sistem Integrat de Mediu (SIM) - Statistica deșeurilor pentru anul 2017

Se lucreaza la validarea datelor introduse in aplicatia SIM-Statistica Deșeurilor, pentru anul 2017, in vederea obtinerii rapoartelor cu datele statistice privind modul de gestionare a deșeurilor generate, colectate, valorificate sau eliminate.

3.Documentații și acte de reglementare

In domeniul activității de reglementare a proiectelor publice sau private, a planurilor și programelor cu impact semnificativ asupra mediului EIA și SEA, a activităților cu impact asupra mediului, personalul din cadrul Serviciului Avize, Acorduri, Autorizații a desfășurat următoarele activități:

- Conform dispozițiilor legale in vigoare (OUG nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare, privind protecția mediului, OM 1798/2007 cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu) a participat la autorizarea activităților economice și sociale cu impact asupra mediului înconjurător, având în vedere necesitatea ca prin actele de autorizare să se promoveze tehnologiile curate, schimbarea modelelor de producție și de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale și energetice și al reducerii impactului negativ asupra mediului și sănătății umane;

- Parcurge procedura de emitere a avizelor de mediu pentru planuri și programe aflate în conformitate cu dispozițiile: OUG nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare, privind protecția mediului, HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, Ord. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar;

- Parcurge procedura de emitere a acordurilor de mediu pentru proiecte de investiții noi sau de modificare a celor existente aferente activităților economico-sociale cu impact semnificativ asupra mediului aflate în competența Agenției pentru Protecția Mediului Alba în conformitate cu dispozițiile: OUG nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare, privind protecția mediului, Ordinului MAPM nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ord. 135/2010 privind aprobarea metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private și Ord. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale ;

Conform dispozițiilor legale în vigoare (OUG nr. 195/2005 cu completările și modificările ulterioare, privind protecția mediului, Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Ord. 818/2003 cu completările și modificările ulterioare, pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu), parcurge procedura de emitere a acordurilor și autorizațiilor integrate de mediu :

- autorizații integrate de mediu în procedura de reglementare :

- Centrul de management integrat al deșeurilor – operator UAT Judetul Alba- Consiliul Judetean Alba, amplasament : Galda de Jos, sat Galda de Jos, extravilan, jud. Alba;
- Triticum Sebes Agrotineret SRL – Ferma de crestere a gainilor ouatoare, amplasament: comuna Pianu, sat Pianu de Jos, DJ 704 A, F.N., jud. Alba;

- acorduri de mediu emise:

Acordul de mediu nr. 3/09.11.2018- titular *DN AGRAR CUT* - „Construire adăposturi deschise pentru animale, lagună dejecții, amenajare sala de muls, platforma betonată și împrejmuire parțială”, com. Câlnic, sat Câlnic, intravilan jud. Alba;

Acordul de mediu nr. 4/12.11.2018- titular *SC ANCANDRA SRL* – Carieră de exploatare piatră - Perimetrul de exploatare Ocoliş 2;

– acorduri de mediu în procedura de reglementare:

1. Primăria ZLATNA – proiect : „Dezvoltarea infrastructurii turistice în orașul Zlatna, amplasament : loc. Zlatna, sat Feneș, extravilan, jud. Alba;

2. ZLATCUP SRL – proiect: „Optimizarea procesului de fabricație a sulfatului de Cu prin realizarea unei linii de rezervă pentru faza de sinteza; amplasament: Zlatna, str. Gării, nr. 10

3. SC SAVINI DUE SRL – proiect: „Extinderea capacitatii de productie la SC SAVINI DUE SRL, amplasament : Sebeș, str. Augustin Bena, nr. 100 A, jud. Alba;

4. TRANSAVIA SA – proiect : „Introducere sistem de asomare cu dioxid de carbon la abatorul de păsări din Oiejdea; amplasament: Comuna Galda de Jos, loc. Oiejdea - Șoseaua Alba Iulia – Cluj Napoca, km. 11, jud. Alba;

5. SC ALBATROS GOLD SRL – proiect : „Schimbare destinație din construcții industriale și edilitare în spații agroindustriale și prelucrare produse alimentare. Înființare fermă de găini”, amplasament: Crăciunelu de Jos, str. Câmpului, nr. 3, jud. Alba;

- avize de mediu în procedura de reglementare: PUG Baia de Arieș; PUG Abrud; PUG Blaj; PUG Crăciunelu de Jos; PUG Lupșa; PUG Teiuș;

Sintetic, realizările lunii **noiembrie 2018**, se prezintă în tabelul de mai jos:

Nr. crt	Activitatea	Acte de reglementare emise – buc.
1	Emiterea de îndrumare în activitatea serv. A.A.A	100
2.	Avize de mediu :	
2.1.	Avize de mediu pt. Planuri și Programe	0
2.2.	Decizii etapa încadrare (fara EIA si RM)	12
2.3.	Comitet Special Constituit (CSC)	4
2.4.	Avize de mediu pt. stabilirea Obligațiilor de Mediu	1
3.	Acorduri de mediu:	
3.1	Clasarea notificării	185
3.2	Decizia etapei de încadrare (fără EIM fără EA)	12
3.3	Acord de mediu	2
3.4	Acorduri pentru instalații IPPC	0
3.5	Revizuirii acorduri de mediu(Decizie etapa de	1
3.6	incadrare)	
3.7	Proceduri parcurse prin delegare de la ANPM	0
	Respingeri /solicitări acord de mediu	0

4.	Autorizații de mediu:	
4.1	Autorizații emise fara bilanț de mediu	11
4.2	Autorizații emise cu bilanț de mediu	0
4.3	Autorizații emise cu bilanț de mediu și progr.conf.	0
4.4	Autorizații de mediu revizuite	7
4.5	Transfer de autorizații	1
4.6	Respingeri de solicitari de autorizații de mediu	0
5.	Autorizații integrate de mediu:	
5.1	Autorizații integrate de mediu	0
5.2	Autorizații integrate revizuite (actualizate)	0
6.	Autorizații de mediu:	
6.1	Notificări prealabile suspendării	0
6.2	Suspendări	0
6.3	Anulări	0
7.	Sedințe CIA	4
8.	Sedințe CAT	4
9.	Dezbateri publice	0

4. Investiții în domeniul protecției mediului

Investițiile în domeniul protecției mediului sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Plan de investiții de mediu pe anul 2018, mii lei						Realizări pe luna octombrie 2018, mii lei				
Denumire / Nr. lucrări	Total	Buget local	Surse proprie	Buget de stat	Alte surse	Total	Buget local	Surse proprie	Buget de stat	Alte surse
SC Kronospan Sebeș S.A.	-	-	-	-	-	203,84	-	203,84	-	-
Consilii locale										
Alimentare cu apă	5919,3	5919,3	-	-	-	1163,93	1163,93	-	-	-
Ext. rețea canal	2182,47	2182,47	-	-	-	156,64	156,64	-	-	-
TOTAL	8101,77	8101,77	-	-	-	1524,41	1320,57	203,84	-	-

5. Protecția naturii

În luna noiembrie 2018, Biroul Calitatea Factorilor de Mediu - domeniul Biodiversitate a desfășurat următoarele activități:

- S-au emis 9 puncte de vedere, cu privire la localizarea obiectivelor în raport cu ariile naturale protejate, pe baza documentației depuse la Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații;
- S-au întocmit 8 liste de control pe baza memoriului de prezentare conform Ordin 19/2010;
- S-a participat la convocarea unei primării pentru constatarea pagubelor produse de animalele de interes cinegetic (mistreți) unei persoane la care i-a fost distrus terenul agricol și la 3 convocări ale primăriilor pentru constatarea pagubelor produse de exemplare de urs proprietarilor de animale domestice;
- S-a răspuns la 2 solicitări privind localizarea unor perimetre în arii naturale protejate;

- S-a emis un aviz favorabil pentru tăierea unor arbori;
- S-a răspuns ANPM la solicitarea de informații cu privire la rapoartele de derogare întocmite conform OM 1169/ 2017;
- S-a răspuns la solicitarea de informații referitoare la exportul de puiți forestieri;
- S-a solicitat ANPM adăugarea a 2 operatori economici în aplicația SIM Conservarea Naturii;
- S-a răspuns la solicitarea de informații referitoare la ariile naturale protejate de pe raza a 5 UAT;
- S-a continuat introducerea datelor în programul SIM Conservarea Naturii.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Dimitrie Horațiu CLEPAN**

**Avizat
Șef Serviciu ML
Niculai GHEORGHE**



**Redactat
Irina ITU**