



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

PROIECT DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **TRANSAVIA SA**, prin Dl. Popa Ioan, în calitate de președinte al consiliului de administrație, cu sediul în loc. Santimbru, sat Santimbru, str. Blajului, nr. 244 D, jud. Alba, înregistrată la Agenția Pentru Protecția Mediului Alba cu nr.1876 din 19.02.2024, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Pentru Protecția Mediului Alba decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sesiunii CAT din data de 23.04.2024, ca proiectul „**Extindere rețea de apă potabilă și bransament**”, propus a fi amplasat în com. Lopadea Noua, sat Ciuguzel, str. Extravilan, jud. Alba, CF nr.70702 - Lopadea Noua, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a). proiectul **nu se încadrează** în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexele 1 și 2.

1. Caracteristicile proiectului

Proiectul constă în extinderea rețelei de apă pentru imobilul aflat în com. Lopadea Noua, sat Ciuguzel, în extravilanul localității:

- domeniu public a comunei CF 70751, suprafața 2000 mp, liber de construcții;
- domeniu privat al comunei CF 70702, suprafața 18764 mp, suprafața concesionată pe o perioadă de 49 de ani de societatea Transavia SA, începând cu anul 2014. Pe parcela există platforme betonate și copertine metalice.

Se dorește implementarea proiectului pentru o anexă a exploatației agricole existente pe amplasament și cuprinde:

- Extinderea rețelei de apă, se va executa pe drumul de exploatare identificat cu CF 70751:
 - lungime totală de 290 ml - conductă PEHD De 63 mm
 - 1 cămin de vane din prefabricate de beton, cu ramă și capac carosabil
- Bransament apă potabilă:
 - 1 cămin de apometru din prefabricate de beton Dn 800 mm, cu ramă și capac carosabil din fontă;

- 3 ml - conducta PEHD De 32 mm.

Conducta proiectata se va amplasa la o adancime de 1,2 m peste generatoarea superioara si se va aseza intre straturi de nisip de 15 cm. De-a lungul conductei proiectate s-a prevazut banda de averizare si fir de cupru de 1,5 mmp.

Caminul de bransament va fi amplasat pe proprietatea privata a beneficiarului, in imediata vecinatate a limitei de proprietate. Tronsonul de retea de apa potabila nou proiectat se va bransa la retea existenta.

In apropierea punctului de record a fost prevazut un camin de vane in care se va monta vana de separare Dn 50 mm.

In perioada de constructie nu este necesara realizarea unor noi cai de acces deoarece se vor folosi drumurile existente.

La finalizarea lucrarilor de constructii, terenurile vor fi aduse la starea initiala - inainte de inceperea lucrarilor de constructii, inclusiv refacerea carosabilului afectat in conformitate cu cu acordul emis de administratorul drumului.

Utilitati:

- Alimentarea cu apa: din retea de apa potabila a localitatii Ciuguzel,
- Canalizare: nu este cazul.
- Energie electrica: nu este cazul.

Perioada de implementare propusă: 16 luni

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus **intră** sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările și completările ulterioare, se suprapune cu aria naturala protejata ROSAC0187 Pajistile lui Suciul.

Pentru realizarea proiectului, ANANP - Serviciul Teritorial Alba a emis Punctul de vedere nr. 161/ST AB/17.04.2024, conform caruia, *se considera ca realizarea proiectului are un impact negativ nesemnificativ pe termen scurt pe durata realizarii lucrarilor de reabilitare asupra starii de conservare a florei spontane si faunei salbatice, precum si a habitatelor naturale de interes comunitar aflate in aerul zonelor protejate pentru care acestea au fost constituite.*

Motivele pentru care nu este necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare adecvată sunt:

1. pierdere directă prin reducerea suprafeței acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice: nu este cazul, PP este amplasat în totalitate în interiorul ANPIC, dar nu se suprapune peste niciun habitat de interes comunitar sau peste zone în care au fost identificate specii de interes comunitar.
2. pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor: PP nu se suprapune peste habitate de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor de interes comunitar, iar zonele în care au fost identificate astfel de habitate sunt amplasate la distanță mare față de amplasamentul PP, iar speciile de amfibieni și reptile din sit au o mobilitate redusă în jurul acestor zone.
3. alterare/ degradare prin deteriorarea calității habitatului, care conduce la o abundență redusă a speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenta speciilor): implementarea PP nu va conduce la reducerea abundenței speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei. Cea mai mare parte din amplasament este ocupat de un teren pe care nu sunt îndeplinite condițiile ecologice de instalare a speciilor protejate identificate în sit.

4. alterare/ degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor: nu este cazul, PP este situat la o distanță mare față de habitatele de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor de interes comunitar, astfel implementarea PP nu va conduce la deteriorarea acestora.
5. perturbare prin schimbarea condițiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, modificări comportamentale ale speciilor: Tot amplasamentul PP este ocupat de un drum de exploatare, pe care nu sunt îndeplinite condițiile ecologice de instalare a speciilor protejate identificate în sit. PP este situat la o distanță mare față de zonele în care au fost identificate specii de interes comunitar, astfel că implementarea PP nu va necesita strămutări ale exemplarelor speciilor de interes comunitar sau modificări comportamentale ale acestora.
6. fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din punct de vedere fizic sau funcțional sau prin împărțirea acestora în fragmente mai mici și mai izolate: Având în vedere suprafața redusă a PP la scara sitului precum și faptul că amplasamentul nu se suprapune peste habitate de interes comunitar sau peste habitate conectate, PP nu va constitui o barieră fizică sau comportamentală și nu va putea duce la împărțirea habitatelor în fragmente mai mici și mai izolate.
7. reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generată de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact: Având în vedere că amplasamentul PP este situat la distanță mare față de zonele în care au fost identificate specii de interes conservativ, iar drumul de acces spre amplasament nu trece prin apropierea acestor zone, PP nu va contribui în niciun fel la reducerea efectivelor populaționale ca urmare a mortalității directe generate de PP sau ca urmare a celorlalte forme de impact.
8. alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calității mediului: Având în vedere suprafața redusă a PP la scara sitului precum și caracteristicile PP, care nu va avea un efect semnificativ asupra mediului, implementarea PP nu va duce la o modificare indirectă a calității mediului în zonă.
9. incertitudinile identificate: nu este cazul

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă: Proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile de realizare a proiectului:

- organizarea de șantier și lucrările propuse prin proiect se vor realiza numai în perimetrul aferent proiectului fara sa afecteze siguranța angajaților și calitatea mediului. Pentru executarea lucrarilor se vor folosi utilaje dotate cu motoare cu ardere internă, alimentate cu motorina;
- pe parcursul executării lucrărilor se vor lua măsuri în vederea asigurării protecției factorilor de mediu;
- este obligatorie gestionarea corespunzătoare a tuturor deșeurilor generate în cadrul organizării de șantier și a funcționării obiectivului;
- se vor amenaja spații pentru colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitate și gestionarea lor conform prevederilor OUG nr 92/2021 cu modificările și completările ulterioare;
- materialele de construcții ce vor fi utilizate pe șantier vor fi depozitate numai în locuri special amenajate. Depozitarea se va face în așa fel încât să nu pună în pericol siguranța angajaților și calitatea mediului;
- titularul este obligat să respecte toate procedurile, modul de lucru și măsurile descrise în documentația depusă la autoritatea competentă pentru protecția mediului;
- pe întreaga durată a execuției lucrărilor se va respecta nivelul de zgomot echivalent la limita zonei funcționale, nu va depăși valoarea de 65 dB.
- utilajele vor fi exploatate și întreținute conform instrucțiunilor de operare, respectându-se măsurile de siguranță și protecția muncii;

- se interzice poluarea solului cu carburanți, uleiuri rezultate în urma operațiilor de staționare, aprovizionare, a utilajelor sau datorită funcționării necorespunzătoare a acestora; pe șantier nu se vor realiza reparații ale utilajelor pentru a preveni pierderi de produse petroliere pe sol;
- se va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării;
- suprafața de teren ocupată temporar de lucrările propuse se va readuce la starea inițială de folosință;

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

La finalizarea investiției, titularul va notifica Agenția Pentru Protecția Mediului Alba.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Alba.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art.21 alin. (3), sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Anunt public privind decizia etapei de încadrare

Agentia Pentru Protectia Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul „**Extindere retea de apa potabila si bransament**”, propus a fi amplasat in com. Lopadea Noua, sat Ciuguzel, str. Extravilan, jud. Alba, CF nr.70702 - Lopadea Noua, titular **TRANSAVIA SA**.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protecția Mediului Alba, din loc. Alba Iulia, str Lalelelor nr 7B, în zilele de luni - joi, între orele 9.00-14.00 si vineri între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmab.anpm.ro. Comentariile/ observațiile/propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de **09.05.2024** (în termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt).

Data afișării anunțului pe site: 29.04.2024