



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

PROIECT
DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA SALISTEA**, cu sediul în localitatea Salistea, str. Preot Constantin Oancea, nr.2, comuna Salistea, jud. Alba; înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu nr. 4872/07.04.2023, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului Alba decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 09.05.2023 că proiectul “ **Poduri de acces mici- Valea Drejman (Freman) și Valea Archis, com Salistea**” propus a fi amplasat în **com. Salistea, sat Salistea, jud. Alba**, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul **nu se încadrează** în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului,

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă în conformitate cu Avizul de Gospodărire a Apelor nr 55/20.04.2023, emis de către ABA Mureș, SGA Alba sunt următoarele: Proiectul propus nu determină modificări semnificative ale corpurilor de apă de suprafață/subteran.

Traseul proiectat pentru regularizarea albiei se va suprapune în linii mari peste cursul existent, evitând exproprierile, și va fi format din succesiuni de aliniamente racordate prin curbe, conform situației din teren.

Lucrările care se vor realiza sunt:

- poduri de acces din grinzi prefabricate din beton precomprimat: 19 buc;
- pasarelă pietonală cu suprastructură metalică: 1 buc;
- amenajare și calibrare albie pentru debitul cu asigurarea de 1%: L=620 m;
- consolidări de mal cu ziduri de sprijin din beton: L=1240 m;
- pereu din beton: L=620 m;

Coordonate STEREO 70 proiect:

Început proiect	Sfârșit proiect
X=376146.754	X=375760.487
Y=490606.528	Y=491035.636



Poduri de acces din grinzi prefabricate din beton precomprimat

Se propune realizarea unor poduri rutiere cu infrastructuri din beton armat și suprastructura din grinzi prefabricate din beton precomprimat pentru accesul la 19 proprietăți sau drumuri laterale peste Valea Drejman (Freman). Podurile propuse au o structură tip, dimensionată conform caracteristicilor albiei regularizate. Lungimea totală a podului tip este de 7,80 m, o deschidere de calcul de 6.50 m, lumina podului 6.00 m.

Lățimea totală este variabilă $l=4.50-6.14$ m fiind compusă din $1 \times \text{var. } 3.50-5.14$ m parte carosabilă și 2×0.50 m grinda parapetului de siguranță combinat. Podul are panta transversală tip acoperiș de 2% înspre borduri.

Suprastructura este prevăzută din 6 grinzi prefabricate din beton precomprimat $h=42$ cm, $L=7$ m, așezate interax la distanță variabilă. Placa de suprabetonare este prevăzută din beton armat C35/45 cu grosime variabilă de 15-20 cm. Peste placa de suprabetonare este prevăzut un strat de hidroizolație protejată cu un strat de mortar asfaltic în grosime de 3 cm. Grinzile de parapet au lățimea de 50 cm. Către carosabil, la marginea carosabilului sunt prevăzute borduri prefabricate din beton cu dimensiunea de $20 \times 25 \times 50$ cm. Grinzile parapetului de siguranță au lățimea de 38 cm și înălțimea de 50 cm, pe care sunt prevăzute parapete de siguranță combinat.

Infrastructura Culeele podului sunt prevăzute din beton armat C30/37 și sunt fundate direct pe fundații din beton simplu C20/25, respectiv beton armat C25/30.

Fundațiile au dimensiunea în transversal de 2.50×2.50 cm cu treaptă de înălțime 1.25 m și 0.50 m lățime. Lungimea fundațiilor este de 4.50 m culeea C1 și 5.60 m culeea C2. Elevația culeei are înălțimea de 3 m și lungimea de 5.60 m C1, respectiv 4.50m culeea C2.

Culeele au ziduri întoarse scurte de 50 cm și au prevăzute drenuri pe spatele elevațiilor

Evacuarea apelor de pe pod se face cu ajutorul pantelor transversale $2 \times 2\%$ și longitudinale pe lângă bordură și apoi spre emisar prin sistemul de scurgere al rampelor de acces

Pentru racordarea podului cu drumul, rampele sunt amenajate pe o lungime de maxim 3 m+3m stânga- dreapta în funcție de situația din teren, având partea carosabilă 1×5 m lățime

Pasarela pietonală

În cadrul proiectului se propune un pod pietonal nou cu următoarele caracteristici: $L=11$ m, $l=2,27$ m, podină circulabilă=2 m.

Suprastructura este realizată dintr-o confecție metalică având ca și grindă principală 3 țevi metalice, centrală, cu diametrul exterior de 168,30 mm și grosimea de 10 mm. Cele 3 grinzi se solidarizează cu ajutorul unor antretoaze din țevă cu diametrul de 88,9 mm și grosimea peretelui de 6,3 mm și se montează la un pas de 1,50 m. Peste antretoaze în lung se vor monta țevi rectangulare cu secțiuni de 40×40 mm și grosimea de 4 mm așezate interax la 350 mm de care se va prinde podina de uzură.

Infrastructura este prevăzută a se realiza din două culei din beton armat. Culeile sunt fundate direct prin intermediul unui bloc de fundare din beton armat C25/30 cu secțiunea de 2,5 m lățime și înălțime de 1,25 m cu lungimea de 3 m. elevațiile culeilor sunt de tip lamelar din beton armat C30/37, elevație în care se vor încadra cele 3 țevi principale a suprastructurii

Pasarela se va racorda cu terasamentele cu ajutorul a 4 aripi realizate din blocheți prefabricat ancorați cu geogriile. Rampele de acces de pe ambele maluri se vor racorda la aleile parcului. Pe ambele maluri, rampele au panta longitudinală de maxim 8%.

Reprofilarea albiei râului Valea Drejman se va face după o secțiune trapezoidală cu baza albiei minore $b=6$ m, taluze la mal de 5:1 și înălțime între 1.60m-2 m.

Malurile se vor consolida cu ziduri de sprijin din beton. ($h - 1,60-2$ m)

Talvegurile albiilor vor fi stabilizate , iar panta talvegului va fi protejată cu pereu din beton cu grosimea de 0,20 m prevazut pe toata lungimea amenajata a cursului de apa

Condițiile de realizare a proiectului:

- pe parcursul executării lucrărilor propuse prin proiect se vor lua măsuri în vederea asigurării protecției factorilor de mediu;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813248; Fax 0258.813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- în vederea reducerii nivelului de zgomot și vibrațiilor în perioada de execuție a lucrărilor se impune folosirea de utilaje silențioase și aflate într-o stare tehnică corespunzătoare;
 - nu se vor depozita materiale de construcție sau deșeuri în afara perimetrului organizării de șantier;
 - se vor realiza spații special amenajate, pentru colectarea/stocarea temporară a deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor de execuție a proiectului;
 - se vor lua măsuri pentru evitarea poluării solului cu carburanți sau uleiuri în urma operațiilor de aprovizionare, depozitare sau alimentare a utilajelor sau ca urmare a funcționării acestora;
 - la finalizarea investiției, terenul va fi adus la starea inițială (zone verzi, trotuare, carosabil) prin grija beneficiarului investiției;
 - notificarea APM Alba la finalizarea investiției în vederea reglementării activității conform prevederilor Ord. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare;
- măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr 55/20.04.2023 emis de AN "Apele Române", ABA Mures, SGA Alba sunt:*
- Beneficiarul are obligația să anunțe începerea lucrărilor Administrației Bazinale de Apă Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Alba. Începerea execuției, precum și recepția lucrărilor se vor anunța cu 10 zile înainte.
 - Prezentul act de reglementare nu exclude obligația solicitării/obținerii celorlalte avize/acorduri legale, pentru rețelele existente în zona lucrărilor propuse.
 - Atât pe perioada de execuție a lucrărilor cât și în perioada exploatării, se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață sau subterane, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.
 - Depozitele de agregate sau alte materiale de construcții se vor face în locuri special amenajate care să nu afecteze apele.
 - În timpul execuției, constructorul va lua măsuri pentru asigurarea curgerii normale a apelor.
 - Pe parcursul execuției lucrărilor, beneficiarul și constructorul vor permite în caz de necesitate accesul și intervenția pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă.
 - Se interzice degradarea malurilor și a albiilor cursurilor de apă.
 - La finalizarea lucrărilor, terenul ocupat de drumurile de acces și de platformele de lucru se vor dezafecta și se vor reda folosinței inițiale .
 - După finalizarea lucrărilor se vor îndepărta din albie toate materialele rămase în urma execuției, astfel încât să se asigure condițiile optime de scurgere a apelor la debite minime și maxime.
 - Se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albiile minore ale cursurilor de apă.
 - **În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor și/sau unor lucrări hidrotehnice existente/aflate în curs de execuție, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.**
 - Beneficiarul are obligația să identifice (prin consultarea deținătorilor) traversările existente ale cursurilor de apă în discuție (subtraversări și supratraversări) cu rețele de telefonie, conductori electrici, conducte de transport gaz metan, conducte de transport apă, pentru a lua măsurile necesare de punere în siguranță pe perioada execuției lucrărilor avizate prin prezentul act de reglementare.
 - Proprietarii/administratorii lucrărilor de artă (poduri) sunt obligați să asigure secțiunea optimă de scurgere a apelor, pe cheltuiala proprie, în limita a două lungimi ale lucrării de artă (poduri) în albia majoră în amonte și în limita unei lungimi a lucrării de artă (poduri) în albia minoră în aval, pentru a respecta parametrii avizați (conform prevederii Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare).
 - Execuția lucrărilor în albie se va face în perioade de debite scăzute; în caz de ape mari, orice daună produsă lucrărilor proiectate sau generată de aceste lucrări, va fi suportată integral de către beneficiarul prezentului aviz.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813248; Fax 0258.813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- Se vor respecta prevederile Ordinului M.M.D.D. nr. 1163/2007 privind "Aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea soluțiilor tehnice de proiectare și realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare și reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor" (a se lua în considerare inclusiv materialele de construcție utilizate).
- Amplasamentul podurilor se va corela cu planul de amenajare al cursului de apă, respectiv cu lucrările existente.

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. **554/2004**, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. **554/2004**, cu modificările și completările ulterioare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258813248; Fax 0258.813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679