



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

DECIZIE ETAPA DE INCADRARE

Nr. 9418/ .12.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA ALBAC** cu sediul în comuna Albac, strada Cloșca, nr.9, județul Alba, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu nr. 10674 din data de 05.10.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, **Agentia pentru Protecția Mediului ALBA decide**, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sesiunii Comisiei de Analiza Tehnică din data de 06.12.2022, ca proiectul “*Reabilitare DC 200, DC 197 în comuna Albac, județul Alba*”, propus a fi amplasat în com. Albac, satele Plesești, Potionci, Rogoz, după Pleșa, extravilan și intravilan, județul Alba, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

**Justificarea prezentei decizii:**

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, punctul 13 a)- “*Orice modificări sau extinderi altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau în curs a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului*”, pct. 10 e) *Proiecte de infrastructură- Construirea de drumuri;*

**1. Caracteristicile proiectului**

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special, în ceea ce privește:

a) *dimensiunea și concepția întregului proiect;*

Proiectul constă în reabilitarea unor drumuri existente, aflate într-o stare avansată de degradare. Necesitatea lucrărilor propuse în prezentul proiect este în primul rând argumentată de starea fizică a drumurilor. Prin proiect se propune lucrări de reabilitare prin mărirea capacității portante și asfaltarea lor.

Drumurile comunale care se doresc a se reabilita se află în intravilanul și extravilanul comunei Albac, după cum urmează:

- DC200 începe din drumul național DN1R, de la km 77+151, pe partea stângă și se va reabilita pe o lungime de 2084 m;
- DC197 – Rogoz se va reabilita pe o lungime de 2469 m, începând din satul Rogoz la poziția kilometrică km 1+044 și terminându-se la poziția kilometrică 0+465 a drumului comunal DC197;
- DC197 – Rogoz Ramificație se va reabilita pe o lungime de 1268 m, începând de la poziția kilometrică 2+327 a drumului comunal DC197 și se continuă până în satele Rogoz și După Pleșe.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Aceste drumuri au o lungime totală de 5820 m.

#### **Drumul comunal DC 200 Lămășoi**

Pe acest drum se intersectează cu 6 drumuri laterale care se vor amenaja pe o lungime de minim 5,00 m și o lățime de 3.00 m, și vor avea aceeași structură rutieră ca și drumul comunal.

Pentru a asigura o bună circulație, sunt prevăzute 3 platforme de încrucișare care vor avea aceeași structură rutieră ca și DC 200.

#### **Drumul comunal DC 197 Rogoz**

Se ramifică spre 8 drumuri laterale care se vor amenaja pe o lungime de minim 5,00 m și o lățime de 3.00 m, și vor avea aceeași structură rutieră ca și drumul comunal.

Pentru a asigura o bună circulație, sunt prevăzute 7 platforme de încrucișare care vor avea aceeași structură rutieră ca și DC 197.

#### **Drumul comunal DC 197 Rogoz ramificație**

Pe acest drum se regăsesc un număr de 4 drumuri laterale, care se vor amenaja pe o lungime de minim 5,00 m și o lățime de 3.00 m, și vor avea aceeași structură rutieră ca și drumul comunal.

Pentru a asigura scurgerea apelor de suprafață, atât în plan transversal cât și în plan longitudinal, și direcționarea lor către podețe și apoi către receptorii finali, pe întreaga lungime a drumului studiat se vor realiza, după caz, următoarele lucrări:

- **Rigole triunghiulare** pereate cu beton C30/37, având grosimea de 10 cm, așezat pe un strat de 5 cm de nisip fin pilonat.

Lungimile totale pe tronsoane de drum sunt următoarele (L<sub>tot</sub> = 3128 m):

- Drumul comunal DC 200 Lămășoi: 1437.50 m;
- Drumul comunal DC 197 Rogoz: 1656 m;

- **Rigole de acostament** lungimile totale, pe tronsoane de drum, (L<sub>tot</sub> = 1715 m) :

- Drumul comunal DC 200 Lămășoi: 226 m;
- Drumul comunal DC 197 Rogoz: 389 m;
- Drumul comunal DC 197 Rogoz ramificație: 1100 m

- **Sant trapezoidal** lungimile totale, pe tronsoane de drum, sunt următoarele (L<sub>tot</sub> = 62 m):

- Drumul comunal DC 197 Rogoz: 40 m;
- Drumul comunal DC 197 Rogoz ramificație: 22 m;

- **Rigolă scafă** lungimile totale, pe tronsoane de drum, sunt următoarele (L<sub>tot</sub> = 92 m):

- Drumul comunal DC 200 Lămășoi: 12 m;
- Drumul comunal DC 197 Rogoz: 65 m;
- Drumul comunal DC 197 Rogoz ramificație: 15 m;

- **Rigole carosabile**, pereții rigolei carosabile vor avea 25 cm grosime și vor fi armați cu 2 rânduri de plasă sudată DN 6 mm cu ochiuri 100 x 100 mm, acestea se vor realiza pe drumul comunal DC 200 Lămășoi pe o lungime de 12 m.

S-a proiectat rigolă triunghiulară sau rigolă de acostament, sub care este un **dren de fund de șant** compus dintr-un strat de material drenant pozat peste un alt strat de material drenant alcătuit pe principiul filtrului invers și învelit în geotextil. Adâncimea drenului va fi cuprinsă între 1.50 - 2.0 m, iar la 25 - 30 m în lungul drenului se vor monta cămine de vizitare din beton cu adâncimea de 2.0-4.0 m, acoperite cu capace. Drenul de fund de șant este prevăzut a fi amplasat după cum urmează:

- Drumul comunal DC 200 Lămășoi, L<sub>tot</sub> = 231,50 m
- Drumul comunal DC197 Rogoz, L<sub>tot</sub> = 305 m
- Drumul comunal DC197 Rogoz ramificație, L<sub>tot</sub> = 80 m

Se propune spre realizare un număr total de 24 podețe transversale noi, din care 15 buc podețe tubulare noi PEHD Φ600 mm, 5 buc podețe tubulare noi PEHD Φ800 mm, 2 buc podețe tubulare noi PEHD Φ1000 mm, 2 buc podețe noi HC1500, defalcate pe drumurile comunale care fac obiectul prezentului proiect.



### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

De asemenea, pe traseele drumurilor comunale care fac obiectul proiectului tehnic s-au identificat 9 podețe existente aflate în stare bună, dintre care 4 vor fi curățate și decolmatate spre a fi redată în folosință.

### **Fundație adâncită de parapete**

Fundația adâncită de parapet se va realiza din beton armat (C30/37 – elevația și C20/25 – fundația). Fundația adâncită de parapet va avea elevația de 1.50 m. Se vor monta barbacane din 2 în 2 m și se va realiza umplutură drenantă. Fundația adâncită de parapet va avea încastrat parapete metalic de siguranță tip N2, pe toată lungimea.

Aceste tipuri de fundații sunt prevăzute după cum urmează:

- Drumul comunal DC 200 Lămășoi, Ltot = 40 m
- Drumul comunal DC 197 Rogoz, Ltot = 31 m

### **Ziduri de sprijin din beton armat**

Zidurile de sprijin din beton armat se vor realiza monolit. Aceste ziduri de sprijin vor avea fundația realizată din beton C20/25 și elevația din beton C30/37 și se vor executa după cum urmează:

- Drumul comunal DC 197 Rogoz, Ltot = 109 m
- Drumul comunal DC 197 Rogoz ramificație, Ltot = 20 m
- Drumul comunal DC 200 Lămășoi, Ltot = 227 m

Pe Drumul comunal DC 200, între pozițiile kilometrice km 0+065 – km 0+075 s-a identificat prezența unui zid de sprijin din beton existent (L=10 m), care va fi demolat, iar molozul va fi evacuat.

### **Anrocamente**

Anrocamentele sunt alcătuite din blocuri de piatră cu masa minimă de 80 kg. Grosimea minimă a anrocamentelor pe taluz este de 50 cm. La bază se va realiza un prism de anrocamente cu rol de fundație. Anrocamentele vor fi executate după cum urmează:

- Drumul comunal DC 200 Lămășoi, Ltot = 134 m;
- Drumul comunal DC 197 Rogoz, Ltot = 10 m;

### **Gabioane**

Gabioanele sunt prevăzute cu carcasă din sârmă dublu răsucită și galvanizată. Acestea vor fi umplute cu piatră concasată de carieră și vor fi executate pe drumul comunal DC 197 Rogoz pe o lungime de 30 m.

Lucrările de gabioane propuse pe DC197 Rogoz vor fi realizate pe malurile unui curs de apă necadastrat, afluent al râului Arieș, după cum urmează:

- amonte, pe malul drept, partea dreaptă, pe o lungime de 11 m;
- aval, pe malul stâng, partea stângă, pe o lungime de 15 m;

Podețul tubular prin intermediul căruia se traversează cursul de apă, se păstrează.

Sunt necesare lucrări de piconare stâncă.

Este prevăzut parapete metalic de protecție de tip N2, suplimentar față de parapetele prevăzut la sprijiniri, ce va fi încastrat în fundație izolată din beton C30/37 de 30 x 30 x 100 cm, din 3 în 3 m.

*Lucrările de sprijiniri taluzuri (fundații adâncite, ziduri de sprijin, anrocamente) propuse pe drumul comunal DC200 vor fi realizate pe malul drept al râului Lămășoia, pentru susținerea drumului.*

### **Lucrari de ecologizare a zonei si de amenajare a terenului**

După finalizarea lucrărilor, se propun realizarea unor lucrări de refacere a cadrului natural în vederea aducerii zonei . Lucrările de refacere constau în:

- reamenajarea terenului folosit ca organizare de șantier;
- refacerea terenului din zona obiectivului, curățarea și degajarea de corpuri străine;
- așternere sol vegetal pe suprafețele ocupate cu lucrările de construcție și semănare cu iarbă.

Se pastreaza traseul drumurilor existente. Nu se efectueaza defisari

*b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate; - Nu este cazul.*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

c) *utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității;*

Resursele naturale folosite pentru realizarea obiectivului de investiții sunt doar cele legate de materialele de construcții, agregate naturale de râu și de carieră .

d) *cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate;* proiectul nu va genera deșeuri cu caracter periculos- deșeuri de construcții în etapa de execuție

e) *poluarea și alte efecte negative;* - în timpul execuției, vor fi emisii de noxe și zgomot de la utilaje și mijloace de transport.

f) *riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice* - proiectul nu va utiliza substanțe periculoase.

g) *riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice* – Nu este cazul.

## **2. Amplasarea proiectului**

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) *utilizarea actuală și aprobată a terenurilor:* intravilan și extravilan comuna Albac, căi de circulație.

b) *bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia;* căi de circulație.

c) *capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:*

1. *zone umede, zone riverane, guri ale râurilor-* Nu este cazul.

2. *zone costiere și mediul marin;* - Nu este cazul.

3. *zonele montane și forestiere;* - Nu este cazul.

4. *arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;* - Nu este cazul.

5. *zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;* Proiectul nu va fi implementat în Site Natura 2000

6. *zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri;* - Nu este cazul.

7. *zonele cu o densitate mare a populației;* - Nu este cazul.

8. *peisaje și situri importante din punct de vedere istoric sau arheologic.* – Nu este cazul.

## **3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:**

a) *importanța și extinderea spațială a impactului:* proiectul propus nu va constitui o sursă de poluare a factorilor de mediu prin mărimea, caracteristicile și lucrările propuse;

b) *natura impactului:* impact pozitiv asupra mediului;

c) *natura transfrontalieră a impactului:* lucrările propuse nu au efecte transfrontiera

d) *intensitatea și complexitatea impactului:* redusă pe perioada de execuție, datorită condițiilor de funcționare și caracteristicilor constructive.

e) *probabilitatea impactului:* redusă pe perioada de execuție ;

f) *debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului:* redusă pe perioada de execuție și funcționare;

g) *cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate:* Proiectul constă în reabilitarea unor drumuri existente



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: La finalizarea lucrărilor de execuție se vor lua măsuri de reabilitare a suprafețelor adiacente amplasamentului drumului.

Lipsa unor sesizări/observații ale publicului interesat pe parcursul procedurii de reglementare, referitor la obiectivul propus;

## **II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:**

Proiectul propus **nu intră** sub incidența articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011 cu modificările și completările ulterioare, .

## **III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă**

Proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

a) Este obținut proiect Aviz de Gospodărirea Apelor nr. 84 din 07.11.2022, emis de ABA Mures –SGA Alba,

b) Lucrările de investiție sunt lucrări necesare pentru reabilitarea unor tronsoane de drum existente. Nu se vor executa traversări de cursuri de apă

c) Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărirea Apelor nr. 84 din 07.11.2022 emis de ABA Mures:

- se interzice degradarea malurilor și a albiilor cursurilor de apă
- se interzice depozitarea de agregate sau alte materiale de construcții în albiile minore ale cursurilor de apă; depozitarea se va face în locuri special amenajate
- se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, implementându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.
- după finalizarea lucrărilor de investiție terenul ocupat provizoriu cu drumul de acces și platformele de lucru se va reda la categoria de folosință inițială;

### **Condițiile de realizare a proiectului:**

1. Deșeurile generate pe parcursul execuției lucrărilor de investiție se vor gestiona cu respectarea prevederilor OUG 92/2021

2. Utilajele tehnologice folosite în timpul construcției și funcționării vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă, destinate mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze și particule poluante provenite de la acestea ;

3. Eventualele scurgeri accidentale de carburanți, lubrifianți pe sol vor fi eliminate urgent, se vor asigura materiale absorbante pentru situații de poluare accidentală;

4. Aprovizionarea cu agregate necesare realizării investiției se va face numai din surse autorizate.

5) Condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărirea Apelor nr. 84 din 07.11.2022 emis de ABA Mures sunt:

- se interzice degradarea malurilor și a albiilor cursurilor de apă
- se interzice depozitarea de agregate sau alte materiale de construcții în albiile minore ale cursurilor de apă; depozitarea se va face în locuri special amenajate
- după finalizarea lucrărilor de investiție terenul ocupat provizoriu cu drumul de acces și platformele de lucru se va reda la categoria de folosință inițială;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

- se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor de suprafață, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate, - se vor implementa măsuri pentru a evita poluarea cursurilor de apă, măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.

- după finalizarea lucrărilor de investiție terenul ocupat provizoriu cu drumul de acces și platformele de lucru se va reda la categoria de folosință inițială;

6.

7. Terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea inițială de folosință; prin lucrările propuse nu va fi afectată vegetația;

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul are obligația de a notifica APM Alba.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia. autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Mărioara POPESCU**

**ȘEF SERVICIU AVIZE  
ACORDURI, AUTORIZAȚII  
Doina BĂRBAT**

**ȘEF BIROU CALITATEA  
FACTORILOR DE MEDIU  
Delia STĂNESCU**

Întocmit: Aurora NEAMTU



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

### **Anunț public privind decizia etapei de încadrare**

Agenția de Protecție a Mediului ALBA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare al proiectului "Reabilitare DC 200, DC 197 în comuna Albac, județul Alba", propus a fi amplasat în com. Albac, satele Plesești, Potionci, Rogoz, după Pleșa, extravilan și intravilan, județul Alba, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba - fara evaluarea impactului asupra mediului, titular **UAT Comuna Albac** .

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-12, precum și la următoarea adresă de internet [apmab.anpm.ro](http://apmab.anpm.ro).

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 21.12.2022.

12.12.2022



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA**

Strada Lalelelor nr.7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod 510217

E-mail: [office@apmab.anpm.ro](mailto:office@apmab.anpm.ro); Tel. 0258.813290; Fax: 0258.813248

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*