

S.C. ASSEN PROD S.R.L.

Nr. /

Sat. Galda de Jos, com. Galda de Jos,
str. Spicului nr. 3, Jud. Alba

Tel: +40 730 513 117

C.U.I. RO 18308608

R.C. J 1/ 55/ 2006

Mail: office@assenprod.ro

**CATRE,
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA**

Cerere pentru eliberarea ACORDULUI DE MEDIU

Subsemnatul SENESAN VASILE- IOAN in calitate de administrator al S.C. ASSEN PROD S.R.L., solicit emiterea ACORDULUI DE MEDIU, pentru investitia « EXPLOATARE PIETRIS SI NISIP IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI » in perimetrul de exploatare "TEIUS TERASA ASSEN", in conformitate cu ORDINUL nr. 292/ 2018 si declar pe proprie raspundere urmatoarele:

Activitatea de realizare a investitiei se va desfasura in regie proprie.

Obiectivul supus avizării este situat la nord- vest de localitatea Beldiu, pe terasa de pe malul drept al raului Mures, la cca. 200 m vest de acesta si cca. 300 m in spatele digului de aparare impotriva inundatiilor, pe teritoriul administrativ al orasului Teius, in extravilan, pe teren particular, identificat prin CF nr. **74836**

Persoana legal imputernicita in relatie cu APM Alba este domnul SENESAN VASILE- IOAN, tel: 0768/173 004.

Anexam la prezenta cerere urmatoarele documente:

- Memoriu de prezentare
- Dovada achitare tarif etapa
- Aviz de gospodarire a apelor
- Plan de incadrare in zona
- Fisa perimetrului de exploatare
- Plan de situatie
- Profile transversale/ longitudinal

CUPRINS

I. Denumirea proiectului:

II. Titular:

- numele;
- adresa poștală;
- numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
- numele persoanelor de contact:
 - director/ manager/ administrator;
 - responsabil pentru protecția mediului.

III. Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect:

- a)** un rezumat al proiectului;
- b)** justificarea necesității proiectului;
- c)** valoarea investiției;
- d)** perioada de implementare propusă;
- e)** planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
- f)** o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele).

Se prezintă elementele specifice caracteristice proiectului propus:

- profilul și capacitățile de producție;
- descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz);
- descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea;
- materiile prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora;
- racordarea la rețelele utilitare existente în zonă;
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției;
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente;
- resursele naturale folosite în construcție și funcționare;
- metode folosite în construcție/demolare;
- planul de execuție, cuprinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară;
- relația cu alte proiecte existente sau planificate;
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
- alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor);
- alte autorizații cerute pentru proiect.

IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului;
- descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului;
- căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz;
- metode folosite în demolare;
- detalii privind alternativele care au fost luate în considerare;
- alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor).

V. Descrierea amplasării proiectului:

- distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/ 2001, cu completările ulterioare;
- localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/ 2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/ 2000 privind

protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- hărți, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

- folosințele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia;
- politici de zonare și de folosire a terenului;
- arealele sensibile;

- coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970;

- detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare.

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în limita informațiilor disponibile:

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu:

a) protecția calității apelor:

- sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul;
- stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute;

b) protecția aerului:

- sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri;
- instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă;

c) protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor:

- sursele de zgomot și de vibrații;
- amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor;

d) protecția împotriva radiațiilor:

- sursele de radiații;
- amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor;

e) protecția solului și a subsolului:

- sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freatică și de adâncime;
- lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului;

f) protecția ecosistemelor terestre și acvatice:

- identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect;
- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate;

g) protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public:

- identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele;

- lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public;

h) prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării, inclusiv eliminarea:

- lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate;

- programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate;

- planul de gestionare a deșeurilor;

i) gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase:

- substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse;

- modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației.

B. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității.

VII. Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect:

- impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de

exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ);

- extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/habitatelor/speciilor afectate);
- magnitudinea și complexitatea impactului;
- probabilitatea impactului;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului;
- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului;
- natura transfrontalieră a impactului.

VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului - dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu, inclusiv pentru conformarea la cerințele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influențeze negativ calitatea aerului în zonă.

IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/documente de planificare:

A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele).

B. Se va menționa planul/ programul/ strategia/ documentul de programare/ planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat.

X. Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier;
- localizarea organizării de șantier;
- descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier;
- surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier;
- dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu.

XI. Lucrări de refacere a amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității, în măsura în care aceste informații sunt disponibile:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității;
- aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale;
- aspecte referitoare la închiderea/ dezafectarea/ demolarea instalației;
- modalități de refacere a stării inițiale/ reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului.

XII. Anexe - piese desenate:

1. planul de încadrare în zonă a obiectivului și planul de situație, cu modul de planificare a utilizării suprafețelor; formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele); planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);
2. schemele-flux pentru procesul tehnologic și fazele activității, cu instalațiile de depoluare;
3. schema-flux a gestionării deșeurilor;
4. alte piese desenate, stabilite de autoritatea publică pentru protecția mediului.

XIII. Pentru proiectele care intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/ 2011, cu modificările și completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele:

- a) descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului. Aceste coordonate vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970, sau de tabel în format electronic conținând coordonatele conturului (X, Y) în sistem de proiecție națională Stereo 1970;
- b) numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;
- c) prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;
- d) se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;
- e) se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;
- f) alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele, memoriul va fi completat cu următoarele informații, preluate din Planurile de management bazinale, actualizate:

1. Localizarea proiectului:

- bazinul hidrografic;
- cursul de apă: denumirea și codul cadastral;
- corpul de apă (de suprafață și/ sau subteran): denumire și cod.

2. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

3. Indicarea obiectivului/ obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

XV. Criteriile prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului se iau în considerare, dacă este cazul, în momentul compilării informațiilor în conformitate cu punctele III-XIV.

I. DENUMIREA PROIECTULUI:

"EXPLOATARE PIETRIS SI NISIP IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI", jud. Alba.

II. TITULAR:

S.C. assen prod S.R.L., C.U.I. RO 18308608; R.C.: J 01 / 55 / 2006.

Sediul social: localitatea Galda de Jos, str. Spicului nr. 3, jud. Alba, tel: 0730/ 513 117.

Punct de lucru: extravilan oras Teius, la nord- vest de localitatea Beldiu, terasa dreapta a raului Mures, CF nr. **74836**.

Persoana de contact: Senesan Vasile- Ioan, responsabil pentru protectia mediului, tel: 0730/ 513 117.

III. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE INTREGULUI PROIECT**a. Rezumat**

Proiectul supus reglementării este situat in terasa dreapta a raului Mures, jud. Alba.

Din punct de vedere administrativ lucrările de exploatare a resurselor minerale sunt situate pe teritoriul administrativ al orasului Teius.

Pe locatia descrisa anterior se intentioneaza exploatarea agregatelor minerale din terasa dreapta a raului Mures (04.01.---.---.---.---.---).

b. Justificarea necesitatii proiectului

Proiectul a demarat la solicitarea beneficiarului in vederea exploatarii si valorificarii resurselor naturale pentru lucrari de infrastructura.

c. Valoarea investitiei

Valoarea investitiei este de cca. 170000 lei.

d. Perioada de implementare propusa

Dupa eliberarea autorizatiei de construire, beneficiarul isi planifica lucrarile de executie a investitiei dupa cum urmeaza:

Nr. crt.	SPECIFICATIE LUCRARI	TERMENE
1	Organizare de santier	Trim. II 2023
2	Lucrari de pregatire si deschidere	Trim. II 2023
3	Lucrari de exploatare	Trim. II 2023- trim II2 2024
4	Lucrari de refacere mediu	Trim. III 2024

e. Planse

Conform anexe.

f. Caracteristici fizice

Pentru realizarea excavatiilor, literatura de specialitate recomanda pentru exploatarea zacamintelor de resurse minerale din terasele superioare ale cursurilor de apa, utilizarea metodei de exploatare prin felii orizontale in balastiera, metoda care se aplica in cazul de fata.

Unitatea de exploatare a agregatelor minerale va fi de tip simplu, formata initial din platforma pentru parcare utilaje si încărcare. Se vor executa lucrari de exploatare cu urmatoarele caracteristici:

- va fi excavata o suprafata totala de cca. **8700** mp. Panta taluzelor va respecta raportul: 1: 1.5- 2;
- nivelul hidrostatic a fost interceptat la o cota medie de **229.85** m.
- cota talpa excavatie proiectata va fi **230.90** m.
- cota lucrari de mediu finalizate va fi min **231.40** m.

Cantitatea totala de agregate minerale calculata este de **30382** mc.

Adâncimea maxima de exploatare va fi de **4.05** m la cota terenului la pilierul nivelului hidrostatic, iar cea mediu **4.00** m.

Încărcarea materialului excavat se va face cu incarcatorul frontal, in autobasculante, care vor transporta materialul excavat la statia de sortare din afara perimetrului de exploatare sau la beneficiari in stare bruta.

Pentru executarea lucrarilor se vor folosi utilaje dotate cu motoare cu ardere interna, alimentate cu motorina.

Combustibilul necesar alimentarii utilajelor terasiere din zona perimetrului de exploatare va fi transportat la locatie in autocisterne dotate cu pompe automate de transvazare.

In zona nu exista retele utilitare de alimentare cu apa sau energie electrica.

Apa potabila se va asigura din surse exterioare (apa imbuteliata) si se va folosi o eco- toaleta mobila vidanjabila.

Investitia nu necesita racordare la retelele utilitare existente in zona.

Sucesiunea lucrarilor necesare pentru refacerea mediului in perimetrul de exploatare existent va fi urmatoarea: la sfarsitul exploitarii, excavatia se va rambleia partial cu solul vegetal din descoperita, impreuna cu material inert din debleul autostrazii, si se vor compacta si taluza laturile perimetrului de exploatare in vederea inierbarii.

Cantitatea totala de agregate minerale calculata este de **30382** mc.

Solul vegetal, in cantitate de cca. **4350** mc se va imprastia si compacta pe talpa excavatiei.

Traseele proiectate pentru acces la obiectiv urmaresc drumurile de exploatare din zona, racordate la drumul comunal si drumul European E 81.

Folosirea drumurilor comunale se va face cu acceptul si in conditiile impuse de Consiliul Local apartinator.

Proiectul va deschide noi oportunitati de exploatare si valorificare a resurselor locale si crearea de noi locuri de munca.

In apropierea investitiei nu exista deocamdata alte proiecte de dezvoltare a zonei.

Pentru alegerea locatiei investitiei s-au luat in calcul toate alternativele in ceea ce priveste accesul si locatia, fiind folosite drumuri existente si terenuri private, astfel incat amprenta obiectivului asupra mediului si a vecinatatilor sa fie minima.

Ca urmare a dezvoltarii proiectului se va dezvolta zona respectiva prin valorificarea superioara a resurselor locale.

Pentru demararea activitatii, beneficiarul detine „Certificat de urbanism” si „Aviz de gospodarire a apelor”, urmand procedura legala de obtinere in viitor a tuturor avizelor si autorizatiilor legale.

IV. DESCRIEREA LUCRARILOR DE DEMOLARE NECESARE

Nu este cazul.

V. DESCRIEREA AMPLASARII PROIECTULUI

Locatia viitoarei investitii este izolata fata de asezari umane si obiective industriale.

De asemenea aceasta nu se raporteaza la proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiera, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991, ratificata prin Legea nr. 22/ 2001, cu completarile ulterioare, precum si in raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizata, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/ 2004, cu modificarile ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/ 2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificarile și completarile ulterioare.

Conform certificatului de urbanism, folosinta actuala a terenului destinat investitiei este teren arabil.

Pozitia fata de arii naturale protejate: proiectul nu este inclus in arii naturale protejate fiind localizat la cca. 1,8 km est de situl **Natura2000 TRASCAU (Cod: ROSCI0253)**.

Perimetrul de exploatare pe care va avea loc exploatarea agregatelor minerale are lungimea maxima de **250** m si latimea medie de **47** m, ocupa o suprafata de **0.0116** kmp fiind delimitat de punctele in coordonate **STEREO 70**:

Nr. pct.	X	Y
1	527512	399838
2	527515	399790
3	527764	399818
4	527764	399863

În cadrul perimetrului de exploatare, s-a delimitat zona efectiva de exploatare care ocupa o suprafață de **Sp= 0,0087 kmp**, cu lungimea de **L = 240 m** și latimea medie de **l = 36 m**.

Perimetrul de exploatare are următoarele caracteristici:

- Lungime perimetru perimetru de exploatare = 250 m;
- Latime medie perimetru de exploatare = 47 m;
- Lungime zona efectiva de exploatare = 240 m;
- Latime medie zona efectiva de exploatare = 36 m;

Adâncimea maximă de extracție este de **4.05 m** de la nivelul solului (profil transversal P2), iar cea medie este de **4.00 m**.

Amplasarea planului este redată prin intermediul unor fișiere cu extensie shp* în proiecție Stereografică 1970, anexate prezentului memoriu.

VI. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

A. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea, și dispersia poluanților în mediu:

a. Protecția calității apelor

Datorită faptului că perimetrul de exploatare este situat în terasa dreaptă a râului Mureș, și păstrarea unui pilier de minimum 1 m deasupra nivelului hidrostatic, lucrările de exploatare pot produce următoarele efecte:

- scurgeri accidentale de carburanți și lubrifianți în pilierul de protecție, care pot afecta pânza freatică.

În procesul de exploatare nu se utilizează apa industrială.

Personalul de exploatare va consuma apă îmbuteliată pusă la dispoziție de către beneficiar.

Se va utiliza o eco- toaletă mobilă vidanabilă.

b. Protecția aerului

În urma activității desfășurate în cadrul carierei, poluanții evacuați în atmosferă sunt emisiile de noxe de la utilajele de exploatare și transport și praful produs de acestea.

Utilajele de exploatare și transport a materialului evacuează în atmosferă un complex de poluanți gazoși, compus din monoxid de carbon (CO), oxizi de azot (NO_x), hidrocarburi (din arderea incompletă a gazelor de esapament), compuși organici volatili (aldehide, acizi organici). Poluanții evacuați de utilaje își pot aduce un aport substanțial la formarea poluanților secundari (ozon și alți oxidanți fotochimici), aciditatea mediului, modificarea condițiilor meteorologice (scăderea vizibilității, creșterea frecvenței și a persistenței cetei).

Concentrația de poluanți depinde de:

- intensitatea traficului și tipurile de autovehicule;
- timpul de folosire a utilajelor de exploatare;
- configurația drumului de acces (lungime, orientare față de curenții atmosferici dominanți);
- condițiile meteorologice de dispersie a poluanților.

Pentru reducerea cantității de noxe evacuate în atmosferă, se va urmări cu atenție funcționarea utilajelor la parametrii specificați în cartile tehnice. Aceasta se poate realiza prin întreținerea corespunzătoare și respectarea termenelor de revizie și reparații capitale.

În vederea diminuării riscurilor de antrenare a particulelor de praf în atmosferă, de către utilajele de exploatare, și parcul de transport auto, drumurile tehnologice se vor stropi periodic.

În profilul de activitate desfășurat, obiectivul nu constituie o sursă de poluare a aerului, conform Lege nr. 104/ 2011 - protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde acesta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege și îmbunătățirea acestuia în celelalte cazuri.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Sursele potențiale de zgomot și vibrații provin de la utilajele de exploatare terasiere (excavatoare, încărcătoare frontale) și transport (autobasculante).

Pentru diminuarea nivelului de zgomot, se va optimiza fluxul tehnologic astfel încât utilajele să funcționeze alternativ. În cazuri speciale se pot folosi panouri de atenuare a zgomotului la utilajele poluatoare.

Vibrațiile produse de activitatea de exploatare și transport a materialului nu influențează așezările umane și casele limitrofe direcțiilor de transport.

c. Protectia impotriva radiatiilor

Nu este cazul.

d. Protectia solului si subsolului

Solul va fi factorul de mediu cel mai afectat, având în vedere realizarea investiției prin lucrări de excavare. Suprafața totală a zonei de exploatare va fi de cca. **0.0087** kmp.

Sursele de poluanți pentru sol, subsol și ape freatice pot fi scurgerile accidentale de carburanți și lubrifianți de la utilajele din dotare în pilierul de protecție.

Pentru evitarea poluarilor accidentale cu produse petroliere de la utilajele aflate în lucru, se va amenaja o rampă specială, impermeabilă, destinată alimentării din autocisternă. Prin respectarea căilor de acces prestabilite, procesul de acidifiere a solului limitrof perimetrului de exploatare, datorat emisiilor acide va fi mult diminuat.

Se va utiliza o eco- toaletă mobilă vidanjabilă.

Calitatea solului în zona limitrofa carierei va respecta prevederile OM 756/ 97.

e. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice

Arealele sensibile ce pot fi afectate de proiect sunt: fauna terestră precum și flora din perimetru și zonele limitrofe.

Poziția față de arii naturale protejate: proiectul nu este inclus în arii naturale protejate fiind localizat la cca. 1,8 km est de situl **Natura2000 TRASCAU (Cod: ROSCI0253)**.

Activitatea de exploatare va produce, temporar unele modificări ale echilibrului ecologic din perimetru, prin deranjarea habitatului faunei terestre și a florei din împrejurimi.

Zgomotul produs de activitatea de extracție și de utilajele din dotare va deranja temporar biosistemul înconjurător, mai ales în perioada activă a zilei de lucru. Acest lucru va fi diminuat prin folosirea alternativă a utilajelor din dotare. Acestea vor funcționa la parametrii prevăzuți în cartile tehnice.

Emisiile de poluanți care pot afecta vegetația și fauna din zonă sunt gazele de esapament (SO₂, NO_x, SO) și praful (pulberi în suspensie) rezultate în urma activităților de exploatare și transport. Simptomele aparente asupra vegetației terestre sunt vizibile și invizibile. Cele vizibile apar în cazul concentrațiilor mari de poluanți și constau în necroze ale frunzelor, ceea ce nu e cazul în situația de față, iar cele invizibile constau în reducerea fotosintezei și a transpirației.

Pentru reducerea efectelor acestora, căile de acces se vor stropi cu apă în perioadele secetoase.

f. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Locația viitoarei investiții este izolată față de așezări umane și obiective industriale.

Activitățile și tehnologiile folosite de beneficiar pot crea disconfort minimal așezărilor umane din zonă, situate la min. 500 m de perimetrul de exploatare, prin zgomotul și vibrațiile produse de utilajele de extracție și transport, prin emisiile provenite de la gazele de esapament și prin praful produs.

Transportul agregatelor minerale pe drumurile județene și naționale se va face respectând cu strictețe legea privind tonajele maxime admise în aceste cazuri.

Asa cum s-a precizat in capitolele anterioare, circulatia utilajelor de transport, se va face pe drumul de exploatare, cu acordul consiliului local, iar orarul stabilit de functionare a utilajelor, prin evitarea orelor de varf si a celor de noapte, va conduce la reducerea disconfortului cauzat de acestea.

g. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament

Din activitatea de extractie rezulta steril sub forma de sol vegetal, care va fi folosit la lucrarile de refacere a mediului.

Din procesul de exploatare a agregatelor minerale nu rezulta deseuri care sa afecteze echilibrul ecologic din perimetru. Deseurile menajere se vor depozita in containere metalice si se vor transporta la groapa de gunoi a localitatii celei mai apropiate.

Se va respecta Hotararea nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, Hotararea 1132/ 2008 privind gestionarea acumulatorilor uzati, Hotararea nr. 856/ 2002 privind evidenta deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

h. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase

In procesul tehnologic de excavare nu vor fi utilizate substante chimice periculoase.

Beneficiarul estimeaza un consum de motorina de cca. **48000** l/ an. Pentru evitarea posibilelor incendii cauzate de scurgeri accidentale de motorina si uleiuri, se vor folosi numai spatiile special amenajate pentru alimentarea utilajelor cu combustibil, iar schimburile de ulei si reparatiile se vor face in afara perimetrului de exploatare, in service-uri de profil autorizate.

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii.

Agregatele minerale rezultate in urma exploatarii in terasa dreapta a raului Mures se vor utiliza in infrastructura cailor rutiere si constructii.

Solul vegetal rezultat din descoperita va fi folosit la rambleierea partiala a excavatiei, lucrari de compactare a talpii taluzelor, necesare pentru redarea terenului in circuitul agricol.

Biodiversitatea existenta in arealul perimetrului de exploatare se va reface, odata cu inchiderea definitiva a lucrarilor de exploatare.

VII. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

Impactul asupra populatiei, este nesemnificativ, avand in vedere ca zona de exploatare se afla in afara zonelor locuite.

Pozitia fata de arii naturale protejate: proiectul nu este inclus in arii naturale protejate fiind localizat la cca. 1,8 km est de situl **Natura2000 TRASCAU (Cod: ROSCI0253)**.

Luând în calcul suprafața de exploatat, tipul lucrărilor ce se vor efectua, proximitatea unor habitate similare ce ar permite retragerea temporară a indivizilor potențial prezenți în zona de stres generată de lucrări am concluzionat că impactul potențial asupra speciilor de vertebrate si mamifere din jurul arealului ar fi nesemnificativ.

Urmărind îndeaproape obiectivele prezentului memoriu și având în vedere actualul stadiu de cunoaștere a problematicii impuse de tema abordată au fost formulate următoarele concluzii:

1. Suprafata supusa exploatarii, respectiv **0.0087** kmp este reprezentata de o zona saracacioasa apartinand terasei drepte a raului Mures.

2. Planul include acțiuni de construcție, care duc la modificări fizice in topografia zonei prin exploatarea cu lucrari minere la zi.

3. Proiectul nu implica utilizarea, stocarea, transportul, manipularea sau producerea de substante sau materiale periculoase care ar putea afecta flora si fauna din imprejurimi.

4. Deșeurile produse, administrate corespunzător nu vor afecta flora si fauna din imprejurimi.

5. Proiectul nu propune dezvoltări conexe, care ar putea duce la afectarea florei si faunei din imprejurimi și în acest stadiu procedural nu a fost identificat un impact cumulativ cu alte PP existente sau propuse.

6. Implementarea lucrărilor prevăzute în proiect va produce pe termen scurt perturbare prin zgomot pe o suprafață de maxim **0.0087** kmp.

Pe perioada de executie a investitiei se vor lua masuri de reducere si ameliorare a impactului asupra mediului, generat de emisiile de gaze de esapamnet, praf, zgomote si vibratii, prin folosirea alternativa a utilajelor din dotare, folosirea panourilor de atenuare a zgomotului la utilajele poluatoare, udarea cailor de acces pe perioadele secetoase.

VIII. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

1. supraveghere din partea organelor abilitate și cu atribuții de control;
2. automonitoring.

Automonitoringul este obligația beneficiarului și va avea caracter de automonitoring tehnologic urmărindu-se respectarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului, în primul rând a măsurilor privind executarea lucrărilor de exploatare și de transport.

Titularul activității va informa cu regularitate autoritatea competentă pentru protecția mediului despre producerea oricărui accident care afectează semnificativ mediul.

Titularul activității trebuie să ofere accesul în siguranță și permanent la orice puncte de prelevare și/ sau monitorizare cerute de autoritatea competentă.

Unității titulare îi revine obligația respectării prevederilor din Acordul/ Autorizația de mediu și a altor acte normative adoptate pe parcursul desfășurării lucrărilor.

IX. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/ SAU PLANURI/ PROGRAME/ STRATEGII/ DOCUMENTE DE PLANIFICARE

Nu este cazul.

X. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Lucrarile necesare organizarii de santier sunt: intretinerea drumului tehnologic de acces si exploatare din cadrul perimetrului, amenajarea platformei betonate pentru alimentarea utilajelor cu carburanti si lubrifianti, precum si pentru reparatiile curente, dotarea cu o toaleta betonata uscata.

Organizarea de santier va fi localizata in interiorul perimetrului de exploatare.

Lucrarile organizarii de santier vor avea un impact vizual temporar, asupra mediului, prin aparitia parcului de utilaje din dotare, necesare realizarii investitiei.

In timpul organizarii de santier sursele de poluanti nu vor fi decat emisiile de esapament de la utilajele din dotare si praful rezultat in urma activitatii. Acestea se vor exploata la parametrii impusi prin cartile tehnice.

XI. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI IN CAZ DE ACCIDENTE SAU/ SI LA INCETAREA ACTIVITATII

La sfarsitul exploitarii se va rabmleia total excavatia cu solul vegetal din descoperita impreuna cu material inert din debleul autostrazii, pentru redarea terenului in circuitul agricol.

In cazul poluarilor accidentale cu carburanti si lubrifianti de la utilajele din dotare, se va intrerupe activitatea, utilajele in cauza fiind retrase pe platforma impermeabila in vederea repararii lor.

La finalizarea investitiei, utilajele se vor retrage din perimetru, va fi dezafectata platforma pentru reparatii si alimentare cu carburant si se va trece la executarea lucrarilor de refacere a mediului.

XII. ANEXE – PIESE DESENATE

Prezenta documentatie contine patru piese desenate:

- Plan de incadrare in zona;
- Fisa perimetrului de exploatare;
- Plan de situatie cu lucrarile de exploatare proiectate;
- Profile transversale ;
- Profil longitudinal.

-
XIII. PENTRU PROIECTELE CARE INTRA SUB INCIDENTA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 57/ 2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 94/ 2011, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE.

Nu este cazul.

XIV. PENTRU PROIECTE CARE SE REALIZEAZA PE APE SAU AU LEGATURA CU APELE.

Perimetrul de exploatare, este inclus in bazinul hidrografic MURES, cod bazin hidrografic: IV - 1.088.00.00.00.00

Cursul de apa care strabate zona este reprezentat de raul Mures, cod cadastral: (04.01.--.--.--.--.-).).

Corpul de apa subterana freatic: Lunca si terasele Muresului, cod: ROMU03.

Corpul de apa de suprafata MURES, conf. Aries- conf. Cerna, cod: RORW4.1_B7.

Se considera ROMU03 ca fiind, din punct de vedere calitativ, in stare slabă, pentru NO3 si NH4 si cu depășiri locale la SO4 si NO2.

ROMU03/ Lunca si terasele Muresului superior, stare: - calitativ S
- cantitativ B

Beneficiarul detine aviz de gospodarire a apelor, anexat la prezenta documentatie.

Titular: S.C. ASSEN PROD S.R.L.

