



PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată **COMUNA Metes, prin Sanziana Daniel – primar**, cu sediul în județul Alba, comuna Metes, sat Metes str Principala nr 43 înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu nr. 233/10.01.2022, cu completările ulterioare în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările și completările ulterioare, Agenția pentru Protecția Mediului ALBA decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sesiunii Comisiei de Analiza Tehnică din data de 05.04.2022, că “ **Extindere rețea apă potabilă în loc Metes și Tauti**”, propus a fi amplasat în județul Alba, comuna Metes, satele Metes, Tauti, identificat prin plan de încadrare în zonă, planuri de situație, memoriul tehnic HG 974/2002 –Anexa 45- Lista cu bunurile aparținând domeniului public al com. Metes cu modificările și completările ulterioare, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

- I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:
  - Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018, anexa nr. 2, punctul pct. 10, lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto
  - a) Proiectul a fost analizat pe baza criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr.3 din Legea nr.292/2018, după cum urmează:

**1. Caracteristicile proiectului:**

- a) Dimensiunea și concepția întregului proiect

Se propune extinderea rețelei de apă, inclusiv branșamente la imobilele situate în satele aparținătoare com. Metes. Investiția propusă va fi structurată pe următoarele obiective:

**OB1**-extindere rețea apă și branșamente sat Metes

**OB2**- extindere rețea apă și branșamente sat Metes pe DN74

**OB3**- extindere rețea apă și branșamente sat Tauti

**Ob 1\_ Extindere rețea apă și branșamente sat Metes**

Extinderea rețelei de apă și realizarea branșamentelor de apă potabilă, se va realiza prin următoarea schemă generală:





- sursa de apă: rețeaua de distribuție a localității Meteș, respectiv din conducta de distribuție PEHD De 110 mm existentă pe DN74, în apropierea sediului nou al Primăriei comunei Meteș (clădirea fiind ridicată pe structura vechiului magazin sătesc);
- stație de pompare propusă a fi amplasată în incinta sediului noii primăriei, pe teren aflat în domeniul public, ce va furniza debitul necesar pentru alimentarea imobilelor din zonă;
- rețea distribuție din polietilenă de înaltă densitate PEHD De 125 mm (L= 5130 m), De 110 mm (L= 650 m), De 90 mm (L= 590 m), echipată cu: 10 buc. de cămine de vane și 11 buc. hidranți subterani de incendiu;
- brașamente de apă potabilă din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, SDR17.6, PN6, De 25 mm, L = 400 m.

**Ob 2\_ Extindere rețea apă și brașamente sat Meteș pe DN74**

*Extinderea rețelei de apă și realizarea brașamentelor de apă potabilă, se va realiza prin următoarea schemă generală:*

- sursa de apă: rețeaua de alimentare cu apă existentă în zona studiată, respectiv din conducta de distribuție PEHD De 110 mm existentă pe DN74;
- rețea distribuție gravitațională, din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, SDR17.6, PN6, De 110 mm, având lungimea L= 680 m, echipată cu 1 buc. hidrant subterani de incendiu;
- brașamente de apă potabilă, din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, SDR17.6, PN6, De 25 mm, L = 20 m.

**Ob 3\_ Extindere rețea apă și brașamente sat Tăuți**

*Extinderea rețelei de apă și realizarea brașamentelor de apă potabilă, se va realiza prin următoarea schemă generală:*

- sursa de apă: rezervor de acumulare existent, R2, V=150 mc, situat în gospodăria de apă, GA2, din localitatea Tăuți care asigură compensarea consumului orar și rezerva de incendiu pentru localitatea Tăuți;
- stație de pompare propusă a fi amplasată în actuala incintă a gospodăriei de apă GA2, ce va furniza debitul necesar pentru alimentarea imobilelor din zonă;
- rețea distribuție din polietilenă de înaltă densitate PEHD De 90 mm, L=420 m;
- brașamente de apă potabilă din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, SDR17.6, PN6, De 25 mm, L= 60 m.

Lucrările de execuție se vor executa doar în timpul zilei și într-un timp tehnic posibil cât mai scurt pentru a evita stresul prelungit cauzat de zgomot.

Terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea inițială de folosință și se va reface vegetația.

La finalizarea lucrărilor întreaga zonă afectată va fi amenajată din punct de vedere peisagistic.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

c) Utilizarea resurselor naturale în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității - în cantități limitate combustibili pentru utilaje, agregate în etapa de construcție, organizarea de șantier nu presupune prepararea în cadrul amplasamentului a betonului și mortarului folosit în activitatea de construcție;





d) Cantitatea și tipurile de deșeuri gestionate/generate - proiectul va genera deșeuri fără caracter periculos. Din surplus de pământ, o parte se va folosi la sistematizarea amplasamentului iar pentru restul, executantul lucrării va încheia un contract de gestionare a deșeurilor rezultate după astuparea sanșurilor. Deșeurile metalice sau de lemn vor fi depozitate separat urmând mai apoi a se valorifica prin unități autorizate. Deșeurile menajere vor fi depozitate controlat, în locuri bine stabilite și amenajate corespunzător prevederilor în vigoare. Acestea vor fi mai apoi preluate de către societatea de salubritate locală, autorizată pentru activități de colectare, sortare, transport și depozitare a deșeurilor menajere în locuri special amenajate. Deșeurile se vor depozita separat pe categorii (hârtie, ambalaje din polietilenă, metal, etc.), în recipiente sau containere destinate colectării acestora și preluate mai apoi de unități autorizate.

e) Poluarea și alte efecte negative - în timpul execuției și a funcționării, vor fi emisii de la utilaje și mijloacele de transport. Aceste emisii precum și nivelul de zgomot generat de lucrări vor fi în limite admisibile.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – nu este cazul.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice – nu este cazul.

## 2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor – drumuri, curți, construcții. Destinație prin PUG – zona cai comunicație, zona rețele tehnico – edilitare;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor – nu este cazul.;

2. zone costiere și mediul marin – nu este cazul.;

3. zonele montane și forestiere – nu este cazul.;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică – nu este cazul.;





6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu este cazul;

7. zonele cu o densitate mare a populației - nu este cazul (zonă industrială);

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu este cazul.

### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - proiectul propus nu va constitui o sursă de poluare a factorilor de mediu prin mărimea, caracteristicile și lucrările propuse;

b) natura impactului – prin mărimea, caracteristicile și lucrările propuse, proiectul nu va avea un impact semnificativ asupra factorilor de mediu;

c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efect transfrontalier;

d) intensitatea și complexitatea impactului – redusă pe perioada de execuție și funcționare dacă se vor respecta măsurile impuse prin proiect (prezentate în memoriul tehnic);

e) probabilitatea impactului – redusă pe perioada de execuție și funcționare;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului redusă pe perioada de execuție și funcționare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu este cazul;

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – măsurile impuse prin proiect și prezentate în cadrul memoriului tehnic vor conduce la reducerea impactului asupra mediului.

Lipsa unor sesizări/observații ale publicului interesat/potențial afectat pe parcursul procedurii de reglementare, referitor la obiectivul propus.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea efectuării/neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele: NU ESTE CAZUL.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă

a) proiectul propus intră sub incidența prevederilor nr.48 și 54 din Legea apelor nr.107/1996 cu modificările și completările ulterioare.





b) Este obținut avizul de gospodărire a apelor nr 28/15.02.2022- nu este necesara SEIA-

**Condițiile de realizare a proiectului:**

- pe parcursul executării lucrărilor propuse prin proiect și pe perioada funcționării se vor lua măsuri în vederea asigurării protecției factorilor de mediu;
- se va evita depozitarea necontrolată a materialelor folosite și a deșeurilor rezultate în urma executării lucrărilor propuse prin proiect;
- deșeurile generate se vor gestiona cu respectarea prevederilor OUG nr. 92/2021;
- terenul afectat temporar de lucrările propuse se va readuce la starea inițială de folosință și se va reface vegetația după caz;
- eventualele scurgeri accidentale de carburanți, lubrifianți pe sol, vor fi eliminate urgent, se vor asigura materiale absorbante pentru situații accidentale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Alba.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.





Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

### ANUNT PUBLIC

Agentia pentru Protectia Mediului Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare- fara evaluare impactului asupra mediului- , pentru proiectul **Extindere retea apa potabila in localitatile Metes si Tauti, com. Metes**, propus a fi amplasat în comuna comuna Metes, satele Metes si Tauti, identificat prin plan de incadrare in zona, planuri de situatie , memoriul tehnic HG 974/2002 –Anexa 45- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al com. Metes, identificat prin plan de situatie si plan de incadrare in zona, jud. Alba, titular **comuna Metes**.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din loc. Alba Iulia str.lalelelor nr 7B, în zilele de luni -joi, între orele 8.30-16.00.,si vineri între orele 8.30-13.30 precum și la următoarea adresă de internet [office@apmab.anpm.ro](mailto:office@apmab.anpm.ro)

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 20.04.2022

Data afișării anunțului pe site 11.04.2022

