



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Proiect DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE

Nr. 12659 din _____

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SC APULUM SA**, cu sediul în Municipiul Alba Iulia str. Viilor nr. 128, jud. Alba, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Alba cu nr. 12659/29.11.2022, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului Alba decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică din data de 27.12.2022 că proiectul “Realizare platforme cu pereti antifoc in vederea amplasarii unor depozite de gaz” propus a fi amplasat in Municipiul Alba Iulia str. Viilor nr. 128, jud. Alba, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 la pct. 6 c) Instalatiile de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 și la 13 a) Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra Mediului.

b) proiectul a fost analizat pe baza criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018, după cum urmează:

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția întregului proiect:

Investitia consta in construirea a trei platforme cu pereti antifoc si gard din plasa de sarma in vederea amplasarii unor depozite de gaz petrolier lichefiat (GPL) si a unei platforme in vederea amplasarii vaporizatoarelor electrice si a instalatiei de distributie GPL. Combustibilul va fi folost pentru linia de productie din cadrul fabricii existente pe amplasament. Necesarul de propan este de cca 344 kg/h. In vederea asigurarii acestui consum se propune instalarea unei baterii de patru recipiente GPL (3 recipiente de capacitate individuala de 4.950 litri (volum apa), si un recipient de capacitate individuala de 4.800 litri (volum apa)) – pe fiecare dintre cele 3 platforme. Pe o alta platforma betonata vor fi montate 2 vaporizatoare electrice de 500 kg GPL/h complet echipat cu Tablou electric EExd, cu Grup de reducere treapta I si o Instalatie de distributie GPL. Cele 2 vaporizatoare vor functiona alternativ. Spatiul de stocare GPL va fi imprejmuit cu gard de protectie din plasa de sarma cu inaltimea de 1,8 m. Nivelul maxim de incarcare al rezervoarelor este de 80%.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258.813290; Fax 0258.813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: nu este cazul. Investitia propusa va deservi activitatea desfasurata pe amplasament de titular. Prin implementarea acestui proiect nu vor fi emisii suplimentare fata de situatia existenta pe amplasament, deja autorizata.
- c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: -
- d) cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: pe parcursul lucrarilor de construire vor rezulta deseuri cu caracter nepericulos care vor fi gestionate conform prevederilor legislatiei in vigoare.
- e) poluarea și alte efecte negative: Impactul asupra mediului pe intreaga perioada a realizarii lucrarilor va fi nesemnificativ, local, doar in zona frontului de lucru si doar pe timpul lucrarilor de construire. Prin implementarea acestui proiect nu vor fi emisii suplimentare fata de fata de situatia existenta pe amplasament, deja autorizata .
- f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: capacitatea maxima de stocare GPL pe amplasament nu va depasii 30 to. Amplasamentul nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase. Spatiul de stocare GPL va fi imprejmuit cu gard de protectie din plasa de sarma cu unaltimea de 1,8 m. Nivelul maxim de incarcare al rezervoarelor este de 80%. Inainte de punerea in functiune a instalatiilor de stocare GPL acestea vor avea verificarea ISCIR.
- g) riscurile pentru sănătatea umană: nu este cazul. Amplasamentul nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

2. Amplasarea proiectelor

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor: fabrica de portelan. Proiectul va fi implementat in incinta unei fabrici de portelan existenta.

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia: nu este cazul.

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul;

2. zone costiere și mediul marin: nu este cazul;

3. zonele montane și forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului propus nu se regaseste in perimetrul sau in imediata vecinatate a unei arii naturale protejate.

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărirea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului propus nu se regaseste in perimetrul sau in imediata vecinatate a unei arii naturale protejate.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: -

7. zonele cu o densitate mare a populației: nu este cazul.

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, judetul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258.813290; Fax 0258.813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial:

a) importanța și extinderea spațială a impactului: Impactul asupra mediului pe întreaga perioadă a realizării lucrărilor va fi nesemnificativ, local, doar în zona frontului de lucru și doar pe timpul lucrărilor de construire. Prin implementarea acestui proiect nu vor fi emisii suplimentare față de situația existentă pe amplasament, deja autorizată.

b) natura impactului: pozitivă. Prin implementarea acestui proiect nu vor fi emisii suplimentare față de situația existentă pe amplasament, deja autorizată. (se propune înlocuirea gazului natural utilizat în procesul tehnologic cu GPL).

c) natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul.

d) intensitatea și complexitatea impactului: Impactul asupra mediului pe întreaga perioadă a realizării lucrărilor va fi nesemnificativ, local, doar în zona frontului de lucru și doar pe timpul lucrărilor de construire. Prin implementarea acestui proiect nu vor fi emisii suplimentare față de situația existentă pe amplasament, deja autorizată. (se propune înlocuirea gazului natural utilizat în procesul tehnologic cu GPL).

e) probabilitatea impactului: redusă pe perioada de execuție și funcționare;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului: redusă pe perioada de execuție și funcționare;

g) cumulara impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: Investiția propusă va deservi activitatea desfășurată pe amplasament de titular. Prin implementarea acestui proiect nu vor fi emisii suplimentare față de situația existentă pe amplasament, deja autorizată.

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Nivelul maxim de încărcare al rezervoarelor este de 80%. Înainte de punerea în funcțiune a instalațiilor de stocare GPL acestea vor avea verificarea ISCIR.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

Condițiile de realizare a proiectului:

- pe parcursul executării lucrărilor propuse prin proiect se vor lua măsuri în vederea asigurării protecției factorilor de mediu;

- adoptarea unor măsuri de izolare fonică a echipamentelor generatoare de zgomot astfel încât la limita zonei funcționale nivelul de zgomot să nu depășească 65 dB, conform SR 10009/2017/ C91:2020;

- rezervoarele de stocare GPL vor fi prevăzute cu cuva de retenție;

- deșeurile generate pe perioada realizării investiției se vor gestiona cu respectarea OUG nr. 92/2021;

- instalația va fi pusă în funcțiune doar după verificarea ISCIR;

- la finalizarea investiției titularul va notifica Agenția pentru Protecția Mediului Alba.

- orice modificare adusă prezentei investiții va fi procesul tehnologic, trebuie să informeze înainte de efectuarea modificării autoritatea regională pentru protecția mediului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă emitentă.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258.813290; Fax 0258.813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. **554/2004**, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. **554/2004**, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Marioara POPESCU**

**ȘEF SERVICIU AVIZE
ACORDURI, AUTORIZAȚII
Doina BĂRBAT**

**ȘEF BIROU CALITATEA
FACTORILOR DE MEDIU
Delia STANESCU**

Întocmit: Alexandra RISTIN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ALBA

Strada Lalelelor nr. 7B, Alba Iulia, județul Alba, Cod Postal 510217

E-mail: office@apmab.anpm.ro; Telefon 0258.813290; Fax 0258.813248

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679