



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Au primit un exemplar, Dumnezeu 15.09.2016
Dana C.

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Nr. 7 din 10.06.2009

Revizuită în 12.09.2016

Titularul autorizatiei: S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L,
FERMA ZOOTEHNICA Cermei 3

Locatia activitatii: Extravilanul localitatii Cermei, jud. ARAD

Activitatea cuprinsa in Anexa I a O.U.G. nr. 152/2005, aprobată prin Legea nr. 84/2006, respectiv Anexa I la Legea 278/2013 la punctul:

6.6 – Instalații pentru creșterea intensiva a porcilor, având o capacitate mai mare de:

b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (cu o greutate ce depăsește 30 kg);

Cod CAEN: 0146 – creșterea porcinelor

Cod NOSE-P: 110.04 - Fermentația enterica
110.05 – Managementul dejecțiilor animaliere

Cod SNAP: 1004,1005

Emisa de : Agenția pentru Protecția Mediului Arad
Serviciul Avize, Acorduri, Autorizații

Data emiterii: 10.06.2009

Data revizuirii: 12.09.2016

Data expirarii: 10.06.2019

DIRECTOR EXECUTIV,
Dana Monica DĂNOIU

ŞEF SERVICIU A.A.A.,
Gabriela VESA

V

Redactat,
Gabriela VESA



CUPRINS

INTRODUCERE

| | |
|---|------------------------------|
| 1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII .. | Error! Bookmark not defined. |
| 2. TEMEIUL LEGAL..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3. CATEGORIA DE ACTIVITATE | Error! Bookmark not defined. |
| 4. DOCUMENTATIA SOLICITARII..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII | Error! Bookmark not defined. |
| 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE | Error! Bookmark not defined. |
| 7. RESURSE : APA, ENERGIE..... | Error! Bookmark not defined. |
| 7.1. APA | Error! Bookmark not defined. |
| 7.2. ENERGIE | Error! Bookmark not defined. |
| 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT..... | Error! Bookmark not defined. |
| 8.1. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI..... | Error! Bookmark not defined. |
| 8.2. DOTARI – CONSTRUCȚII, INSTALAȚII..... | Error! Bookmark not defined. |
| 8.3. PROCESUL TEHNOLOGIC | Error! Bookmark not defined. |
| 9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU | Error! Bookmark not defined. |
| 9.1. AER | Error! Bookmark not defined. |
| 9.2. APA | Error! Bookmark not defined. |
| 9.3. SOL | Error! Bookmark not defined. |
| 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR..... | Error! Bookmark not defined. |
| 10.1. AER | Error! Bookmark not defined. |
| 10.1.1. Emisii | Error! Bookmark not defined. |
| 10.1.2. Aer inconjurator: | Error! Bookmark not defined. |
| 10.2. APA | Error! Bookmark not defined. |
| 10.3. APE SUBTERANE | Error! Bookmark not defined. |
| 10.4. SOL..... | Error! Bookmark not defined. |
| 10.5. ZGOMOT | Error! Bookmark not defined. |
| 10.6. MIROS..... | Error! Bookmark not defined. |
| 11. GESTIUNEA DESEURILOR | Error! Bookmark not defined. |
| 12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI | Error! Bookmark not defined. |
| 13. MONITORIZAREA ACTIVITATII | Error! Bookmark not defined. |
| 13.1. AER | Error! Bookmark not defined. |
| 13.1.1. Emisii | Error! Bookmark not defined. |
| 13.1.2. Imisii | Error! Bookmark not defined. |
| 13.2. APA | Error! Bookmark not defined. |
| 13.3. SOL..... | Error! Bookmark not defined. |
| 13.4. DESEURI | Error! Bookmark not defined. |
| 13.5. ZGOMOT | Error! Bookmark not defined. |
| 13.6. MIROSURI..... | Error! Bookmark not defined. |
| 13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANTILOR EMIȘI SI TRANSFERAȚI (E-PRTR)..... | 36 |
| 13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA | Error! Bookmark not defined. |
| 14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA | Error! Bookmark not defined. |
| 15. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII..... | Error! Bookmark not defined. |
| 16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI..... | Error! Bookmark not defined. |
| 17. VALABILITATE | Error! Bookmark not defined. |
| 18. GLOSAR DE TERMENI | Error! Bookmark not defined. |



INTRODUCERE

Autorizația include condițiile necesare pentru asigurarea că:

- sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- nu este cauzată nici o poluare semnificativă;
- este evitată generarea deșeurilor, iar acolo unde deșeurile sunt produse ele sunt valorificate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic și economic, deșeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
- sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor;
- este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condițiile anormale de funcționare;
- sunt luate măsurile necesare pentru ca la închiderea definitivă a activității să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare care să îndeplinească condițiile de utilizare în circuitul economic, după perioada de monitorizare postînchidere;
- sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei;
- sunt respectate principiile BAT.

Autorizația include valori limita de emisie pentru poluanții rezultați de pe amplasament și ia în considerare natura lor și potențialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizația integrată de mediu conține cerințele de monitorizare adecvate descărcărilor de poluanți care au loc și specifică metodologia și frecvența de măsurare, procedura de evaluare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de acesta pentru verificarea conformării cu autorizația.

Nerespectarea prevederilor autorizației integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligațiilor. Suspendarea se menține până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de șase luni. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condițiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecția mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizației integrate de mediu. Dispozițiile de suspendare și, implicit, de închidere a desfășurării activității sunt executorii de drept.

Titularul activității va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului (A.P.M. Arad) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației integrată de mediu, precum și asupra oricărora modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației integrată de mediu, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.



1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.

Adresa: TIMISOARA, str. Polonă, nr.4, corp A

telefon: 0256/492066 fax: 0256/490614

e-mail: office@smithfieldferme.ro

Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: J35/962/05.10.2000

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii de revizuire adresate de **SC SMITHFIELD FERME SRL**, cu sediul in Timisoara, str. Polonă, nr.4, corp A, punct de lucru extravilanul localității Cermei, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 90/39/R din 05.01.2016 si a completarilor inregistrate ulterior,

- în baza analizării documentației de susținere a solicitării pentru obținerea Autorizației integrate de mediu, a comentariilor, sesizărilor, punctelor de vedere înregistrate în timpul derulării procedurii;
- și în lipsa oricărui comentariu/ cu luarea în considerare a comentariilor și observațiilor publicului privind desfășurarea activității;
- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor **Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale**;
- în baza **O.U.G. nr. 195/2005** privind protecția mediului, aprobată prin **Legea nr. 265/2006**, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **O.M. nr. 818/2003**, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza **H.G. nr. 38/2015** privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
- în baza **H.G. nr. 1000/2012** privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- în baza **O.M. 169/2004** pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobată de Uniunea Europeană,
- în baza Ordinului MAPAM nr. **36/2004**, pentru aprobarea ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu,

Se emite: **AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA**

Pentru: **S.C. SMITHFIELD FERME S.R.L.**,
FERMA ZOOTEHNICA Cermei 3

2.2. Activitățile specifice societății se vor desfășura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanță cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;
- Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;
- HOTĂRÂRE nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului al Parlamentului European și al Consiliului nr.166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

directiveelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE;

- Legea nr. 112 din 14 aprilie 2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanților emiși și transferați, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 și semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998;
- Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală);
- Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanită-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menzionată;
- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata (M.Of. nr. 875/2011);
- H.G. nr. 352/21.04.2005 (M.Of. nr. 398/11.05.2005) si H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 188/28.02.2002 (M.Of. nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind condițiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate – care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane – modificata de Directiva 98/15/CE;
- Legea nr. 104/2011 (M.Of. nr. 452 din 28.06.2011) privind calitatea aerului inconjurator;
- Ordinul MAPPN nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;
- Legea nr. 24/06.05.1994 (M.Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenției – cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;
- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatatea publica privind mediul de viata al populatiei;
- Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 16/16.03.2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanită-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, cu completările și modificările ulterioare;
- Regulament (CE) nr. 1907/2006, cu completările si modificările ulterioare, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substancelor chimice (REACH), de înființare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei;
- Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substancelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006;
- Legea nr. 360/02.09.2003 privind regimul substancelor si preparatelor chimice periculoase, republicată;
- Legea nr. 349/03.12.2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în domeniul



- managementului substăncelor chimice, cu completările și modificările ulterioare;
- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substăncelor periculoase;
 - Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
 - H.G. nr. 856/2002 (M.Of. nr. 659/5.09.2002) privind evidența gestiunii deseurilor în conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;
 - Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deseurilor de ambalaje;
 - Ordin 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deseuri de ambalaje;
 - H.G. nr. 621/2005 (M.Of. nr. 639 din 20.07.2005), modificată și completată de H.G. nr. 1872/2006 privind gestionarea ambalajelor și a deseurilor de ambalaje care transpune Directiva Parlamentului și a Consiliului European 94/62/CE din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deseurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendată prin Directiva Parlamentului și Consiliului 2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare și marcarea a materialelor de ambalaj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. L 086/2005, cu completările și modificările ulterioare;
 - H.G. nr. 124/30.01.2003 (M.Of. nr. 109 din 20.02.2003), modificată și completată prin H.G. nr. 734/2006, H.G. nr. 210/2007 (M.Of. nr. 187 din 19.03.2007), privind prevenirea, reducerea și controlul poluării mediului cu azbest care transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987 cu privire la revenirea și reducerea poluării mediului cauzate de azbest, cu completările și modificările ulterioare;
 - H.G. nr. 349/2005 (M.Of. nr. 39/ 10 mai 2005) privind depozitarea deseurilor (care transpune Directiva nr.1999/31/EC), completată prin H.G nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului, modificată și completată prin H.G. nr. 1292/2010;
 - HG nr. 1132/2008 (M.Of. nr. 667 din 25.09.2008) privind regimul bateriilor și acumulatorilor și a deseurilor de baterii și acumulatori, care transpune Directivele 91/157/CEE și DC 93/86/CEE, cu completările și modificările ulterioare;
 - OUG 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice și electronice;
 - Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz;
 - H.G. nr. 321/14.04.2005 (republicată) privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea și managementul zgomotului în mediul înconjurător – Declarația Comisiei formulată în cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea și managementul zgomotului; cu completările și modificările ulterioare;
 - Ordinul MAPP nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului;
 - STAS 10009/1998 privind acustica urbana-limite admisibile ale nivelului de zgomot;
 - STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate;
 - H.G. nr. 964/2000 pentru modificarea și completarea privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrati proveniți din surse agricole (M.Of. 1061/2005), cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordinul MAPP nr. 1552/2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrati din activități agricole;



- Ordinul MMGA 242/2005 privind programul de organizare a sistemului national de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii, pentru reducerea aportului de poluanți proveniti din surse agricole si de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie in zone vulnerabile si potential vulnerabile la poluarea cu nitrati;
- Ordinul MMGA 296/11.04.2005 privind aprobarea Programului-cadru de actiune tehnica pentru elaborarea programelor de actiune in zone vulnerabile la poluarea cu nitrati din surse agricole;
- Ordinul nr. 344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia mediului si in special a solurilor, cand se utilizeaza namourile de epurare in agricultura care transpune Directiva 86/278/CEE; cu modificarile și completările ulterioare;
- Ordinul MMGA nr. 1182/2005 si Ordinul MAPDR nr. 1270/2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole, cu modificarile și completările ulterioare;
- Ordinul MAPPN nr.621/2015 privind aprobarea valorilor de prag pentru apele subterane din Romania.

Incălcarea prevederilor legislației de mai sus atrage răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsa in Anexa I a O.U.G. nr. 152/2005, aprobată prin Legea nr. 84/2006, respectiv Anexa I la Legea 278/2013 la punctul:

6.6. Cresterea intensiva a [...]porcilor, cu capacitat de peste:

b) 2.000 de locuri pentru porci de productie (peste 30 kg);

Coduri CAEN:

0146 – cresterea porcilor,

0162 – activități auxiliare pentru creșterea animalelor,

Cod NFR: 3.B – Managementul dejecțiilor animaliere

Cod SNAP: 100903 - porci pentru îngăștare

Capacitatea maxima de populare:

- în **regim de tineret (nursery)**, ferma se populează cu 16.320 capete purcei întărcați (având vârstă de 4 săptămâni și o greutate de cca. 6 – 9 kg). Anual se realizează 6,5 serii de creștere, cu durată de 49 de zile/serie, plus perioada de igienizare. Producția maximă anuală a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) în regim de creștere (nursery) este de 106.000 porci/an;
- în **regim de creștere - ingrasare (WTF)**, ferma se populează cu 8.160 capete purcei întărcați (având vârstă de 4 săptămâni și o greutate de cca. 6 – 9 kg). Anual se realizează 2 serii de creștere-ingrasare, cu durată de 182 zile/ serie (49 zile în halele calde plus 133 zile în halele reci). Producția maximă anuală a fermei (efectivul de animale maxim posibil de livrat) în regim de creștere - ingrasare este de 16.320 porci/ an;
- în **regim de ingrasare (Finisher)**, ferma se populează cu 8.160 capete tineret porcin (având vârstă de 11 săptămâni și o greutate de cca. 25 – 30 kg). Se realizează un număr de 2,7 serii/an, cu o producție anuală maximă (efectiv de animale maxim posibil de livrat) de 22.000 capete/an.

Numărul de capete este egal cu numărul de locuri.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII, SCOPUL



Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde :

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu intocmit de Viorica Marilena Patrascu;
- Raport de amplasament intocmit de Viorica Marilena Patrascu;
- Extrase de carte funciara nr. 105/N localitatea Cermei;
- Acord de mediu nr.22 din 29.08.2007;
- Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 8508 din 18.12.2008;
- Contract nr.11/23.02.2009 incheiat cu Primaria Ineu pentru vidanjarea si preluarea apelor uzate menajere;
- Contract nr.10/23.02.2009 incheiat cu Primaria Ineu ptr. asigurarea prestarilor serviciilor publice de salubrizare privind precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor solide, cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special , in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
- Contract de prestari servicii nr.403 din 20.06.2007 pentru neutralizarea deseurilor de origine animala intre SC Protan SA si Smithfield Ferme SRL.
- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis, Seria B, Nr.0810681, Cod Unic de Inregistrare 13427047/10.10.2000 ;
- Certificat constatatator eliberat in baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5022 din 26.01.2015 de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Timis ptr. sediul secundar, sat Cermei, comuna Cermei, Ferma Cermei 3, jud.Arad;
- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 46 din 26.03.2009 emisa de Administratia Nationala "Apele Romane" – Directia Apelor Crisuri;
- Studiul Agrochimic si Pedologic, efectuat de OSPA Arad și plan de fertilizare;
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 122748393/11.10.2007 incheiat cu Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice « Enel Electrica Banat »si SC SMITHFIELD FERME SRL;
- Contract nr. 748 din 28.07.2008, intre SC SMITHFIELD FERME SRL si SC PRO AIR CLEAN SRL, de preluare a ambalajelor rezultate de la tratamentul porcilor si dezinfecție/dezinsectie;
- Inregistrarea Sanitara Veterinara exploataatie porcine 0114 din 24.04.2009 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad;
- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 35 din 30.04.2009 emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Vasile Goldis" al Judetului Arad;
- Autorizatie Sanitar Veterinara 671 din 18.06.2009 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad;
- Fisa de siguranta pentru substantele folosite la dezinfecție, dezinsectie;
- Plan de functionare in conditii anormale
- Planul de preventie si combatere a poluarilor accidentale;
- Plan de incadrare in zona;
- Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil cu evidențierea retelelor de apa, gaz, canalizare si a forajelor;
- Dovada achitarii tarifelor si a taxei de mediu.

Documentația care a stat la baza revizuirii autorizației integrate de mediu cuprinde:

- Formular de solicitare pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu intocmit de Viorica Marilena Patrascu;
- Anexa 1A - Elemente constructive, dotări și populare;
- Anexa 1B - Calculul necesarului de furaje și apă;
- Anexa 1C - Calcului emisiilor de poluanți;
- Raport de amplasament pentru revizuirea autorizatiei integrate de mediu intocmit de Viorica



Marilena Patrascu;

- Dovada achitarii tarifului de revizuire a autorizației integrate de mediu,
- Dovada mediatizării solicitării de revizuire a autorizației integrate de mediu – anunț în ziarul Jurnal Arădean din 15.12.2015;
- Plan de incadrare în zona afermei și terenurilor pe care se face împrăștierea dejechiilor;
- Plan de situație;
- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timis, Seria B, Nr.2997251, Cod Unic de Inregistrare 13427047/10.10.2000;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 5022 din 26.01.2015 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timis ptr. sediul secundar, sat Cermei, comuna Cermei, Ferma Cermei 3, jud.Arad;
- Extras de carte funciară pentru informare din CF 209/N-Cermei eliberat ca urmare a cererii 29585/15.12.2015 de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ineu;
- Plan de prevenire și combatere a poluărilor accidentale pentru ferme și activități conexe SC SMITHFIELD FERME SRL elaborat de titular;
- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 46 din 26.03.2009, emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Crisuri;
- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 46 din 26.03.2009 revizuită la data de 10.02.2016 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Crisuri;
- Autorizație Sanitar Veterinara nr. 112 din 08.10.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad pentru exploatație porcine;
- Autorizație Sanitar Veterinara nr. RO-AR-085-INCP/2 din 30.09.2010 emisa de Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad pentru incinerator;
- Autorizație de securitatea la incendiu nr. 35 din 30.04.2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad;
- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili nr.7723/230.185 din 14.10.2015 încheiat cu SC AXPO ENERGY ROMANIA SA;
- Act adițional nr. 2/18.09.2014 la Contractul pentru livrare de propan comercial în recipienți Rompetrol Gas RGS nr. 171/18.09.2008;
- Act adițional nr. 1/2015 la abonamentul de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 470/05.01.2015 încheiat cu AN Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Crișuri;
- Contract de prestări servicii nr. 3163 din 26.04.2010 încheiat cu SC SERVSAL PREST SRL pentru vidanjare și transport ape uzate la stații de epurare autorizate;
- Act adițional nr. 2 la contractul de prestări servicii nr. 3163 din 26.04.2010 încheiat cu SC SERVSAL PREST SRL;
- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităților pentru agenții economici și instituțiile publice nr. 23 din 08.01.2015 încheiat cu SC ECO INEU PHARE 2004 SA, Anexele 1 și 5a.1.5 la contract, Actul adițional nr. 1/29.01.2015 la contract;
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 5532 din 16.07.2010 încheiat cu SC VIELE 2005 SRL pentru deșeuri din plastic (ambalaje), Actele adiționale nr. 2 și 4 la contract;
- Contract de prestări servicii nr. 5874 din 28.07.2009 încheiat cu SC PRO AIR CLEAN SA pentru preluarea, transportul, neutralizarea și eliminarea deșeurilor periculoase, Actul adițional nr. 10 din 28.10.2015 la contract;
- Contract de prestări servicii nr. 656 din 09.04.2013 încheiat cu SC PROTAN SA, Actul adițional nr. 3 la contract;
- Contract prestări servicii nr. 1015.08.089 din 27.08.2015, încheiat cu A.N. „Îmbunătățiri Funciare”, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Timiș – Mureș Inferior, Unitatea de Administrare Arad;
- Contract de prestări servicii nr. 2627 din 07.04.2010 încheiat cu SC AGRO-AR PRODUCT



- SRL pentru transport și incorporare dejectionii lichide în sol, Actul adițional nr. 2 la contract;
- Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu SAVA DUMITRU în 06.05.2013, Anexa nr. 1 la contract;
 - Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu SAN MAR PRODUCT S.R.L. din Sepreș, în 28.06.2010, Anexa nr. 1 la contract;
 - Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu SAN MAR PRODUCT S.R.L. din Sepreș, în 28.08.2007, Anexa nr. 1 la contract;
 - Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu SAN MAR PRODUCT S.R.L. din Sepreș, în 15.09.2010, Anexa nr. 1 la contract;
 - Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu IAND SOLUTIONS S.R.L. în 13.03.2015, Anexa nr. 1 la contract;
 - Contract pentru fertilizarea organică a terenurilor agricole încheiat cu IAND SOLUTIONS S.R.L. în 02.11.2015, Anexa nr. 1 la contract;
 - Buletin de analiză din 16.06.2015 eliberat de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Arad – proba fertilizant organic lichid;
 - Plan de fertilizare: toamna 2015-primavara 2016 întocmit pentru ferma Beliu, teritoriul administrativ com. Beliu, Bocsig, Archiș jud Arad de Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice Arad;
 - Raport de încercare nr. 193/TIM din 12.06.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timișoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;
 - Raport de încercare nr. 127/TIM din 01.04.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timișoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;
 - Raport de încercare nr. 453/TIM din 26.10.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timișoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;
 - Raport de încercare nr. 89S/TIM din 04.12.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timișoara pentru proba de apă uzată din bazin vidanjabil;
 - Raport de încercare nr. 294/TIM din 20.07.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timișoara pentru probe de apă prelevate din forajele de control;
 - Raport de încercare nr. 36S/TIM din 03.11.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND Sucursala Timișoara pentru probe de apă prelevate din forajele de control;
 - Raport de încercare nr. 806/PA din 24.08.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND București pentru măsurători de scurtă durată în aer, la nivelul solului;
 - Raport de încercare nr. 647/PA din 06.07.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND București pentru măsurători de scurtă durată în aer, la nivelul solului;
 - Raport de încercare nr. 543/PA din 12.06.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND București pentru măsurători de scurtă durată în aer, la nivelul solului;
 - Raport de încercare nr. 646/PA din 06.07.2015 eliberat de INCDEI-ECOIND București pentru pulberi, CO, TOC la incinerator;
 - Raport de încercare nr. 4677 din 04.11.2015 eliberat de GIVAROLI IMPEX SRL pentru dioxine și furani aferente incineratorului;
 - Autorizația integrată de mediu nr. 7 din 10.06.2009 eliberată de ARPM Timișoara;
 - Proces verbal de constatare nr. 88 din 21.01.2016 întocmit de APM Arad;
 - Procese verbale CAT din 03.02.2016, 25.05.2016, 01.06.2016,
 - Raport de analiză nr. 1337 din 03.02.2016,
 - Documentație identificare parcele eliberată de GIS SURVEY Geodezie și Cadastru pentru parcelele care sunt fertilizate cu dejectionii;
 - Autorizație de securitate la incendiu nr. 36 din 30.04.2009 emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad;
 - Autorizație de securitate la incendiu nr. 227/16/AA-AR din 25.03.2016 emisă de Inspectoratul



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

pentru Situații de Urgență „Vasile Goldiș” al Județului Arad;

- Aviz nr. 8 din 16.05.2016 emis de Asociația Terra Nobillis;
- Anunț privind dezbaterea publică afișat pe site-ul APM Arad în 26.05.2016,
- Anunț privind dezbaterea publică din Ziarul Jurnal Arădean din 30.05.2016,
- Anunț privind dezbaterea publică afișat la Primăria Cermei în 27.05.2016,
- Proces verbal minuta întocmit cu ocazia dezbaterei publice din 01.06.2016,
- Adresa nr. 13601/RCP/23.06.2016 respectiv 100948/MF/21.06.2016 emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Cabinet Secretar de Stat
- Anunț privind luarea deciziei de revizuire a autorizației integrată de mediu înregistrat la Primăria Cermei 1988/09.08.2016 și publicat în ziarul „Jurnal Arădean” din 10.08.2016;

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

SCOPUL

• Revizuirea Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 7/10.06.2009 s-a solicitat pentru a permite functionarea fermei in oricare din urmatoarele trei regimuri, diferențiate astfel:

- in regim de tineret (nursery), cu o capacitate de adăpostire de 4x4.080 locuri;
- in regim de creștere – ingrasare (WTF) cu o capacitate de adăpostire de 4 x 2.040 locuri, ca pana in prezent;
- in regim de ingrasare (finisher), cu o capacitate de adăpostire de 4 x 2.040 locuri.

Diferenta dintre regimul actual de functionare de creștere-ingrasare (WTF) si celelalte doua regimuri de functionare propuse, consta in:

- a) utilizarea, in cazul regimului de tineret (nursery) a tuturor celor patru hale ca “hale calde”, populate cu porci încărcați (la dublul capacitatii de adăpostire a porcilor peste 30 kg) și eliminarea perioadei de cca 133 zile/ciclu în care ferma, exploatață în regim de creștere – îngășare (WTF), funcționează cu toate cele patru hale populate in regim de ingrasatorie (finisher) și, respectiv,
 - b) eliminarea, în cazul regimului de îngășare (finisher), a perioadei de cca 49 zile/ciclu în care ferma, exploatață în regim de creștere – îngășare (WTF), funcționează în regim de tineret (nursery), cu doua din cele patru hale (halele calde), populate cu porci intarcăti (la dublul capacitatii de adăpostire a porcilor peste 30 kg).
- Instalația va fi controlată, exploatață și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate așa cum s-a stabilit în prezenta Autorizație integrată de mediu revizuită.
 - Prezenta Autorizație integrată de mediu revizuită cuprinde 45 pagini, intră în vigoare la data de 12.09.2016 și inlocuiește Autorizatia Integrata de Mediu nr. 7 din 10.06.2009.
 - Autorizația integrată de mediu se revizuește în condițiile prevăzute de legislația specifică privind prevenirea și controlul integrat al poluării (art. 17 alin. 2 din OUG nr.195/2005 aprobată prin Legea 265/2006)
 - În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) și (8) din Legea 278/2013:
 - (7) Autoritatea competenta pentru protecția mediului responsabila cu emiterea autorizației integrate de mediu **reexamineaza** și, in cazul in care este necesar, **actualizeaza** condițiile de autorizare, cel putin in urmatoarele situații:
 - a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa, astfel incat se impune revizuirea valorilor-limita de emisie existente in autorizatia integrata de mediu sau includerea de noi valori-limite de emisie pentru alti poluanți;
 - b) din motive de siguranta in functionare, este necesara utilizarea altor tehnici;
 - c) este necesara respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului,



potrivit prevederilor art. 18 (în situatia in care un standard de calitate a mediului prevede conditii mai stricte decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

(8) Autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei integrate de mediu reexamineaza si, daca este cazul, actualizeaza conditiile de autorizare in oricare alte situatii considerate, in mod obiectiv si justificat, necesare, fara a aduce atingere prevederilor legale in vigoare.

- In scopul conformarii cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competenta pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexamineaza, periodic, toate condițiile din autorizația integrată de mediu și acolo unde este necesar le actualizează.

- Operatorul are obligatia sa informeze APM Arad cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste indicarea naturii si a cantitatilor de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu si identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului.

- Nici o modificare sau reconstrucție, afectând activitatea sau orice parte a activității, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creștere în ceea ce privește: natura și cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce privește managementul și controlul amplasamentului, precum și modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare și fără acordul prealabil scris al APM Arad, si fara autorizatie de construire/desfiintare emisa in conditiile legii .

- Autorizația integrată de mediu este emisă de autoritatea competență în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecție a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei și solului.

- Prezenta autorizație se aplica tuturor activităților desfășurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite.

- Prezenta autorizație se aplica activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului .

5.2. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii. SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseuriilor si va include cel putin elementele mentionate – planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel :

- Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini .
- Titularul va pregati si va depune la APM ARAD, ca parte a Raportului Anual de Mediu (RAM), un raport privind modernizarea, care va include si performantele obtinute in indeplinirea sarcinilor stabilite, precum si modificarile intervenite. Astfel de rapoarte vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform legislatiei in vigoare.
- La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in vedere aspectele mentionate in **Tabelele nr. 14.1. si nr. 14.2.**

5.3. Contribuția la Registrul European al Poluanților Emisi și Transferați (E-PRTR).



- Substanțele care vor fi obligatoriu incluse în raportul către APM Arad sunt cele specificate prin prezentul document și vor fi transmise anual. Contribuția la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante în vigoare.

5.4. Documentatia

- Titularul Autorizatiei va stabili și va menține un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre APM ARAD.

5.5. Conscientizare si instruire

- Titularul Autorizatiei va asigura instruirii adecvate pe teme de protecția mediului, în sensul minimizării consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum și minimizarea deseurilor și măsuri în caz de urgență, funcție de instalația pe care-si desfășoară activitatea. Evidența instruirilor va fi păstrată în registre adecvate.
- Personalul va fi calificat conform specificului instalației pe baza studiilor absolvite, a instruirilor și experienței adecvate.
- Titularul Autorizatiei va transmite căte o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din condițiile prezentei Autorizatii.

5.6. Responsabilitati

- Se va asigura accesul persoanelor împoternicate pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora art. 94, pct. f din O.U.G 195/2005;

5.7. Comunicare

- *Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obține informații privind performanțele de mediu ale titularului activității.*
- *Titularul Autorizatiei va depuna la APM ARAD, nu mai tarziu de 31 martie în fiecare an, un raport anual de mediu (RAM) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să indeplinească cerințele APM ARAD. Acest raport va include obligatoriu cel puțin informațiile menționate în Tabelele nr. 14.1. și nr. 14.2.*

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

Materii prime:

Principala materie primă o constituie efectivele de:

- 16.320 purcei (6-9 kg), în cazul funcționării în regim de tineret (nursery),
- 8.160 purcei (6-9 kg), cu care se populează 2 din cele 4 hale, în cazul funcționării în regim de creștere-îngrășare (WTF) sau
- 8.160 porci (25-30 kg), în cazul funcționării în regim de îngrășare (finisher)

Tabel 6.1. Alte materii prime si utilitati



| Materii prime | Proces tehnologic/activitate in care se utilizeaza | Natura chimică/ Compoziția/ Sursa | Cantitati zilnice/ anuale/ capacitatii maxime | Destinație | Mod de depozitare | Pericolozitate pentru mediu (prin natura chimica sau modul de depozitare) |
|---------------------|--|--|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alte materii prime | | | | | | |
| Nutreturi combinate | Hrana animale | Conform Reteta (pt. continutul de proteina cruda si fosfor, a se vedea tab. nr. 8) | In regim de tineret: cca. 3.076,5 tone/ an. In regim de crestere-îngrășare: cca. 4.700 tone/ an. In regim de îngrășatorie: cca. 5.706,28 tone/an | 100% metabolizat 80% eliminat si evacuat o data cu dejectiile | Pe amplasament: in cate 2 buncare x 16 tone prevazute la fiecare hala de adăpostire animale | NU |
| Utilitati | | | | | | |
| Apa | Adapat animale | Prelevata din subteran: | In regim de tineret: cca. 7.689,474 mc/an. In regim de crestere-ingrasare: cca. 20.407,956 mc/an. In regim de ingrasatorie: cca. 25.953,696 mc/an | 100% metabolizat 80 % eliminat si evacuat o data cu dejectiile | 2 foraje de adâncimi, H1=162m si H2=159m; Ø=225 mm, existente pe amplasament. Retea de aductiune si distributie pentru uz tehnologic si menajer, din PEHD | NU |
| | Umplerea pernei de apa | | In regim de tineret: cca. 1.669 mc/an. In regim de creștere-îngrășare: cca. 577,8 mc/an. In regim de îngrășatorie: cca. 866,7 mc/an. (inclusă în apa de spălare) | | | NU |
| | Spalari hale | | In regim de tineret: între 996,87 m ³ / an si 4.272,3 m ³ / an. In regim de creștere-îngrășare: între 569,66 m ³ /an și 2.441,4 m ³ /an. In regim de îngrășatorie: între 561,96 m ³ /an si 2.408,4 m ³ /an. | 100% evacuat | | NU |
| | Spatiu necropsie | | cca 7 m ³ /an | | | |


AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

| Materii prime | Proces tehnologic/activitate in care se utilizeaza | Natura chimică/ Compoziția/ Sursa | Cantitati zilnice/ anuale/ capacitatii maxime | Destinație | Mod de depozitare | Pericolozitate pentru mediu (prin natura chimica sau modul de depozitare) |
|-------------------|---|-----------------------------------|---|------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Consum menajer | | cca. 292 m ³ /an | | | NU |
| Energie electrica | Iluminat interior si exterior; functionar e motoare linii furajare, electropomppe si ventilatoare; | | 102.234 kWh/ an (consum realizat in 2014) | - | Se preia din SEN pe baza de contract, prin post TRAFO | Uleiul de transformator nu contine PCB. |
| GPL | 1. Incinera re cadavre 2. Incălzire hale 3. Filtru sanitar, încălzire, preparare apă caldă menajeră | | 37.328 litri/ an (in 2014) | - | Rezervoare 4x5.000 l, montate in conformitate cu normele specifice pe platforme betonate și îngrădite | NU |
| Motorina | Grup electrogen CATERPILLAR-OLYMPIAN model GEP 88 INSONORIZAT | | 70 litri/an (în 2014) Funcționează pe durată limitată, doar în caz de necesitate (cădere sistem de alimentare cu energie electrică) | - | Rezervor grup electrogen: V=230 l | NU |

Tabel 6.2. Consumuri anuale de produse de uz veterinar

| Tip produs | Denumire comercială | | Consum estimat | | |
|-------------------------|--|----|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | Tineret (nursery) | Crestere- ingrasare (WTF) | Ingrasare (finisher) |
| Vaccinuri | RUVAC | FL | 85 | 85 | 170 |
| Medicamente injectabile | AMOXICICLINA, CEVAXCEL, DEXAMETAZONA, BORGAL, ENROFLOXACINA, FIER, FLORCRID, OXITETRACICLINA, LINCOVET | FL | 441 | 2500 | 2000 |
| Medicamente buvabile | AMOXICRID, DOXICICLINA, LINCOMIX, PRACETAM, TYLOSIN, APRAMICINA | KG | 300 | 1500 | 1000 |

Tabel 6.3. Consumuri anuale de produse pentru dezinfecție, dezinsectie și deratizare (DDD)

| Tip produs | Denumire comercială | | Consum estimat | | |
|---------------------|--|----|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| | | | Tineret (nursery) | Crestere- ingrasare (WTF) | Ingrasare (finisher) |
| Produse dezinfecție | VIROCID, POLYCAR EWABO, ALDEKOL, VAR, GERMOSTOP L, | KG | 400 | 900 | 1100 |
| Produse dezinsecție | AGITA, DIMILIN, FENDONA | KG | 15 | 15 | 25 |
| Produse deratizare | VARAT, RATISTOP, STRONG PASTA | KG | 60 | 115 | 65 |

In ultimii trei ani s-au înregistrat următoarele consumuri energetice pe amplasament:
Energie electrică:

- 72.283 kWh în 2012.
- 65.939 kWh în 2013.
- 93.524 kWh în 2014.

GPL:

- 43.757 litri în 2012.
- 51.427 litri în 2013.
- 37.328 litri în 2014.

Motorină:

- 130 litri în 2012.
- 120 litri în 2013
- 70 litri în 2014.

7. RESURSE: APA, ENERGIE



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

7.1. APA**1. Alimentarea cu apă în scop igienico-sanitar și tehnologic:**1.1. Sursa: 2 foraje $H_1 = 141,0$ m; $H_2 = 142,0$ m

1.2. Volume și debite de apă autorizate:

- zilnic maxim = $102,47 \text{ m}^3/\text{zi}$
- zilnic mediu = $68,09 \text{ m}^3/\text{zi}$
- volum anual maxim = $38.132 \text{ m}^3/\text{an}$.

Funcționarea este: 365 zile/an, 24 ore/zi.

1.3. Instalații de captare:

Apa este preluată din foraje cu ajutorul pompei submersibile, cu instalație hidrofor.

1.4. Instalații de aducție și înmagazinare a apei:

- conducta de aducție $L=20,0$ m până la inel. Conducta de aducție PE, rețea inelară de distribuție din conducte PEHD

- 2 recipienți hidrofor, $V=300 \text{ l}$ fiecare, $V_{\text{tot}}=600 \text{ l}$

2. Apă pentru stingerea incendiilor:

Apa pentru stingerea unui eventual incendiu se va asigura din foraje, pe rețeaua de distribuție fiind montați 6 buc. hidranți de incendiu.

3. Modul de folosire:**3.1. Necesarul total de apă:**

- maxim – $104,47 \text{ m}^3/\text{zi}$
- mediu – $68,09 \text{ m}^3/\text{zi}$

3.2. Cerinta totală de apă:

- maxim – $104,47 \text{ m}^3/\text{zi}$
- mediu – $68,09 \text{ m}^3/\text{zi}$

3.3. Apa nu se recircula.**5. Volume de apă specifice**

- $2,1 - 8,8 \text{ mc}/\text{UM}$;

6. Evacuarea apelor uzate**Tabel 7.1**

| Categorie apei | Receptorii autorizați | Volum total evacuat | | | | Qorar max mc/h | Observatii |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------|--|
| | | V _{zi max} mc | V _{zi med} mc | V _{zi min} mc | Anual mii mc | | |
| Ape uzate menajere | Bazin vidanjabil betonat $V=10 \text{ mc}$ | | | | | | Contract de vidanjare încheiat cu societăți autorizate în acest sens |
| Ape uzate provenite de la spălarea și igienizarea zonei de necropsie, incinerator și cameră frigorifică | Bazin vidanjabil betonat $V=2 \text{ mc}$ | 0,875 | 0,73 | - | 0,319 | 0,12 | |



| | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|--------|-------|--|--|
| Dejecții animaliere +ape tehnologice (de spălare la igienizare) | bazine de colectare și stocare metalice | 55,40 | 44,29 | 37,14 | 20,22 | | Contract de prestări servicii încheiat cu societăți autorizate în acest sens |
| Ape pluviale | vale locală | | | 86 l/s | | | |

6. Statii de preepurare si epurare:

Nu exista.

7.2. ENERGIE

Energia electrica pentru iluminatul local si actionarea instalatiilor si utilajelor din dotare, a pompelor si ventilatoarelor, se preia din reteaua sistemului energetic national.

Postul de transformare este uscat, de 250 kVA, de exterior, etană, fără cuvă de ulei. In cazuri de avarie/întrerupere accidentală a alimentarii cu energie electrica din retea, se foloseste un grup electrogen de exterior, cu putere electrica de 110 kVA (in regim de interventie) și 100 kVA (in regim de protecție), care funcționează pe motorină. Rezervorul de motorină din dotarea echipamentului este de 230 l, complet echipat, iar alimentarea se face la 3 – 4 luni.

Centrala termică care deservește filtrul sanitar este de tip mural, cu tiraj forțat (fără coș de fum), Pn=10,5 – 24 kW, funcționând cu GPL, de tip WIESMANN, (fără coș de fum), este alimentata cu GPL din cele 4 rezervoare având capacitatea de cate 5.000 l.

Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplică toate oportunitățile pentru reducerea consumului de combustibil și creșterea eficienței energetice.

Se va intocmi o data la patru ani un audit energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata in conditiile legii si care sta la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficienței energetice.

Aceste documente vor fi cuprinse in Sistemul de Management al Autorizatiei.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. DOTARI

Ferma zootehnică „Cermei 3” este amplasată în extravilanul localității Cermei, la o distanță de cca. 4,4 km vest față de intravilanul satului Cermei și la peste 2 km față de ultima gospodărie din Sepreuș.

In imediata vecinătate a amplasamentului sunt terenuri cu folosință agricolă.

Accesul la obiectiv se face din DJ 793. Căile de acces spre obiectiv sunt existente. Un acces din piatră spartă cu tratament bituminos deservește zona de construcții, ferma propriu – zisă, iar al doilea din pământ îmbunătățit deservește rezervoarele de stocare dejecții.

Terenul fermei, in suprafața de 4,9 ha, este amplasat în extravilan. In prezent, amplasamentul are folosinta de teren curti constructii-anexe la exploatații agricole, în proprietatea SC SMITHFIELD FERME SRL, dobândit prin cumpărare. Utilizarea anteroioara a terenului a fost agricolă.

Ferma nu este amplasată în arie naturală protejată.

O parte din terenurile folosite pentru fertilizare cu dejecții provenite din fermă sunt situate în arie naturală protejată: trupul 3 se află în SPA Câmpia Cermeiului - custode Asociația Terra Nobillis

Structura suprafetelor ocupate pe amplasamentul fermei

Tabel 8.1 Structura suprafetelor ocupate pe amplasamentul fermei

| Utilizarea sprafetei | Arie |
|----------------------|------|
|----------------------|------|



| | |
|----------------------------------|--------------|
| Suprafața totală (S_{total}) | 49.000 m^2 |
| din care: | |
| Suprafata construita, din care: | 9.109 m^2 |
| -4 hale | 6.675 m^2 |
| -corp filtru | 65 m^2 |
| -rezervoare stocare dejectii | 1.920 m^2 |
| -construcții anexe | 337 m^2 |
| -platforme betonate | 112 m^2 |
| Drumuri incinta | 3.530 m^2 |
| Suprafața liberă (spații verzi) | 36.361 m^2 |
| Grad de ocupare al suprafetei | 26% |

Tabelul nr. 8.2: caracteristici constructive si distribuirea spatiului din hale

| Nr. hale identice | Caracteristici constructive ale fiecarei hale | | | | | Boxe adapostire | | | Boxa spital | | | Culoar lateral de acces | | Culoar frontal de acces | |
|-------------------|---|-------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|
| | L [m] | I [m] | H/ h [m] | S [m^2] | V [m^3] | Nr. | L [m] | I [m] | Nr. comp. | L [m] | I [m] | L [m] | I [m] | L [m] | I [m] |
| 4 hale | 108,4 | 15,4 | 4,74 | 1.669 | 7.192 | 16 | 14,2 | 6,35 | 4 | 7,1 | 2,77 | 108,4 | 0,8 | 15,4 | 0,8 |

Caracteristicile constructive, ca si distribuirea spațiului în hale, sunt aceleasi pentru funcționarea în cele trei regimuri: nursery, creștere-îngrășare (WTF) și îngrășare (Finisher).

Tabelul nr. 8.3. Dotări caracteristice fiecarei hale la functionarea în regim de nursery

| Tipuri hale | Canale colectare dejectii/ hala | | | | Pardoseala | Incalzire/hala | | Furajare | | Adap-are | Ilumi-nare/ hala | Ventilare/hala | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------|-------|-------|--|--------------------------|-----------------------|---------------|--|----------|------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| | Nr. | L [m] | I [m] | h [m] | | Panouri radiante | Aeroterme | Bunkere/ hala | Distrib | | | Corpu-ri iluminat [buc] | Cortina | Clapeti – doar la 2 hale calde | Ventilatoare |
| Calde (4 buc) PSF cu doua climate | 4/5 x 4 | 4x 26,75 m | 3 | 0,5 | PSF (partial cu gratare) 2/3 cu gratare; Zona centrala (3m) fara gratare | 17 buc.; Tip: ZRFA 12 | 4 buc.; tip ERA 33 | 2x16t/ hala | 2 linii transp. EXAF AN; 4 hranit./ boxa | 2 | 10 | 40 | 2 buc.; L=108 m l=1 m cu plasa de protectie | 2x28 dim: L=1m L=0,3 m | Nr.=16 Ø=0,86 m h=0,5m peste coama; Q= 13.800 m^3/h |

Tabelul nr. 8.4 dotari caracteristice fiecarei hale la functionarea in regim de crestere – ingrasare (wtf)

| Tipuri hale | Canale colectare dejectii/ hala | | | | Pardoseala | | Incalzire/hala | | Furajare | | Adapare | | Iluminare/ hala | | Ventilare/hala | |
|--|---------------------------------|-----------|-------|-------|---|----------------------|--------------------|---------------|--|-------------|--------------|------------------------|---|------------------------|--|--|
| | Nr. | L [m] | l [m] | h [m] | Tip | Panouri radiante | Aeroterme | Bunkere/ hala | Distrib. | Linii/ hala | Boluri/ boxa | Corpuri iluminat [buc] | Cortina | Clapeti | Ventilatoare | |
| Calde (2 buc) PSF cu doua climate | 4x4 | 4x 26,75m | 3 | 0,5 | PSF (partial cu gratare) 2/3 cu gratare; Zona centrala(3m) fara gratare | 17 buc.; tip ZRFA 12 | 4 buc.; tip ERA 33 | 2x16t / hala | 2 linii transp. EXAFAN; 4 hranit./ boxa | 2 | 5 | 40 | 2 buc.; L=108 m l=1 m cu plasa de protectie | 2x28 dim: L=1m L=0,3 m | Nr.= 6 Ø=0,6m h=0,6m peste coam ; Q= 13.800 m ³ / | |
| Reci (2 buc) FSF (total cu gratare) | 5x4 | 4x 26,75m | 3 | 0,5 | FSF (complet cu gratare) | - | 4 buc.; tip ERA 33 | 2x16t / hala | 2 linii transp. EXAFAN; 4 hranit./ boxa | 2 | 5 | 40 | 2 buc.; L=108 m l=1 m cu plasa de protectie | - | Nr.= 6 Ø=0,6m h=0,6m peste coam ; Q= 13.800 m ³ / | |

Tabelul nr. 8.5 dotari caracteristice fiecarei hale la functionarea in regim de ingrasare (finisher)

| Tipuri hale | Canale colectare dejectii/ hala | | | | Pardoseala | Incalzire /hala | Furajare | | Adapare | | Iluminare/ hala | Ventilare/hala | | |
|---|---------------------------------|------------|-------|-------|------------------------|------------------|------------------|---|---------------|----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--|
| | Nr. | L [m] | l [m] | h [m] | | | Panouri radiante | Aeroterme | Bunkere/ hala | Distrib. | | Cortina | Clapeti – doar la 2 hale calde | Ventilatoare coama |
| Reci (4 buc.) FSF (total cu gratare) | 4/5 x 4 | 4x 26,75 m | 3 | 0,5 | FSF (total cu gratare) | 4 buc tip ERA 33 | 2x16t/ hala | 2 linii transp. EXAFAN ; 4 hranit./ boxa | 2 | 5 | 40 | L=108 m l=1 m cu plasa de protectie | 2x28 dim: L=1m L=0,3 m | Nr.=16 Ø=0,86m h=0,5m peste coama; Q= 13.800 m ³ /h |

Toate halele dispun de retele de alimentare cu GPL.

Pardoseala



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureş, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Boxele din cele 2 hale reci sunt în întregime pardosite cu elemente prefabricate de beton, cu dimensiunile de 3,00 x 0,50 x 0,10, cu suprafața golurilor de 0,25 m²/element prefabricat, aşezat peste canalele de colectare a dejecțiilor.

Boxele din cele două hale calde, au 2/3 zone reci cu grătare identice cu cele descrise la halele reci și 1/3 zona caldă, situată central, fără grătare, incalzita prin serpentine de apă caldă montate sub pardoseala, care constituie locul de odihnă pentru purcei în creștere.

Pe platforma exterioară sunt prevazute două locuri de parcare.

Eliminarea mortalitatilor se face prin incinerare utilizând un incinerator tip Danube de capacitate 600 – 750 kg/sarjă/incinerator, o rată de ardere de mai puțin de 50 kg/h, cu coșuri distințe, diametru coș 350 mm, înălțime 3,1 m, consum GPL 6-8 l/h.

Camera frigorifica si camera de necropsie sunt amplasate în vecinătarea incineratorului, toate dotările fiind realizate pe platforme betonate. Camera frigorifica este destinată depozitării temporare a mortalităților până la incinerare, fiind o încăpere din panouri tip sandwich, cu dimensiuni de 2,7 x 3,42 m. Camera frigorifică este dotată cu un agregat frigorific cu freon ecologic R404A (6 kg), care va asigura o temperatură ambientală de 0 – 4 °C. Încăperea este prevăzută cu scurgere de pardoseala, care este dirijată spre un bazin etanș vidanjabil cu un volum de 2 mc care va deservi și spațiul de necropsie.

Camera de necropsie este amenajată în imediata vecinătate a camerei frigorifice, pe o platformă betonată, cu dimensiuni de 2,86 x 3,42 m, cu scurgere de pardoseala dirijată spre bazin etanș vidanjabil. Camera este dotată cu masă de disecție, chiuvetă și instrumentar specific.

În zona incineratorului, a camerei frigorifice și a camerei de necropsie se vor realiza acțiuni de dezinfecție, dezinsecție și deratizare cu aceleași substanțe ca și în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanțe.

Pentru descărcarea/încărcarea purceilor/porcilor în mijloacele de transport auto a fost realizată o platformă betonată, prevăzută cu bordură și cu canal de colectare a apelor pluviale și a apelor de spălare a platformei. Platforma se curăță manual, apele colectate se transportă la stația de pompă din vecinătatea bazinelor de stocare a dejecțiilor.

8.2. PROCESUL TEHNOLOGIC

Adăpostire și curățarea adăposturilor; colectarea și evacuarea dejecțiilor

Pentru adăpostirea animalelor au fost realizate 4 hale de dimensiuni identice, repartizate în 2 hale calde și două reci.

- **halele calde** în suprafața de S=2x1670 m², au capacitatea de adăpostire de :
 - 2x4080=8160 purcei întarcăți (în regim de creștere-îngrășare), respectiv 4x4080=16.320 purcei întărcați (în regim de tineret) în greutate de 7 kg până la greutatea de cca 25 kg/cap, asigurand un spațiu de 0,35 m²/cap, sau
 - 2x2040=4080 porci, în greutate de la cca 25 kg până la cca 110 kg, asigurând un spațiu de 0,75 m²/cap.
- **halele reci** în suprafața de S=2x1670 m², au capacitatea de adăpostire a 2x2040 porci, în greutate de la cca 25 kg până la 110 kg, asigurând un spațiu de 0,75 m²/cap.

Halele calde sunt amplasate alăturat, între cele două hale reci.

Toate halele au dimensiunea în plan 108,40 m x 15,40 m și înălțimea la coama 4,74 m, V=7192 m³ și sunt împărțite în câte 16 boxe fiecare, cu dimensiuni de 14,20 mx 6,35 m și o boxă spital împărțită în patru comăpartimente de 2,77 mx 7,10 m, situată la capătul halei.

In regim de creștere – îngrășare două din cele patru hale – „halele calde” – dispun de o zonă laterală lată de 3,0 m, fără goluri prevăzută cu elemente de încălzire constând din 17 panouri radiante ceramice/hala cu un consum individual 0,8 l/h GPL, amplasate deasupra zonei fără grătare; ceea ce



le diferențiază de halele reci care nu au acces la încălzire. Fiecare din cele 16 boxe din halele calde au două zone reci cu grătare și o zonă laterală caldă, fără grătare care constituie locul de odihnă pentru purceii în creștere.

In regim de tineret, toate cele patru hale sunt amenajate ca “halele calde” descrise la regimul de creștere-îngrășare.

In regim de îngrășătorie, toate cele patru hale funcționează ca “hale reci”.

Clasificarea sistemelor de adăpostire:

- Sistemul de adăpostire din halele calde este **PSF** (pardoseala parțial acoperita cu grătare) cu două climați, pe durata primelor 7 săptămâni de adăpostire, cand se asigură incalzirea prin corpuri iradiante ceramice situate deasupra zonei de odihna constând din 1/3 din pardoseala.

Descriere: bălegarul este manipulat ca și o mixtură de dejectii. Canale sunt golite prin subere (clapete/trape). Canale sunt drenate după îndepărțarea fiecărei serii de porci, împreună cu igienizarea boxelor.

- Sistemul de adăpostire din halele reci este **FSF** (pardoseala total acoperita cu grătare).

Descriere: bălegarul este manipulat ca și o mixtură de dejectii. Canale sunt golite prin subere (clapete/ trape). Canale sunt drenate după îndepărțarea fiecărei serii de porci, împreună cu apele de spalare de la igienizarea boxelor.

Nutriție:

Furajele se transportă cu autobuncare speciale prevăzute cu brat de descarcare direct în cele 2 buncare exterioare de căte 16 t/ buncar, aflate în dotarea fiecărei hale. Din buncările exterioare, furajele sunt distribuite în hale cu un sistem de distribuție format dintr-un tub cu snec cu două distribuitoare. În fiecare hala sunt instalate căte 2 linii de hraniere cu căte 4 hraniitori pentru fiecare boxă.

Asigurarea apei de baut

Sistemul de distribuție al apei în hale și boxe este prevăzut cu 10 boluri/ boxă la halele calde, în primele 49 zile/ ciclu cand halele sunt populate fiecare cu căte 4.080 purcei întărcăti (7-25 kg), apoi, după distribuirea uniformă a purceilor între halele calde și reci sau în cazul funcționării în regim de îngrășatorie, raman funcționale doar un număr de 5 boluri/ boxă, ca și la halele reci.

Curătarea boxelor:

Curătarea și igienizarea adăposturilor se executa la sfârșitul unui ciclu de producție.

Pe rețea de alimentare cu apă sunt montate stuturi, la care se racordează furtunul de spalare. Spalarea boxelor se va face cu un aparat mobil, cu jet sub presiune, utilizându-se detergenți biodegradabili. Apele uzate rezultate după spalare sunt evacuate prin canalele de dejectii la bazinul de stocare al slamului de dejectii. Ultima apă de clătire este reținută în canalele colectoare și formează perna de apă pentru urmatorul ciclu de producție.

Incalzirea halelor:

Incalzirea halelor calde se va face prin 17 placi ceramice radiante/ hala tip ZRFA 12, consum GPL 0,39 kg/h. Suplimentar, în fiecare hala se vor utiliza patru aeroterme cu funcționare pe GPL, montate la tavan, care incalzesc aerul din adăpost.

În caz de necesitate și halele reci se vor incalzi cu ajutorul a patru aeroterme, similară cu cele din halele calde. Aerotermele au consum redus de GPL, de 2,4 kg/h și nu necesită racordarea la cos de fum, arderea fiind quasi-completă.

Ventilarea halelor:

Microclimatul corespunzător este asigurat prin comandă automată, computerizată. Halele sunt prevăzute pe pereti longitudinali, cu goluri de ventilare acoperite cu cortine din material textil impregnat. Pe toată lungimea golului sunt montate plăse de protecție.

Ridicarea sau coborarea cortinelor este comandată automat de un sistem computerizat, în funcție de indicațiile de temperatură și umiditate, transmise de senzori montați în interiorul halelor.

La tavan sunt montate căte 16 exhuatoare cu ventilatoare de 13.800 m³/h, care elimină aerul viciat prin cosuri metalice de ventilare, care depășesc coama acoperisului cu 0,50 m.

În plus, la halele calde, pe lângă dispozitivul descris mai sus, care asigură ventilarea naturală, aerul



viciat este evacuat si fortat. In partea superioara a peretilor longitudinali exista încă 28 trape de admisie aer curat (clapeti), cu dimensiunile de 30x100 cm fiecare, cu actionare centralizata.

Iluminat:

Iluminatul se asigura atat natural, cat si artificial. Instalatia de iluminat din fiecare hala este formata din 37 de lampi cu consum redus de energie electrica.

Colectarea si transferul dejectiilor:

Canalele betonate (rigole) de colectare a slamului de dejectii sunt dispuse longitudinal halei si sunt impartite in cite patru compartimente, $L = 26,85$ m, astfel încât fiecare compartiment poate fi evacuat independent. Perna de apa in canalele colectoare este in inaltime medie, $h = 3 \div 5$ cm (sub gratare), la cota -0,50 m. Fiecare compartiment este prevazut cu sifon de pardoseala obturat cu dop. Prin intermediul sifoanelor se executa golirea cu vacumarea emisilor spre reteaua exterioara de canalizare. Apele uzate rezultate dupa spalarea adaposturilor sunt evacuate prin canalele de colectare a dejectiilor.

Numarul de canale/ rigole din fiecare tip de hala este diferit:

- cate 4 rigole cu $L = 26,85$ m, $l = 3$ m si $h = 0,5$ m in halele calde;
- cate 5 rigole cu $L = 26,85$ m, $l = 3$ m si $h = 0,5$ m in halele reci.

Sistemul de canalizare exterioara

Apele uzate provenite din adaposturi, impreuna cu dejectiile sunt colectate in sistemul intern de canalizare, care este racordat la reteaua de canalizare din incinta. Reteaua de canalizare exterioara este amplasata paralel cu halele, in zona verde, pe un pat de nisip. Descarcarea apelor uzate din reteaua de canalizare exterioara in cele două bazine de stocare cu capacitate totala $V= 2 \times 5.000 \text{ m}^3$ se realizeaza prin pompare.

Statia de pompare ape uzate este echipata cu :

- camin de pompare executat etans din beton armat;
- 1 pompa;
- tabloul electric, instalatie de comanda si semnalizare, pornire automata pentru caz de avarie la pompa activa.

Stocarea dejectiilor:

Pentru stocarea dejectiilor, pe o perioada de cca. 6 luni in vederea fermentarii, se utilizeaza 2 bazine metalice supraterane, de stocare cu $V=2 \times 5.000 \text{ m}^3$. Bazinele de stocare se afla in incinta fermei. Omogenizarea dejectiilor in bazinul de stocare se executa cu un utilaj special, mobil, prevazut cu echipament pentru omogenizare. In dreptul bazinelor de stocare, conducta de refulare se ramifica. Pe fiecare ramificatie sunt montati robineti de directionare, astfel incit umplerea se poate face dirijat intr-un bazin sau altul, sau simultan in ambele bazine.

Golirea bazinului se face prin intermediul unei conducte de suuctiune. Cisterna de transport dejectii stationeaza pe platforma de incarcare si se conecteaza la conducta de suuctiune.

Bazinele de stocare de 10.000 m^3 poate asigura stocarea dejectiilor si a apelor uzate tehnologice pe o perioada de 6 luni, necesara pentru fermentarea acestora.

Asistenta sanitara-veterinara

Asistenta veterinara este asigurata de catre medicul veterinar epizootolog, prin contract.

Administrarea medicamentelor (vitamine si antibiotice) se face injectabil si in apa de baut.

Vaccinurile se administreaza injectabil.

Managementul mortalitatilor

Pentru incinerarea cadavrelor s-au prevazut 1 incinerator, cu capacitatea de 600 – 750 kg/sarja, amplasat pe o platforma betonata, care comunica cu spatiul de circulatie de la unul din capetele tunelului.

Incineratorul beneficiaza de o cameră secundară de ardere, in care temperatura gazelor atinge 850°C in maxim 2 secunde. Incineratorul are urmatoarele caracteristici: consum GPL -6 – 8 l/h, $H_{cos} = 3,1$ m, diametrul cosului $\varnothing = 350$ mm, combustibilul GPL stocat in 4 rezervoare de cate 5.000 l.

Activitati DDD

În zona incineratoarelor, a camerei frigorifice si a spațiului de necropsie se vor realiza acțiuni de



dezinfecție, dezinsecție și deratizare (DDD) cu aceleași substanțe ca și în fermă, fără a se modifica semnificativ consumurile specifice ale fermei pentru aceste tipuri de substanțe.

Alte activități:

- descarcarea animalelor la popularea halelor și încarcarea animalelor în vederea transportului la punctul de sacrificare;
- descarcarea hranei din autobuncar în buncările exterioare
- activități de transport în interiorul fermei;
- activități de întreținere și reparări curente la liniile de adăpare și furajare, alte instalații mecanice și electrice;
- filtru sanitar și activități administrative.

Ferma este proiectată în astă fel încât să se poată aplica managementul TOTUL PLIN TOTUL GOL. Pregătirea spațiilor începe imediat ce ultimul animal parasește compartimentul. Se începe cu o curărire mecanică a dejectiilor solide. Spalarea propriu-zisă se realizează cu ajutorul pompelor cu presiune mare. După spalare se trece la dezinfecția și dezinsectia spațiului.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 . AER

Sursele de generare a emisiilor în atmosferă sunt:

- procesele metabolice;
- managementul dejectiilor;
- incinerarea cadavrelor;
- activități auxiliare: de transport, de descarcare a furajelor, de întreținere a incintei.

Categoriile de surse asociate acestor emisii sunt:

- halele de producție ale căror guri de ventilație și celelalte deschideri pot fi considerate un sistem de surse punctiforme;
- bazinele de stocare a dejectiilor, în care se produce fermentarea anaeroba a acestora, ca sursă de suprafață.

In general, se produc emisii de amoniac, gaz metan și protoxid de azot și din activitatea de imprăstiere a dejectiilor pe camp.

Controlul pentru minimizarea excretiei de azot și a emisiilor de compusi ai azotului se face prin aplicarea celor mai bune tehnici pentru: sistemul de adapostire, compozitia furajelor, modul de administrare a apei de baut, colectarea/transferul/tratarea/stocarea și eliminarea dejectiilor.

NO_x și CO apar de la activități asociate, cum sunt procesul de ardere a combustibilului în centrala termică și în incineratoare, iar din incinerarea cadavrelor pot să rezulte emisii specifice.

Emisii fugitive pot apărea din sistemul pentru transferul dejectiilor din hale către bazinul de stocare și din activitatea de descarcare a hranei în buncare.

Tabel 9.1

| Sursa de poluare | Punctul de emisie | Poluanti | Masuri pentru reducerea poluantilor | Poluanti monitorizați continuu |
|------------------|-------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| Incinerator | Cos dispersie | Particule, CO, SO ₂ , NO ₂ , HCl, HF, substanțe organice, metale grele și compusii lor | Nu sunt echipamente de depoluare | Nu este necesar |

9.2. APA

Nu există descarcări în ape de suprafață sau subterane:



- apele uzate tehnologice (dejectii lichide plus ape de spalare) sunt evacuate prin intermediul canalizarii de pe incinta amplasamentului in bazinele de stocare ($2 \times 5.000 \text{ m}^3$) de unde se preiau cu cisterna proprie sau a unui prestator si se utilizeaza la fertilizarea terenurilor agricole;
- apele uzate menajere rezultate de la filtrul sanitar sunt evacuate intr-un bazin vidanjabil de 10 m^3 ;
- apele uzate provenite de la spalarea zonei de necropsie si camera frig sunt colectate intr-un bazin vidanjabil de 2 mc;
- apele meteorice se infiltreaza direct in sol pe suprafetele de teren neacoperite de cladiri, alei sau drumuri;

Toate bazinele de colectare a apelor uzate trebuie etansate corespunzator, pentru a preveni contaminarea solului si implicit a apei.

9.3. SOL

- Pubele pentru colectarea deseurilor menajere;
- Conducte si alte constructii subterane: etanse si intretinute corespunzator pentru evitarea pierderilor
- Bazinele metalice de stocare dejectii sunt emailate pe fata interioara cu sticla, prin metoda de ecofuziune si amplasate suprateran,
- Suplimentar, pentru evitarea scurgerilor de dejecții în zona de încărcare descărcare porcine s-a amenajat in anul 2014 o platforma betonata.

9.4. ALTE DOTARI

- Magazie inchisa in cadrul filtrului sanitar pentru depozitarea materiilor auxiliare folosite la dezinsectie dezinfecție;

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR

10.1. AER

10.1.1. Emisii

Emisiile poluatilor in aer, se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.

Tabel 10.1.1

| Sursa de poluare | Poluant | Punct de emisie | Limita impusa | |
|----------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| | | | Valoare | U.M. |
| Incinerator cadavre | NH ₃ | Cos de evacuare | 50 (BAT) | mg/Nm ³ |
| | H ₂ S | | 5 (BAT) | mg/Nm ³ |
| | NO _x | | 200 (BAT) | mg/Nm ³ |
| Centrala termică (cu gaz)* | CO | Cos de evacuare | 100 | mg/Nm ³ |
| | SO ₂ | | 35 | mg/Nm ³ |
| | NO _x | | 350 | mg/Nm ³ |
| | pulberi | | 5 | mg/Nm ³ |

* VLE conform Ord. 462/1993, marime de referinta: valorile limita de referinta se raporteaza la continutul in oxigen al efluentilor gazosi de 3 %

Nicio emisie in aer nu trebuie sa depaseasca valoarea limita de emisie prevazuta in Tabelul 10.1.1 a prezentei autorizatii. Nu trebuie sa existe alte emisii in aer semnificative pentru mediu in afara celor mentionate.



10.1.2. Aer inconjurator (imisiile):

Concentratiile poluantilor evacuati in atmosfera nu vor depasi valorile limita prevazute de Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

Tabel 10.1.2

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | V.L.E Legea nr. 104/2011 |
|----------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | H ₂ S | Media de scurtă durată (30 min) | 15 µg/mc |
| | | Medie de lungă durată | 9 µg/mc |
| 2 | Amoniac | Media de scurtă durată (30 min) | 300 µg/mc |
| | | Medie de lungă durată | 100 µg/mc |
| 3 | Dioxid de azot | Medie de lungă durată | 0,3 mg/mc |

Valorile imisiilor substancelor poluante cuprinse în STAS 12574 – 87, în urma desfăşurării activității, se vor încadra în limitele prevăzute în tabelul urmator:

Tabel 10.1.3

| Nr. crt. | Indicator | Perioada de mediere | C.M.A. STAS 12574-8 |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| 5 | Pulberi sedimentabile | lună | 17 g/m ² /lună |

NOTA - Prelevarea probelor și efectuarea analizelor se vor face de laboratoare acreditate.

10.2. APA

Apele uzate descărcate în stația de epurare a orașului Chișineu Criș vor respecta limitele maxim admise prin HG 352/2005 – NTPA 002, care modifică și înlocuiește HG 188/2002.

Apele colectate de la spalarea camerei de necropsie și a camerei frig vor respecta parametri din NTPA 002/2005 pentru a fi acceptate într-o stație de epurare.

10.3. APE SUBTERANE

Indicatorii de calitate ai apelor freatici urmărite prin forajele de observație vor respecta valorile obținute pentru proba martor:

Tabel 10.3

| Indicator | Unitatea de masura | Foraj P1 | Foraj P2 | Foraj P3 | Foraj P4 | Foraj F1 |
|-----------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| pH | unit. pH | 6,6 ¹ | 6,4 ³ | 6,7 ³ | 6,2 ³ | 7 ² |
| CCOMn | mgO ₂ /l | 11 ² | 910,3 ² | 11 ² | 9,9 ² | 12,6 ² |
| NH ₄ | mg/l | 0,2 ¹ | 0,5 ³ | 0,5 ³ | 0,5 ³ | 0,2 ² |
| Nitriti | mg/l | 0,02 ¹ | 0,006 ³ | 0,006 ³ | 0,006 ³ | 0,05 ² |
| Nitrati | mg/l | 1 ¹ | 0,5 ³ | 0,5 ³ | 0,53 | 1 ² |
| Fosfor total | mg/l | 2 ¹ | 1 ³ | 1 ³ | 1 ³ | 0,09 ² |
| Cloruri | mg/l | 21,3 ¹ | 32 ³ | 106,5 ³ | 29,4 ³ | 71 ² |

Note:

1. Conform Raportului de încercare nr. 29/10.02.2009
2. Conform Raportului de încercare nr. 160/17.06.2011
3. Conform Raportului de încercare nr. 602/15.12.2008

Indicatorii de calitate ai apelor freatici urmărite prin forajele de observație nu vor depăși valorile de



prag pentru corporile de apă subterană în care se încadrează terenurile pe care vor fi împăraștiate dejecții în bazinul Crisuri, conform OM 621/2014.

10.4. SOL

Valorile concentratiilor poluantilor specifici activitatii, prezenti in solul din incinta societatii si pe solurile unde se imprastie dejectiile nu vor depasi limitele indicate in tabelele de mai jos:

Pentru indicatorul carbon organic % se foloseste clasificarea din literatura de specialitate dupa cum urmeaza:

Tabel 10.4.1

| Element poluant | Sol nepoluat | Sol usor poluat | Sol mijlociu poluat | Sol puternic poluat |
|------------------|--------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| carbon organic % | 0-1 % | 1-3 % | 3-4% | 4-6 % |

Aprecierea gradului de poluare al solului (pH)

Tabel 10.4.2.

| Domeniu de pH | Reactia solului |
|---------------|-------------------|
| 3.3-5.0 | Puternic acida |
| 5.0-5.8 | Moderat acida |
| 5.8-6.8 | Slab acida |
| 6.8-7.2 | Neutra |
| 7.2-8.4 | Slab alcalina |
| 8.4-9.0 | Moderat alcalina |
| >9.0 | Puternic alcalina |

Gradul de poluare cu compusi de azot, functie de clasele de aprovizionare cu azot

Tabel 10.4.3

| Strarea de aprovizionare | Cultiuri de camp | | Cultiuri intensive |
|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------------|
| | Azot nitric | + azot amoniacal, ppm(mg/kg) | |
| Scazuta | <20 | <40 | |
| Mijlocie | 21-40 | 41-70 | |
| Normala | 41-60 | 71-100 | |
| Ridicata | 61-100 | 101-130 | |
| Foarte ridicata | >101(0.01%) | >131(0.013%) | |

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, valorile de referință pentru urme de pesticide în soluri sunt cele din tabelul de mai jos:

Tabel 10.4.4.

| Urme de poluant | Valori normale | Praguri de alerta/ Tipuri de folosințe | | Praguri de intervenție / Tipuri de folosințe | |
|---------------------------------|----------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | | Sensibile | Mai puțin sensibile | Sensibile | Mai puțin sensibile |
| Total pesticide organoclorurate | <0,2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Total triazină | <0,1 | 1 | 2 | 2 | 5 |

La atingerea pragurilor de alerta (70% din concentratiile admise pentru agentii poluanți pentru



factorul de mediu sol), titularul activitatii are obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de reducere a acestora.

Doza maximă de azot provenit din ingrasamintele organice care se aplică pe teren nu trebuie să depasească 170 kg/hectar/an, conform Codului de bune practici agricole.

10.5. ZGOMOT

Nivelul de zgomot la limita incintei unitatii se va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB.

10.6. MIROS

Conform Standardului National 12574/87 - Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirosoitoare depasesc concentratiile maxim admise atunci cand in zona de impact miroslor dezagreabil si persistent este sesizabil olfactiv.

Tabel 13

| Sursa | Intensitatea miroslorui | Masuri de control |
|--|-------------------------|---------------------------|
| Halele de adapostire animale | Sesizabil | Ventilare corespunzatoare |
| Parti componente ale retelei de canalizare; camine de vizitare | Sesizabil | Acoperite cu capac |
| Bazine de stocare dejectii | Sesizabil | - |

Titularul activitatii isi va programa activitatile din care rezulta mirosloruri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv, tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor, pentru prevenirea transportului miroslorui la distante mari.

Emisiile difuze si miroslorile vor fi micsorate prin urmatoarele masuri:

- masuri de igiena a productiei, prin respectarea stricta a procesului de exploatare a cresterii porcilor;
- utilizarea unui regim nutritional adevarat, in vederea reducerii emisiilor rau mirosoitoare;
- respectarea programului de eliminare a dejectiilor, evitind stagnarea lor in adapturi.

Se va face instruirea personalului pentru a-si desfasura activitatea astfel incat nivelul miroslorilor emise sa fie redus.

Monitorizarea miroslorui, pana la aparitia legislatiei specifice, se va face prin analiza concentratiilor de amoniac si compararea se va face cu limitele din STAS12547/87.

Pentru reducerea emisiilor de amoniac, in vederea diminuarii miroslorui, in procesul de imprastiere pe sol a dejectiilor provenite de la porci, un factor important este incorporarea rapida in terenul arabil.

11. GESTIUNEA DESEURILOR

Tabel 11.1.

| Nr. Crt. | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Pericolozitate | Gestiunea deseurilor | | |
|-------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-----------|
| | | | | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| | | | | | | |



| | | | | | | |
|----|----------|---|-------------|--|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | 02 01 06 | Dejectii animaliere (materii fecale, urina, inclusiv resturi de paie) colectate separat si tratate in afara incintei ¹ | Nepericulos | Sunt colectate in canalele colectoare din interiorul halelor, de unde sunt dirijate in bazinele de stocare | Fertilizarea terenurilor agricole | - |
| 2. | 02 01 02 | deseuri de tesuturi animale - cadavre porci ² | Nepericulos | Camera frigorifica | - | Incinerate in incineratoarele proprii |

Nota 1 - Dejecțiile animaliere:

- sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (conform art. 2),
- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deșeurile

Nota 2 - deseuri de tesuturi animale - cadavre porci:

- sunt excluse din domeniul de aplicare al Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (conform art. 2),
- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 2150/2002 referitor la statisticile privind deșeurile
- intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului 1774/2002 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animal care nu sunt destinate consumului uman

Tabel 11.2.

| Nr. Crt. | Cod deseu conf. HG 856/2002 | Denumire deseu | Periculozitate, conf. Anexei I.E din OUG 78/2000 | Gestiunea deșeurilor | | |
|-------------|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------|----------------------------------|
| | | | | Stocare | Valorificare | Eliminare |
| 3. | 15 01 01 | Ambalaje de carton | Nepericulos | În magazie | Prin societăți autorizate | |
| 4. | 15 01 02 | Ambalaje de materiale plastice | Nepericulos | În magazie | Prin societăți autorizate | Incinerare la unitati autorizate |
| 5. | 15 01 07 | Ambalaje de sticlă (flacoane de sticla de la medicamente) | Nepericulos | În magazie | Prin societăți autorizate | Incinerare la unitati autorizate |
| 6. | 15 01 10* | ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Periculos | Containere depozitate in spatii special amenajate | | Incinerare la unitati autorizate |



| | | | | | | |
|----|-----------|--|-------------|---|---------------------------|--|
| 7. | 18 02 02* | deseuri a caror colectare si eliminare fac obiectul unor masuri speciale pentru prevenirea infectiilor | Periculos | Containere depozitate in spatii special amenajate | | Incinerare la unitati autorizate |
| 8. | 19 01 12 | Cenusu de la incinerator | Nepericulos | Se stocheaza in recipienti metalici cu capac | | la depozit de deseuri autorizat |
| 9 | 20 01 39 | materiale plastic (sigilii) | Nepericulos | In containere metalice | Prin societăți autorizate | |
| 10 | 20 03 01 | Deșeuri menajere | Nepericulos | Se colectează în pubele | - | Depozit de deșeuri solide nepericuloase, autorizat |

11.1. Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseuriilor, insa in cazul in care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, neutralizarea si eliminarea acestora, evitindu-se impactul asupra mediului.

11.2. Pe tot parcursul colectarii, recuperarii sau eliminarii, toate deseurile trebuie depozitate temporar in zone si locuri special amenajate protejate corespunzator impotriva dispersiei in mediu.

11.3. Deseurile expediate in afara amplasamentului pentru recuperarea sau, pot fi transportate numai de agenti economici autorizati, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare, fara a afecta semnificativ mediul si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

11.4. Animalele decedate in ferma vor fi depozitate temporar in camera frigorifica si eliminate in conditii specifice impuse de normele sanitare veterinare.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel incit sa nu creeze stocuri, care prin deprecierie sa duca la formarea de deseuri.

11.6. Dejectii animaliere.

Se vor respecta prevederile recomandate de "Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluării cu nitrați din surse agricole" aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificarile si completările ulterioare:

- In timpul administrarii ingrasamintelor organice naturale lichide si semilichide se vor adopta bunele practici in scopul evitarii trecerii acestora in sursele de apa:

- îngrășamintele organice lichide și semilichide se aplică, de regulă, prin injectare în sol;
- sa se aiba in vedere conditiile meteorologice si starea solului; în cazul aplicării la suprafața solului, se va evita imprastierea pe timp cu vant, cu soare puternic, in timpul ploilor,
- sa se evite orice descarcare accidentală sau intentionată a acestor lichide, din rezervorul sau cisterna utilajului de administrare, in apropierea oricarei surse de apa sau direct in acestea. In acest scop este necesar ca rezervorul sau cisterna sa fie protejate sau construite din materiale anticorozive; atat la transportul, cat si la administrarea acestor ingrasaminte, pierderile tehnologice sau prin neetanșitatea utilajelor trebuie reduse in totalitate.

Se interzice aplicarea gunoiului:

- pe timp de ploaie;



- ninsoare;
- soare puternic;
- pe terenuri cu exces de apa;
- pe solurile acoperite cu zapada;
- în perioadele de interdicție (tabelul 7.6, Capitolul 7. Aplicarea îngrășămintelor cu azot – din “Codul de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole”)

Nu se recomandă să fie aplicat gunoiul dacă:

- solul este puternic înghețat;
- solul este crăpat (fisurat) în adâncime,
- solul este săpat în vederea instalării unor drenuri sau pentru a servi la depunerea unor materiale de umplutură, câmpul a fost prevăzut cu drenuri sau a suportat lucrări de subsolaj în ultimele 12 luni.

- *Pe terenurile în pantă* fertilizarea trebuie făcută numai prin incorporarea îngrășămintelor în sol și ținând cont de prognozele meteorologice (nu se aplică îngrășăminte, mai ales dejecțiile lichide, când sunt prognozate precipitații intense);
- *Pe terenurile adiacente cursurilor de apă* se instituie zone de protecție și benzi tampon (fâșii de protecție) în care este interzisă desfășurarea activităților agricole, respectiv aplicarea fertilizanților și a pesticidelor de orice fel;
- *Zonele de protecție* se instituie în conformitate cu art.40 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, iar lățimea acestora sunt cele menționate în Anexa 2 a Legii 107/1996.
- Încorporarea rapidă în sol a dejecțiilor, folosind utilajele mecanice specifice activității.
- Organizarea sistemului de monitorizare / urmărire la teren a tuturor operațiilor de încărcare/transport /aplicare a dejecțiilor pe terenurile agricole.
- Urmărirea permanentă a utilajelor cu care se transportă și se aplică dejecțiile în vederea respectării planului de fertilizare stabilit de titular.

11.7. Instalațiile de incinerare trebuie să exploată astfel încât să asigure respectarea Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului European de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului CE nr. 1774/2002. Se va asigura respectarea prevederilor Regulamentului UE nr. 142/2011 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului.

Instalațiile de incinerare trebuie să fie exploataate astfel încât gazul rezultat din proces să se ridice în mod controlat și omogen, chiar și în cele mai defavorabile condiții, la o temperatură de 850°C, măsurată, timp de două secunde, în apropierea peretului intern.

Condiții privind instalațiile de incinerare:

-Se vor utiliza **numai** pentru incinerarea cadavrelor de animale, rezultate ca pierderi naturale din activitatea proprie.

-Se vor întocmi și aplica instrucțiuni de lucru pentru aceste instalații, având în vedere prescripțiile furnizorului, legislația sanitara, sanitar-veterinara și de mediu în vigoare.

-Operatorul trebuie să se asigure că instalațiile funcționează astfel încât deșeurile sunt complet reduse la cenușă și să monitorizeze temperatura.

-În cazul unei defecțiuni sau în caz de funcționare anormală a instalației, operatorul trebuie să oprească instalația cat mai repede posibil, până în momentul când se poate relua funcționarea normală.

-Se va tine evidență cantităților de cadavre de porci incinerate, a orelor de funcționare și a deșeurilor rezultate (cenușă).

11.8 Operatorul are obligația de a analiza dejectiile înainte de imprăstiere, din punct de vedere chimic și biologic.



NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifica deseurile se comunica la APM Arad.

Gestiunea substanelor toxice si periculoase

Pe amplasament se utilizeaza urmatoarele substante chimice periculoase: GPL, motorina, dezinfectanti (substante toxice si periculoase) utilizate la dezinfectia halelor. Acestea sunt monitorizate prin intermediul fiselor de magazie, realizandu-se verificarea modului de depozitare si manipularea acestor substante si instruirea personalului care intra in contact cu substantele considerate a fi periculoase pentru mediu si angajati.

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.

Unitatea nu prezinta pericole de producere a unor accidente majore in care sunt implicate substante periculoase si nu intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.

Masuri luate in situația apariției unor condiții anormale de funcționare:

I. În situații speciale, cum ar fi îmbolnăviri masive in rândul porcilor, deșeurile de origine animală si dejecțiile se vor colecta, manipula si elimina din activitate conform dispozițiilor autoritatilor sanitat-veterinare, elaborate in acest sens.

-În situația defecțiunilor la instalațiile de incinerare, se va opri funcționarea incineratorului, se va asigura stocarea cadavrelor de porci in camera frigorifica si se vor efectua remedierile necesare, cu personal calificat. Reluarea activității de incinerare se va face numai după ce se asigura condițiile de funcționare normala.

-Defectiunile apărute la sistemul de ventilație al halelor se vor remedia imediat, astfel incat microclimatul necesar pentru creșterea si întreținerea porcilor sa fie asigurat.

-Se vor sigura permanent mijloace de comunicare cu personalul din cadrul societatii si cu autoritățile locale.

-Orice situație anormala de funcționare ce necesita remedierea operativa a acestora, va fi comunicata imediat, telefonic si in scris, următoarelor autoritati: APM Arad, GNM – CJ Arad, Primăria Cermei, Prefectura Arad.

Activitatea intra sub incidenta OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului; in cazul unei amenințari iminenta cu un prejudiciu asupra mediului, precum si in cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acționa si va informa autoritățile de mediu conform obligațiilor ce ii revin, in baza prevederilor Capitolului

II. Masuri preventive si reparatorii, din OUG 68/2007.

Prin natura activitatii, in cadrul unitatii pot apare situatii de urgența generate de **incendii**. Pentru prevenirea acestor situatii si interventia in cazul aparitiei incendiilor, activitatea este organizata astfel:

- ferma este dotata cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;
- reteaua de hidranti se mentine in perfecta stare de functionare;

În cadrul firmei va fi intocmit, în conformitate cu prevederile Ord. MAPP 278/1997, « **Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale** », care va cuprinde sistemul de alertă în caz de poluări accidentale, lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluari accidentale, fisa poluantului potential din cadrul fermei, programe de măsuri și lucrări de prevenire a poluărilor accidentale, asigurarea dotărilor cu materiale și personal de intervenție în cazuri de poluare accidentală.

În conformitate cu profilul de producție, pe amplasamentul analizat, cauzele care pot determina poluarea sunt reprezentate de activitatea de colectare, transport, stocare și administrarea dejecțiilor. O evacuare necontrolată în mediu a dejecțiilor poate determina deteriorarea solului, apelor subterane



sau de suprafață. Conform Planului de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, vor fi luate măsuri de prevenire a unor evenimente care pot cauza deteriorarea mediului înconjurător, printr-un management al deșeurilor care are ca scop siguranța în transportul, stocarea și administrarea pe terenul agricol a dejecțiilor rezultate din creșterea porcilor.

13. MONITORIZAREA ACTIVITATII

Controlul emisiilor de poluanți în mediu, precum și controlul factorilor de mediu, se va realiza prin analize efectuate de personalul specializat al unor laboratoare/autoritati acreditate, cu echipamente de prelevare si analiza adekvate, folosind metode de lucru in vigoare.

Activitatea de supraveghere și monitorizare a calității mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu, numit cu decizie de conducătorul unitatii.

Titularul de activitate are obligația de a monitoriza nivelul emisiilor și de a raporta informațiile solicitate către autoritatea competenta, în conformitate cu OUG 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006.

Rezultatele masuratorilor se inregistreaza, se prelucreaza si se transmit intr-o forma adecvata, stabilita de autoritatea de mediu.

Pentru buna desfasurare a activitatii și minimizarea consumurilor de materii prime, materiale și utilitati, societatea va tine evidenta lunara, care reprezinta **recomandare BAT** a:

- cantitatilor de materii prime și auxiliare utilizate;
- cantitatii de apa, energie utilizate; a cantitatilor de deseuri rezultate și a fertilizantilor aplicati pe terenurile agricole;
- activitatilor de intretinere și reparatie a instalatiilor și dotarilor aferente;
- instruirilor personalului.

Se va tine evidenta incidentelor de mediu, a reclamațiilor și masurilor întreprinse.

Diminuarea volumului dejectiilor și optimizarea circuitului ecologic se realizează și prin urmatoarele:

- managementul nutritional - masuri nutritionale prin imbunatatirea caracteristicilor hranei, formularea unei retete de hrana echilibrata cu o rata de conversie optima bazata pe fosfor si amino acizi digerabili;
- igienizarea halelor cu un consum minim de apa, utilizand sistemul de spalare sub presiune.

13.1. AER

13.1.1. IMISII

Titularul autorizatiei are obligația să monitorizeze nivelul imisiilor de poluanți în aer în condițiile stabilite în **Tabel 13.1.1.1.**, astfel :

Tabel 13.1.1.1.

| Nr. crt | Parametri de analizat | Frecventa | Metoda de analiza |
|---------|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| 1. | Amoniac | semestrial* | Conform standardelor in vigoare |
| 2. | H ₂ S | semestrial* | |
| 3. | Dioxid de azot | semestrial* | |
| 4. | Pulberi sedimentabile | semestrial | |

* în perioada caldă a anului (iulie-august), trei măsurători în zile diferite.

NOTA: Se vor determina emisiile difuze, ca imisii la limita amplasamentului, respectând standardele de calitate pentru aer ambiental. Prelevarea probelor se va face pe directia predominantă a vintului în perioada cu grad maxim de populare a halelor. Monitorizarea va consta în realizarea a 3 măsuratori, în zile diferite. Cand se vor raporta datele referitoare la monitorizarea

emisiilor, se vor raporta si datele privind: numarul de hale populate, numărul de animale din fermă, coditile meteorologice specifice(temperatura aer, umiditate atmosferica, presiunea atmosferica).

13.1.2. EMISII

Monitorizarea emisiilor în aer si raportarea catre APM Arad se va realiza conform tabelului:

Tabel 13.1.2.1

| Nr.crt | Punctul de monitorizare | Poluanti analizati | Frecventa | Metoda de analiza |
|--------|-------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------|
| 1. | incinerator | Pulberi | anual | Conform standardelor in vigoare |
| | | NH ₃ | anual | |
| | | H ₂ S | anual | |
| | | NO _x | anual | |

Punct de prelevare a emisiilor în aer: coșul de evacuare a gazelor arse de la incinerator

Se va efectua monitorizarea pe durata unei șarje de incinerare, min 8 h.

În raportul de analiză se va indica locul de prelevare a probei și metoda de analiză aplicată pentru monitorizare.

13.2. APA

Apa din bazinul etans vidanjabil aferent zonei de necropsie și camerei frig va fi monitorizata la solicitarea GNM-CJ Arad, APM Arad sau AN Apele Române-ABA Crișuri.

Apa subterana va fi monitorizata semestrial, atat in incinta fermei, cât și din forajele de observație amplasate în zona în care sunt terenurile fertilizate cu dejectiile provenite din fermele SMITHFIELD FERME SRL.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform tabelului:

Tabelul 13.2.1.

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvența de monitorizare | Metoda de analiza |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Forajul din fermă (de la bazinile de stocare dejecti) si forajele de pe solele unde se imprastie dejectiile | pH | Semestrial | Conform standardelor in vigoare |
| | CCOMn | Semestrial | |
| | Amoniu | Semestrial | |
| | Nitriti | Semestrial | |
| | Nitrati | Semestrial | |
| | Fosfor total | Semestrial | |
| | Cloruri | Semestrial | |

13.3. SOL

Se va realiza monitorizarea solului in incinta fermei, in zona bazinelor de stocare dejectii, si de pe terenurile arabile unde are loc fertilizarea cu dejectii, conform tabelului 13.3.1.

Punctele de prelevare a probelor de sol vor fi marcate pe amplasament pentru a putea fi identificate.

Pentru terenurile unde se imprastie dejectiile, se va realiza **ANUAL Studiul Agrochimic si Pedologic, cu Plan de fertilizare a terenurilor.**

Tabel 13.3.1

| Parametru | Frecvența | Metoda de analiza |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| C organic | anual | Conform standardelor in vigoare |
| pH | anual | |
| Azot total | anual | |
| Total pesticide organoclorurate | de două ori pe an (înainte și după aplicarea dejectiilor), | |



| | | |
|----------------|---|--|
| Total triazină | de două ori pe an (înainte și după aplicarea dejecțiilor), | |
|----------------|---|--|

Fertilizarea terenurilor agricole cu dejectii, se va realiza numai dupa trecerea perioadei de stocare necesara pentru stabilizare/fermentare.

13.4. DESEURI

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseuriilor, recuperarea si eliminarea lor conform celor specificate in **Tabelele 11.1 și 11.2**.

13.4.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseuriilor de la punctul de colectare pâna la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deseuriilor trebuie sa se desfasoare asa cum este precizat în **Tabelele 11.1 și 11.2**. ale prezentei Autorizatii, în conformitate cu legislatia si protocolele în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deseuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Arad.

13.4.4. Deseurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri. Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta în sens negativ mediul si în conformitate cu legislatia si protocolele în vigoare.

13.4.5. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deșeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 t/an, se va efectua după ce expeditorul și destinatarul au obținut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziția organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deseuriilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

- formularul de expedieție/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deșeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidență a transporturilor de deșeuri nepericuloase, securizat, inseriat și numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul și controlul deșeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deșeurilor, o copie la destinatarul acestora și o copie la transportatorul deșeurilor.

13.4.6. Evidenta deseuriilor produse va fi tinuta lunar conform HG 856/2002 si va contine urmatoarele informatii: tipul deseului, codul deseului, cantitatea produsa, data evacuarii deseului, modul de stocare, data predarii deseului, cantitatea predata de catre transportator, date privind orice amestecare a deseuriilor.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseuriilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie, trebuie pastrat de catre titularul autorizatiei. Acest registru trebuie sa contina minimum de detalii cu privire la:

- Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, însotite de codul din Codul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;
- Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile lor de autorizare (sa includa adresa instalatiei finale destinate eliminarii/recuperarii deseuriilor);
- Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de depozitare/eliminare;



- Se interzice golirea sau spalarea utilajelor de administrare a dejectiilor in apele de suprafata sau in apropierea lor.

13.4.8. Dejectii animaliere

Recomandarile privind imprastierea dejectiilor vor fi monitorizate in mod special tinind cont de OM 296/2005 privind aprobarea Programului-cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole, , partea II-a, punctul 2.4.

Se va tine seama de tipurile fertilizantilor si de *obligatia de a respecta perioadele de interdicție (restrictionare) la aplicarea (imprastierea) acestora pe sol, conform „Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole” aprobat prin OM 1182/1270/2005, cu modificările și completările ulterioare.*

Se vor respecta masurile speciale ce se impun la aplicarea ingrasamintelor pe terenurile din vecinatatea cursurilor de apa, lacurilor, captarilor de apa potabila, care sunt expuse riscului de poluare cu nitrati, transportati cu apele de drenaj si scurgerile de suprafata.

Pe terenurile agricole in panta fertilizarea trebuie facuta numai prin incorporarea ingrasamintelor in sol si tinind seama de prognozele meteorologice. Pe terenurile in panta mare aplicarea fertilizantilor este interzisa.

Pe terenurile saturate de apa, inundate, inghetate sau acoperite de zapada trebuie ales momentul de aplicare atunci cind solul are o umiditate corespunzatoare.

- Pe lângă planul de fertilizare, în exploatație trebuie ținut un registru privind istoricul fertilizării pe fiecare parcelă sau solă, în care trebuie notat în fiecare an plantele cultivate, tipul și dozele de îngrășăminte aplicate, concentrația acestora în nutrienți, momentele de aplicare și producțiile obținute. Asemenea informații sunt deosebit de utile la perfecționarea permanentă a planului de fertilizare precum și în gestionarea economică a exploatației.

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI din anexa 1.

13.4.9. O copie a registrului privind Managementul Deseurilor trebuie depusa la APM Arad, ca parte a RAM pentru amplasament.

13.5. ZGOMOT

Intrucat unitatea este amplasată la circa 4,4 km sud de intravilanul satului Cermei și la peste 2 km față de ultima gospodărie din Sepreuș, in mijlocul unor terenuri agricole, iar in incinta unității nu se semnalează zgomote, monitorizarea zgomotului nu se impune.

13.6. MIROSURI

Activitatea creaza disconfort local datorita miroslor. Se apreciaza ca impactul asupra populatiei din localitatea este redus, datorita amplasarii fermei.

Mirosurile apar si atunci cand sunt imprastiate dejectiile pe sol. Pentru aceasta, **Cele Mai Bune Tehnici Disponibile** inseamna gestionarea imprastierii dejectiilor pe sol pentru reducerea neplacerilor provocate de miroslor, prin:

- Imprastierea in timpul zilei, cand este foarte probabil ca populatia sa nu fie acasa, si evitarea sfarsiturilor de saptamana si a sarbatorilor publice;
- Observarea directiei vantului in raport cu casele din localitate.
- Plantarea de perdele de protectie de-a lungul perimetrului fermei , pe directia predominanta a vantului pe laturile aflate spre localitati.

13.7. REGISTRUL EUROPEAN AL POLUANTIILOR EMIȘI SI TRANSFERAȚI (E-PRTR)

Pentru factorii de mediu aer și apă, în conformitate cu HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al



Consiliului nr.166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art.5 alin (1)-(4) și ale art.a6, alin (1) din Regulamentul EPRTR. Operatorul trebuie să raporteze către APM Arad cantitățile anuale (împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări) a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depășită. În cazul în care datele au fost exprimate pe bază de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică și/sau metoda de calcul. Emisiile specificate în Anexa II, raportate ca fiind sub incidența punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I, aflate pe amplasamentul fermei. Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale. Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adekvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile înfără amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art.5 din Regulamentul EPRTR și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis. Documentele se vor transmite la APM Arad, cu respectarea prevederilor art.2 alin (5) din HG nr.140/2008, în format electronic și pe hârtie până la termenele pe care le va comunica APM Arad. Operatorii au dreptul să solicite confidențialitatea unor date și informații, în mod justificat, potrivit art.11 din Regulamentul EPRTR. Operatorul are obligația să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informațiile raportate, potrivit prevederilor art.5 alin (5) din Regulamentul EPRTR și să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în Anexa III a Regulamentului EPRTR. Se vor respecta prevederile menționate în cap.14 RAPORTĂRI CATRE AUTORITATILE DE MEDIU

13.8. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA

- Respectarea cerințelor privind monitorizarea terenurilor pe care se aplică dejecțiile și apelor subterane, menționate în Avizul nr. 9 din 16.05.2016 emis de Asociația Terra Nobilis, conform prevederilor art 28, paragraful (10) și art 28¹ din **OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice**:
 - În procedura de emitere a actelor de reglementare pentru planuri, proiecte și/sau activități care pot afecta semnificativ ariile naturale protejate de interes comunitar, autoritatile competente pentru protectia mediului **solicita și tin seama** de avizul administratorilor, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate,
 - Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activități în ariile naturale protejate se realizează numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes național/internacional.
- **Operatorul are obligația de a analiza dejecțiile înainte de imprăstiere, din punct de vedere chimic (fiind analizați următorii indicatori: pH, azot total, fosfor, potasiu, total pesticide organoclorurate, total triazină) și biologic;**
- Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, astă cum sunt prevăzute în prezenta Autorizare, pot fi modificate doar cu acordul scris al APM Arad, după evaluarea rezultatelor testărilor.
- Titularul autorizării trebuie să asigure accesul sigur și permanent la punctele de prelevare și monitorizare.
- Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de poluare a factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.
- Se va tine evidență cantitatilor de dejecții produse, cantitatile imprăstiate pe terenuri, locul și suprafața de imprăstiere.
- În cazul depasirii indicatorilor de calitate autorizati, persoanele autorizate din cadrul fermei vor



luu urmatoarele masuri:

- vor face investigatii pentru a identifica si izola sursa de contaminare;
- vor aplica masuri de prevenire a contaminarii si de reducere a efectului poluarii.

- Toate puturile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic in ceea ce priveste etanseitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafata.
- Se solicita reprezentarea grafica a evolutiei parametrilor monitorizati pentru toti factorii de mediu, avind ca punct de plecare datele din solicitare. Aceste date se vor include in RAM.

14. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Rapoartele finale trebuie depuse la: Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureş, FN. Se va tine cont de anexa nr.1 si anexa nr.2 din prezenta autorizatie.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel 14.1. - Rapoarte periodice:

| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
|--|---|---|
| Monitorizarea Concentratilor de poluanti in aerul inconjurator/emisiilor in aer | Anual, urmând a fi incluse anual in RAM | Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calitatii solului | Anual | Ca parte a RAM |
| Rezultatele monitorizarii apelor subterane | Semestrial in amplasament si anual pe terenurile unde se fertilizeaza cu dejectii | 10 zile de la încheierea semestrului pentru care se face raportarea si ca parte in RAM pentru cele anuale |
| Situatia lunara a gestiunii deseurilor | Anual | Incluse in RAM |
| Prezentarea unui plan de management al dejectiilor pentru anul in curs | Anual | 31.03. al fiecarui an |
| Situatia cantitatii ambalajelor gestionate anual | Anual | 25.02 a anului urmator |
| Situatia gestiunii deseurilor, conform chestionarelor statistice anuale | Anual | Odata cu RAM-ul |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | 31 martie a anului urmator |
| Raportarea emisiilor conform Regulamentului (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 Ianuarie 2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE | Anual | 30 aprilie an urmator raportarii |



| Raport | Frecventa raportarii | Data de depunere a raportului |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Raportarea inventarului privind emisiile de poluanti in atmosfera in conformitate cu Ord. MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera; | Anual | 15 martie a anului urmator |

Tabel 14.2. - Rapoarte singulare:

| Raport | Data de depunere a raportului |
|--|---|
| Plan de inchidere definitiva (dezafectare) a instalatiei | Odata cu notificarea de dezafectare |
| Notificare privind poluarile accidentale | Maxim o ora de la producere |
| Planul de preventie si combatere a poluarii accidentale | Odata cu documentaia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala |
| Reclamatii (acolo unde apar) | 10 zile de la incheierea lunii in care se face reclamatie |

Raportul anual de mediu (RAM)

Este un document ce sintetizeaza toate informatiile privind desfasurarea activitatii in conditii normale si anormale de functionare, impactul asupra mediului si modul de respectare a prevederilor autorizatiei integrate de mediu.

Raportul va cuprinde, cel putin, urmatoarele informatii :

- date de identificare a titularului activitatii ;
- date privind desfasurarea activitatii (date privind productia in anul incheiat);
- utilizarea materiilor prime si a materialelor auxiliare/consumuri specifice; masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specific;
- masuri de minimizare a pierderilor si optimizare a consumurilor specific de apa, energie si gaze naturale (utilizarea eficienta a utilitatilor);
- impactul activitatii asupra mediului: monitorizarea aerului, apei, solului, panzei freatice, nivelul zgomotului;
- modul de gestionare a deseurilor;
- reclamatii, sesizari/mod de rezolvare a problemelor sesizate;
- costuri de mediu;
- masuri dispuse de autoritatile de control pe linie de mediu si modul de rezolvare a acestora;
- diverse notificari .
- Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatiiile de mediu legate de exploatarea activitatii. Fiecare astfel de inregistrare trebuie sa ofere detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu privire la natura reclamatiei. De asemenea, trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei trebuie sa depuna un raport la Agentia pentru Protectia Mediului Arad in luna urmatoare primirii reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind numarul si natura reclamatilor primite trebuie inclus in RAM.
- Formatul tuturor regisrelor cerute de prezenta Autorizatie trebuie agreat de APM Arad.



Registrele trebuie pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate in orice moment.

- Rapoartele tuturor înregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor, examinarilor, asa cum sunt ele mentionate în prezenta Autorizatii trebuie depuse la sediul APM Arad în conformitate cu termenele stabilite. Un original si o copie trebuie depuse la momentul si în modalitatea precizata.
- Toate procedurile scrise detinute de operator sa fie disponibile pe amplasament in orice moment.
- Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute în autorizatia integrata de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al APM Arad dupa evaluarea rezultatelor.
- Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publicului, la sediul APM Arad si la sediul unitati. Acest dosar trebuie sa contine minimum:
 - Copii ale corespondentei (alta decât cea desemnata a fi confidentiala,) între APM Arad si titularul autorizatiei;
 - Autorizatia integrata de mediu;
 - Solicitarea;
 - Raportarile anuale catre APM Arad;
 - Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante.

15. OBLIGATHILE TITULARULUI ACTIVITATII

15.1. Nerespectarea celor prevazute în prezenta autorizatie de mediu conduce la suspendarea acesteia si la încetarea activitatii dupa caz, conform art.17 din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului, aprobată prin Legea 265/2006, modificata si completata, precum si la sanctionarea celor vinovati.

15.2. Instalatia va fi controlata, exploata si întretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa cum s-a stabilit în prezenta Autorizatia integrata de mediu.

15.3. Operatorul este obligat sa notifice la APM Arad, cu 30 de zile înainte, orice modificare afectând activitatea sau orice parte a activitatii.

15.4. Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor, pana la expedierea animalelor.

15.5. Operatorul de activitate trebuie sa inregistreze intr-o baza de date toate punctele de prelevare a probelor, analize, masuratorile, examinarile si toate cerintele inscrise in aceasta autorizatie.

15.6. Operatorul activitatii are obligatia sa detina un numar adevarat de dispozitive de absortie precum si o cantitate corespunzatoare de substante absorbante, adevarate pentru controlul oricarei poluari accidentale.

15.7. Operatorul activitatii trebuie sa planifice si sa realizeze activitatile de revizii si reparatii la elementele de constructii subterane: conducte, camine.

15.8. Sub controlul direct al autoritatii sanitat veterinare, titularul activitatii va respecta reglementarile in domeniu.

15.9. Implementarea sistemului de management de mediu ISO 14001.

15.10. Operatorul activitatii are obligatia de a realiza tehnici nutritionale adevarate, bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, in scopul reducerii cantitatii de nutrienti din dejectii (azot si fosfor) pentru a asigura reducerea emisiilor in mediu.

15.11. Administrarea slamului de balegar se va face numai cu unitati autorizate conform legislatiei in vigoare.

15.12. Operatorul activitatii are obligatia ca in registrul cu documente de mediu sa pastreze documente doveditoare privind vidanjarile de ape uzate si transportul apelor uzate la statia de epurare.

15.13 Operatorul activitatii este obligat sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic. Autoritatea pentru



protectia mediului, reanalyzeaza dupa caz , conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu.

15.14 Operatorul are obligatia de a depune la sediul Primariei de pe raza localitatii unde se afla amplasamentul si la GNM CJ Arad urmatoarele

- plan de fertilizare (actualizat, la zi);
- planse cu parcelele pe care se face fertilizarea;
- traseele utilizate pentru transportul dejectiilor de la ferma pana la parcele ;

15.15 Operatorul trebuie sa aiba disponibila suprafata de teren necesara pentru imprastierea dejectiilor corelata in permanenta cu numarul de animale din ferma.

15.16 Operatorul are obligatia ca dupa umplerea fiecarui bazin de stocare si inaite de imprastiere sa analizeze dejectiile; este interzisa deversarea dejectiilor din ferma in acest bazin pana la golire si inspectare.

15.17 La inregistrarea la APM, GNM, DSP si/sau administratia publica locala de petitii ale cetatenilor prin care se reclama disconfortul olfactiv creat de activitatea fermei aveti obligatia ca in termen de 10 zile de la luarea la cunostinta de existenta petitiiilor, de a aplica una din tehniciile BAT privind acoperirea bazinelor cu stocare dejectii sau de neutralizare a mirosurilor si de a comunica APM Arad solutia aleasa cu indicarea termenelor de realizare.

15.18 Notificarea autoritatilor

• Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice APM Arad, GNM Comisariatul Judetean Arad si APM Arad prin fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- a) Orice emisie in aer, care depaseste valorile limita prevazute in autorizatie, de la orice punct potential de emisie.
- b) Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare, care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluariei de pe amplasament.
- c) Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane, sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol.
- d) Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

• Titularul Autorizatiei trebuie sa inregistreze orice incident precizat mai sus. Aceasta inregistrare trebuie sa includa detalii privind natura, extinderea si impactul incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului. Inregistrarea trebuie sa includa toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deseuriilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei. Dupa notificarea incidentului, titularul Autorizatiei trebuie sa depuna la APM Arad si GNM Comisariatul Judetean Arad raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la APM Arad si GNM Comisariatul Judetean Arad, ca parte a RAM.

• În cazul oricarui incident precizat mai sus, care are legatura cu deversarile in apa, titularul autorizatiei trebuie sa notifice Apele Române imediat dupa incident.

• În cazul oricarei situatii de mai jos, trebuie trimisa o notificare scrisa catre APM Arad:

- incetarea permanenta a functionarii oricarei parti sau a intregii Instalatii Autorizate;
- incetarea functionarii oricarei parti sau a intregii Instalatii Autorizate pentru o perioada care poate depasi un an;
- reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate, dupa oprire.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator in solicitare, trebuie notificata la APM Arad, in scris, in 14 zile de la aparitia ei:

- modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;
- modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consorciu final in cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala);
- masuri luate privind implicarea Operatorului in administratie, intrarea Operatorului intr-un



aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALATIEI

• 16.1. La încetarea activitatii cu posibil impact semnificativ asupra mediului, precum si la schimbarea titularului activitatii, inclusiv prin vânzare de active, vânzare a pachetului majoritar de actiuni, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare,faliment, este obligatorie efectuarea bilantului de mediu de catre titularul activitatii, în scopul stabilirii obligatiilor de mediu. In termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, părțile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

16.2. La incetarea definitiva a activitatii, operatorul evalueaza starea de contaminare a solului si a apelor subterane cu substante periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalatie. In cazul in care instalatia a determinat o poluare semnificativa a solului sau a apelor subterane cu substante periculoase relevante, comparativ cu starea prezentata in raportul de încercare privind situatia de referinta, operatorul ia masurile necesare pentru depoluare, astfel incat sa readuca amplasamentul la starea initială. In acest scop se ia in considerare si fezabilitatea tehnica a unor astfel de masuri.

16.3. La data incetarii definitive a activitatilor si in cazul in care contaminarea solului si a apelor subterane din cadrul amplasamentului prezinta un risc semnificativ pentru sanatatea umana sau pentru mediu ca urmare a desfasurarii activitatilor autorizate, operatorul ia masurile necesare in vederea indepartarii, controlului, limitarii sau reducerii substantelor periculoase relevante, astfel incat amplasamentul, tinand seama de utilizarea sa actuala sau de utilizarile viitoare aprobate potrivit prevederilor legislatiei specifice, sa nu mai prezinte un astfel de risc.

16.2.2 Pe baza bilantului de mediu, a propunerii de program de actiuni si a planului de închidere, prezentate de titularul activitatii, autoritatea competentă pentru protectia mediului stabilește obligațiile de mediu conform Ordonantei de Urgentă nr.195/2005 privind protectia mediului. Planul de inchidere trebuie sa includa minim:

- planuri ale tuturor conductelor si rezervoarelor subterane;
- orice masura de precautie specifica necesara pentru preventirea poluarii apei, aerului sau solului;
- acolo unde este cazul, golirea completa de continut potential periculos si spalarea conductelor si a rezervoarelor;
- eliminarea tuturor substantelor potential daunatoare de pe amplasament si eliminarea deseuriilor;
- masuri de paza pentru preventirea actelor de distrugere intentionata.

Planul de închidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui în practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului Autorizatiei.

17. FUNCTIONAREA IN CONDITII ANORMALE

- In cazul unei epizootii se vor respecta masurile ce se vor stabili in comandamentul antiepizotic central/judetean/local.
- Titular/operatorul activitatii va respecta masurile stabilite de consiliile locale si structurile teritoriale ale Agentiei Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.
- Titular/operatorul activitatii are obligatia sa asigure neutralizarea deseuriilor de origine animala si sa informeze autoritatea de mediu ca actiunile s-au desfasurat fara afectarea factorilor de mediu



18. VALABILITATE

În conformitate cu art. 16 alin. 4 din OUG 195/2005:

- autorizația integrată de mediu emisă fără plan de acțiuni este valabilă **10 ani**.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la suspendarea activitatii, dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, APM Arad dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre Garda Nationala de Mediu Comisariatul Judetean Arad si Agentia pentru Protectia Mediului Arad.

APM Arad isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile si imisiile de poluanți datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

19. GLOSAR DE TERMENI

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Autoritatea competenta pentru protectia mediului | Agentia pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mureș, FN, |
| 2. | Autoritatea cu atributii de control, inspectie si sanctionare in domeniul protectiei mediului | Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu Arad |
| 3. | Autoritatea centrala pentru protectia mediului | Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice Bulevardul Libertatii nr.2, Sector nr.5.București |
| 5. | BAT | Cele Mai Bune Tehnici Disponibile |
| 6. | BREF | Documentul de Referinta BAT |
| 7. | EMAS | Schema de Audit si Management de Mediu |
| 8. | EWC | Catalogul European al Deseurilor |
| 9. | RAM | Raport anual de mediu |
| 10. | EPER | Registrul European al Emisiilor Poluante |
| 11. | IPPC | Prevenirea ,Reducerea si Controlul Integrat al Poluarii |
| 12. | Instalatie IPPC | Orice instalatie tehnica stationara,in care se desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa 1 a O.U.G.152/2005, precum si orice alta activitate direct legata, sub aspect tehnic, de activitatile desfasurate pe acelasi amplasament, susceptibila de a avea efecte asupra emisiilor si poluarii. |
| 13. | R | Fraza de risc este o fraza care exprima o descriere concisa a riscului prezentat de substantele si preparatele chimice periculoase pentru om si mediul inconjurator conform SR13253/1996 |

| | | |
|-----|------------|---|
| 14. | H | Proprietatii ale deseurilor care fac ca acestea sa fie periculoase, potrivit OUG nr.78/2000,aprobata cu modificarile de Legea nr.426/2001 |
| 15. | Cod CAEN | Standard de nomenclatura a activitatilor economice |
| 16. | Cod NOSE-P | Standardul de nomenclatura a surselor de emisie |
| 17. | Cod SNAP 2 | Nomenclatorul utilizat pentru alte inventare de emisii |
| 18. | VLE | Valorile limite de emisii |
| 19. | CBO 5 | Consumul biochimic de oxigen la 5 zile |
| 20. | CCO-Cr | Consum chimic de oxigen-metoda cu bicromat de potasiu |
| 21. | dB (A) | Decibeli (curba A de zgomot) |
| 22. | TOC (COT) | Carbon organic total |



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș, FN,

E-mail : office@apmar.anpm.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

Anexa 1

RAPORTAREA PRIVIND MANAGEMENTUL DEJECTILOR SE VA FACE CONFORM TABELULUI

| Nr. capete/ an | Cantitatea de dejectii t/an | Concentratia de N,P,K din dejectii | Parcela de fertilizare | Recomandari prin planul de fertilizare pe parcele si culturi | Realizat | Cantitatea de dejectii ramasa t/an | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Numar Supra- fata | Perioada de imprastie- re | Ingrasaminte naturale t/an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a | Ingrasaminte naturale t'an | Azot Total Kg. s.a | Fosfor Total Kg. s.a | Potasiu Total Kg. s.a |

Anexa 2

| Denumire societate | Data si locul prelevării probei | Tipul analizei | Parametrii | VLE impusa conform autorizatiei | Valoare obtinuta | Observatii* |
|--------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | |

*Se va justifica depasirea VLE impusa daca este cazul



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureş, FN,
E-mail : office@apm.arad.ro; Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

