



Agenția pentru Protecția Mediului Arad

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 9447 din 30.09.2011

Revizuită la data de 08.09.2016

*Am primit 1 Exemplar
Intenționez
23.09.2016
JL*

Ca urmare a cererii de autorizare nr. 367 din 28.06.2011 adresate de **S.C. AUTOGRUPM RO S.R.L** cu sediul în Arad Zona Industrială Nord Vest, strada I nr. 9 – 9 A, înregistrată la A.P.M Arad cu numărul 1286/R/9031 din 07.07.2011;

Ca urmare a cererii de revizuire nr. 147 din 09.03.2016, înregistrată la APM Arad cu nr. 852 R/3306 din 14.03.2016 și completările ulterioare cu nr. 289 din 26.05.2016 înregistrată la APM Arad cu nr. 1847 R/7013 din 26.05.2016

În urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, a O.U.G 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare, O.M 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu cu modificările și completările ulterioare se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Revizuită la data de 08.09.2016

pentru S.C. AUTOGRUPM RO S.R.L din Arad Zona Industrială Nord Vest, strada I nr. 9 – 9 A care prevede: fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat CAEN 2822; fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice CAEN 2511; operațiuni de mecanică generală CAEN 2562; tratarea și acoperire metalelor CAEN 2561.

Activitatea se desfășoară pe un amplasament în suprafață de 16261 mp care cuprinde:

-hala tip parter (7261 mp) cu spațiu vopsitorie și control tehnic de calitate; spațiu montaj, prelucrări mecanice și sudură; spații de depozitare materii prime și produse finite; spații vestiare/grupuri sanitare; spații birouri; sală de mese.

-platformă betonată, căi de acces (6000 mp);

-spațiu verde amenajat (3000 mp)

Documentația de autorizare conține:

-cerere privind solicitarea de obținere a autorizației de mediu;

-fișă de prezentare și declarație, plan de situație și plan de încadrare în zonă;

-dovada afișării anunțului public de solicitare a autorizației de mediu;

-contract de închiriere nr. 884 din 08.03.2007 privind alimentarea cu apă potabilă, alimentarea cu gaz metan, evacuarea apelor uzate menajere încheiat cu S.C VELVET PELARAD S.R.L;

-protocol de colaborare din 08.04.2011 privind predarea deșeurilor provenite din surse de lumină încheiat cu Asociația RECOLAMP;

-contract de prestări servicii nr. 425 din 23.03.2011 privind predarea deșeurilor periculoase încheiat cu S.C PRO AIR CLEAN S.A;



- contract de vânzare cumpărare nr. 791/15.12.2010 privind predarea deșeurilor valorificabile încheiat cu S.C REMAT M.G S.A Arad;
- contract nr. 210/18.06.2007 privind colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor solide nepericuloase încheiat cu S.C A.S.A SERVICII ECOLOGICE S.R.L;
- fișele tehnice de securitate ale substanțelor/amestecurilor utilizate în activitate;
- decizia nr. 9730 din 21.07.2011 privind emiterea autorizației de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități

- certificat de înregistrare CUI 16502838 seria B Nr. 1378011 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;
- certificat constatator nr. 33109 din 01.07.2008 pentru punctul de lucru eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;
- extras de carte funciară pentru informare nr. 35037 din 18.05.2010 care atestă dreptul de folosință a spațiului eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;

Documentația de revizuire conține:

- cerere privind solicitarea de revizuire a autorizației de mediu;
- fișă de prezentare și declarație;
- contract de închiriere Nr. 099 din 26.09.2014 privind dreptul de folosință legală a spațiului încheiat cu SC VELVET PELARAD SRL;
- contract de prestări servicii nr. 2015.01.012 din 05.01.2015 încheiat cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare;
- contract de vânzare cumpărare nr. 51/08.12.2014 privind predarea deșeurilor industriale nepericuloase încheiat cu SC Georgia Recycling WMC SRL;
- contract de prestare a serviciului de salubritate Nr. 17623 din 29.11.2011 încheiat cu SC POLARIS M HOLDING SRL;
- factură fiscală nr. 9557290 din 23.03.2016 privind predarea deșeurilor menajere eliberată de SC POLARIS M HOLDING SRL;
- contract de prestări servicii Nr. 513 din 26.03.2013 privind predarea deșeurilor periculoase încheiat cu SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC S.A,
- factură Nr. PACE/4582 din 30.03.2016 privind predarea deșeurilor periculoase eliberată de SC PRO AIR CLEAN ECOLOGIC SRL;
- formular de expediție și transport 30.03.2016 (întocmit conform Anexa 2 din H.G 1061/2008 cod 15.02.02*)
- fișe tehnice cu date de securitate ale amesecurilor utilizate în activitate,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități

- certificat de înregistrare CUI 16502838 seria B Nr. 1378011 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;

Motivul revizuirii constă în faptul că societatea a pus în funcțiune o mașină de alezat cu comandă numerică.

Prezenta autorizație este valabilă **10 ani** de la **30.09.2011** data eliberării, până la **29.09.2021** în cazul funcționării în aceleași condiții pentru care a fost emisă. Cu 45 de zile înainte de expirarea autorizației de mediu titularul de activitate are obligația să solicite o nouă autorizație de mediu în conformitate cu O.M 1798/2007 art. 8.

În cazul în care există schimbări de **fond** a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, titularul activității informează în scris Agenția pentru Protecția Mediului Arad și Garda Națională de Mediu Comisariatul Județean Arad despre acest lucru iar autorizația de mediu se revizuiește art.14 – O.M 1798/2007.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Prezenta autorizație are 13 pagini.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Titularul activității/autorizației are următoarele obligații:

- respectarea documentației depuse la A.P.M. Arad;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad , str. Splaiul Mureșului F.N

Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

e-mail : office@apmar.anpm.ro



Agenția pentru Protecția Mediului Arad

- în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, autorizația de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;

- să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a condițiilor de calitate a mediului;

- activitatea se va desfășura fără a aduce prejudicii factorilor de mediu și populației din zonă;

- asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora art. 94 pct. f din O.U.G 195/2005;

- titularul Autorizației va stabili și va menține proceduri pentru a asigura faptul că sunt luate măsuri corective în cazul în care cerințele impuse de prezența Autorizație nu sunt îndeplinite. În cazul raportării unei neconformări cu condițiile prezentei autorizații, se vor declara și responsabilitatea, precum și autoritatea pentru inițierea de investigații și acțiuni corective suplimentare;

- titularul Autorizației va asigura instruiți adecvate pe teme de protecția mediului, în sensul minimizării consumului de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum și minimizarea deșeurilor și măsuri în caz de urgență, funcție de instalația pe care și desfășoară activitatea;

- titularul Autorizației are obligația să asigure măsuri și dotări speciale pentru izolarea și protecția fonică a surselor generatoare de zgomot și vibrații, astfel încât să nu conducă prin funcționarea acestora, la depășirea nivelurilor limită a zgomotului ambiental;

- vor fi întreținute spații verzi și plantate nu mai puțin de 20 % din suprafața totală a terenului în conformitate cu H.G 525/1996 anexa 6;

- titularul activității are obligația de a notifica autoritatea pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu înainte de realizarea modificării;

- în cazul în care titularul activității urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, dizolvare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii va notifica autoritatea pentru protecția mediului;

Se vor respecta prevederile *.

-O.U.G 195/2005 aprobată și modificată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;

-O.M 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu;

-Legea 360/2003 cu modificările și completările ulterioare privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

-H.G nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-O.M 462/1993 condiții tehnice privind protecția atmosferei și norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți produși de surse staționare;

-H.G 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare,

-STAS 12574-87 aer în zone protejate

-Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător



-STAS 10009/1988 privind nivelul zgomotului

* în cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizației de mediu actele normative în vigoare la data emiterii prezentului act se modifică, se completează sau se abrogă (anulează) prin alte acte normative, titularul autorizației/activității este obligat să respecte modificările și/sau actele normative noi apărute.

I. Activitatea autorizată: fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat CAEN 2822; fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice CAEN 2511; operațiuni de mecanică generală CAEN 2562; tratarea și acoperire metalelor CAEN 2561.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

NR. CRT.	DENUMIREA UTILAJULUI	BUC.
1.	Cuptor de tratare termică pentru detensionare	1
2.	Instalație de vopsire și uscare	1
3.	Instalație de sablat	1
4.	Aparat de sudură în mediu protector (CO2 –Ar)	19
5.	Instalație de sudură rectilinie	2
6.	Freză	2
7.	Mașină de alezat	2
8.	Mașină de alezat cu comanda numerica Mandelli Regent 1500 U25	1
9.	Mașină de găurit	2
10.	Mașină de tăiat tablă	2
11.	Mașina de îndreptat	1
12.	Mașină de șlefuit cu disc	2

Transportul materiilor prime/auxiliarelor și produsele finite este asigurat cu terți.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate
1.	Profile metalice	Kg.	260.000
2.	Fire de sudură	Kg.	6.000
3.	CO2-Ar (5+95%)	Nmc.	550+5.000
4.	Ulei hidraulic	litri	400
5.	Vopsea lichidă pe bază de apă	Kg.	1.000
6.	Grund pe bază de apă	Kg.	1.800
7.	Aditiv	Kg.	50

Substanțele chimice sunt stocate în magazia destinată acestui scop.

Materiilor prime și auxiliare sunt aprovizionate de pe piața internă sau intracomunitar și sunt recepționate:- pe paleți din lemn, ambalaje metalice și material plastic sau din carton.

Încălzirea spațiilor de producție se realizează cu tuburi radiante cu funcționare pe gaze naturale preluate din rețeaua orașului la un consum de 44000 mc/ an

3.Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

- alimentarea cu apă se realizează din rețeaua orașului apa fiind utilizată atât în scop igienico-sanitar (grupuri sanitare) la un **consum de 100 mc/lunar** cât și tehnologic (spălarea instalației de vopsire) la un **consum de 2 mc/lunar**;

- apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare menajeră a orașului;
- apele uzate tehnologice sunt colectate în recipiente din material plastic (1000 l capacitate) și sunt tratate ca deșeuri (lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase)

- apele pluviale provenite din precipitații sunt evacuate în rețeaua de canalizare pluvială a zonei industriale;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad , str. Splaiul Mureșului F.N

Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

e-mail : office@apmar.anpm.ro



Agenția pentru Protecția Mediului Arad

Încălzirea spațiilor se realizează după cum urmează:

- birouri: electric cu instalație de climatizare
- spații producție: tuburi radiante (5 module) alimentate cu gaze naturale preluate din rețeaua orașului la un **consum anual de 44000 mc**

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau a activității:

- aprovizionarea cu materii prime și auxiliare – efectuarea de lucrări de lăcătușărie și sudură
- detensionarea reperelor după sudură – prelucrări mecanice (rectificare, alezare, filetare, găurire, strungire) – sablare cu alic – grunduire – uscare – vopsire – uscare – montarea – control tehnic de calitate - expediere.

5.Produse și subproduse obținute-cantități, destinație:

- părți componente pentru macarale **260 tone/lună**
- Componente pt. Macarale **cca 295 buc/lună**; Componente metalice sablate si/sau vopsite **cca 1.580 buc./lună**; Macarale tip PM GROUP **32-36 buc/ lună** (21 t /lună)

6.Date referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:

Instalația de încălzire este realizată din tuburi radiante de tip OHA și este dotată cu 5 module având o putere însumată de 950 kw și este dipusă astfel:

- un modul în secția de prelucrări mecanice (tubulatură cu diametrul de 300 mm, lungime de 20 ml, putere de 240 kw);
- un modul la secția de sudură (tubulatură cu diametrul de 300 mm, lungime de 20 ml, putere de 240 kw);
- un modul la secția de montaj (tubulatură cu diametrul de 300 mm, lungime de 18 ml, putere de 240 kw);
- un modul la magazia de materiale (tubulatură cu diametrul de 300 mm, lungime de 540 ml, putere de 130 kw);
- un modul la control tehnic de calitate (tubulatură cu diametrul de 300 mm, lungime de 540 ml, putere de 100 kw);

Instalația de vopsire are o putere electrică instalată de 92 kw și o putere termică de 400.000 Kcal/h fiind compusă din:

- boxă, post în care se aplică grundul .Are o putere de 15 kw,
- tunel uscare dotat cu un arzător tip RIELLO putere 120 kw, consum gaze naturale 34200 mc/an;
- cabină vopsire uscată tip RS 30 prevăzută cu coș de evacuare (900 mmx1000mmx2000 mm);
- tunel de preuscare
- cuptor uscare putere 350 kw, arzătorul este de tip RIELLO. Cuptorul este prevăzut cu un coș (350 mm x 2000 mm).

Cuptor tratament termic are temperatura 250 – 500 ° C, alimentat cu gaz metan și dotat cu 6 arzătoare putere totală de 250 KW, coșuir de fum 6 buc cu înălțimea de 2000 mm și diametrul de 220 mm.

8. Alte date specifice activității:

- CAEN 5210 Depozități
- CAEN 5224 Manipulări

9. Program de funcționare declarat: 16 ore/zi, 5 zile/săptămână; societatea are 112 angajați

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului



1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Pentru sol/apă

- mașinile de prelucrare prin așchiere sunt prevăzute cu cuve metalice de retenție a șpanului;
- apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare menajeră a localității
- apele uzate tehnologice (lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase) sunt colectate în recipiente din material plastic și;
- spațiile de producție au pardoseala betonată ;
- magaziiile de materii prime au pardoseala betonată,
- magazia de substanțe periculoase cu pardoseala betonată,
- platformă betonată pentru stocarea deșeurilor,
- căile de acces sunt betonate.

Pentru aer :

- cabină metalică închisă etanș pentru operația de sablare;
- filtre textile, carton pentru reținerea suspensiilor solide la cabina de grunduire - vopsire;
- tubulatură metalică pentru evacuarea emisiilor din procesul tehnologic de grunduire – vopsire;
- tubulaturi metalice (6 buc) pentru evacuarea și dispersia gazelor arse provenite de la cele 6 arzătoare cu care este echipat cuptorul de tratamente termice;

Sistem de exhaustare (secție sudură) constă din două linii astfel:

-1 linie având lungimea totală de 49000 mm compusă din 8 orificii de aspirație cu D 150 mm, și un coș de evacuare cu diametrul de 500 mm și înălțimea de 600 mm. Circulația aerului este asigurată de un ventilator 15 kw 15... mc/h, filtrarea aerului se face utilizând separator mecanic de particule de tip ciclone;

-1 linie de exhaustare având lungimea de 47000 mm, compusă din 14 orificii de aspirație cu D 150 mm, coș de evacuare cu diametrul de 620 mm și înălțimea de 6 m. Circulația aerului este asigurată de un ventilator tip GGM, putere 18,5 kw 16.800 mc/h iar filtrarea aerului se realizează prin intermediul unei baterii cu filtre de hârtie și un separator mecanic de particule de tip Ciclone.

comun la care sunt racordate mașinile de sudură în mediu protector

2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți (art. 25 lit. B din O.U.G 78/2000 cu modificările și completările ulterioare);

- deșeurile impregnate cu substanțe periculoase vor fi predate numai unei societăți autorizate care asigură preluarea/transportul și sau eliminarea acestora.

3.Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivele de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- apele uzate menajere evacuate în canalizarea menajeră a zonei industriale se vor încadra în prevederile NTPA 002/2005 din HG 352/2005 și nu vor depăși limitele maxim admise privind indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare;

- apele pluviale evacuate se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA 001/2002 și nu vor depăși limitele maxim admise privind indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în receptori naturali tabelul nr. 1* (se va avea în vedere produsele petrolier, materiile în suspensie, suspensiile extractibile cu solvenți organici);

- gazele de ardere provenite de la instalațiile de: încălzire, uscare, tratament termic se vor încadra în prevederile Ordinului M.A.P.A.M nr. 462/93 și vor conține pulberi pulberi max 5mg/Nmc, monoxid de carbon max. 100 mg/Nmc, oxizi de sulf exprimați ca SO₂ max 35 mg/Nmc și oxizi de azot exprimați ca NO₂ max 350 mg/Nmc.

- la limita incintei nivelul de zgomot se va încadra în prevederile STAS 10009-88;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad , str. Splaiul Mureșului F.N

Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

e-mail : office@apmar.anpm.ro



Agenția pentru Protecția Mediului Arad

- emisiile în atmosferă de compuși organici volatili se vor încadra în prevederile Ordinului 462/1993 al M.A.P.P.M. și vor conține componente ale diluanților conform Anexei nr.1 la Ordin.
- la limita unității aerul se va încadra în prevederile STAS 12574 / 87 și va conține: 17 mg / mp / lună pulberi și 0,5 mg / mc pulberi în suspensie (*vopsitorie/prelucrări mecanice*),

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- aerul la limita incintei (pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile) – o dată pe an în perioada de activitate (luna Mai);

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

1. Rezultatele măsurătorilor pentru indicatorii de calitate prevăzuți la CAP. III punctul 1 se vor depune la A.P.M Arad imediat după primirea acestora de laboratorul de analiză;

2. Orice disfuncționalitate care poate produce poluări ale factorilor de mediu (chiar și cea accidentală) și măsurile luate în caz de poluare se vor transmite imediat după producere la A.P.M. Arad.

Alte informații, buletine de analiză, date legate de activitate vor fi solicitate de reprezentanții legali ai Autorității de Mediu (APM – Arad și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad).

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri menajere cod 20 03 01 cca. **100 mc/an**;
- deșeuri metalice cod 16 01 17 **29 tone/an**
- pilitură și șpan feros cod 12 01 01 **53 tone/an**
- hârtie/carton cod 15 01 01 **5 tone/an**
- folie polietilenă cod 15 01 02 **1.5 tone/an**
- ambalaje contaminate cod 15 01 10* **4 tone/an**
- absorbantă materiale filtrante cod 15 02 02* **6,7 tone/an**
- lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase (ape reziduale rezultate în urma spălării pistoalelor de vopsire și a instalației de vopsire) cod 11 01 11* **2 mc/lună**
- deșeuri de vopsele și lacuri cod 08 01 11* **22 tone/an**
- uleiuri uzate cod 13 02 13* **150 l/an**

Notă: deșeurile marcate cu asterix sunt considerate deșeuri periculoase, ca atare vor fi predate numai societăților autorizate pentru preluarea acestor tipuri de deșeuri.

2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):

Cele de la punctul 1 selectiv pe categorii

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeuri municipale amestecate cod 20 03 01 cca. **100 mc/an** - pubele în incinta unității pe platformă betonată;
- deșeuri metalice cod 16 01 17 **29 tone/an** - container metalic amplasat pe platformă betonată;
- pilitură și șpan feros cod 12 01 01 **53 tone/an** - container metalic amplasat în spațiul de producție
- hârtie/carton cod 15 01 01 **5 tone/an** - pubelă amplasată pe platformă betonată
- folie polietilenă cod 15 01 02 **1.5 tone/an** - pubelă amplasată pe platformă betonată
- ambalaje contaminate cod 15 01 10* **4 tone/an** – spațiu vopsitorie pe platformă betonată



- absorbanți materiale filtrante cod 15 02 02* **6,7 tone/an** - saci de polietilenă amplasați în spațiul destinat vopsirii componentelor metalice;
- lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase (ape reziduale rezultate în urma spălării pistoalelor de vopsire și a instalației de vopsire) cod 11 01 11* - **2 mc/lună** recipiente din material plastic (1000 l capacitate) securizate cu grilaj metalic amplasate în spațiu vopsitorie
- deșeuri de vopsele și lacuri cod 08 01 11* **22 tone/an**
- uleiuri uzate cod 13 02 13* **150 l/an** – recipient etanș amplasat în spațiu vopsitorie

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

- ambalaje de hârtie și carton, folie polietilenă; pilitură și șpan feros; metale feroase sunt valorificate prin societăți de colectare/valorificare autorizate pentru fiecare tip de deșeu.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsuri pentru protecția mediului:

Mijloacele de transport ale operatorului de salubritate pentru deșeurile municipale amestecate,

Celelalte categorii de deșeuri vor fi transportate cu autovehicule aparținând terților, adecvate naturii deșeurilor transportate, la operatorii economici colectori/valorificări/eliminatori.

Transportul deșeurilor periculoase se va realiza cu respectarea reglementărilor specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleași caracteristici.

Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Fiecare transport de deșeuri periculoase, care sunt generate de către expeditor se va efectua după ce acesta și destinatarul au obținut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziția organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru deșeuri periculoase din aceeași categorie, generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an);
- formularul de expediție/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deșeuri periculoase;
- formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008.

6. Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile municipale amestecate – sunt eliminate la depozitul de deșeuri solide nepericuloase a municipiului Arad;

15 02 02* - absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție; 15 01 10* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase; 11 01 11* lichide apoase cu conținut de substanțe periculoase (ape reziduale rezultate în urma spălării pistoalelor de vopsire și a instalației de vopsire); 08 01 11* deșeuri de vopsele și lacuri - eliminate de către operatori economici autorizați.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Producătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, iar datele centralizate *se vor transmite la APM Arad, la termenul și în formatul solicitat*. Producătorii de deșeuri persoane juridice, pe lângă evidența gestiunii deșeurilor, trebuie să păstreze buletinele de analiză, care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor:

- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G 1132/2008, privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative care apar în perioada de





Agenția pentru Protecția Mediului Arad

valabilitate a autorizației, raportându-se, anual la A.P.M. Arad datele centralizate, la cerere, respectându-se termenul și formatul solicitat.

Vor fi respectate prevederile Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

- operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională,

- responsabilitățile titularului se pot realiza individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională sau prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorității publice centrale pentru protecția mediului,

- titularul are obligația îndeplinirii cel puțin a obiectivelor prevăzute în anexa nr. 3 la O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, aplicate la deșeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piața națională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilității acestora,

- operatorii economici care, într-un an, nu își îndeplinesc în mod individual cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la O.U.G nr. 196/2005, sunt obligați să își îndeplinească responsabilitățile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b). autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorității publice centrale pentru protecția mediului,

- operatorii economici deținători de deșuri de ambalaje cod 15.01, prevăzut în H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producție, au obligația valorificării/încredințării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie. Obligația prevăzută mai sus nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.

8.Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:

Produsele finite obținute nu se ambalează.

Materiilor prime și auxiliare asigurate de pe piața internă sau intracomunitară și/sau extracomunitară, sunt recepționate: pe europaleți din lemn în ambalaje metalice/plastic sau din carton și folie polietilenă

9.Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare):

Ambalajele substanțelor/amestecurilor periculoase nu se decontaminează pe amplasament, sunt predate operatorilor economici autorizați în vederea eliminării lor în condiții ecologice, prin grija titularului prezentei autorizații;

Ambalajele reciclabile necontaminate cu substanțe periculoase se predau operatorilor economici autorizați în vederea colectării/valorificării lor.

Producătorii de deșuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, iar datele centralizate *se vor transmite la APM Arad, la termenul și în formatul solicitat*. Producătorii de deșuri persoane juridice, pe lângă evidența gestiunii deșeurilor, trebuie să păstreze buletinele de analiză, care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.



Gestionarea tuturor categoriilor de deșeurii se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor:

- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G 1132/2008, privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizației, raportându-se, anual la A.P.M. Arad datele centralizate, la cerere, respectându-se termenul și formatul solicitat.

Vor fi respectate prevederile Legii 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje,

- operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională,

- responsabilitățile titularului se pot realiza individual, pentru deșeurile de ambalaje rezultate de la propriile produse pe care le introduc pe piața națională sau prin intermediul unui operator economic autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorității publice centrale pentru protecția mediului,

- titularul are obligația îndeplinirii cel puțin a obiectivelor prevăzute în anexa nr. 3 la O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, aplicate la deșeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piața națională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilității acestora,

- operatorii economici care, într-un an, nu își îndeplinesc în mod individual cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la O.U.G nr. 196/2005, sunt obligați să își îndeplinească responsabilitățile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b). autorizat de către o comisie constituită la nivelul autorității publice centrale pentru protecția mediului,

- operatorii economici deținători de deșeurii de ambalaje cod 15.01, prevăzut în H.G. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producție, au obligația valorificării/încredințării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie. Obligația prevăzută mai sus nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțe și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

- CO₂-Ar (5+95%) 2000 Nmc
- ulei hidraulic 500 l/lunar

Nr. crt.	Denumirea produsului chimic	Consum lunar	Caracteristici fizico – chimice
1.	90355 - Aditiv Nivelator S / 46 pentru Galvafor	30 litri	Aditiv pentru vopsea
2.	92600 - Aditiv dilatator S / 55 pentru Galvafor	20 litri	Aditiv pentru vopsea
3.	90250–Idrayon Primer Avorio RAL 1015 - C.201	1.800 kg	Vopsea grund
4.	86780–Inverfor / BTS NERO (Negru) RAL 9005 – c.40	1.000 kg	Vopsea

2.Modul de gospodărire:

argon (CO₂ 5%+Ar 95%)

- ambalare: - nu este cazul;
- transport: - cu mijloace de transport auto autorizate pentru aceste tipuri de mărfuri;





Agenția pentru Protecția Mediului Arad

- depozitare: - două recipiente metalice (10000 Nmc capacitate de stocare Ar și 5000 Nmc capacitate de stocare CO₂), amplasate supratean pe platformă betonată;

- folosire: - în procesul tehnologic de sudare a elementelor metalice

ulei hidraulic

- ambalare: - recipiente metalice;

- transport: - cu mijloace de transport auto autorizate pentru aceste tipuri de mărfuri;

- depozitare: - magazia societății;

- folosire: - funcționarea utilajelor

grund – vopsea, aditivi

- ambalare: - recipiente metalice/plastic;

- transport: - cu mijloace de transport auto autorizate pentru aceste tipuri de mărfuri;

- depozitare: - magazia societății;

- folosire: - acoperire de protecție

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: conform pct. IV.9;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- dotarea P.S.I. conform normelor;

- vor fi respectate toate instrucțiunile de depozitare specificate în Fișele cu date de securitate,

- se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscului de incendii, poluare accidentală a apei, aerului și solului,

- în conformitate cu prevederile OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008 și modificată prin OUG nr.15/2009, în cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze APM Arad și comisariatul județean al GNM.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

Se vor respecta :

- Legea nr. 263/2005 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;

- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;

Se interzice depozitarea în comun a substanțelor și preparatelor periculoase, care prezintă pericolul apariției unor situații periculoase (eliberarea unor substanțelor toxice, explozii, incendii sau reacții puternic exoterme).

Pentru substanțele și preparatele utilizate se vor deține Fișe cu date de securitate, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât fișele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecția sănătății umane și a securității la locul de muncă, precum și la protecția mediului înconjurător, acestea se vor deține redactate în limba română.

Titularul trebuie să respecte cerințele din Fișa tehnică de securitate, cap.8 – echipamente de protecție.

Persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:



- să țină evidența strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;

- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;

- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare nu este cazul


ȘEF SERVICIU A.A.A
VESA Gabriela



DIRECTOR EXECUTIV
DĂNOIU Dana Monica



Întocmit
BOCIORT Claudiu



Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Arad.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, str. Splaiul Mureșului F.N

Tel : 0257-280996 ; 0257-280331 Fax : 0257-284767

e-mail : office@apmar.anpm.ro