



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 203 din 12.12.2019

Titularul activității: S.C. AGAT S.R.L.

Adresa sediu: Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr. 31, bl. 44, sc. C, ap. 1, jud. Arad

Punct de lucru: Perimetrul Cicir 1 A, stația de spălare-sortare agregate minerale

Locația activității: Pentru stația de spălare-sortare - extravilanul comunei Vladimirescu, sat Cicir, FN, jud. Arad iar exploatarea - perimetrul Cicir 1A - albia minoră a râului Mureș, mal drept (tel. 0257/212093, e-mail agat.arad@yahoo.com)

Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului	22	1421	Extracția pietrișului și nisipului		

Extracția pietrișului și nisipului se face din **perimetrul Cicir 1A** situat în albia minoră a râului Mureș, pe malul drept în zona bornei CSA 98, în arealul comunei Vladimirescu, sat Cicir. Suprafața perimetrului de exploatare conform Licenței de concesiune pentru exploatare nr. 1275/2000 este de 0,086 kmp.

Agregatele minerale exploatate din **perimetrul Cicir 1A** sunt prelucrate la stația de sortare-spălare, amplasată la distanța de cca. 20 m nord de perimetrul de exploatare. Suprafața totală ocupată de incinta stației de sortare este de 1390 mp.

Emisă de: APM Arad

Data emiterii: 12.12.2019

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală - conform Legii 219/2019 – Art. I, pct. 2, alin. (2) de modificare și completare a OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modificările și completările ulterioare.

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresată de **S.C. AGAT S.R.L.**, cu punctul de lucru în **extravilanul comunei Vladimirescu, sat Cicir, FN, jud. Arad - pentru stația de spălare-sortare și perimetrul Cicir 1A - albia minoră a râului Mureș, mal drept pentru activitatea de exploatare**, înregistrată la APM Arad cu nr. 2536/R/10070 din 04.06.2019 și completările înregistrate cu nr. 4183/R/15822 din 29.08.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza OUG 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificări și completări și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru S.C. AGAT S.R.L., cu punctul de lucru în extravilanul comunei Vladimirescu, sat Cicir, FN, jud. Arad - pentru stația de spălare-sortare și perimetrul Cicir 1A - albia minoră a râului Mureș, mal drept - pentru activitatea de exploatare

Documentația cuprinde:

- Cerere privind eliberarea autorizației de mediu
- Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității
- Plan de situație pentru perimetrul Cicir 1A și plan de încadrare în zonă
- Plan topografic stație sortare agregate minerale
- Fișa de localizare a perimetrului de exploatare Cicir 1A
- Profile perimetrul Cicir 1A
- Contract de concesiune nr. 3809/23.05.2006 încheiat cu Consiliul Local al Comunei Vladimirescu și Act adițional nr. 1 din 06.10.2009
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 1AR0040410 din 08.06.2018, încheiat cu SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
- Act adițional nr. 2/2019 la Contractul de închiriere teren în albia minoră a râului Mureș nr. 3265 I/2017, perimetrul Cicir IA, încheiat cu A.N. Apele Romane Administrația Bazinală de Apă Mureș
- Acord de folosire și reabilitare a infrastructurii rutiere nr. 3000/01.04.2018, emis de Primăria Comunei Vladimirescu
- Raport de încercare nr. 178/TIM din 14.05.2019 pentru probă apă din decantor stație sortare, eliberat de ECOIND – Laborator Analize Mediu-Sucursala Timișoara
- Raport de încercare nr. I-62/T-13/25.03.2019 pentru apă uzată evacuată (conținut materii în suspensii), emisă de A.N. "Apele Române" Laborator Calitatea Apelor – SGA Arad
- Dovada publicării anunțului de solicitare a autorizației de mediu – Glasul Aradului din 16.05.2019
- Dovada achitării tarifului de autorizare – OP nr. 25/04.06.2019;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 11359/24.06.2019, încheiat de APM Arad

- Decizia nr. 16297/06.09.2019 privind emiterea autorizație de mediu de către APM Arad

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare nr. 1689737 din 25.11.1992, eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad
- Certificat constatator nr. 540228 eliberat la data de 15.11.2012 de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 33/21.03.2019 privind „Amenajarea instalațiilor de extragere a agregatelor minerale din albia minoră a râului Mureș perimetrul Cicir 1A”, emisă de A.N. "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Mureș – SGA Arad
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 11/24.04.2017 pentru folosința de apă aferentă Stației de sortare-spălare agregate minerale Cicir IA, emisă de A.N. "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Mureș – SGA Arad
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 912/2019, încheiat cu A.N. "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Mureș
- Adresă nr. 109/13.02.2019 emisă de ANRM – Compartimentul de Inspecție Teritorială Timișoara în care se precizează că societate deține Licența de concesiune pentru exploatare nr. 1275/23.03.2000

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea documentației depuse la A.P.M Arad;
- titularul autorizației va aduce la cunoștința A.P.M. Arad orice fel de modificare a activității;

- în situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, autorizația de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;
 - orice fel de poluare accidentală se va aduce imediat la cunoștința A.P.M. Arad;
 - nu se admit depozite de balast de lungă durată în albia minoră și în zona de mal;
 - se va menține albia și malurile salubre, fiind interzisă depozitarea materialelor de orice fel pe sectorul de curs de apă pe care este autorizat să lucreze;
 - se interzice poluarea solului cu produse petroliere (carburanți, uleiuri). Beneficiarul va deține în stoc la fața locului materiale de depoluare a solului și apei pentru produse petroliere deversate accidental;
 - **se vor respecta prevederile tuturor actelor administrative/actelor de reglementare emise de A.N. Apele Române și de Agenția Națională pentru Resurse Minerale;**
 - **este interzisă executarea activităților miniere în afara perimetrului reglementat prin prezenta autorizație, precum și în afara perimetrului instituit de ANRM și ANAR, a celor fără documentații tehnice aprobate, precum și a celor care prin modul de desfășurare pot conduce la pierderi nejustificate de rezerve ori la degradarea zăcămintelor;**
 - **titularul de activitate va efectua la zi măsurătorile topografice necesare și va completa planurile de situație a tuturor lucrărilor executate pe parcursul derulării activităților miniere, în conformitate cu Regulamentul de topografie minieră;**
 - **pe toată perioada de desfășurare a activității de exploatare, titularul de activitate, respectiv titularul permisului sau licenței de exploatare, este obligat să încheie un acord de reabilitare cu autoritățile administrației publice locale pentru cazurile în care transportul rutier al resurselor minerale afectează infrastructura rutieră și clădirile adiacente din localitățile urbane sau rurale respective;**
- Prin urmare, circulația auto se va face pe drumurile existente, doar cu aprobare din partea Primăriei Comunei Vladimirescu, fără a se produce pierderi de balast pe carosabil. Porțiunea de drum de acces balastrat se va umecta (stropi cu apă) de câte ori condițiile meteo impun acest lucru (ex. în perioade cu temperaturi ridicate și/sau fără precipitații) pentru evitarea antrenării prafului.
- **transportul agregatelor minerale se va face cu respectarea limitei de greutate la încărcare impusă prin legislația în vigoare sau alte hotărâri ale administrației locale;**
 - **autovehiculele care transportă agregate minerale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăstierii acestora pe carosabil;**
 - **este obligatorie curățarea/spălarea anvelopelor autovehiculelor de transport agregate minerale sau a altor utilaje care deserveșc activitatea la ieșirea pe drumurile publice, astfel încât să se evite transferul pe carosabil a pământului, pietrișului;**
 - **societatea are obligația întocmirii Planului de intervenție în caz de poluări accidentale conform prevederilor actului de reglementare emis de ANAR;**
 - **se vor respecta actele de reglementare/actele administrative emise de alte autorități. Se vor respecta și se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu sau se vor încheia noi contracte după caz.**

Se vor respecta prevederile:

OUN 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006 cu toate modificările și completările ulterioare:

Art. 55

(1) Protecția apelor de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice are ca obiect menținerea și îmbunătățirea calității și productivității biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătății umane și bunurilor materiale.

Art. 58

Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

a) să execute toate lucrările de refacerea resurselor naturale, de asigurare a migrării faunei acvatice și de ameliorare a calității apei, prevăzute cu termen în avizul sau autorizația de gospodărire a apelor, precum și în autorizația de mediu, și să monitorizeze zona de impact;

g) să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede și de coastă deșeuri de orice fel și să nu introducă în ape substanțe explozive, tensiune electrică, narcotice, substanțe prioritare/prioritar periculoase.

Art. 65

Protecția solului, a subsolului și a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare și amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toți deținătorii, cu orice titlu.

Art. 68

Deținătorii de terenuri, cu orice titlu, precum și orice persoană fizică sau juridică care desfășoară o activitate pe un teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele obligații:

a) să prevină, pe baza reglementărilor în domeniu, deteriorarea calității mediului geologic;

b) să asigure luarea măsurilor de salubritate a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicații rutiere, feroviare și de navigație;

c) să respecte orice alte obligații prevăzute de reglementările legale în domeniu.

Art. 94

(1) Protecția mediului constituie o obligație a tuturor persoanelor fizice și juridice, în care scop:

b) respectă condițiile din actele de reglementare obținute;

(2) Persoanele fizice sau juridice care prospectează, explorează ori exploatează resursele solului și subsolului au următoarele obligații:

a) să efectueze remedierea zonelor în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate;

b) să anunțe autoritățile pentru protecția mediului sau, după caz, celelalte autorități competente, potrivit legii, despre orice situații accidentale care pun în pericol mediul și să acționeze pentru refacerea acestuia.

Obligații titularului de proiect/activitate conform legislației în vigoare:

Titularul proiectului/activității are obligația de a desfășura activitatea de exploatare agregate minerale astfel încât impactul asupra factorilor de mediu și a populației din zona de exploatare să fie cât mai redus.

Titularul proiectului/activității are obligația să nu transporte, să nu folosească, să nu manipuleze și să nu depoziteze în perimetrul lucrărilor executate deșeuri și substanțe periculoase și/sau toxice, radioactive sau orice alte substanțe poluante, decât cu respectarea prevederilor legale.

Lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activității sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral.

În acest scop se va realiza o corelare a execuției lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.

Lucrările pentru refacerea/reabilitarea mediului precum și graficul de execuție a acestora (etapizarea anuală a acestora) vor fi stabilite pe baza unor documentații tehnice întocmite de către persoane de specialitate (atestate). Aceste documentații vor fi întocmite cu respectarea tuturor reglementărilor legale, respectiv a actelor normative în domeniu.

După întocmire, aceste documente vor fi transmise spre analiză autorității competente de mediu, emitentă a actelor care reglementează activitatea de exploatare – respectiv APM Arad.

Documentele - planul/proiectul tehnic de refacere a mediului întocmite conform prevederilor legale sau alte documente similare, vor cuprinde toate măsurile de refacere și de reabilitare etapizată (anuală) a mediului în perimetrul de prospecțiune / explorare / exploatare.

Etapizarea anuală se va face luând în considerare evoluția și condițiile de exploatare rezultate ca urmare a activităților miniere. Lucrările pentru refacerea mediului în volume fizice și valorice, vor sta la baza constituirii garanției financiare pentru refacerea mediului – document care se va întocmi pentru fiecare an de activitate.

În momentul în care se ia decizia de sistare sau încetare a activității de exploatare, se va notifica APM Arad în vederea efectuării unei verificări în scopul constatării realizării tuturor lucrărilor de refacere a mediului și pentru a stabili necesitatea monitorizării factorilor de mediu atât în momentul încetării activității cât și postînchidere.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Legea minelor nr. 85/2003 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 202/2881/2348 din 2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în planul de refacere a mediului, în planul de gestionare a deșeurilor extractive și în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum și modul de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere;
- Ordinul nr. 254 din 1 iulie 2019 pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului tehnic de refacere a mediului;
- Ordinul nr. 94/30.04.2009 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;
- Ordinul nr. 125/2011 pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare;
- Legea apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea 310/2004;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 și 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;
- Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002, cu completările și modificările ulterioare, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
- SR nr. 10009/2017 privind acustica urbană;
- STAS 12574-87 aer din zone protejate;
- O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive;

- Ordinul nr. 2.042/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea planului de gestionare a deșeurilor din industriile extractive și a normativului de conținut al acestuia; **și a oricăror alte acte normative care reglementează activitatea autorizată.**

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Conform HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, Art. 8, alin. (1) Agențiile județene pentru protecția mediului îndeplinesc atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului de implementare a politicilor, strategiilor și legislației în domeniul protecției mediului la nivel județean, precum și la nivelul municipiului București.

ii) urmăresc îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare;

I. Activitatea autorizată

În cadrul perimetrului **Cicir IA** se execută lucrări de decolmatare, reprofilare a albiei și regularizarea scurgerii prin exploatarea nisipurilor și pietrișurilor acumulate în albia minoră a râului Mureș în acest tronson. Agregatele minerale exploatare din acest perimetru sunt supuse prelucrării pe fluxul tehnologic al stației de spălare – sortare.

Suprafața perimetrului de exploatare Cicir IA este de 0,086 km².

Cota maximă de exploatare este +101,5 mdMN, iar cota propusă de exploatare este +104 mdMN. Depozitele de agregate minerale sunt situate în albia minoră a râului Mureș, care este proprietatea publică a Statului Român, administrată de A.N. Apele Române, societatea având contract de închiriere cu această autoritate publică.

Agregatele minerale exploatare din **perimetrul Cicir IA** sunt prelucrate la stația de sortare-spălare, amplasată la distanța de aproximativ 20 m nord de perimetrul de exploatare. Suprafața totală ocupată de incinta stației de sortare este de 1390 mp.

Accesul în zona de exploatare și la stația de sortare agregate minerale se realizează din DN 7 Arad – Deva până la limita estică a intravilanului localității Cicir, de unde se urmărește un drum balastat spre sud, pe o lungime de cca. 2 Km.

Punctele care delimitează perimetrul de exploatare în coordonate STEREO 70 sunt:

Punct	X	Y
1	520 360	228 890
2	520 540	228 909
3	520 644	228 930
4	520 735	228 930
5	520 760	228 075
6	520 650	229 170
7	520 480	229 171
8	520 360	229 010

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0812	Extracția nisipului și pietrișului din albia minoră a râului Mureș și prelucrate în stația de sortare-spălare	12000 - extras industrial	mc/an

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

În perimetrul Cicir IA nu există organizare de șantier, aceasta existând în incinta stației de prelucrare, iar utilajele se retrag zilnic în afara albiei minore.

Pentru desfășurarea activității de exploatare și prelucrare a nisipurilor și pietrișurilor s-au amenajat următoarele spații și utilități:

- clădire administrativă cu o suprafață de 10 mp
- laborator și vestiar – 40 mp
- atelier mecanic cu pardosea betonată - folosit pentru reparații la utilajele din dotarea unității – 100 mp
- magazie metalică pentru depozitare combustibili și lubrifianți – 289 mp
- cântar auto cu o capacitate de 60 t
- stație de spălare – sortare, tip Hamerock, cu o capacitate de prelucrare de 40 mc/h, prevăzută cu buncăr de alimentare, bandă de alimentare (TBA 650 m x 42 m), ciur vibrator prevăzut cu 3 site și benzi transportoare
- stație de pompare echipată cu o electropompă Criș 250 amplasate pe flotori. Apa restituită în urma spălării agregatelor pe fluxul tehnologic este preluată de o conductă metalică cu o lungime de 25 m și evacuată într-un decantor săpat în teren natural
- depozite la sol de sorturi.

Suprafața totală ocupată de stația de sortare este de 1390 mp.

Pentru activitatea de exploatare și transport: excavator cu echipament de draglină (2 buc.), 2 încărcătoare frontale și 2 autobasculante.

Întreaga activitate de prelucrare, depozitare, expediție agregate, precum și activitățile conexe, respectiv: întreținere, iluminat, transportul cu benzi folosesc ca sursă de energie, energia electrică asigurată de la un post trafo, proprietatea ELECTRICA S.A. Reviziile și lucrările de reparații a utilajelor se vor executa la unități specializate.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Nisip și pietriș	Materie primă	12000	Metri cubi/an	Depozite cuaternare de natură aluvionară/plaj, constituite din nisipuri, pietrișuri și mai rar bolovănișuri	Lucrări de construcții	Materialul este lăsat la desecare în apropierea utilajului și încărcat în mijloacele de transport	
Amestecuri	Motorină	Combustibili	5	t/lună	Hidrocarburi, conține aditivi pentru îmbunătățirea performanțelor	Alimentarea utilajelor din dotare	Motorina este depozitată în canistre/butoaie metalice amplasate în magazie metalică	Periculos
Amestecuri	Uleiuri	Accesorii auto	10	l/lună		Utilajele din dotare	În butoaie metalice amplasate în magazie metalică	Periculos

- motorină - este depozitată în canistre/butoaie metalice amplasate în magazie metalică.
- lubrifianți (cantități variabile) - depozitați în butoaie metalice/pvc cu o capacitate cuprinsă între 20 - 200 l, amplasate în magazine metalică.

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Apa potabilă este asigurată din recipiente p.v.c. furnizate de surse autorizate; Alimentarea cu apă tehnologică pentru stația de sortare – spălare se asigură din râul Mureș prin intermediul unei acumulări cu un volum de cca. 380 mc situată în incinta stației. Captarea apei din acumulare se face cu ajutorul unei stații de pompare.	430,17	Metri cubi/zi
Canalizare	Grup sanitar – toaletă cu latrină uscată. Apa tehnologică restituită în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de prelucrare este preluată de o conductă metalică (L = 25 m.l. cu Ø = 600 mm) și dirijată în decantorul săpat în teren cu volum util de cca. 120 mc, de unde este deversată în râul Mureș printr-un canal deschis de 2 m.l. cu rol de decantare pe care s-a amenajat un filtru de sort mare și refuz de ciur.	423,12	Metri cubi/zi
Altele	Alimentarea cu energie electrică se face din sistemul național prin intermediul unui post de transformare	80,00	KiloWatt/ora

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

a) Exploatarea de balast din perimetrul Cicir I A, amplasat în albia minoră a râului Mureș, mal drept. Suprafața perimetrului de exploatare este de 0,086 kmp.

Condiții de exploatare din perimetrul Cicir I A

- lungimea medie a perimetrului de exploatare L = 90 m
- lățimea medie a perimetrului de exploatare 80 m
- adâncimea medie de exploatare 2,50 m
- adâncimea propusă de exploatare 4 m
- cota teren +108 mdMN
- cotă talveg +101 mdNM
- cota maximă de exploatare +101,5 mdMN
- cota propusă de exploatare +104 mdMN

În exploatare se vor păstra următorii pilieri de siguranță:

- min. 10 m față de malul drept al râului Mureș, dinspre firul apei spre mal pe toată lungimea perimetrului
- 0,5 m deasupra cotei talvegului râului Mureș

Prin exploatarea agregatelor din zonele propuse se va realiza decolmatarea și recalibrarea albiei râului.

Metoda de exploatare aplicată pentru extracția rezervelor de nisipuri și pietrișuri este excavarea în fâșii paralele cu direcția de curgere a râului, din aval înspre amonte și în felii perpendiculare pe râu, în retragere de la firul apei spre mal. Fâșiile vor fi paralele și egale, iar lățimea lor va fi de cca. 10 m. Exploatarea se va realiza într-o singură treaptă până la cota talvegului natural al râului, fără a se crea gropi sau praguri în profil longitudinal sau transversal, care ar duce la împiedicarea curgerii normale a apei și la degradarea rezervelor datorită colmatării.

- b) Transportul agregatelor minerale din perimetrul de exploatare cu autobasculante aparținând societății la stația de sortare – spălare agregate minerale;
- c) Sortarea agregatelor minerale cu o stație de spălare-sortare este de tip Hamerock cu o capacitate de prelucrare de 40 mc/h. În urma prelucrării se vor obține următoarele sorturi: sort 0 – 4 mm, sort 4 – 8 mm, sort 8 – 16 mm, sort 16 – 30 mm și refuz de ciur >31 mm.
- d) Transportul agregatelor minerale din amplasamentul balastierei cu 2 autobasculante cu o capacitate de 16 t.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

- amplasamentul nu este situat în arie naturală protejată.

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	nisip și pietriș – sorturi (sort 0 – 4 mm, sort 4 – 8 mm, sort 8 – 16 mm, sort 16 – 30 mm și refuz de ciur >31 mm)	12000	mc/an	lucrări de construcții

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Nu este cazul.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, cca. 200 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Mijloacele de transport vor fi prevăzute cu prelate, pentru a se evita pierderile de agregate minerale pe carosabil.

Porțiunea de drum de acces balastrat se va umecta continuu, pentru evitarea antrenării prafului.

Se va asigura permanent curățarea anvelopelor mijloacelor de transport/utilajelor la ieșirea pe drumurile publice, astfel încât să se evite transferul pământului, pietrișului pe carosabil.

Alte surse de poluare

Alimentarea cu motorină a utilajelor, care deservește activitățile din perimetru, se face din recipientele în care este stocată direct în rezervoarele acestora, prin furtun flexibil. Această operațiunea se execută numai în incinta stației de prelucrare, pe platforma betonată sau pe un covor din PVC. Excepție face doar draglina folosită la excavare, care este alimentată cu carburant numai în afara albiei minore, în timpul operațiunii întinzându-se un covor din PVC sau cauciuc sub rezervorul utilajului, furtunul prin care se realizează transvazarea și recipientul în care a fost adus carburantul.

Alimentarea cu carburant a mijloacelor de transport, care deservește activitățile din perimetru, se va face numai la unități specializate în comercializarea produselor petroliere. Lubrifiantii necesari funcționării utilajelor sunt aduși la nevoie, iar schimbul acestora se face numai în afara albiei minore, pe un covor din PVC sau cauciuc sau pe platformă betonată.

Apă – nu este cazul.

Pretratare ape pe amplasament

Apa tehnologică restituită în urma spălării agregatelor minerale pe fluxul tehnologic de prelucrare este preluată de o conductă metalică (L = 25 m.l. cu Ø = 600 mm) și dirijată în decantorul săpat în teren cu volum util de cca. 120 mc, de unde este deversată în râul Mureș printr-un canal deschis de 2 m.l. cu rol de decantare pe care s-a amenajat un filtru de sort mare și refuz de ciur.

Tratare ape pe amplasament – nu este cazul.

Sol

Lucrările de întreținere și reparații ale utilajelor se vor executa în atelierele unității din incinta stației de sortare sau la unități autorizate.

Toate activitățile cu posibil impact asupra factorului de mediu sol se vor executa pe platforme betonate, impermeabilizate (ex. alimentarea cu carburanți, schimbul de ulei, etc.)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- activitatea de exploatare a agregatelor minerale din perimetrul Cicir IA se va efectua în baza Permisului de exploatare emis de ANRM și a Autorizației de gospodărire a apelor emisă de A.N. "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Mureș – SGA Arad, cu respectarea prevederilor acestor acte administrative/acte de reglementare;

- **desfășurarea activității și transportul agregatelor minerale se va efectua fără a aduce prejudicii factorilor de mediu și populației;**

- beneficiarul va deține în stoc la fața locului materiale de depoluare a solului și apei pentru produse petroliere deversate accidental;

- **lucrările de refacere/reabilitare a mediului în perimetrul afectat de exploatare vor fi executate etapizat, în fiecare an de activitate, astfel încât în momentul sistării/suspendării activității sau la finalizarea exploatării acestea să fie executate integral. În acest scop se va realiza o corelare a execuției lucrărilor de refacere a mediului cu programul lucrărilor miniere.**

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevederile SR 10009/2017 Acustica;

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- la transportul balastului pe drumul de acces și în perimetrul de exploatare, aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 și va conține max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile și 0,5 mg/mc pulberi în suspensie.

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

Concentrații maxime admise pentru apa uzată menajeră

Apele uzate tehnologice evacuate în râul Mureș (după decantarea în decantorul săpat în teren cu volum util de cca. 120 mc) trebuie să se înscrie din punct de vedere al încărcării în limitele admise prin NTPA 001/2002 aprobate prin H.G. nr.188/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005

Stația de sortare-spălare deține Autorizația de gospodărire a apelor nr. 11/24.04.2017.

Pentru perimetrul de exploatare Cicir IA - Administrația Națională „Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Mureș – SGA Arad a emis Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 33/21.03.2019 cu următoarele condiții:

- exploatarea agregatelor minerale din albia minoră a râului Mureș se va realiza doar din perimetrul închiriat în baza Contractului de închiriere nr. 3265 I/2017, încheiat între Administrația Bazinală de Apă Mureș și beneficiar;

- în cazul în care se constată ca acțiune de erodare a unui mal se accentuează, beneficiarul va interveni și va executa apărări de mal și consolidări vegetative pe cheltuiala proprie, sub directă îndrumare a reprezentanților S.G.A. Arad;
- nu se vor executa lucrări de barare a albiei sau orice alte lucrări transversale pe cursul de apă, care să împiedice curgerea liberă a apei;
- beneficiarul are obligația ca pe toată durata exploatării agregatelor minerale să asigure și să realizeze igienizarea malurilor râului în zona perimetrului de exploatare;
- în cazul în care, datorită fenomenului de afuiere, se constată coborârea talvegului, beneficiarul este obligat să oprească imediat exploatarea și să ia măsuri pentru stabilizarea albiei, taluzurilor, pe cheltuiala proprie.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Indicatorilor precizați la pct. II 3 pentru aer și zgomot se vor analiza la solicitarea autorităților de mediu.

Monitorizarea aerului

La solicitarea autorităților de mediu – APM Arad și GNM – CJ Arad.

Monitorizarea apei

Categoria apei	Indicator de calitate	Valori admise	Frecvența de determinare
Ape uzate tehnologic, epurate mecanic în decantor, evacuate în râul Mureș	Materii totale în suspensii	Max. 60 mg/dm ³	Trimestrial (conform Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 11/24.04.2017)

Monitorizarea apei subterane

La solicitarea autorităților de mediu – APM Arad și GNM – CJ Arad.

Monitorizarea solului

La solicitarea autorităților de mediu – APM Arad și GNM – CJ Arad.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea, se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Rezultatele monitorizării conform cap. III, pct. 1 vor fi raportate după primirea lor de la laboratoarele atestate.

Orice disfuncționalitate care poate produce poluări ale factorilor de mediu și măsurile luate în caz de poluare se vor transmite la A.P.M. Arad.

Evidența gestiunii deșeurilor produse la punctul de lucru va fi întocmită lunar de către titular, cu respectarea H.G. 856/2002 pe fiecare cod de deșeu numit la pct. IV 1, privind evidența gestiunii deșeurilor, iar datele vor fi transmise la A.P.M. Arad, la cerere.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	angajații societății	825	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special

							amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele fata de celelalte și fata de mediu și altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie și carton	ambalaje piese de schimb	200	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	piese metalice uzate	800,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	schimb anvelope	10	Bucăți/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 01 12*	uleiuri hidraulice ușor biodegradabile	utilajele din dotare	120	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile	utilajele din dotare	100	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
01 04 09	deseuri de nisip și argila	din bazinul de decantare a levigatului*	100	mc/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

Oricare alte deșeuri necodificate prin autorizație și generate din activitate (de exemplu în situația identificării în urma sortării, în masa deșeurilor colectate, a altor deșeuri care nu fac obiectul colectării), se vor codifica conform cu prevederile H.G 856/2002, (DECIZIA COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei

liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (2014/955/UE)) urmând a fi stocate corespunzător și predate operatorilor economici autorizați, care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator de colectare a deșeurilor.

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	825	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele fata de celelalte și fata de mediu și altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie și carton	200	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	800,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deșeuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	10	Bucăți/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 01 12*	uleiuri hidraulice ușor biodegradabile	120	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile	100	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
01 04 09	deseuri de nisip și argila	100	mc/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitări ecologice

Deșeuri comercializate – Nu este cazul.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – Nu este cazul.

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – Nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	825	Kilogram/an	pubele pvc
15 01 01	ambalaje ele hârtie și carton	200	Kilogram/an	pubele pvc
16 01 17	metale feroase	800,00	Kilogram/an	incintă atelier și/sau platformă betonată
16 01 03	anvelope scoase din uz	10	Bucăți/an	platformă betonată
13 01 12*	uleiuri hidraulice ușor biodegradabile	120	Litri/an	butoaie metalice
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie și de ungere ușor biodegradabile	100	Litri/an	butoaie metalice
01 04 09	deseuri de nisip și argila	100	mc/an	se utilizează la lucrări de umplutură

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	825	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie și carton	200	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	800,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	10	Bucati/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 01 12*	uleiuri hidraulice ușor biodegradabile	120	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere ușor biodegradabile	100	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
01 04 09	deseuri de nisip și argila	100	mc/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	825	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

14

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

						exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	200	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	800,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	10	Bucati/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 01 12*	uleiuri hidraulice usor biodegradabile	120	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	100	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
01 04 09	deseuri de nisip si argila	100	mc/an	Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

Deșeurile menajere sunt transportate cu mijloace auto omologate ale societăților care asigură preluarea acestora

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea prevederilor:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu aprobată de Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor,
- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare,
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, pe perioada de valabilitate a autorizației de mediu, raportându-se la APM Arad, datele în funcție de legislația specifică sau la solicitarea acesteia. Frecvența de raportare este anuală și la cerere, în formatul și la termenul specificat de APM Arad.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Altele	butoaie metalice	2,00	Bucati/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- ambalajele metalice (butoaie uleiuri) se reutilizează.

Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Operatorii economici deținători de deșeurile de ambalaje cod 15.01, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producție au obligația valorificării /încredințării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecția mediului pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalații de incinerare a deșeurilor cu recuperare de energie. Obligația prevăzută mai sus nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor. Operatorii economici deținători de deșeurile de ambalaje au obligația de a valorifica și respectiv recicla deșeurile de ambalaje în conformitate cu Legea 249/2015 art.20;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	Motorină	5	t/lună	R40, R51/53, R65, R20, R38	H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411
Amestecuri	Uleiuri	10	Litri/lună	R38 - iritant pentru piele	Este periculos pentru ecosistemul acvatic, florei și faunei

- motorină - este depozitată în canistre/butoaie metalice amplasate în magazie metalică.

- lubrifianți (cantități variabile) - depozitați în butoaie metalice/pvc cu o capacitate cuprinsă între 20 - 200 l, amplasate în magazine metalică.

Alimentarea utilajului folosit pentru excavare se face numai în afara albiei minore, operațiunea desfășurându-se pe un covor din PVC sau cauciuc, întins cel puțin sub recipientul în care este adus carburantul, furtunul flexibil și rezervorul utilajului.

Alimentarea cu carburant a utilajelor prevăzute cu pneuri se va face la punctul de alimentare cu carburant, din incinta stației de prelucrare, prevăzut cu platformă betonată.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** - recipiente metalice sau pvc
- **transport:** - cu mijloace de transport auto omologate pentru transporturi rutiere naționale de mărfuri periculoase, aparținând unor societăți autorizate
- **depozitare:** - magazie metalică
- **folosire/comercializare:** - alimentarea cu combustibil a utilajelor;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- ambalajele metalice și pvc se reutilizează
- ambalajele metalice deteriorate care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase se vor stoca temporar în spații special destinate prevăzute cu platformă betonată, urmând a fi predate operatorilor economici autorizați în vederea eliminării lor în condiții ecologice.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- dotarea P.S.I. conform normelor;
- executarea reparațiilor curente și capitale cu luarea măsurilor de prevenire a poluării solului, apelor și aerului;
- în cazul incendiilor se vor lua măsurile necesare pentru limitarea poluării factorilor de mediu.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Titularul autorizației:

- va monitoriza mișcarea substanțelor toxice și periculoase, modul de realizare a măsurilor de prevenire a accidentelor și măsurilor de limitare a efectelor acestora.
- va ține evidența strictă a substanțelor periculoase, furnizându-se la APM Arad la cerere datele necesare conform prevederilor O.U.G. 195/2005 aprobată și modificată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului,
- are obligația să elimine în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și a mediului substanțele și preparatele chimice periculoase care au devenit deșeuri (șlamul din rezervoare, produsele petroliere din separatoare),
- are obligația identificării și prevenirii riscurilor pe care substanțele și preparatele chimice le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dana Monica DĂNOIU

ȘEF SERVICIU,
Adina ORĂȘAN

Întocmit, Emil HUSĂRAȘ

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Arad.

