



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 21 din 18.03.2019

Titularul activității: SC SMART DIESEL SRL

Adresa sediu: Chișineu Criș, str. Dunării, nr. 1/A, jud. Arad

Punct de lucru: Curtici

Locația activității: Curtici, str. Cloșca, nr. 2, jud. Arad (tel. 0741010875, e-mail catalin.brotei@smartdiesel.ro)

Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule în magazine specializate	256	5050	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule		
4520	Întreținerea și repararea autovehiculelor – spălătorie auto – self service	255	5020	Intreținerea și repararea autovehiculelor		

Emisă de: APM Arad

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Arad

Data emiterii: 18.03.2019

Data expirării: Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viză anuală (conform OUG 75/2018 - Art. I pct. 1 alin. 2, de modificare și completare a OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea 265/2006)

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC SMART DIESEL SRL**, cu punctul de lucru din Curtici, str. Cloșca, nr. 2, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 5296/R/18334/08.11.2018 și completările înregistrate cu nr. 5787/R/20205/11.12.2018 și 235/R/1137/28.01.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC SMART DIESEL SRL, cu punctul de lucru din Curtici, str. Cloșca, nr. 2, jud. Arad,

Documentatia contine:

- Cerere privind eliberarea autorizației de mediu;
- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de SC ENVIRONMENTAL SOLUTIONS SRL;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Proces verbal nr. 19521 din 28.11.2018 de verificare a condițiilor din Decizia etapei de încadrare nr. 145/08.01.2018, emisă de APM Arad;
- Proces verbal de constatare din 29.11.2018 privind verificarea amplasamentului în procedura de autorizare;
- Decizia nr. 20295/12.12.2018 eliberată de A.P.M. Arad, în vederea emiterii autorizației de mediu;
- Contract de închiriere nr. 78/13.02.2018, încheiat între SC SMART MANAGEMENT INVEST SRL și SC SMART DIESEL SRL;
- Extras de Carte Funciară pentru Informare nr. 37988/13.04.2017 al C.F. nr. 304967, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Arad;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 64210/12.10.2018, încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate a localităților nr. 1AR0047526, încheiat cu SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
- Carte tehnică rezervor cilindric orizontal pentru produse petroliere;
- Contract de racordare nr. 01665843/28.03.2018 încheiat cu SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA;
- Contract de prestări servicii nr. 798/12.08.2010 încheiat cu SC ACIS PETROLSERVICE SRL pentru calibrare și curățire rezervoare respectiv transportul deșeurilor periculoase cu Act adițional nr. 1/02.04.2012;
- Contract cadru de prestări servicii nr. 331/19.06.2015, încheiat cu SC S&K TANCLEAN SRL;
- Certificat de inspecție tehnică în exploatare C.O.V. nr. DIE 074013-01¹-C.I.T. din 03.12.2018, emis de S.C. DEAL IMPEX S.R.L. pentru „Stația de distribuție carburanți” din Curtici, str. Cloșca, nr. 2, jud. Arad;
- Fișe tehnice de securitate pentru benzină, motorină, GPL, detergent, ceară;
- Dovada publicării anunțului de solicitare a autorizației de mediu – Glasul Aradului din 08.11.2018;
- Dovada achitării tarifului de autorizare cu OP nr. 1/07.11.2018.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare nr. 26720463 din 30.03.2010, eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad;
- Certificat constatator nr. 53056 din 31.10.2018, eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 54/19.11.2018 pentru “Stația de distribuție carburanți self service, GPL, spălătorie auto” din Curtici, str. Cloșca, nr. 2, jud. Arad, emisă de A.N. “Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Mureș – SGA Arad;
- Autorizație de securitate la incendiu nr. 89/18/SU-AR din 05.12.2018, emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" al Județului Arad;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Respectarea documentației depuse la A.P.M Arad;
- Titularul autorizației va aduce la cunoștința A.P.M. Arad orice fel de modificare a activității, precum și orice fel de poluare;
- În situația schimbării titularului, denumirii sau formei juridice a societății, când activitățile se desfășoară în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu, aceasta se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, conform legislației de mediu în vigoare;
- Conform H.G. 525/1996, Anexa 6 pentru construcții comerciale vor fi prevăzute spații verzi și plantate, cu rol decorativ și de agrement, în exteriorul clădirii între 2 - 5 % din suprafața totală a terenului;
- Să respecte prevederile și măsurile descrise în fișele tehnice cu date de securitate;
- Să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea și protejarea sănătății oamenilor, animalelor și a mediului, precum și prevenirea oricăror sustrageri de astfel de substanțe și preparate ori deturnarea acestora din circuitul legal art. 23 alin (1) din L 360/2003 și L 263/2005;
- Să întrețină și să exploateze instalațiile tehnologice astfel încât acestea să funcționeze la parametri proiectați;
- Să întrețină și să exploateze instalațiile de protecție a calității factorilor de mediu în conformitate cu documentațiile tehnice de execuție și ale regulamentului de întreținere și exploatare;
- Să nu genereze fenomene de poluare prin descărcări necontrolate de deșeuri în mediu;
- În cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare, operatorul are următoarele obligații:

a) să informeze imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului și autoritatea competentă pentru inspecție și control la nivel local;

b) să ia imediat măsurile pentru limitarea consecințelor asupra mediului și prevenirea altor incidente sau accidente posibile;

c) să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate și impuse de autoritățile competente, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

- Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

- Se vor asigura lucrările și dotările speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

- Să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

- Se vor respecta și se vor reînnoi contractele care au stat la baza emiterii autorizației de mediu sau încheiate noi contracte după caz;

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului:

ART. 10 (1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, respectiv a autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare,

faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

Art.15 (2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităților au obligația:

a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
- Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 și 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
- Hotărârea Guvernului nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;
- Legea nr. 360/2003 completată și modificată prin Legea 254/2011 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- Regulamentului CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;
- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 174/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule", indicativ NP 004-03, cu modificările și completările ulterioare.

și a oricăror alte acte normative care reglementează activitatea autorizată.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Stație distribuție carburanți (CAEN 4730) cu o suprafață de 1232 mp cu următoarele:

- Suprafața construită: 231,20 mp, din care:
 - Clădire comerț: 50 mp;
 - Coperina auto: 96 mp;
 - Boxe spălătorie auto: 62,60 mp;
 - Skid GPL – zid și copertină: 22,60 mp;
- Suprafața construită desfașurată: 231,20 mp
- Suprafață platformă carosabilă, alei, pavaje: 950 mp
- Suprafata spatii verzi amenajate: 170 mp

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
4730	Stație distribuție motorină	55	Metru Cub
4730	Stație distribuție benzină	35	Metru Cub
4730	Stație distribuție GPL	5	Metru Cub
4520	Spălătorie auto cu un aparat tip self - service	600	Bucati/luna

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Obiective pentru funcții principale:

- clădirea stației cu destinație comercială și administrativă, în regim parter.
- copertină metalică;
- 2 pompe distribuție carburanți;
- rezervor subteran 90 mc;
- cămin descărcare combustibil;
- bloc guri aerisire;
- separator produse petroliere;
- elemente de identificare, signalistica (totem, steaguri);

Rezervor subteran carburanți

Stația este dotată cu un rezervor metalic orizontal, cu manta dublă, montat subteran, sub platforma carosabilă. Capacitatea rezervorului subteran este de 90 mc. Acesta are în dotare sisteme de detectare a neetanseitatilor, precum și sisteme automate de măsurare și transmitere la distanță a nivelului de carburant din fiecare compartiment.

Rezervorul are 4 compartimente, după cum urmează: motorină standard 40 mc, motorină premium 15 mc, benzină 95 - 20 mc, benzină 98-15 mc.

Descărcarea carburanților se va efectua direct în rezervorul subteran, prin intermediul unei guri de descărcare cu recuperatoare COV pentru compartimentele de benzină.

Aprovizionarea stației cu produse petroliere se face cu mijloace de transport auto omologate pentru transporturi rutiere naționale de marfuri periculoase aparținând unor societăți autorizate;

Pompe distribuție carburanți

Peronul cuprinde 2 pompe de distribuție carburanți bifrontale, echipate cu sistem recuperare de vapori, pentru alimentarea cu carburanți a autoturismelor.

Spălătorie auto

- 2 boxe acoperite și o boxă descoperită pentru microbuse și camionete de 3,5 t. Boxele spălătoriei au în dotare deznisipator și separator de produse petroliere;
- cameră tehnică;

Skid GPL

În componența stației GPL de tip SKID intră următoarele echipamente:

- recipient de stocare pentru GPL suprateran, cu capacitatea maximă de 5000 litri volum de apă, echipat cu racorduri, aparatură de măsură și control, ventile și armături de siguranță.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

- o pompă centrifugă, antrenată de un motor electric, pentru vehicularea GPL-ului în stare lichidă, de la recipient spre pompa de distribuție GPL .
- o pompă de distribuție GPL la autovehicule, echipată cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armături, aparatură de control și afișare și înregistrare mecanică sau/și electronică.
- un ventil cu închidere rapidă, pe aspirația pompei centrifuge cu acționare ISCIR de la distanță, rezistent la acțiunea focului.
- trasee de conducte și armături aferente pentru faza lichidă respectiv faza gazoasă;
- un tablou de comanda pentru acționarea pompelor centrifuge;
- cadru metalic pentru susținerea echipamentelor.

Imprejmuire incintă

Realizare racord carosabil la strada Cloșca

Platforma carosabilă cu locuri de parcare pentru autoturisme

Platformă menajeră și amenajări tehnico-edilitare

Racorduri la rețele tehnico-edilitare și rețele de incintă

Sistematizare verticală a terenului

Spații verzi plantate – 170 mp

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

Denumire	Incadrare	Cantitate	UM	Natura chimica/ compozitie	Destinație/ Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Benzină	Combustibil	50.000.000	Litri/an	Substanța –n-hexan, toluen, benzen	benzină pentru motor	Rezervor metalic orizontal, cu manta dublă amplasat subteran	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411,
Motorină	Combustibil	130.000.000	Litri/an	amestec de hidrocarburi	carburant diesel pentru motoare	Rezervor metalic orizontal, cu manta dublă amplasat subteran	H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411,
GPL	Combustibil	15.000.000	Litri/an	Preparat obținut din amestecarea fracției C4 din instalația de fractionare a gazelor obținute în procesele primare cu propan	Gazul Petrolier lichefiat Auto este folosit drept combustibil pentru automobile special echipate pentru a funcționa cu carburant GPL	Rezervor metalic de 5000 l	H220, H280
Apa	Materie prima	30	Metri cubi/luna	-	Spălarea autovehiculelor	din foraj	nepericulos
Detergent pentru	Materie prima	10	Litri/luna	-	Spălarea autovehiculelor	Recipienti plastic	nepericulos

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

spalarea caroseria autoturisme lor si camioanelo r - TRANSFO RMER -								
Ceara hidrofoba - GO-GO BLU	Materie prima	10		Litri/lun a	-	Lustruirea autovehiculelor	Recipienti plastic	neperi culos

Cantitatea maxima de motorina/benzina/GPL estimata pe luna este:

- Motorina premium – 30.000.000 litri/luna;
- Motorina standard – 100.000.000 litri/luna;
- Aprovizionarea cu benzina se va realiza prin firme specializate și autorizate:
 - Benzina standard –15.000.000 litri/luna;
 - Benzina premium – 35.000.000 litri/luna;
- Aprovizionarea cu gaz petrolier lichefiat se va realiza prin firme specializate și autorizate:
 - GPL – 15.000.000 litri/luna;

Cantități de materii auxiliare:

Nr. crt.	Materie auxiliare	Mod de ambalare	UM	Cantitate max./lună
1.	Produse curățenie și dezinfectie	bidon plastic	litri	5
2.	Hârtie igienică	Hârtie	role	20
3.	Corpuri iluminat ecologic	Carton	buc	2

- cosmetice auto, lubrifianți, accesorii auto și produse alimentare, ambalate în cutii de carton, recipiente p.v.c. pentru lubrifianți și folie polietilenă – cantități variabile;

- produse alimentare (pentru preparate tip fast-food) – cantități variabile. Depozitarea lor se face în magazia de produse alimentare dotată cu vitrine frigorifice, ambalate în folie de polietilenă și hârtie;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	-Alimentarea cu apă utilizată în scop potabilă și igienico sanitar se face de la rețeaua orașului.	1,35	Metri cubi/zi
	-Alimentarea cu apă tehnologică pentru spălătoria auto, irigarea spațiilor verzi amenajate și spălarea Platformei se face dintr-un foraj de mică adâncime (H = 15 m) protejat într-un cămin betonat.	30,19	Metri cubi/zi
Canalizare	-Apele uzate fecaloid- menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare menajeră existentă pe str. Cloșca	1,35	Metri cubi/zi
	-Apele uzate tehnologice provenite de la spălătoria auto sunt preepurate într-un sistem deznisipator-separator de hidrocarburi (SH 1), dotat cu filtru de coalescență și debit nominal – Q = 3 l/s. După preepurare apele sunt	4,40	Metri cubi/zi

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

	evacuate în rețeaua de canalizare menajeră existentă pe str. Cloșca			
Canalizare	-Apele pluviale cu posibile impurificări de produse petroliere preluate de pe peronul pompelor de livrare a combustibililor și din zona parării cisternei sunt dirijate prin canalizarea tehnologică spre separatorul de hidrocarbur (SH 2 – Q = 10 l/s). După preepurare apele sunt evacuate prin pompare în canalul pluvial existent în zonă.			Metri cubi/zi
Canalizare	-Apele pluviale "convențional curate" provenite de pe copertina metalică și din zona circulațiilor nepoluante sunt colectate prin canalizarea proprie și evacuate în stația de pompare cu evacuare în canalul pluvial existent în zonă			
Energie	Energia electrică este asigurată prin bransament la rețeaua națională	8000		kWh/an
Altele	Încălzirea spațiilor se realizează electric			

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Principalele faze ale activității 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate sunt:

- aprovizionarea stației de distribuție cu motorină și benzină cu ajutorul autocisternelor;
- aprovizionarea skid-ului cu GPL; depozitarea combustibilului GPL în rezervorul metalic amplasat suprateran, cu un volum de 5000 litri;
- descărcarea produselor petroliere în rezervorul metalic orizontal, cu capacitatea de 90 mc, compus din 4 compartimente, după cum urmează: motorină standard 40 mc; motorină premium 15 mc; benzină 95 – 20 mc; benzină 95 – 15 mc;
- comercializarea produselor petroliere (motorină + benzină) cu ajutorul celor 3 pompe de distribuție carburanți bifrontale, echipate cu sistem de recuperare de vapori, pentru alimentarea cu carburanți a autoturismelor.
- distribuție gaz GPL pentru autovehicule;

Principalele faze ale activității 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor (spalatorie auto –self service) sunt:

- efectuarea operațiunilor de spălare a mașinilor SELF SERVICE;

Activități auxiliare:

- alimentație publică tip fast food
- comercializare lubrefianți, cosmetice, piese și accesorii auto, produse tehnico – industriale de larg consum nealimentare și produse alimentare.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Nu este cazul

5. Produsele și subprodusele obținute

Nu este cazul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Încălzirea spațiilor se realizează prin intermediul unei centrale electrice.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

4532	Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4719	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare
4618	Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a
4742	Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii în magazine specializate
4778	Comerț cu amănuntul al bunurilor noi, în magazine specializate
5610	Restaurante
5630	Baruri și alte activități de servire a băuturilor
4612	Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4711	Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4724	Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4761	Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762	Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4765	Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, în magazine specializate
4799	Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

8. Programul de funcționare

- 24 ore/zi, 7 zile/săptămână;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- instalație pentru recuperarea emisiilor de compuși organici volatili la rezervoarele de depozitare a benzinei și la pompele de distribuție a benzinei (conducte de legătură și racorduri de acces atât cu blocul de aerisire, cât și cu pompele de distribuție a benzinelor);
- echipament de recuperare a emisiilor de compuși organici volatili la pompa de distribuție a benzinelor;
- sistem recuperare vapori COV la căminul gurilor de descărcare produse petroliere – ștuțuri pentru preluarea vaporilor COV rezultați din operațiile de încărcare-descărcare, depozitare;

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
Depozitarea produselor petroliere se face în rezervor metalic orizontal, cu manta dublă, montat subteran, sub platforma carosabilă. Acesta are în dotare sisteme de detectare a neetanșeităților, precum și sisteme automate de măsurare și transmitere la distanță a nivelului de carburant din fiecare compartiment.	Static

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- Apele uzate tehnologice provenite de la spălătoria auto sunt preepurate într-un sistem deznisipator-separator de hidrocarburi (SH 1), dotat cu filtru de coalescență și debit nominal – $Q = 3 \text{ l/s}$. După preepurare apele sunt evacuate în rețeaua de canalizare menajeră existentă pe str. Cloșca;
- Apele pluviale cu posibile impurificări de produse petroliere preluate de pe peronul pompelor de livrare a combustibililor și din zona parării cisternei sunt dirijate prin canalizarea tehnologică spre separatorul de hidrocarbur (SH 2 – $Q = 10 \text{ l/s}$). După preepurare apele sunt evacuate prin pompare în canalul pluvial existent în zonă.

Tratare ape pe amplasament

Apele uzate menajere sunt colectate și evacuate în canalizarea existentă în zonă

Apele pluviale "convențional curate" provenite de pe copertina metalică și din zona circulațiilor nepoluante sunt colectate prin canalizarea proprie și evacuate în stația de pompare cu evacuare în canalul pluvial existent în zonă.

Sol

- platformă betonată pentru a preîntâmpina poluarea solului, subsolului și a apelor subterane; rezervorul este cu pereți dubli, prevăzute cu aparate de detectare a scurgerilor și protejate împotriva coroziunii cu izolație foarte întărită;
- rezervorul este dotat cu sisteme automate de măsură a volumelor de carburant din interiorul lor și cu un calculator de proces care va semnaliza orice pierdere de produs.

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- curățarea deznisipatoarelor, separatoarelor de produse petroliere, a rezervorului și asigurarea mentenanței se va face cu unități autorizate de câte ori este necesar astfel încât să se asigure funcționarea la capacitate corespunzătoare;
- 2 foraje de monitorizare a apei subterane realizat în zona rezervorului;
- deșeurile menajere vor fi colectate selectiv în pubele sau containere separate, care vor fi amplasate pe platforme betonate și împrejmuită din incintă. Deșeurile reciclabile vor fi predate operatorilor economici autorizați în vederea valorificării, iar cele nereciclabile și menajere vor fi colectate separat și predate operatorului de salubritate care deservește localitatea, în vederea eliminării la un depozit de deșuri solide nepericuloase autorizat;
- apele uzate menajere și tehnologice (de la spălătoria auto) evacuate în rețeaua de canalizare a orașului se vor încadra în prevederile NTPA 002/2002 din HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005;
- apele pluviale colectate de pe platforma stației de distribuție carburanți, preepurate în separatorul de produse petroliere și evacuate în canalul pluvial existent în zonă se vor încadra în prevederile NTPA 001/2002 din HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005;
- beneficiarul va deține în stoc materiale de depoluare a solului și apei pentru produse petroliere deversate accidental;
- se vor asigura măsuri de prevenire și stingere a incendiilor;

Conform prevederilor HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate: Stațiile de distribuție a produselor petroliere și alți operatori economici care comercializează uleiuri de motor și de transmisie au următoarele obligații:

a) să amenajeze în incintă un spațiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distanță acceptabilă pentru clienți și să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

- b) să predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prevăzuți la art. 9 alin. (1);
- c) să afișeze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spațiilor de colectare.
- (2) Obligațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) pot fi realizate ca alternativă și prin terți care sunt situați la o distanță acceptabilă pentru clienți și sunt autorizați în acest sens.
- Deținătorii de uleiuri uzate au următoarele obligații:
- a) să predea uleiurile uzate însoțite de declarații pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau de eliminare;
- b) să păstreze evidența privind cantitatea, calitatea, proveniența și înregistrarea stocării și predării uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);
- c) să raporteze semestrial și la solicitarea expresă a autorităților publice teritoriale pentru protecția mediului informațiile prevăzute la lit. b).
- Conform Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină:
- art. 6, alin. (1) "Echipamentele de încărcare și depozitare a benzinei la stațiile de benzină trebuie să îndeplinească cerințele tehnice de proiectare și de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerințe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină, sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată".
 - art. 8, alin (1) "Sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a instalate potrivit prevederilor art. 7 trebuie să asigure o eficiență de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85%, conform certificatului furnizat de producător, în conformitate cu standardul SR EN 16321-1: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanți a vehiculelor cu motor în stațiile de carburant. Partea 1: Metode de încercare pentru aprobarea de tip și evaluarea eficienței sistemelor de recuperare a vaporilor, ediția în vigoare la data utilizării standardului".
 - art. 9, alin. (2) "Eficiența de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puțin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanți a vehiculelor cu motor în stațiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în stațiile de carburant, ediția în vigoare la data utilizării standardului".
 - art. 9, alin. (3) "Pentru stațiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficiența de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puțin o dată la 3 ani".
 - art. 10, alin (1) "Stațiile de benzină care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a afișează un însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, prin care consumatorii sunt informați că respectiva stație de benzină este dotată cu un astfel de sistem".
 - Anexa 3 - vaporii dezlocuiți în procesul de distribuție a benzinei în instalațiile de depozitare ale stațiilor de benzină și în rezervoarele cu capac fix utilizate pentru stocarea intermediară a vaporilor la terminale trebuie să fie returnați în cisterna mobilă din care se descarcă benzina, prin intermediul unei conducte de legătură etanșe. Operațiunile de

încărcare nu pot avea loc dacă nu există amenajările necesare sau acestea nu funcționează corespunzător.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevederile STAS 10009 "Acustica urbană";

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- emisiile totale anuale de compuși organici volatili din operațiunile de încărcare și depozitare a benzinei la fiecare unitate de depozitare se vor încadra în prevederile Legii nr. 264/2017, sub valoarea țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată;

- aerul din zonă se va încadra în prevederile STAS-12574/1987

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Concentrații maxime admise pentru apa uzată menajeră

Administrația Națională „Apele Romane” Administrația Bazinală de Apă Mureș – SGA Arad a emis Autorizația de gospodărire a apelor nr. 54 din 19.11.2018.

- apele uzate menajere și tehnologice (de la spălătoria auto) evacuate în rețeaua de canalizare a orașului se vor încadra în prevederile NTPA 002/2002 din HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005;

- apele pluviale colectate de pe platforma stației de distribuție carburanți, preepurate în separatorul de produse petroliere și evacuate în canalul pluvial existent în zonă se vor încadra în prevederile NTPA 001/2002 din HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005;

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- indicatorilor precizați la pct. II 3 pentru ape uzate menajere, aer și zgomot se vor analiza la solicitarea autorităților de mediu;

Monitorizarea aerului

Conform Legii nr. 264/2017 art. 16, alin (1) - Titularii activităților care realizează operații de depozitare, încărcare, descărcare și distribuție a benzinei de la terminale la stațiile de benzină au obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform prevederilor Ordinului ministrului mediului și pădurilor nr. 3.299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, în vederea elaborării inventarelor de emisii conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu, și să transmită toate datele și informațiile solicitate privind emisiile de compuși organici volatili, anual, **până la data de 15 martie pentru anul precedent**, către autoritățile competente pentru protecția

mediului în a căror rază de competență se află, responsabile cu emiterea acordului/autorizației de mediu, în condițiile legii.

Monitorizarea apei

- se vor preleva probe de apă din canalizarea pluvială, înainte de evacuarea în canalul pluvial (după trecerea prin separatorul de produse petroliere – SH 2), verificându-se respectarea prevederilor NTPA 001/2002 din HG 188/2002 modificată și completată prin HG 352/2005 – anual, în perioade cu precipitații abundente și va fi analizat indicatorul: produse petroliere;

Monitorizarea apei subterane

- Nu este cazul

Monitorizarea solului

Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Rezultatele monitorizării conform cap. III, pct 1 vor fi raportate după primirea lor de la laboratoarele atestate ;

Orice disfuncționalitate care poate produce poluări ale factorilor de mediu și măsurile luate în caz de poluare se vor transmite la A.P.M. Arad.

Evidența gestiunii deșeurilor produse la punctul de lucru va fi ținută lunar de către titular, cu respectarea H.G. 856/2002 pe fiecare cod de deșeu numit la pct. IV 1, privind evidența gestiunii deșeurilor, iar datele vor fi transmise la A.P.M. Arad, la cerere.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

15. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	angajații și clienții societății	1,00	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	angajații și clienții societății	50,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operatiile numerotate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

							de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	angajații și clienții societății	50,00	Kilogram/lu na	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apă	separator de hidrocarburi și activitatea spălătoriei auto	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	separator de hidrocarburi și activitatea spălătoriei auto	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
05 01 03*	slamuri din rezervoare	curățarea rezervoarelor	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	poluări accidentale	12,00	Kilogram/a n	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	colectat de la terți conform prevederilor legale			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Orice alte deșeuri necodificate prin autorizație și generate din activitate (de exemplu în situația identificării în masa deșeurilor colectate, în urma sortării a altor deșeuri, care nu fac obiectul colectării), se vor codifica conform cu prevederile H.G 856/2002, urmând a fi stocate corespunzător și predate operatorilor economici autorizați, care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator de colectare a deșeurilor.

Deșeurile identificate pe parcursul desfășurării activității vor fi clasificate și codificate potrivit Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, Deciziei Comisiei 2000/532/CE și Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, incluse în evidența gestiunii deșeurilor și valorificate/eliminate conform prevederilor legale corespunzătoare fiecărui tip de deșeu.

- deșeurile rezultate din activitate, vor fi stocate separat, pe categorii, în containere adecvate, amplasate în spații special amenajate, în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorarea calității mediului,

- valorificarea/eliminarea deșeurilor se va face prin intermediul operatorilor economici autorizați, în baza contractelor încheiate

- se va evita formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate/eliminate care ar

putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

2. Deșeuri colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1,00	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	50,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	50,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apă	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
05 01 03*	slamuri din rezervoare	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	12,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Deșeuri comercializate – Nu este cazul

Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate – Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori colectate – Nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1,00	Metri cubi/lună	pubele

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	50,00		Kilogram/luna	pubele
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	50,00		Kilogram/luna	pubele
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apă	0,20		Metri cubi/an	recipiente metalice
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	0,20		Metri cubi/an	recipiente metalice
05 01 03*	slamuri din rezervoare	0,20		Metri cubi/an	recipiente metalice
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	12,00		Kilogram/an	recipiente metalice
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere				recipiente metalice

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1,00	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	50,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	50,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apă	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
05 01 03*	slamuri din rezervoare	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	12,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
-----------	---	--	--	--------------	------	--

Deșeuri de echipamente electrice și electronice tratate – Nu este cazul

Deșeuri de baterii și acumulatori tratate – Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1,00	Metri cubi/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	50,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	50,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apă	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apă	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
05 01 03*	slamuri din rezervoare	0,20	Metri cubi/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie), materiale de lustruire, îmbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	12,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere			Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Deșeurile menajere și cele tehnologice inclusiv cele periculoase sunt transportate cu mijloace auto omologate ale societăților care asigură preluarea acestora.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

Transportul deșeurilor periculoase se va realiza cu respectarea reglementărilor specifice transportului de mărfuri periculoase cu aceleași caracteristici.

Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Fiecare transport de deșeuri periculoase, care sunt generate de către expeditor se va efectua după ce acesta și destinatarul au obținut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008- privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziția organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru deșeuri periculoase din aceeași categorie, generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an);
- formularul de expediție/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deșeuri periculoase;
- formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se vor respecta prevederile:

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- H.G nr. 235/07.03.2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
- H.G 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare, Abandonarea deșeurilor este interzisă.

Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului.

Titularul are următoarele obligații:

- să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislația națională prin hotărâre a Guvernului;
- de a efectua operațiunile de tratare sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă,
- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă,
- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului. Evidența gestiunii deșeurilor se păstrează cel puțin 3 ani,
- să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale,
 - se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației,
 - pentru deșeurile periculoase să țină o evidență cronologică a cantității, naturii, originii și, după caz, a destinației, a frecvenței, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum și a operațiunilor de eliminare/valorificare și documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate și să o pună la dispoziția autorităților competente, la cererea acestora sau a unui deținător anterior.
- Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Hârtie/carton	Ambalaje secundare și terțiare de la receptia produselor spre comercializare	600	kg/an
Materiale plastice	Ambalaje secundare și terțiare de la receptia produselor spre comercializare	600	kg/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- ambalajele de hârtie/carton se vor preda unităților autorizate în vederea revalorificării;
- ambalajele rezultate de la băuturile răcoritoare se vor colecta separat în vederea predării la unități specializate în colectarea/valorificarea lor, navetele și sticlele de băuturi răcoritoare se predau la schimb de marfă furnizorilor;
- se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizației.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	86290-81-5-Gasoline;	50.000.000	Litri/lună	R12, R38, R45, R46, R62, R65, R67, R51/53	H224, H304, H315, H336, H340, H350, H361, H411
Substanțe chimice periculoase (CAS)	68334-30-5 - Fuels, diesel;	1.200.000.000	Litri/lună	R40, R51/53, R65, R20, R38	H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411
Substanțe chimice periculoase (CAS)	68476-85-7- Petroleum gases, liquefied	15.000.000	Litri/lună	R12	H220, H280

Ceara hidrofoaba - GO-GO BLU	Detergenți	10	Litri/lună	R10, R11, R20, R21, R22, R34, R35, R36, R37, R38, R40, R50, R53, R65, R66, R67	H315, H318, H302, H319, H314
Detergent pentru spalarea caroseria autoturismelor si camioanelor - Transformer	Detergenți	10	Litri/lună	R22, R34, R35, R36, R38, R41	H302, H312, H315, H319, H332, H319, H332, H304, H314, H335, H400, H226, H225, H336, H410, H413

- cosmetice auto, lubrifianti, accesorii auto, ambalate în cutii de carton, recipiente p.v.c. pentru lubrifianti și folie polietilenă – cantități variabile;

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** - recipiente p.v.c. de la 1-4 l folosiți pentru ambalare ulei auto, lichid de frână, antigel
- **transport:** - cu mijloace de transport auto omologate pentru transporturi rutiere naționale de mărfuri periculoase, aparținând unor societăți autorizate
- **depozitare:**
 - *pentru benzină și motorină* - rezervor metalic orizontal, cu manta dublă, montat subteran, sub platforma carosabilă. Capacitatea rezervorului subteran este de 90 mc. Acesta are în dotare sisteme de detectare a neetanșeităților, precum și sisteme automate de măsurare și transmitere la distanță a nivelului de carburant din fiecare compartiment. Rezervorul are 4 compartimente, după cum urmează: motorină standard 40 mc, motorină premium 15 mc, benzină 95 - 20 mc, benzină 98-15 mc.
- **folosire/comercializare:** 2 pompe de distribuție carburanți bifrontale, echipate cu sistem recuperare de vapori, pentru alimentarea cu carburanți a autoturismelor

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- dotarea P.S.I. conform normelor;
- rezervoarele sunt dotate cu sistem de recuperare a compușilor organici volatili (COV) în timpul descărcării, care constau în trasee de conducte pentru descărcarea benzinelor în rezervoare cât și pentru recuperarea vaporilor echipate cu cuplaje etanșe, opritori de flăcări și supapă de respirație;
- verificarea permanentă a etanșeității rezervorului, flanșelor și conductelor de alimentare a depozitului, precum și remedierea imediată a neregulilor constatate;
- executarea reparațiilor curente și capitale cu luarea măsurilor de prevenire a poluării solului, apelor și aerului;
- în cazul incendiilor se vor lua măsurile necesare pentru limitarea poluării factorilor de mediu

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Titularul autorizației:

- va monitoriza mișcarea substanțelor toxice și periculoase, modul de realizare a măsurilor de prevenire a accidentelor și măsurilor de limitare a efectelor acestora.
- va ține evidența strictă a substanțelor periculoase, furnizându-se la APM Arad la cerere datele necesare conform prevederilor O.U.G. 195/2005 aprobată și modificată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului,
- are obligația să elimine în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și a mediului substanțele și preparatele chimice periculoase care au devenit deșeuri (șlamul din rezervoare, produsele petroliere din separatoare),
- are obligația identificării și prevenirii riscurilor pe care substanțele și preparatele chimice le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Deseuri provenite din uleiuri: Chestionar 3.2: Statii distributie care au colectat	anual	1 februarie - 31 mai	Chestionar 3.2: Statii distributie care au colectat
2	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producatorii de deseuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 21 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dana Monica DĂNOIU

ȘEF SERVICIU,
Adina ORĂȘAN



Întocmit, Emil HUSĂRAȘ

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Arad.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureșului, FN, Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257.284767

