AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 3 din 11.01.2019

Titularul activității: SC PLOP PERIAM SRL
Adresa sediu: Periam, str. Stejarului, nr. 323, jud. Timiş
Punct de lucru: SC PLOP PERIAM SRL
Locația activității: extravilanul comunei Zădăreni, FN – la cca. 0,9 km nord de DJ 682 Arad – Sânicolau Mare, jud. Arad (tel:0740487051; e-mail:teodorhulbar@yahoo.com)
Activitatea se încadrează în următorul cod:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
0812	Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului	22	1421	Extractia pietrisului si nisipului		

Pe amplasament societatea desfăşoară o activitate de prelucrare a nisipurilor şi pietrişurilor aluvionare cu o Staţie de spălare – sortare a agregatelor minerale.

Emisă de: APM Arad
Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului: Arad
Data emiterii: 11.01.2019
Data expirării: Prezenta autorizaţie de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obţine viză anuală (conform OUG 75/2018 - Art. I pct. 1 alin. 2, de modificare şi completare a OUG 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 265/2006)

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC PLOP PERIAM SRL**, cu punctul de lucru în extravilanul comunei Zădăreni, FN – la cca. 0,9 km nord de DJ 682 Arad – Sânicolau Mare, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 3897/R/13477/14.08.2018, cu completările înregistrate cu nr. 4723/R/16201/04.10.2018 şi Nota de constatare nr. 16642/11.10.2018 în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru

aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC PLOP PERIAM SRL, cu punctul de lucru din extravilanul comunei Zădăreni, FN – la cca. 0,9 km nord de DJ 682 Arad – Sânicolau Mare, jud. Arad,

Documentația conține:
- Cerere privind eliberarea autorizaţiei de mediu;
- Fişă de prezentare şi declaraţie, elaborată de SC DAB TRANS SRL;
- Planul de situaţie al Staţiei de prelucrare Zădăreni;
- Planul de încadrare în zonă cu limita Parcului Natural Lunca Mureşului;
- Proces verbal de constatare din 04.09.2018 privind verificarea amplasamentului în procedura de autorizare;
- Decizia nr. 16711/12.10.2018 eliberată de A.P.M. Arad, în vederea emiterii autorizaţiei de mediu;
- Extrase de Carte Funciară pentru Informare nr. 300309, 300310, 300290, 300297 şi 300295, eliberate de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;
- Contract de furnizar/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 63912/04.10.2018, încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA;
- Contract de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 1AR0050994/08.01.2019, încheiat cu RETIM ECOLOGIC SERVICE SA;
- Contract de prestări servicii nr. 41/12.09.2018, încheiat cu SC ANA – MI BOCK SRL pentru lucrări de vidanjare ape uzate menajere;
- Contract de folosinţă neexclusivă nr. 4808/24.07.2018, emis de Comuna Zădăreni pentru utilizarea drumului de acces – strada nr. 2 şi De nr. 422;
- Adresă nr. 5037/06.08.2018, emisă de Primăria Comunei Zădăreni referitoare la şedinţa Consiliului Local Zădăreni pentru proiectul de hotărâre privind accesul SC PLOP PERIAM SRL;
- Dovada publicării anunţului de solicitare a autorizaţiei de mediu – adeverinţă nr. 3992/19.06.2018, emisă de Primăria Comunei Zădăreni;
- Chitanţa nr. 33881/14.08.2018, emisă de A.P.M. Arad, reprezentând tariful aferent pentru emiterea autorizaţiei de mediu;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Certificat de înregistrare nr. 4482611 din data de 11.08.1993 de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş;
- Certificat constatator eliberat în baza declaraţiei pe proprie răspundere înregistrat sub nr. 75509/25.06.2018 şi eliberat la data 27.06.2018 de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş;
- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 31/24.07.2018, eliberată de A.N. "Apele Române" Administraţia Bazinală de Apă Mureş – S.G.A. Arad pentru „Staţia de sortare – spălare agregate minerale Zădăreni";
- Notificare de certificare a conformităţii cu normele de igienă şi sănătate publică nr. 704/01.10.2018, emisă de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Arad;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:
- respectarea documentaţiei depuse la A.P.M Arad;
- titularul autorizaţiei va aduce la cunoştinţa A.P.M. Arad orice fel de modificare a activităţii;
- în situaţia în care titularul autorizaţiei îşi schimbă denumirea şi/sau forma juridică de organizare, autorizaţia de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire

a societăţii, dacă se face dovada că activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care aceasta a fost emisă;
- orice fel de poluare accidentală se va aduce imediat la cunoştinţa A.P.M. Arad;
- circulaţia auto se va face pe drumurile existente, cu aprobare din partea Primăriei Comunei Zădăreni, fără a se produce pierderi de balast pe carosabil. Porţiunea de drum de acces balastrat se va stropi cu apă pentru evitarea antrenării prafului;
- transportul balastului se va face cu respectarea limitei de greutate la încărcare impusă prin legislaţia în vigoare sau alte hotărâri ale administraţiei locale;
- beneficiarul va deţine în stoc la faţa locului materiale de depoluare a solului şi apei pentru produse petroliere deversate accidental;
- autovehiculele care transportă balast vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea împrăştierii pe carosabil a balastului;
- se interzice poluarea solului cu produse petroliere (carburanţi, uleiuri);
- se vor respecta prevederile actelor de reglementare emise de A.N. Apele Române;
- societatea are obligaţia întocmirii Planului de intervenţie în caz de poluări accidentale.
- Se vor respecta şi se vor reînoi contractele care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu sau încheiate noi contracte dupa caz;
- Legea 265/2006 publicată pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului, art.1, punctul 26 „protecţia solului, a subsolului şi a ecosistemelor terestre, prin măsuri adecvate de gospodărire, conservare, organizare şi amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru toţi deţinătorii, cu orice titlu".
- OUG 195/2005 privind protecţia mediului art. 55 „protecţia apelor de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice are ca obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale".
Având în vedere că punctul de lucru se află în vecinătatea Sitului Natura 2000 ROSCI 0108 conform *Ordinului nr. 2398/2011, pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltarii durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ROSPA 0069 conform HG nr. 971/2011, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 in Romania şi în Parcul natural Lunca Mureşului conform HG nr. 2151/2004, Hotarare privind instituirea regimului de arie naturala protejata pentru noi zone,* se vor respecta prevederile art. 28 (1) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare:
"Sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale speciilor pentru care au fost desemnate ariile respective, atunci când aceste activităţi au un efect semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a speciilor şi habitatelor. Pentru protejarea şi conservarea păsărilor sălbatice, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise activităţile din afara ariilor naturale protejate care ar produce poluarea sau **deteriorarea habitatelor"**

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului:
ART. 10 (1) În cazul în care titularii de activităţi pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului prin emiterea autorizaţiei de mediu, respectiv a autorizaţiei integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii, dispoziţiile art. 15 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător.

Art.15 (2) Titularii planurilor/programelor/proiectelor/activităţilor au obligaţia:
a) de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinului Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- Regulamentului CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), cu modificările şi completările ulterioare,
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului,
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
- Legii apelor nr. 107/1996 modificată prin Legea 310/2004;
- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 şi 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005;
- Hotărârea Guvernului nr. 1373/2008 privind reglementarea furnizării transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- STAS 10009/1988 privind nivelul zgomotului;
- O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului;
- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi H.G. 899/2004 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, precum şi a altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei;
- OUG nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – Secţuinea a III- a – zone protejate;
- HG 2151/2005, privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone;
- HG 1284/2007, privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul 1964/2007, privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 49/2011, pentru aprobarea OUG nr. 57/2007;

şi a oricăror alte acte normative care reglementează activitatea autorizată.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Staţia de prelucrare a agregatelor minerale este amplasată pe o suprafaţă de 30010 mp, situată în arealul localităţii Zădăreni, la nord de intravilanul acesteia, la cca. 900 m nord de DJ 682 Zadareni – Arad şi la cca. 500 m sud de râul Mureş.
Din punct de vedere administrativ, amplasamentul staţiei de spălare - sortare aparţine de arealul localităţii Zădăreni, jud. Arad. Amplasamentul staţiei de prelucrare este situat în arealul localităţii Zădăreni, la cca. 0,6 km sud de râului Mureş, dar în afara ariei protejate Parcul Natural ,,Lunca Mureşului Inferioar".
Accesul la staţia de prelucrare se realizează din DJ 682 Zadareni – Arad, mai precis din partea estică a intravilanului localităţii, urmând un drum amenajat spre nord până la locaţia acesteia (asfaltat pe o lungime de cca. 300 m, începând din DJ 682 spre nord şi balastat pe o lungime de cca. 600 m).
Pe amplasamentul unităţii se desfăşoară o activitate de prelucrare a nisipurilor şi pietrişurilor aluvionare.
Pentru prelucrarea agregatelor minerale se utilizează o staţie de sortare cu o productivitate de 130 mc/h, respectiv 208.000 mc/an (cca. 200 zile lucrătoare/an).

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
0812	Prelucrarea nisipului şi pietrişului prin procedeul spălare-sortare	35000	Metru Cub/an

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Pentru desfăşurarea activităţii societatea dispune de următoarea dotare:
a) Pentru activitatea de spălare-sortare:
- staţia de sortare – spălare, cu o capacitate de maximă de 130 mc/h, formată din:
  - buncăr de alimentare 1 buc
  - bandă transportoare alimentare ciur 1 buc
  - instalaţia (bateria) de ciururi cu 4 site 1 buc
  - bandă transportoare agregate 1 buc
    - dimensiuni: L= 20 000 mm; l = 600 mm
    - motor electric P = 11 kw
  - benzi transportoare agregate 4 buc
    - dimensiuni: L = 15 000 mm; l = 600 mm
    - motor electric P = 5,5 kw x 4
  - roţi desecatoare 2 buc
  - pompă de apă centrifugă 2 buc
  - cabină de comandă, cu sistem de climatizare 1 buc
  - grup generator de 250 KVA. 1 buc
  - instalaţie de alimentare cu apă şi de stropire
  - instalaţie de evacuare a apelor uzate

b) Pentru activitatea de încărcare şi expediţie
- încărcător frontal având cupa de 3,5 mc (1 buc.)

c) Dotări pentru întreţinere, reparaţii şi alimentare cu combustibil:
- magazie de materiale;
- autocamionetă pe care este montat un rezervor metalic cu volumul de cca. 900 l, prevăzută cu pompă electrică de alimentare 1 buc.
d) Pentru personal:
- grup sanitar
- baracă

Suprafeţele construcţiilor situate în incinta staţiei de spălare - sortare, sunt:
- suprafaţa betonată pe care este amplasată staţia de prelucrare 145 m^2;
- magazie 27 m^2;
- cabină comandă staţie de prelucrare 4 m^2;
- container metalic generator electric 10 m^2;
- atelier 282 m^2;
- cabină cântar 17 m^2;
- birou 14 m^2;
- grup sanitar 7 m^2;
- cântar 91 m^2;
- suprafeţe betonate 266 m^2;
- **Total suprafaţă construită 863 m^2**

Depozitul de sorturi ocupă o suprafaţă de cca. 2000 m^2. Panourile ce separă sorturile în cadrul depozitului de sorturi sunt construite din beton armat.

Aducţiunea de apă pentru staţia de spălare - sortare este amenajată din ţeavă metalică cu Ø = **150 mm** şi lungimea L≈ 84 m. Apa necesară spălării este preluată prin această aducţiune din cel de-al doilea compartiment al decantorului (compartimentul de liniştire).

Pompa de apă este amplasată pe flotori în cel de-al doilea compartiment (de linişte) al decantorului.

Evacuarea apei uzate rezultată în urma spălării agregatelor în procesul de spălare sortare se realizează printr-o conductă PVC Ø = 500 mm şi L≈ 63 m într-un decantor format din două compartimente, având următoarele dimensiuni :

- primul compartiment va fi compartimentul în care are loc decantarea efectivă, având următoarele dimensiuni: S ≈ 627 m^2 (400 m^2 luciu apă) şi adâncimea medie h ≈ 3 m. (volumul compartimentului este de cca. 1200 m^3)
- al doilea compartiment este compartimentul de linişte, având următoarele dimensiuni: S ≈ 1744 m^2 (1308 m^2 luciu apă), h ≈ 2,5 m, respectiv un volum total de 4560 m^3. Volumul util este de cca. 3720 m^3 la o adâncime medie de 2,5 m.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de depozitare, cantităţi

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziţie	Destinaţie / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	nisip şi pietriş	Materie primă	35000	Metri cubi/an	depozite cuaternare de natură aluvionară/plaj, constituite din nisipuri, pietrişuri şi mai rar bolovănişuri	lucrări de construcţii	depozit agregate - platformă balastată	

Combustibili

- motorină – 56960 l/an. Motorina este depozitată în într-un rezervor metalic cu o capacitate de cca. 900 l, amplasat pe o autocamionetă.
- lubrifianţi (cantităţi variabile) - depozitaţi în butoaie metalice cu o capacitate cuprinsă între 20 - 200 l, amplasate în magazine metalică.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	- Alimentarea cu apă utilizată în igienico – sanitar se face din reţeaua de apă a localităţii.	0,22	Metri cubi/zi
	- Alimentarea cu apă utilizată în scop tehnologic, la spălarea agregatelor pe fluxul tehnologic este asigurată din sursă subterană, dintr-o acumulare de apă rezultată în urma deschiderii freaticului pentru realizarea compartimentului de liniştire al decantorului cu un volum util de 3720 mc. Captarea apei se face cu ajutorul unei pompe amplasate pe flotori. Aducţiunea de apă tehnologică pentru staţia de spălare-sortare se face printr-o ţeavă metalică cu Ø = 150 mm şi L = 84 m	1400	Metri cubi/zi
Canalizare	- Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin vidanjabil betonat cu o capacitate de 6 mc	0,22	Metri cubi/zi
	- Apa restituită în urma spălării agregatelor pe fluxul tehnologic ajunge în primul compartiment al decantorului, evacuarea apei uzate făcându-se printr-o conductă de polipropilenă cu Ø = 500 mm. Decantorul este săpat în teren natural şi se compune din 2 compartimente. Primul compartiment în care va avea loc decantarea are un volum de cca. 1200 mc, iar al doilea este compartimentul de liniştire de unde apa va fi recirculată pe fluxul tehnologic de prelucrare şi are un volum de cca. 3720 mc. Comunicarea dintre două compartimente ale decantorului se realizează printr-o conductă metalică cu Ø = 500 mm şi L = 20 m amplasată la partea superioară a celor două compartimente.	1260	Metri cubi/zi
Altele	Alimentarea cu energie electrică este asigurată de la un grup generator de curent electric de 250 KiloWatt. Consumul de combustibil al generatorului este de 20 l/h	250	KiloWatt/ora

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii

Activitatea de prelucrare şi valorificare

Pentru prelucrarea agregatelor minerale se utilizează o staţie de sortare, cu o productivitate de 130 m^3/h, respectiv 208.000 m^3/an (cca. 200 zile lucrătoare/an).

Flux tehnologic:
Alimentarea staţiei de spălare - sortare cu balast brut se realizează prin basculare direct de pe rampa staţiei în buncărul de alimentare.
Fluxul tehnologic urmat de balastul brut este următorul:
- alimentator (25 m^3) - bandă transportoare (BT1 – 25000 mm) - ciur vibratr (4 site cu diametre de: 4 mm, 8 mm şi 16 mm şi 32 mm):
- două roţi desecatoare (spălare sort 0 – 4 mm) - bandă transpotrtoare (BT2 – 20.000 mm) - *sort 0 – 4 mm*
- bandă transportoare (BT3 – 15 000 mm) - *sort 4 – 8 mm*
- bandă transportoare (BT4 – 15 000 mm) - *sort 8 – 16 mm*
- bandă transportoare (BT5 – 15 000 mm) - *sort 16 – 32 mm*
- bandă transportoare (BT6 – 15 000 mm) - *>refuz de ciur*

Din alimentator balastul brut este preluat de o bandă transportoare (BT1 – 25 x 1 m) care îl transportă pe bateria de ciururi al staţiei de prelucrare, care are o suprafaţa de 6 m^2 şi este prevăzut cu patru site.
În urma sortării balastului brut rezultă şi refuzul de ciur, adică sortul cu dimensiuni mai mari de 32 mm, care este transportat de banda transportoare direct în padocul alocat acestuia.
Celelalte sorturi rezultate (4 – 8; 8 – 16; 16 - 32 mm) sunt preluate de benzile transportoare (lăţimea 600 mm şi lungimea 15 m) şi depuse fiecare separat, în depozitul de sorturi.
Hidromasa care conţine sortul 0 – 4 mm cade prin partea inferioară a ciurului vibrator în cuva cu două roţi desecatoare, care execută separarea şi transportul sortului 0 – 4 mm, pe BT1(600 mm x 20 m.l.) şi în continuare la depozitul de nisip.
Apa necesară spălării materialului supus prelucrării este asigurată din cel de-al doilea compartiment (de linişte) al decantorului, situat la N–E de părţile componente ale staţiei de prelucrare.
Distribuţia apei tehnologice pentru spălarea agregatelor minerale se face astfel:
- pe sita S4 având ochiuri cu secţiune pătratică cu latura de 32 mm;
- pe sita S3 având ochiuri pătratice cu latura de 16 mm;
- prin sita S2 având ochiuri cu secţiune pătratică cu latura de 8 mm;

Apa tehnologică uzată, rezultată în urma utilizării apei pe fluxul tehnologic de spălare - sortare a agregatelor minerale, este evacuată într-un decantor cu două compartimente, în primul compartiment realizându-se sedimentarea efectivă a fracţiei în suspensie, respectiv levigabilului, iar cel de-al doilea compartiment va fi un compartiment de linişte, de unde apa va fi recirculată pe fluxul de prelucrare. Ulterior levigabilul se va valorifica către terţi.
Depozitarea agregatelor sortate se face în depozitul de sorturi amenajat din padocuri separate de panouri din beton armat, pentru a se evita amestecarea sorturilor. De aici sorturile sunt încărcate, cu ajutorul încărcătorului frontal, în mijloacele de transport în vederea livrării.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul staţiei de prelucrare este situat în arealul localităţii Zădăreni, la cca. 0,6 km sud de râului Mureş, în afara ariei protejate Parcul Natural ,,Lunca Mureşului Inferioar".

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte subproduse	nisip şi pietriş - sorturi	33250	Metri cubi/an	lucrări de construcţii

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea spaţiului administrativ se face electric.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

8. Programul de funcționare

- activitatea se va desfăşura 8 ore/zi, 5 zile pe săptămână, 200 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

- circulaţia auto se va face pe drumurile existente fără a se produce pierderi de balast pe carosabil. Drumul de acces se va stropi cu apă pentru evitarea antrenării prafului;
- mijloacele de transport (agregate minerale) vor fi prevăzute cu prelate pentru evitarea pierderilor de agregate minerale pe carosabil;

Alte surse de poluare

Alimentarea cu motorină a utilajelor, care deservesc activitatea, se face dintr-o autocamionetă pe care este montat un rezervor metalic cu volumul de cca. 900 l, prevăzută cu pompă electrică de alimentare. Această operaţiunea se executează numai în incinta staţiei de prelucrare, pe platforma betonată sau pe un covor din PVC.
Alimentarea cu carburant a mijloacelor de transport, care deservesc activităţile din perimetru, se va face numai la unităţi specializate în comercializarea produselor petroliere.
Lubrifianţii necesari funcţionării utilajelor sunt aduşi la nevoie, iar schimbul acestora se face numai în incinta atelierului.

Apă

Pretratare ape pe amplasament

- Apele uzate menajere sunt colectate într-un bazin vidanjabil betonat cu o capacitate de 6 mc;
- Apa restituită în urma spălării agregatelor pe fluxul tehnologic ajunge în primul compartiment al decantorului, evacuarea apei uzate făcându-se printr-o conductă de polipropilenă cu Ø = 500 mm. Decantorul este săpat în teren natural şi se compune din 2 compartimente. Primul compartiment în care va avea loc decantarea are un volum de cca. 1200 mc, iar al doilea este compartimentul de liniştire de unde apa va fi recirculată pe fluxul tehnologic de prelucrare şi are un volum de cca. 3720 mc. Comunicarea dintre două compartimente ale decantorului se realizează printr-o conductă metalică cu Ø = 500 mm şi L = 20 m amplasată la partea superioară a celor două compartimente.

Tratare ape pe amplasament

Sol

- operaţiunea de alimentare cu carburant a utilajelor se va realiza numai pe o platformă betonată;
- operaţiunile reprezentate de schimbul de ulei la utilaje şi reparaţiile curente se vor executa numai în atelierul sau platforma betonată din faţa acestuia, situate în incinta staţiei de prelucrare;

Alți factori de mediu (după caz)

- la ieşirea pe carosabil anvelopele autocamioanelor vor fi spălata/curăţate pentru evitarea antrenării pământului şi nisipului pe carosabil;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- se vor respecta condiţiile impuse prin actul de reglementare emise de A.N. Apele Române Administraţia Bazinală de Apă Mureş – S.G.A. Arad;
- circulaţia auto se va face pe drumurile existente fără a se produce pierderi de balast pe carosabil. Drumul de acces se va stropi cu apă pentru evitarea antrenării prafului;
- mijloacele de transport (agregate minerale) vor fi prevăzute cu prelate pentru evitarea pierderilor de agregate minerale pe carosabil;
- **desfăşurarea activităţii şi transportul agregatelor minerale se va efectua fără a aduce prejudicii factorilor de mediu şi populaţiei;**
- se va respecta limita de greutate la încărcare impusă prin legislaţia în vigoare sau alte hotărâri ale administraţiei locale;
- beneficiarul va deţine în stoc la faţa locului materiale de depoluare a solului şi apei pentru produse petroliere deversate accidental;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

- nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în prevederile STAS 10009/1988 "Acustica urbană";

Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale

- la transportul balastului pe drumul de acces şi în perimetrul staţiei de sortare-spălare, aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie.

Se vor respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată

Apele uzate tehnologice evacuate de la staţia de sortare-spălare, din primul compartiment al decantorului în cel de-al doilea compartiment, respectiv în acumulare (pânza freatică) trebuie să se înscrie din punct de vedere al încărcării în poluanţi în limitele admise prin NTPA 001/2002 aprobate prin H.G. nr.188/2002, modificată şi completată prin H.G. nr. 352/2005

Staţia de sortare-spălare Zădăreni deţine Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. 31 din 24.07.2018 pentru folosinţa de apă aferente "Staţiei de sortare – spălare agregate minerale Zădăreni".

Concentraţii maxime admise pentru apa uzată menajeră

Apele uzate menajere evacuate în bazinul vidanjabil se vor încadra în prevederile NTPA 002/2002 din HG 188/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005;

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Societatea va urmări încadrarea în indicatorii de la capitolul II pct. 3 astfel:
- indicatorilor precizaţi la pct. II 3 pentru ape uzate evacuate şi zgomot se vor analiza la solicitarea autorităţilor de mediu;

Monitorizarea aerului
- se va efectua anual, în perioada de activitate maximă, o analiză a probelor de aer pentru pulberi sedimentabili şi pulberi în suspensie dintr-un punct, amplasat pe drumul de acces (la intrarea în staţia de sortare-spălare), conform STAS 12574-87,
- la transportul balastului pe drumul de acces şi în perimetrul staţiei de sortare-spălare, aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 şi va conţine max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile şi 0,5 mg/mc pulberi în suspensie.

Monitorizarea apei
Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane
Nu este cazul

Monitorizarea solului
Nu este cazul

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Rezultatele monitorizării conform cap. III, pct 1 vor fi raportate după primirea lor de la laboratoarele atestate;
Orice disfuncţionalitate care poate produce poluări ale factorilor de mediu şi măsurile luate în caz de poluare se vor transmite la A.P.M. Arad.
În cazul unui ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze APM Arad şi C.J. – GNM Arad conform O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului
Evidenţa gestiunii deşeurilor produse la punctul de lucru va fi ţinută lunar de către titular, cu respectarea H.G. 856/2002 pe fiecare cod de deşeu numit la pct. IV 1, privind evidenţa gestiunii deşeurilor, iar datele vor fi transmise la A.P.M. Arad, la cerere.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale	angajaţii	2162,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in

	amestecate	societăţii					depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	ambalaje piese de schimb	50,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	piese metalice uzate	100,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	schimb anvelope	4,00	Bucati/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 01 12*	uleiuri hidraulice usor biodegradabile	utilajele din dotare	60,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	utilajele din dotare	100,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
01 04 09	deseuri de nisip si argila	din bazinul de decantare a levigatului*	0,00		Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

Orice alte deşeuri necodificate prin autorizaţie şi generate din activitate (de exemplu în situaţia identificării în masa deşeurilor colecate, în urma sortării a altor deşeuri, care nu fac obiectul colectării), se vor codifica conform cu prevedrile H.G 856/2002, urmând a fi

stocate corespunzător şi predate operatorilor economici autorizaţi, care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator de colectare a deşeurilor.

2. Deşeuri colectate

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Operaţiune valorificare / eliminare	Cod operaţiune	Denumire operaţiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	216,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	50,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	100,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	4,00	Bucati/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 01 12*	uleiuri hidraulice usor biodegradabile	60,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	100,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
01 04 09	deseuri de nisip si argila	0,00		Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

Deşeuri comercializate – Nu este cazul
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate – Nu este cazul
Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate – Nu este cazul

3. Deşeuri stocate temporar

Cod deşeu	Denumire deşeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	216,00	Kilogram/an	pubele pvc
15 01 01	ambalaje ele hârtie si carton	50,00	Kilogram/an	pubele pvc
16 01 17	metale feroase	100,00	Kilogram/an	incintă atelier

				şi/sau platformă betonată
16 01 03	anvelope scoase din uz	4,00	Bucati/an	platformă betonată
13 01 12*	uleiuri hidraulice usor biodegradabile	60,00	Litri/an	butoaie metalice
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	100,00	Litri/an	butoaie metalice
01 04 09	deseuri de nisip si argila	0,00		se utilizează la lucrări de umplutură

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	216,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	50,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	100,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	4,00	Bucati/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 01 12*	uleiuri hidraulice usor biodegradabile	60,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	100,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
01 04 09	deseuri de nisip si argila	0,00		Valorificare	R 10	Tratarea solului cu rezultate benefice pentru agricultura sau reabilitari ecologice

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate – Nu este cazul
Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate – Nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deşeuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	216,00	Kilogram/an	Eliminare	D 5	Depozitarea in depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
15 01 01	ambalaje de hartie si carton	50,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 17	metale feroase	100,00	Kilogram/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	anvelope scoase din uz	4,00	Bucati/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 01 12*	uleiuri hidraulice usor biodegradabile	60,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11
13 02 07*	uleiuri de motor, de transmisie si de ungere usor biodegradabile	100,00	Litri/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuarii oricareia dintre operatiile numerotate de la R1 la R11

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Se vor respecta prevederile:
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- H.G 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modoficările şi completările ulterioare,

Abandonarea deşeurilor este interzisă.

Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului.
Titularul are următoarele obligaţii:
- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului;
- de a efectua operaţiunile de tratare sau de a transfera aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operaţiunilor de valorificare ori de eliminare completă,
- pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deşeuri şi deţinătorii de deşeuri sunt obligaţi să colecteze separat cel puţin următoarele categorii de deşeuri: hârtie, metal, plastic şi sticlă,
- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,
- să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani,
- să colecteze, să transporte şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală,
- să nu amestece diferutele categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale,
- se va evita formarea de stocuri de deşeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei,
- pentru deşeurile periculoase să ţină o evidenţă cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de eliminare/valorificare şi documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora sau a unui deţinător anterior.
Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:
a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Hartie si carton	ambalaje de la piesele de schimb	100,00	Kilogram/an
Altele	butoaie metalice	2,00	Bucati/an

Se vor respecta prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.
Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzut in Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate

din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie au obligaţia valorificării /încredinţării acestora către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie. Obligaţia prevăzută mai sus nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor. Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje au obligaţia de a valorifica şi respectiv recicla deşeurile de ambalaje in conformitate cu **Legea 249/2015** art.20;

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- ambalajele de hârtie şi carton se vor preda unităţilor autorizate în colectarea sau valorificarea lor;
- ambalajele metalice (butoaie uleiuri) se reutilizează.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanţă chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Amestecuri	Altele	56960	Litri/an	R10 - inflamabil, R40 – posibil efect cancerigen, R36 - Iritant pentru ochi, R37 - Iritant pentru sistemul respirator	F - inflamabil, Xn - dăunător pentru sănătate
Amestecuri	Altele			R38 - iritant pentru piele	Este periculos pentru ecosistemul acvatic, florei şi faunei

- motorină – 56960 l/an. Motorina este depozitată în într-un rezervor metalic cu o capacitate de cca. 900 l, amplasat pe o autocamionetă.
- lubrifianţi (cantităţi variabile) - depozitaţi în butoaie metalice cu o capacitate cuprinsă între 20 - 200 l, amplasate în magazine metalică.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** lubrifianţi – canistre metalice şi butoaie metalice cu o capacitate de 20 – 200 l;
- **transport:** - cu mijloace de transport auto omologate pentru transporturi rutiere naţionale de mărfuri periculoase, aparţinând unor societăţi autorizate
- **depozitare:**
  motorină - rezervor metalic cu o capacitate de cca. 900 l, amplasat pe o autocamionetă
- **folosire/comercializare:** - motorină - alimentare cu combustibil a utilajelor şi ulei de transmisie şi hidraulic pentru utilaje

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile periculoase

- ambalajele metalice deteriorate care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase se vor stoca temporar în spaţii special destinate prevăzute cu

platformă betonată, urmând a fi predate operatorilor economici autorizaţi în vederea eliminării lor în condiţii ecologice.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- dotarea P.S.I. conform normelor,
- în cazul poluărilor accidentale se vor lua măsurile necesare pentru limitarea poluării factorilor de mediu şi va fi anunţată APM Arad şi Garda Naţională de Mediu – CJ Arad.
- amortizoare si suspensia să fie in bună stare de funcționare pentru a asigura o ținută bună la drum fără trepidații a mașinii încărcate; verificarea permanentă a etanşeităţii rezervorului, precum şi remedierea imediată a neregulilor constatate;
- se vor respecta prevederile legislatiei specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor,
- vor fi respectate toate instructiunile specificate în Fişele cu date de securitate,
- în cazul incendiilor se vor lua măsurile necesare pentru limitarea poluării factorilor de mediu.
- materiale absorbante in caz de poluare accidentală.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Titularul autorizaţiei:

- va monitoriza mişcarea substanţelor toxice şi periculoase, modul de realizare a măsurilor de prevenire a accidentelor şi măsurilor de limitare a efectelor acestora.
- va ţine evidenţa strictă a substanţelor periculoase, furnizându-se la APM Arad la cerere datele necesare conform prevederilor O.U.G. 195/2005 aprobată şi modificată prin Legea 265/2006 privind protecţia mediului,
- are obligaţia să elimine în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi a mediului substanţele şi preparatele chimice periculoase care au devenit deşeuri (şlamul din rezervoare, produsele petroliere din separatoare),
- are obligaţia identificării şi prevenirii riscurilor pe care substanţele şi preparatele chimice le pot reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deseurilor: Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDES – completat de producatorii de deseuri.

Prezenta autorizație de mediu conține 18 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dana Monica DĂNOIU

ȘEF SERVICIU,
Adina ORĂȘAN

Întocmit, Emil HUSĂRAŞ

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad.