



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 84 din 31.07.2019

Titularul activității: SC INTERMED UTILAJ SRL

Adresa: Orașul Arad, str. Renașterii nr. 92 - 94, jud. Arad

Punct de lucru: SC INTERMED UTILAJ SRL

Locația activității: Oraș Pâncota FN, parcelela înscrisă în CF nr. 300943, nr. cad 301229.

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2399	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.	155	2682	Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

Emisă de: APM Arad

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.

Data emiterii: 31.07.2019

Data expirării: 31.07.2024

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC INTERMED UTILAJ SRL**, cu punctul de lucru din Oraș Pâncota FN, parcelela înscrisă în CF nr. 300943, înregistrată la APM Arad cu nr. 5428/R/18804/15.11.2018 și documentele ulterioare cu nr. 1324/R/5554/28.03.2019 și a notei de constatare nr. 6187/05.04.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru SC INTERMED UTILAJ SRL, punct de lucru - Oraș Pâncota FN (amplasament identificat prin CF nr. 300943)

Documentația conține:

- Cerere privind solicitarea autorizației de mediu;
- Fișa de prezentare și decalrație;
- Dovada solicitării autorizației de mediu (ziarul Jurnalul din data de 26.03.2018);
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Ordin de plată nr. 1/14.11.2019 privind achitarea tarifului de autorizare;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș, Nr. FN, Loc. Arad, Cod 310312

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel.0257280996; Fax 0257284767

- Raport de încercare nr. 662/08.06.2018 privind nivelul pulberilor în suspensie;
- Raport de încercare nr. 827/12.07.2018 privind nivelul pulberilor sedimentabile;
- Contract de concesiune nr. F6784/10.08.2007 privind dreptul de folosință a spațiului;
- Contract de cesiune nr. A/05.01.2009 și act adițional;
- Contract nr. 16/16.03.2018 privind vidanajare apelor uzate menajere încheiat cu RASINAR EXIM SRL;
- Contract nr. 27520/30.05.2012 privind prestarea sericiului de alimentare cu apă, încheiat cu SC COMPANIA DE APĂ ARAD S.A;
- Factură nr. 488615/19.09.2018 eliberată de SC COMPANIA DE APĂ ARAD SA;
- Contract nr. 292/19.02.2019 încheiat cu SC DEMECO SRL;
- Contract nr. 1AR33900/17.05.2018 încheiat cu RETIM Ecologic Service SA;
- Contract de furnizare a gazelor naturale și acte adiționale din 26.07.2017 încheiat cu Eon Energie Romania S.A;
- Fișe cu date de securitate (mixture asfaltică, emulsie bituminoasă, filer calcar);
- Proces verbal nr.19698/03.11.208 verificare amplasament;
- Notă constatare nr. 6187/05.04.2019;
- Decizie Nr. 6247/08.06.2019 privind emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare (16411169) eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Arad;
- Certificat constatator nr. 51629/19.10.2018 eliberat de către ORC de pe lângă Tribunalul Arad.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

Titularul activității are următoarele obligații:

- În situația în care titularul autorizației își schimbă denumirea și/sau forma juridică de organizare, autorizația de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societății, dacă se face dovada că activitatea se desfășoară în aceleași condiții pentru care aceasta a fost emisă;

În conformitate O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului se va avea în vedere:

-art. 10, (1) În cazul în care titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației de mediu, urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) au obligația de a notifica APM Arad" conform Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G nr. 195/2005 privind protecția mediului.

-art. 15, (2), lit. a) Titularii (...) activităților au obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

art. 94, (1), pct. b) respectă condițiile din actele de reglementare obținute

ct. e) asistă persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titular sunt, precum și prelevarea de probe.

pct. f) asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalații tehnologice generatoare cu impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora.

art. 95 (1) Răspunderea pentru prejudiciul adus mediului are caracter obiectiv, independent de culpă. În cazul pluralității autorilor, răspunderea este solidară.

-Legii nr. 211 (r1)/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare:

art. 8, (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri persoane juridice sunt obligați să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor prevăzută la art. 7 alin. (1).

-art. 14, (1) Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, producătorii de deșeuri și deținătorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă.

-art. 15, (1), (a) să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului; (b) se va evita formarea de stocuri de deșeuri ce urmează a fi valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;

-art. 19, (1) (...) să supună deșeurile care nu au fost valorificate unei operațiuni de eliminare în condiții de siguranță, pentru protecția sănătății populației și a mediului.

(3) Abandonarea deșeurilor este interzisă.

-art. 20 Gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special:

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special”;

-art. 22 (1) Producătorul de deșeuri sau, după caz, orice deținător de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 20 sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) și art. 20.

(3) Persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane.

-art. 23 (1) Producătorul sau deținătorul care transferă deșeuri către una dintre persoanele fizice ori juridice prevăzute la art. 22 alin. (1) în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau de eliminare completă nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă”;

-art. 26 (1) (...) să colecteze, să transporte și să stocheze separat diferitele categorii de deșeuri periculoase, în funcție de proprietățile fizico-chimice, de compatibilități și de natura substanțelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deșeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecție a mediului și a sănătății populației potrivit prevederilor art. 20, incluzând asigurarea trasabilității de la locul de generare la destinația finală, potrivit prevederilor art. 49.”

-art. 27 (1) (...) au obligația să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale.”

art. 28 (1) Producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să se asigure că pe durata efectuării operațiunilor de colectare, transport și stocare a deșeurilor periculoase, acestea sunt ambalate și etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

-art. 43 (1) Persoana juridică ce exercită o activitate de natură comercială sau industrială, având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, este obligată să întocmească și să implementeze, începând cu anul 2012, un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor.

-art. 49 (1) - să asigure evidența cronologică a gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, precum și a cantității, naturii și originii deșeurilor și, după caz, a destinației, a frecvenței colectării, a mijlocului de transport și a metodei de tratare, operațiunii de valorificare sau eliminare a deșeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE, și să o pună la dispoziția autorităților competente de control, la cererea acestora. Evidența gestiunii deșeurilor se păstrează cel puțin 3 ani;

(2) Producătorii și deținătorii de deșeuri periculoase sunt obligați să dețină buletine de analiză care caracterizează deșeurile periculoase și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

-Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

-art. 16 (1) Operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje după cum urmează:

a) operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;

-Art. 20 (4) Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din comerț și industrie și/sau de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie au obligația:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale; sau

b) să predea deșeurile de ambalaje către colectori desemnați de o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective, precum și raportarea datelor potrivit obligațiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

-pentru gestionarea deșeurilor se va aplica o metodă de valorificare ca opțiune prioritară înaintea eliminării,

-în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului definit conform O.U.G. 68/2007, titularul are obligația de a informa, în maxim 2 ore de la producerea prejudiciului asupra mediului A.P.M. Arad și Comisariatul Județean Arad al Gărzii Naționale de Mediu despre: datele de identificare ale titularului, momentul și locul producerii prejudiciului adus mediului, caracteristicile prejudiciului asupra mediului, cauzele care au generat prejudiciul, elementele de mediu afectate, măsurile demarate,

-va fi numită o persoană responsabilă cu probleme de protecția mediului care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanții APM Arad și GNM-CJ Arad.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare,

-Ord. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare,

-Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje,

-O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare,

-O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu aprobată de Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare,

-Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările ulterioare,

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare,

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare,

-Decizia Comisiei 2000/532/CE din 18 decembrie 2000 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurile în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României,

-H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare,

-H.G. nr. 942/2017 privind aprobarea Planului național de gestionare a deșeurilor,

-Regulamentul CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor,

-SR nr. 10009/2017 Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant,

-STAS 12574-87 aer din zone protejate,

Se va asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le facilitează controlul activităților ai căror titulari sunt precum și prelevarea de probe.

Se va asigura accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora, art. 94 pct. f din O.U.G 195/2005.

Titularul activității are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecție și control.

Se vor asigura luarea măsurilor de salubritate a terenurilor neocupate productiv sau funcțional.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

-O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare,

-O.M. nr. 1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;

-Legea 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

-O.M nr. 462/1993 condiții tehnice privind protecția atmosferei și norme metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți produși de surse staționare;

-Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere;

-Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-H.G. nr. 188/2002, respectiv NTPA 001/2005 și 002/2005, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;

-O.U.G nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului;

-O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare,

-Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare,

-Regulamentului CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;
-H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările ulterioare;
-Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

-H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

-H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, precum și ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizației, raportându-se, la A.P.M. Arad datele centralizate, respectând termenul și formatul solicitat de aceasta.

precum și a altor acte normative care reglementează activitatea autorizată.

În cazul în care pe perioada de valabilitate a autorizației de mediu actele normative în vigoare la data emiterii prezentului act se modifică, se completează sau se abrogă (anulează) prin alte acte normative (inclusiv Regulamente și Decizii ale Comisiei și sau Consiliului European) titularul autorizației/activității este obligat să respecte modificările și/sau actele normative noi apărute.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN Rev.2	Activitate	Capacitate maximă proiectată	UM
2399	Fabricare mixturi asfaltice	500,00	Tone/zi

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața terenului: 11482 mp. Terenul este obținut prin contractul de concesiune nr. 6784/10.08.2007 și HCL nr. 5/2011 cu Consiliul Local Pâncota. Se precizează că în actul de concesiune suprafața terenului este 13675 mp, dar în urma concesionării unei suprafețe de 2193 mp către Stația de gaze din apropiere, suprafața de teren rămasă în folosință de către SC Intermed Utilaj SRL este de 11482 mp.

Acest spațiu cuprinde:

-Platformă asfaltată 120 mp, utilizată pentru stocarea deșeurilor metalice și nemetalice rezultate din activitate;

-Platformă asfaltată 36 mp, utilizată pentru stocare uleiuri uzate;

-Spațiu pietruit pentru depozitare sorturi: 3000 mp;

-Spațiu pe care este amplasată stația de mixturi: 1600 mp;

-Platforme pietruite, căi acces 4707 mp;

-Spațiu verde: 2000 mp.

Dotările de pe amplasament sunt următoarele:

-Stație asfalt – cap. 80 to/h

-Birouri, grup sanitar, magazie materiale – tip container – 3 buc.

-Cort reparații utilaje – 1 buc.

-Cântar auto – 1 buc. – cap. 60 to

-Rezervor pentru bitum 45 to; - 2buc

-Rezervoare motorină, metalice – 2 buc.

-Compresoare – 1 buc.

-Cabină poartă – 1 buc.

Stația de producere mixturi se compune din:

-1 alimentator de aer de 0,5 mc;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun.Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

- benzi transportoare de la alimentatoarele de aer la tamburul de uscare;
- tambur de uscare tip Nicolina;
- elevator 10 m;
- siloz cu o cameră de uscare pentru mixtură;
- mixer tip Nicolina 0,8 tone (malaxor);
- siloz mixtură 50 tone;
- siloz praf 60 tone;
- siloz de filer 60 tone;
- filtru praf tip Nicolina, 0,3 Nmc/h;
- 2 tancuri de bitum (2x45)
- arzător uscător mixturi $P_i = 2350 \text{ KW/h}$; $P_t = 2000000 \text{ Kcal/h}$;
- arzător CT ulei $P_i = 150 \text{ KW/h}$; $P_t = 130000 \text{ Kcal/h}$;
- 2 cazane care deservesc uscătorul de agregate și gospodăria de bitum, alimentate cu gaz metan, $P_t = 0,5 \text{ MW/to}$;
- cazan de bitum capacitate termică 210000 Kcal/h , H cos fum – 4 m.

Mixtura asfaltică reprezintă un material de construcții produs dintr-un amestec de agregate naturale sau artificiale și filer, aglomerate cu liant bituminos (bitum rutier neparafinos pur, aditivat sau modificat). Mixtura asfaltică se utilizează cu precădere pentru realizarea îmbrăcăminților rutiere bituminoase și a straturilor de baza ale infrastructurilor rutiere. Mixtura asfaltică va fi fabricată cu instalația de preparare mixturi asfaltice Marini E 220, capacitate 160 tone/h, compusă din:

- Padocuri agregate – 5 buc/300m³
- Predozoare agregate reci – 6 buc/9m³
- Benzi extractoare cu variatoare de turație
- Benzi transportoare alimentare uscător
- Sită vibrantă 1m² pt agabariti
- Tambur uscător
- Arzător CBS de 13.4 MW
- Grup de fabricatie cu malaxor capacitate 2.000 kg/sarja
- Ciur cu 4 site
- Siloz de filer 2 buc
- Siloz de praf recuperat capacitate 45 to
- Filtru desprăfuitor
- Șnecuri alimentare cântar, de filer și praf recuperat
- Siloz dublu de stocare mixtură asfaltică capacitate 2x40 to
- Cabina de comanda automatizată cu soft integrat
- Tancuri de bitum 5x50 tone verticale cu încălzire cu ulei termic cu bazin de retenție
- Dozator fibră celulozică
- Instalație de alimentare asfalt frezat
- Instalație încălzire bitum cu ulei termic, arzător Riello 541 kW

2.Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite – modde depozitare, cantități

Tip	Denumire	Încadrare	Cantitate	UM	Natura chimică / compoziție	Destinație / Utilizare	Mod de depozitare	Periculozitate
Alte materii	Agregate minerale – nisip 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-22,4 mm	Materie primă	160	to/zi	agregate minerale	Preparare mixturi asfaltice	padocuri	-

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun.Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

Alte materii	agregate de carieră (cribluri de 0-4mm, 4-8mm, 8-16mm, 16-22,4mm)	Materie primă	280	to/zi	agregate minerale	Preparare mixturi asfaltice	padocuri	-
Alte materii	Liant – Bitum D50/70	Materie primă	30	to/zi	amestecuri complexe de hidrocarburi lichide si solide, rasini si derivati nemetalici ai acestora	Preparare mixturi asfaltice	Rezervoare metalice	H 315
Alte materii	filer calcar și filer recuperat	Materie primă	25 to/zi	to/zi	produs obtinut din macinarea fina a calcarului si contine un grad ridicat de carbonat de calciu	Preparare mixturi asfaltice	Siloz de filer	nepericulo s
Alte materii	Combustibil	Materie auxiliară	15	litri/zi	fuel, diesel	Combustibil pentru utilaje	rezervoare metalice, supraterane amplasate în cuvă de retenție și container metalic	GHS 07, GHS 08, GHS 02, GHS 09

Compoziția asfaltului variază în funcție de tipul asfaltului și de rețeta prescrisă dar în general se încadrează în: bitum între 4-6,4 % restul până la 100% scheletul mineral alcătuit din cribluri sau pietriș 12,1%-47%; filer 4% -9,6%, agregat de râu 9%-24%.

Transportul materiei prime se va face ritmic în funcție de producție și solicitări cu mijloace de transport proprii sau închiriate.

3.Utilități - apă, canalizare, energie

Tip utilitate	Descriere	Cantitate	UM
Apa	Apa potabilă este asigurată din rețeaua orașului, apa este utilizată în scop igienico sanitar	20,00	Metri cubi/luna
Canalizare	Apele uzate sunt evacuate în bazin de vidanjabil	20,00	Metri cubi/luna
Energie	Energia electrică este asigurată din rețeaua localității prin intermediul unui transformator al platformei industriale de 600 KVA	125,653,00	kWh/h
Altele	Alimentarea cu gaze naturale este asigurată prin intermediul unui bransament de gaze, acestea fiind preluate din rețea	4200,00	Metri cubi/zi

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

Fluxul tehnologic: agregatele minerale, depozitate pe sorturi de granulații în apropierea predozatorului, sunt aduse cu un încărcător frontal cu cupă în compartimentele

corespunzătoare ale predozatorului. Din buncare agregatele sunt extrase cu benzi extractoare și deversate pe o bandă colectoare care le varsă pe transportorul cu bandă.

Benzile extractoare sunt acționate de motoreductoare a căror turație este reglabilă din cabina de comandă. Stabilirea turației motorului fiecărei benzi de extragere se face la începutul lucrului, funcție de rețeta impusă și de productivitatea dorită a stației.

Transportorul cu bandă descarcă agregatele predozate în uscător, unde sunt preluate de paletelile interioare ale tamburului și deplasate în contracurent (în sens invers circulației gazelor fierbinți) astfel ca acestea, pe măsura înaintării spre arzător își măresc temperatura până la o valoare suficientă (170-180°C). Părțile mai fine sunt antrenate de gazele arse și ajung în unitatea de filtrare unde sunt reținute pe suprafața exterioară a sacilor și prin scuturare ajung la partea inferioară a filtrului.

Transportorul colector cu șnec al filtrului scoate praful în afara filtrului de unde este preluat de un transportor cu șnec și condus la partea inferioară a elevatorului de la silozul de praf recuperat. Gazele arse desprăfuite sunt aspirate din filtru cu un ventilator și eliminate în atmosferă prin coșul de gaze al stației.

Agregatele încălzite în uscător sunt colectate într-un buzunar al plăcii frontale a uscătorului de unde cad gravitațional, prin țeava de evacuare, în elevator, de unde sunt preluate de cupele acestuia și descărcate în unitatea de cernere. Ciurul compus din 4 etaje de cernere este prevăzut cu site metalice cu ochiuri patrute care separa agregatele uscate în cinci categorii funcție de mărimea granulelor și le depozitează în buncare intermediare izolate în vederea introducerii în rețeta.

Pentru prepararea mixturii cu un singur sort de agregate sau cu agregatele numai presortate, jgheabul de descarcare din elevator este prevăzut cu o clapeta care, acționată electropneumatic dirijează materialele în buncarul nr.1 nemaitrecându-le prin sita de sortare.

Din buncărele intermediare agregatele sunt descărcate succesiv în cântarul de agregate. Pentru descarcare fiecare buncăr este prevăzut cu o clapetă acționată electropneumatic care stă deschisă până la atingerea greutății prescrise după care se închide și se deschide clapeta de la următorul sort. După terminarea cântăririi adiționale a agregatelor, se cântărește filerul, care este distribuit peste agregatele deja introduse de un transportator cu șnec din cadrul turnului de malaxare.

În momentul în care în siloz este cantitatea solicitată de client, autocamionul intră sub buncar și mixtura cade în bena mașinii de transport. Autocamionul încărcat cu mixtura asfaltică va fi cântărit, se vor înmăna documentele de însoțire a marfii (bon de cântar, aviz de expediție, declarații de performanță, fișe tehnice de securitate etc).

Activitate de depozitare și vânzare emulsie bituminoasă și agregate naturale

Emulsia bituminoasă va fi depozitată într-un rezervor de 50 m³ capacitate. Ea va fi adusă pe amplasament cu cisterne speciale și descărcată în rezervor. Livrările către clienți se vor face tot în cisterne specializate.

Agregatele naturale vor fi folosite în special la producția de mixturi asfaltice și vor fi depozitate în padourile amenajate special pentru agregate – 5 buc/300m³, de unde vor fi alimentată stația de mixturi asfaltice, fiind încărcate în predozoare prin intermediul unui încărcător frontal.

4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu este situat în arie naturală protejată

5. Produsele și subprodusele obținute

Tip produs/subprodus	Denumire produs/subprodus	Cantitate	UM	Destinație
Alte produse	Mixturi asfaltice	500,00	Tone/zi	Îmbrăcăminti rutiere bituminoase și a straturilor de baza ale infrastructurilor rutiere

Capacitatea stației de mixturi este de 80 tone/h.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Tip combustibil	Combustibil	Cantitate	UM	Tipul centralei	Puterea nominală a centralei (MW)
Alți combustibili	Gaze naturale	2000,00	Metri cubi/Ora	Arzător de la uscător de agregate	20
Alți combustibili	Gaze naturale	1300,00	Metri cubi/Ora	Arzător de la centrală ulei	13

Se vor respecta prevederile Legii nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev.2
4690	Comerț cu ridicata nespecializat
4211	Lucrări de construcții a drumurilor a drumurilor și autostrăzilor

8. Programul de funcționare

8 ore/zi, 5 zile /săptămână

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

Aer

Arzător uscător de agregate

Cod CAE N Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
2399	Coș evacuare gaze arse provenite de la uscătorul de agregate minerale	10,00	0,60	0,60	Monoxid de Carbon				
2399	Coș evacuare gaze arse provenite de la uscătorul de agregate minerale	10,00	0,60	0,60	Oxizi de azot				
2399	Coș evacuare gaze arse provenite de la uscătorul de agregate minerale	10,00	0,60	0,60	Oxizi de sulf				

Arzător centrala ulei

Cod CAE N Rev.2	Denumire coș	Înălțime (m)	Diametru bază (m)	Diametru vârf (m)	Poluant	Echipament depoluare	Eficiență (%)	X Stereo70	Y Stereo70
2399	Coș evacuare gaze arse provenite de la uscătorul de egrogate minerale	4,00	0,60	0,60	Monoxid de Carbon				
2399	Coș evacuare gaze arse provenite de la uscătorul de egrogate minerale	4,00	0,60	0,60	Oxizi de azot				
2399	Coș evacuare gaze arse provenite de la uscătorul de egrogate minerale	4,00	0,60	0,60	Oxizi de sulf				

Alte surse de poluare

Sursă	Tip sursă
Stație mixturi	Static

Apă

Pretratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Tratare ape pe amplasament

Nu este cazul

Sol

Nu este cazul - doar la solicitarea autorităților competente de mediu (în cazul apariției unor situații cu risc ori necunoscute la data emiterii actului de reglementare).

Rezervoarele de bitum sunt amplasate pe platformă betonată prevăzută cu pereți laterali (cuvă retenție). Rezervoarele de motorină sunt amplasate în cuvă de retenție.

Alți factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

Dotarea cu materiale absorbante, tăvi colectoare în scopul prevenirii contaminării solului și freaticului cu produse petroliere (motorină, uleiuri, etc.), scăpate accidental pe platforma betonată și pe sol (Notă: materialele impregnate cu produse chimice periculoase se vor stoca în recipiente închise urmând ca acestea să fie predate unor societăți autorizate în vederea valorificării sau distrugerii);

Menținerea în stare de funcționare corespunzătoare a instalației de deprăfuire și exploatarea acestei instalații în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice, astfel încât emisiile să se încadreze în limitele legale,

Vidanjarea apelor uzate menajere se va realiza cu operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

Valorilimită pentru aer în condiții de funcționare normale

La limita unității aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 și va conține max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile și 0,5 mg/mc pulberi în suspensie,

Cod CAEN Rev.2	Denumire coș	Poluant	VLE	UM	Condiții de referință
----------------	--------------	---------	-----	----	-----------------------

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun. Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

2399	Coș evacuare gaze arse provenite de la uscătorul de egrogate minerale	Monoxid de Carbon	100,00	Milligram/normal metru cub	Ord. 462/1993 3% Oxigen
2399	Coș evacuare gaze arse provenite de la uscătorul de egrogate minerale	Oxizi de azot	350,00	Milligram/normal metru cub	Ord. 462/1993 3% Oxigen
2399	Coș evacuare gaze arse provenite de la uscătorul de egrogate minerale	Oxizi de sulf	35,00	Milligram/normal metru cub	Ord. 462/1993 3% Oxigen

precum și valorile limită de emisie prevăzute de Legea 188/2018 privind limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalații medii de ardere

Alte condiții de funcționare decât cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decât cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

Valori admise pentru sol

Valorile concentrațiilor poluanților în sol, nu depășesc limitele pentru terenuri de folosință mai puțin sensibilă prevăzute în Ord. MAPPM nr. 756/1997.

Nr. crt.	Indicator	Ord. MAPPM 756/1997 Prag de alertă (mg/kg s.u)	Ord. MAPPM 756/1997 Prag de intervenție (mg/kg s.u.)
1	Plumb	250	1 000
2	Nichel	200	500
3	Crom total	300	600
4	Zinc	700	1 500
5	Cupru	250	500
6	Total hidrocarburi din petrol	1 000	2 000

Concentrații maxime admise pentru apa evacuată

Apele uzate fecaloid-menajere, evacuate în bazinul vidanjabil, trebuie să respecte prevederile NTPA 002/2002 din HG 188/2002, modificată de HG 352/2005.

Nr. crt.	Indicator	U.M	Valori maxime admise
1	pH	-	6,5-8,5
2	CBO5	mg O ₂ /dmc	300
3	CCOCr	mg / dmc	500
4	Materii în suspensie	mg /dmc	350
5	Detergenți sintetici	mg / dmc	25
6	Azot amoniacal - NH ₄ ⁺	mg / dmc	30

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Se vor preleva probe de aer (17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile și 0,5 mg/mc pulberi în suspensie) la limită de incintă cel puțin odată pe an (luna mai/iunie);

Se vor preleva probe de aer pentru a se verifica emisiile provenite de la cele două arzătoare.

Vor fi analizați o dată pe an indicatorii de calitate ai gazelor de ardere provenite de la cele două arzătoare (luna mai/iunie).

Monitorizarea apei

Nu este cazul

Monitorizarea apei subterane

Nu este cazul

Monitorizarea solului

La solicitarea APM Arad, GNM CJ

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

Rezultatele monitorizării conform cap. III pct. 1 vor fi raportate (cel târziu luna iulie), imediat după primirea lor de la laboratoarele de analiză sau ori de câte ori sunt solicitate de reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Județean Arad.

Orice disfuncționalitate care poate produce poluări ale factorilor de mediu și măsurile luate în caz de poluare se vor transmite la A.P.M. Arad.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	Angajați	1,00	Mc/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	Materiale	50	l/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun. Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	Filtre desprăfuitor	50	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	Auto	10	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	Auto	20	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	Acumulatori cu plumb	Utilaje	2,00	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 03 02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	Productie	100	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 05	fier si otel	Piese de schimb	40,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

2. Deșeuri colectate

Deșeuri rezultate din desfășurarea activității titularului actului de reglementare:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
						Depozitarea în depozite

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun.Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

20 03 01	deseuri municipale amestecate	1,00	Mc/luna	Eliminare	D 5	special amenajate (de exemplu, dispunerea in celule etanse separate, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediu si altele asemenea)
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	50	l/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminata cu substanțe periculoase	50	Kg/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	10	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	20	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	Acumulatori cu plumb	2,00	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 03 02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	100	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 05	fier si otel	40,00	Kilogram/luna	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri in vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Orice alte deșeuri necodificate prin autorizație și generate din activitate, se vor codifica conform cu prevederile H.G 856/2002, (DECIZIA COMISIEI din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE) (2014/955/UE)) urmând a fi stocate corespunzător și predate operatorilor economici autorizați, care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator de colectare a deșeurilor.

Deșeuri comercializate – nu este cazul.

3. Deșeuri stocate temporar

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1,00	Mc/luna	În pubele
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	50	Kg/an	Recipiente adecvate, etichetate corespunzător, în zona de stocare a deșeurilor
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	50	Buc/an	Recipiente adecvate, etichetate corespunzător, în zona de stocare a deșeurilor
16 01 03	Anvelope scoase din uz	10	Buc/an	vrac
16 01 07*	filtre de ulei	20	Buc/an	Recipiente adecvate, etichetate corespunzător, în zona de stocare a deșeurilor
16 06 01*	Acumulatori cu plumb	2,00	Kilogram/luna	Recipiente adecvate, etichetate corespunzător, în zona de stocare a deșeurilor
17 03 02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	100	Kilogram/luna	
17 04 05	fier și oțel	40,00	Kilogram/luna	vrac

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1,00	Mc/luna	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșe separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	50	l/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
	absorbanti, materiale					Schimb de deseuri în

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun. Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

15 02 02*	filtrante (inclusiv filtre de ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	50	Kg/an	Valorificare	R 12	vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	10	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	20	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	Acumulatori cu plumb	2,00	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 03 02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	100	Kilogram/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 05	fier și oțel	40,00	Kilogram/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșuri transportate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deseuri municipale amestecate	1,00	Mc/lună	Eliminare	D 5	Depozitarea în depozite special amenajate (de exemplu, dispunerea în celule etanșate separate, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediu și altele asemenea)
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere	50	l/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricăreia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
	absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de					Schimb de deseuri în vederea efectuării

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun.Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

15 02 02*	ulei fără alta specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase	50	Kg/an	Valorificare	R 12	oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	10	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 01 07*	filtre de ulei	20	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
16 06 01*	Acumulatori cu plumb	2,00	Buc/an	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 03 02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01	100	Kilogram/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11
17 04 05	fier și oțel	40,00	Kilogram/lună	Valorificare	R 12	Schimb de deseuri în vederea efectuării oricareia dintre operațiile numerotate de la R1 la R11

Deșeurile menajere se vor transporta la un depozit autorizat de deșeuri solide nepericuloase aflat în funcțiune.

Celelalte categorii de deșeuri vor fi transportate cu autovehicule aparținând terților operatorii economici colectori/valorificări/eliminatori.

Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deșeuri periculoase, care sunt generate de către expeditor se va efectua după ce acesta și destinatarul au obținut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziția organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deșeurilor următoarele documente:

- formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (generate într-o cantitate mai mare de 1 t/an din aceeași categorie de deșeuri periculoase);

- formularul de expediție/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deșeuri periculoase;

- formularul de încărcare-descărcare deșeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Producătorii de deșeuri sunt obligați să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, iar datele centralizate se vor transmite la

APM Arad, la termenul și în formatul solicitat. Producătorii de deșeuri persoane juridice, pe lângă evidența gestiunii deșeurilor, trebuie să păstreze buletinele de analiză, care caracterizează deșeurile periculoase generate din propria activitate și să le transmită, la cerere, autorităților competente pentru protecția mediului.

Gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor:

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 211/2011 (r1) privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările ulterioare,

- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor, cu modificările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;

- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. 1132/2008, privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările ulterioare, precum și ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizației, raportându-se, anual la A.P.M. Arad datele centralizate, la cerere, respectându-se termenul și formatul solicitat.

Titularul autorizației are obligația:

- să încadreze fiecare tip de deșeu generat din propria activitate în lista deșeurilor aprobată de către Comisia Europeană preluată în legislația națională prin hotărâre a Guvernului;

- de a efectua operațiunile de tratare sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoară activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă,

- să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de lege sau să delege această obligație unei terțe persoane. Persoanele desemnate, trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate,

- să asigure evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare, și să o transmită anual agenției județene pentru protecția mediului. Evidența gestiunii deșeurilor se păstrează cel puțin 3 ani.

7. Ambalaje folosite

Tip ambalaj	Descriere	Cantitate	UM
Alte plastice	Flacoane provenite de la uleiuri	2,00	Bucati/luna
Otel	Flacoane provenite de la vaselină	2,00	Bucati/luna

8. Modul de gospodărire a ambalajelor

Vor fi respectate prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje:

- operatorii economici care introduc pe piață produse ambalate sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceștia le introduc pe piața națională,

- începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun.Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.

-titularul are obligația îndeplinirii cel puțin a obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la O.U.G nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, aplicate la deșeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piața națională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilității acestora,

Operatorii economici deținători de ambalaje folosite și/sau de deșeurile de ambalaje din comerț și industrie au obligația:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale;

b) să predea deșeurile de ambalaje secundare și deșeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnați de o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective, precum și raportarea datelor potrivit obligațiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1.Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Tip	Substanță chimică periculoasă/ Categorie de amestec	Cantitate	UM	Categoria - Fraza de risc	Fraza de pericol
Substanțe chimice periculoase (CAS)	68334-30-5 - Fuels, diesel; Motorină	300,00	Litri/luna		H226, H304, H315, H332, H351, H373, H411
Substanțe chimice periculoase (CAS)	64741-62-4 - Clarified oils (petroleum), catalytic cracked Bitum;	30,00	Tone/zi		H350

2. Modul de gospodărire

Motorină

-**ambalare:** nu este cazul

-**transport:** cu terți

-**depozitare:** două rezervoare metalice (capacitate 9000 l fiecare) amplasate supraterran în cuvă de retenție

-**folosire:** carburant pentru utilajele din dotare

Bitum

-**ambalare:** nu este cazul

-**transport:** cu terți

-**depozitare:** două rezervoare metalice (capacitate 45 to fiecare) amplasate supraterran în cuvă de retenție

-**folosire:** preparare mixtură asfaltică

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase Conform pct. IV 6

4.Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Pentru amestecul de prelucrări se vor deține Fișe cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.453/2010, de modificare a Regulamentului CE nr.1907/2006, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH). Întrucât fișele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecția sănătății umane și a securității la locul de muncă, precum și la protecția mediului înconjurător, acestea se vor deține redactate în limba română

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun.Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

Se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscului de incendii, poluare accidentală a apei, aerului și solului,

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

Se vor respecta :

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;

Se interzice depozitarea în comun a substanțelor și preparatelor periculoase, care prezintă pericolul apariției unor situații periculoase (eliberarea unor substanțelor toxice, explozii, incendii sau reacții puternic exoterme).

Pentru substanțele și amestecurilor utilizate se vor deține Fișe cu date de securitate, întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentul CE nr. 1907/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Întrucât fișele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la protecția sănătății umane și a securității la locul de muncă, precum și la protecția mediului înconjurător, acestea se vor deține redactate în limba română.

Titularul trebuie să respecte cerințele din Fișa tehnică de securitate,

Persoanele fizice și juridice care gestionează substanțe și preparate periculoase au următoarele obligații:

- să țină evidența strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora, care intră în sfera lor de activitate și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;

- să elimine, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și preparatele periculoase care au devenit deșeuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică;

- să identifice și să prevină riscurile pe care substanțele și preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sănătatea populației și să anunțe iminența unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

Prezentă autorizație de mediu conține 21 (douăzeci și unu) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Garda de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Arad

DIRECTOR EXECUTIV
Dana Monica DĂNOIU

ȘEF SERVICIU A.A.A
Adina Orășan

Întocmit,
Claudiu BOCIORT

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Str. Splaiul Mureș FN, mun.Arad, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; tel. 0257280996; fax 0257284767

