



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 6697 din 12.04.2019

Am primit dec.
ADRIAN BARBU
18.04.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de către S.C. **PROSOLTEC S.R.L.** prin reprezentant Dămăcuș Sandu Flavius cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 92, ap. 4, jud. Arad, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Arad cu nr. 5794R/20348 din 13.12.2018, cu completările înregistrate la nr. 462R/2014 din 07.02.2019, nr. 546R/2456 din 14.02.2019, nr. 9406R/5816 din 01.04.2019 în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Arad decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 27.03.2019, că proiectul **“Rețea de alimentare cu apă”** propus a fi realizat în localitățile Bonțești și Honțișor (CF. 302779 Gurahonț), jud. Arad, conform Certificatului de Urbanism nr. 15/03.12.2018, titular S.C. **PROSOLTEC S.R.L. nu se supune evaluării impactului asupra mediului.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2 pct. 1, lit.c) – Proiecte de gospodărire a apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigații și desecări;

b) justificare în raport cu criteriile din Anexa nr. 3 la Legea nr. 292/2018:

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect - se propune realizarea captării de apă din valea Sighișoara localitatea Honțișor, pentru suplimentarea alimentării cu apă a plantației de afin din localitatea Bonțești

Captarea apei se va realiza cu ajutorul unei motopompe și a unei conductescufundate în valea Sighișoara iar transportul apei se va realiza printr-o conductă în lungime de aprox. 2310 m la lacul de rezervă pentru irigații, existent lângă plantația de afin. Conducta va avea un traseu pornind din apropierea podului de la intrare în satul Honțișor, de unde va merge paralel cu drumul DC54, va subtransversa DJ 708, va merge o porțiune paralel cu DJ 708 pe sensul spre com. Brazii, urmând traseul pe parcela A5640/1/1-rezerva, apoi paralel cu drumul de exploatare agricolă DE5664, pe terenul agricol T485



PSD5663 și T485 PS5500/1 până la plantația de afini din localitatea Bonțești (T485 PS5500/2)

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:

- Construirea unei anexe gospodărești ale exploatației agricole pentru proiectul înființare plantație de afini - pentru care APM Arad a emis Decizia etapei de încadrare nr. 1429/31.01.2018;

- Construirea unei anexe gospodărești ale exploatației agricole pentru proiectul înființare plantație de afini etapa II - pentru care APM Arad a emis Decizia etapei de încadrare nr. 6299/24.04.2018;

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități reduse apă, agregate minerale și combustibili, în etapa de execuție, fără impact semnificativ asupra mediului. Apă, în etapa de funcționare.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate – deșeurile rezultate din excavații (pământ) se vor reutiliza ca material de umplură.

e) Poluarea și alte efecte negative – în perioada de execuție, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specifice

g) Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – teren agricol, pășune și neproductiv, drumuri agricole de exploatație, conform certificatului de urbanism nr. 15/ 03.12.2018, emis de Primăria comunei Gurahonț;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – valea Sighișoara;

2. zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

3. zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – nu este cazul;

5. zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – nu este cazul;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;

7. zonele cu o densitate mare a populației – în extravilanul satelor Bonțești și Honțisor;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.



3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuție și funcționare.;
- b) natura impactului – redusă;
- c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;
- d) intensitatea și complexitatea impactului – redusă având în vedere argumentele menționate la pct. 1 și 2;
- e) probabilitatea impactului – redusă;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – nu sunt alte proiecte în zonă;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul se încadrează în prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 48, pct. 1, lit. b) – lucrări de folosire a apelor, cu construcțiile și instalațiile aferente: alimentări cu apă potabilă, industrială și pentru irigații [...].

- conform Avizului de Gospodărire a Apelor nr. C14 din 25.01.2019, emis de A.B.A. Crișuri proiectul are un impact nesemnificativ asupra corpurilor de apă.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

- respectarea documentației tehnice depuse, a normativelor și prescripțiilor specifice, care au stat la baza deciziei etapei de încadrare,
- respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției mediului,
- respectarea prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,
- respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,
- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren,
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu,
- se va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării,
- la finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.



- nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel.
- se vor asigura condiții de colectare selectivă a deșeurilor.
- respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- utilajele și mijloacele de transport folosite la lucrări vor respecta prevederile HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare. Întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport se va face la unități specializate,
- la finalizarea investiției, veți notifica APM Arad în vederea efectuării unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor prezentei decizii. Procesul-verbal întocmit în urma controlului se va anexa și va face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor,
- Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Măsurile și condițiile de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de Gospodărire a Apelor nr. C14 din 25.01.2019, emis de A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Crișuri sunt:

- realizarea lucrărilor propuse se va face în strânsă corelație cu lucrările de regularizare a văii Sighișoara care sunt derulate de A.N. Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea. În cazul de suprapuneri de lucrări beneficiarul va reamplasa punctul de prelevare a apei pe cheltuiala sa

Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:

- anunțul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din 04.03.2019), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 28.02.2019);
- anunțul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul “Glasul Aradului” (din 01.04.2019), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 02.04.2019);

Documentația conține:

- Certificatul de urbanism nr. 15/03.12.2018 eliberat de primăria comunei Gurahonț,
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă,
- Notificare și Memoriu de prezentare elaborate de către titular,
- Punct de vedere nr. 421/Arad/01.03.2019 eliberat de GNM CJ Arad,
- Punct de vedere nr. 1294/26.03.2019 eliberat de D.S.P. Arad,
- Proces verbal nr. 5367/27.03.2019, întocmit în baza ședinței colectivului de analiză tehnică,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

- Ordin de plată din data de 12.12.2018 privind evaluarea inițială a solicitării,
- Ordin de plată din data de 07.02.2019 privind etapa de încadrare a proiectului,
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 20489/17.12.2018, eliberată de A.P.M. Arad,
- Acord prealabil nr. 24777/08.01.2019 eliberat de Direcția Tehnică Investiții – Serviciul Administrare Drumuri și Poduri – Compartimentul Elaborarea Avize și Acorduri,
- Acord subtraversare terenuri conductă de apa FN/11.12.2018 eliberat de Composesoratul Bonțești,
- Aviz de gospodărire a apelor C14/25.01.2019 eliberat de A.N. Apele Române – A.B.A. Crișuri,
- Anexa la fișa tehnică în vederea emiterii avizului pentru amplasament nr. 24792/06.02.2019 eliberat de Compania de Apă Arad SA,
- Extras de carte funciară pentru informare nr. 302779 Gurahonț, eliberat de O.C.P.I Gurahonț,

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.



Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie conține patru (6) pagini și a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
Dana-Monica DĂNOIU



Șef Serviciu A.A.A. Adina ORĂȘAN

Întocmit, Dacian Florentin IOSIF

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Ciprian BOGDAN

