



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. ***** din **.03.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **ACTIVIO CONSTRUCT VEST S.R.L.** (fosta denumire: **FOREST NATUR FRUCT S.R.L.**), cu sediul în Arad, str. Drumul Curticiului, km 4, ferma A.I.M.Z., hala 5B, jud. Arad (e-mail: office.forest2014@gmail.com), înregistrată la A.P.M. Arad cu nr. 3749R/14339/05.08.2019, cu completările înregistrate la nr. 4926R/18616/14.10.2019, nr. 19574/30.10.2019, nr. 19579/30.10.2019, nr. 19802/04.11.2019, nr. 19602/04.11.2019, nr. 20009/06.11.2019, nr. 407R/2150/18.02.2020, nr. 408R/2151/18.02.2020, nr. 2598/26.02.2020, în baza:

-**Legii 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

-**Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

-**Legea apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competență pentru protecția mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **13.11.2019** și a completărilor solicitate, înregistrate la APM arad cu nr. 408R/2151/18.02.2020 că proiectul **"ALIMENTARE CU APĂ CARTIERUL VERDE JUDEȚUL ARAD"** – titular **ACTIVIO CONSTRUCT VEST S.R.L.** (fosta denumire: **FOREST NATUR FRUCT S.R.L.**), propus a fi realizat în Arad, Cartierul Verde, jud. Arad (intravilan și extravilan localitățile Arad și Livada – domeniul public), nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa nr. 2, pct 10. b) Proiecte de dezvoltare urbană, coroborat cu pct. 13, lit. b) Orice modificări sau extinderi [...] ale proiectelor deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Beneficiarul dorește realizarea unui branșament de apă potabilă care să deservească zona de locuințe din Cartierul Verde, municipiul Arad. Datorită faptului că în zonă nu există rețea publică de apă potabilă se propune extinderea rețelei de apă a localității Livada până în zona Cartierului Verde. Extinderea rețelei va avea o lungime de aproximativ 840 m. Conducta de alimentare se va executa din țeavă PEHD. Amplasarea conductei de apă se va realiza pe partea stângă începând de la caminul de vane existent amplasat în zona verde adiacentă drumului județean 682H, la ieșirea din localitatea Livada spre DN79, pe partea stângă paralel cu drumul DJ682H până la intersecția cu DN79 unde se va continua paralel cu DN79 pe partea dreaptă sensul de mers Arad-Oradea până în zona de locuințe Cartierul Verde. Coducta se va amplasa în zona verde paralel cu drumul DJ682H respectiv DN79 la o distanță minimă aproximativă de 3,5 m față de acostamentul drumului.



Se vor realiza două subtraversări de drum și două subtraversări de canal de desecare (subtraversarea canalului de desecare Cn121 – R2 adiacent drumului național DN79 și subtraversarea canalului de desecare Cn117 - R3 adiacent drumului județean DJ682H). Subtraversarea drumului național DN79 se va realiza în vederea realizării branșamentului de apă potabilă pentru zona Cartierul Verde.

După finalizarea lucrărilor toate zonele afectate de lucrările privind extinderea rețelei de apă se vor aduce la starea inițială.

Pentru realizarea investiției se vor utiliza

- țeavă extindere PEHD – lungime 840 ml
- țeavă branșament PEHD – lungime 32 ml
- țeavă protecție subtraversare DJ682H – lungime 13 ml
- țeavă protecție subtraversare DN79 - lungime 30 ml
- câmine de vane din beton armat – 4 buc
- capace cu rama carosabilă compozit

Amplasarea obiectivului nu presupune crearea de cai de acces. Accesul se va face de pe drumurile existente adiacente drumului național Dn79 și drumului județean DJ682H.

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobată:

În prezent zona de locuințe Cartier Verde nu dispune de rețea de apă potabilă, alimentarea cu apă făcându-se din cele trei foraje existente pe amplasament, apă care este folosită doar în scop menajer, în scop nepotabil. Cea mai apropiată sursă de apă potabilă este existentă în localitatea Livada la ieșirea din localitate, într-un cămin de capăt existent adiacent drumului județean DJ682H, aflat la o distanță aproximativă de 900 m față de zona de locuințe din Cartierul Verde, de unde se dorește a se realiza extinderea rețelei de apă potabilă proiectată.

Zona amplasamentului nu dispune de rețea publică de canalizare menajeră, în prezent existând un sistem propriu de canalizare menajeră care descarcă și stochează apa uzată într-un rezervor subteran vidanjabil din beton armat cu o capacitate de V=40 mc.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități reduse apă, aggregate minerale și combustibili, în etapa de execuție, fără impact semnificativ asupra mediului.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deșeurile generate ca urmare a implementării proiectului vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării după caz. Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, Legea 211/2011.

Deșeurile de materiale de construcții vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora.

Pământul de excavație va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobată de administrația locală.

Toate materialele cu potențial valorificabil (metal, materiale plastice) vor fi colectate separat și valorificate prin agenți economici autorizați;

Deșeurile menajere și asimilabile rezultate în cadrul organizării de șantier vor fi colectate în pubele. Aceste deșeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor și transportate de către operatorul local de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are încheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat.

Deșeurile de materiale vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora.

În cazul deșeurilor recuperabile, pentru cantități semnificative, transportul acestora spre unitățile colectoare și reciclatoare se realizează de către societățile autorizate cu care se vor încheia contracte de colaborare.

Depozitarea finală a deșeurilor se realizează în funcție de natura deșeurilor generate:

- deșeurile din construcții, ce nu se constituie în categoria deșeurilor reciclabile, vor fi direcționate spre un depozit de deșeuri solide nepericuloase autorizat;



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

- deșeurile reciclabile vor fi direcționate spre punctele de colectare autorizate ale societăților abilitate în colectarea și gestionarea acestora.

Toate deșeurile generate în perioada de funcționare a noului obiectiv vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării după caz. Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, Legea 211/2011.

e) Poluarea și alte efecte negative – nu este cazul deoarece se vor lua următoarele măsuri:

- structurile stradale existente, afectate de săpaturi, să fie refăcute și aduse la starea inițială, după realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de proiectant,

- zonele verzi afectate vor fi aduse la starea lor inițială prin lucrări de refacere și înierbare.

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specific

g) Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

- conform Notificării de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 807/05.08.2019 eliberată de D.S.P. Arad, proiectul este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică, cu condiția respectării prevederilor art. 31 și art 32 din HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – conform Certificat de urbanism nr. 28/02.07.2019, Regimul juridic: intravilan și extravilan localitățile Arad și Livada, domeniul public. Regimul economic: folosința actuală și destinația stabilită prin PUG-uri – zonă drum national, zonă drum județean;

Coordinate STEREO 1970	X	Y
Început proiect	531638.210	220788.663
Sfârșit proiect	532023.347	220320.200
Început subtraversare branșament	532023.347	220320.200
Sfârșit subtraversare branșament	532038.792	220292.168

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zonă umedă;

- zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – proiectul nu se află situat în arie naturală protejată;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populației – populația din zona riverană proiectului (Cartierul Verde);

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în zone cu peisaje și situri importante.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

- a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – este posibil ca pe perioada derulării lucrărilor de construcție să fie creat disconfort populației riverane datorită zgomotului generat,
- b) natura impactului: relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute;
- c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;
- d) intensitatea și complexitatea impactului – relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute;
- e) probabilitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor, calitatea factorilor de mediu afectați va reveni la parametrii anterior;
- f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;
- g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate – Exinderea se va alimenta din rețeaua de apă a localității Livada;
- h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectivă a impactului se realizează prin respectarea măsurilor pentru prevenirea poluării solului și apelor, prevenirea poluării aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generării deșeurilor.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;
Investiția menționată mai sus nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din județul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, lit. b) lucrări de folosire a apelor, cu construcțiile și instalațiile aferente: alimentări cu apă potabilă, și art 54, lit. a lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalații existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi și calitativi finali ai folosinței de apă, înscriși în autorizația de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respective a funcționat înainte de începerea execuției unor astfel de lucrări.
- conform adreselor nr. 6143/OM/25.11.2019 și nr. 5143/OM/28.10.2019 eliberate de Administrația Bazinală de Apă Mureș, în calitate de autoritate competență de gospodărire a apelor, având în vedere informațiile furnizate de titularul de proiect prin formularul de solicitare și documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, A.B.A. Mureș decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA deoarece lucrările prezentate în proiect nu au influență asupra corpului de apă subteran sau de suprafață.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

În perioada de construire:

Măsuri pentru diminuarea poluării solului și apelor:

- pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului constructorul va lăsa toate măsurile pentru întreținerea corespunzătoare a utilajelor
- măsurile de prevenire sunt: verificarea stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulație, alimentarea cu carburanți și reparații în spații special amenajate situate înafara șantierului;
- eventualele surgeri accidentale de carburanți, uleiuri, etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

- nu se va accepta spălarea utilajelor sau autobasculantelor în amplasamentul organizării de şantier sau al lucrării, încrât apele provenite de la aceste spălări sunt potențial impurificate cu produs de tip petrolier (uleiuri, carburanți);
- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren,
- amplasarea conductei de apă trebuie efectuată fără a afecta pomii plantați în acea zonă conform Hotărârii nr. 80/12.09.2019 eliberată de Consiliul Local al comunei Livada
- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu,
- se va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării,
- la finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.
- vor fi respectate prevederile art. 31 și 32 din H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și marimea zonelor de protecție sanitara și hidrogeologică:

Art. 31. - (1) La intersectia aductiunilor de apa potabila [...] cu conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabila [...] se vor amplasa deasupra conductei, asigurandu-se o distanță între ele de minimum 0,40 m pe verticală.

Art. 32. - (1) În cazul în care retelele de apa potabila se intersectează cu conducte de ape uzate menajere ori industriale sau cand sunt situate la mai puțin de 3 m de acestea, reteaua de apa potabila se va aseza totdeauna mai sus decât aceste conducte, cu condiția de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea inghetului.

- în conformitate cu art. 93, alin (1) din Legea nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996: "Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcții ori instalații pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum și darea în exploatare de unități **fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare, a stațiilor și instalațiilor de epurare a apei uzate**, potrivit autorizației de gospodărire a apelor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă"

Măsurile pentru diminuarea poluarii aerului sunt:

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport performante, adecvate, care respectă normele Euro;
- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport;
- folosirea autobasculantelor acoperite cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente, susceptibile antrenării/spulberării de vânt;
- folosirea prelatelor este indicată și pentru protectia temporară a unor depozite de materiale (aggregate, ciment etc) de actiunea vântului;

Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deșeurilor:

- pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om și mediul, reviziile tehnice ale utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimburile de ulei, înlocuirea filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, înlocuirea acumulatorilor uzati, organizarea de şantier.
- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării conform criteriilor prevăzute în Ordinul nr MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de santier, pe tipuri de deseuri;
- deseurile generate în perioada de executie a lucrărilor de constructie proiectate sunt deseuri care pot fi valorificate (deseuri plastic, metalice, etc), deseuri inerte (pământ și pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi) iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin societăți autorizate;
- deseurile municipale amestecate se vor elimina prin operatori de salubritate autorizati;
- evacuarea ritmică a deseuri din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deseuri între ele;



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureş FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

- alegerea variantelor de reutilizare si reciclare a deseurilor rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;
- transportul tuturor deseurilor se va face cu mijloace de transport etanse si acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea deseurii pe drumurile publice;
- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
- se interzice abandonarea deseurilor pe traseu si/sau depozitarea în locuri neautorizate;
- toate autovehiculele ce transporta materiale potential pulverulente vor fi acoperite si vor avea usile de încărcare securizate astfel încât să se evite spulberarea si/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;
- evidența gestiunii deseurilor în conformitate cu prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările și modificările ulterioare;
- este interzisă incinerarea deșeurilor pe amplasament;
- este interzisă depozitarea temporară a deseurilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toti angajații vor fi instruiți în acest sens,
- se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor,
- nu se vor amesteca deșeurile nepericuloase cu cele periculoase.

Măsuri de diminuare a impactului asupra populației și sănătății populației:

-pentru prevenirea sau reducerea poluării asezărilor umane, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru, este necesară acoperirea cu prelate a basculantelor pe timpul transportului materialelor care generează praf, precum și umectarea lor și a drumului de acces; restrictionarea vitezei autobasculantelor.

În perioada de funcționare:

-Calitatea apei care se va distribui prin rețeaua propusă va fi apă potabilă în limitele prevăzute de Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările și completările ulterioare.

Se vor respecta prevederile.

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu completările ulterioare (Hotărârea nr. 741/2016; Ordin nr. 994/2018; Ordin nr. 1.378/2018),
- Legea apelor 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
- O.M. nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților,
- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică,
- H.G. nr. 188/2002 modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare,
- HG nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
- Legea nr. 458/2002 – republicată, privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activitatea, beneficiarul investiției va fi obligat să respecte condițiile impuse de legislația în vigoare.

Documentația conține:

- Certificat de urbanism nr. 28/02.07.2019 eliberat de Consiliul Județean Arad,
- Adresa nr. 26/13.02.2020 prin care se notifică APM cu privire la schimbarea denumirii societății din Forest Natur Fruct SRL în Activio Construct Vest SRL din data de 23.10.2019,



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

- Certificat de înregistrare nr. 2923449 eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad pentru Activio Construct Vest SRL,
- Certificat de înregistrare nr. 3519120 eliberat de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Arad pentru Forest Natur Fruct SRL,
- Aviz de gospodărire a apelor nr. 2/15.01.2020 eliberat de Administrația Națională Apele Române – A.B.A. Mureș – S.G.A. Arad,
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă,
- Notificare Styaszni Ș Dan Ștefan P.F.A.,
- Memorandum de prezentare elaborat de Styaszni Ș Dan Ștefan P.F.A.,
- Proces verbal nr. 20492/13.11.2019 întocmit în baza ședinței colectivului de analiză tehnică,
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 14416/06.08.2019, eliberată de A.P.M. Arad,
- Ordin de plată nr. 357/05.08.2019 eliberat de Trezoreria Arad privind tariful aferent evaluării inițiale a solicitării,
- Ordin de plată eliberat de Intesa Sanpaolo Bank în data de 14.10.2019 privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului,
- Punct de vedere nr. 6143/OM/25.11.2019 eliberat de Administrația Națională Apele Române – A.B.A. Mureș – S.G.A. Arad (pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA),
- Punct de vedere nr. 5143/OM/28.10.2019 eliberat de Administrația Națională Apele Române – A.B.A. Mureș – S.G.A. Arad (pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA),
- Punct de vedere nr. 2520/Arad/29.10.2019 eliberat de Garda Națională de Mediu – C.J. Arad,
- Punct de vedere nr. 5902/04.11.2019 eliberat de Direcția de Sănătate Publică Arad,
- Punct de vedere nr. 22958/04.11.2019 eliberat de Consiliul Județean Arad,
- Aviz nr. 363/20.08.2019 eliberat de Delgaz Grid S.A.
- Aviz nr. 292/21.08.2019 eliberat de Telekom Romania Communications S.A.,
- Aviz nr. 274894765/09.08.2019 eliberat de E Distribuție Banat S.A.,
- Autorizație de amplasare și/sau de acces în zona drumului public nr. 7710/30.12.2019 eliberat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – D.R.D.P. Timișoara,
- Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 5807/05.08.2019 eliberată de Direcția de Sănătate Publică Arad,
- Acord prealabil nr. 18148/16.09.2019 eliberat de Consiliul Județean Arad – Direcția Tehnică Investiții – S.A.D.P.,
- Hotărârea nr. 80/12.09.2019 eliberată de Consiliul Local al Comunei Livada privind amplasarea conductei de apă aferentă investiției,
- Adresa nr. 28350/06.01.2020 eliberată de Compania de Apă Arad S.A. prin care se se notifică faptul că este de acord cu implementarea și realizarea investiției,
- Anexă la fișa tehnică în vederea emiterii Acordului unic: Aviz pentru amplasament nr. 28371/22.01.2020 eliberat de Compania de Apă Arad S.A.,
- Acord tehnic nr. 197/24.09.2019 eliberat de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială Arad,
- Anunț (titular) privind depunerea solicitării acordului de mediu publicat în ziarul "Jurnalul" (din 23.10.2019),
- Anunț (APM) privind depunerea solicitării acordului de mediu pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 22.10.2019);
- Anunț (titular) privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul "Jurnalul Arădean" (din 26.02.2020),
- Anunț (APM) privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 28.02.2020).



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.**

Prezenta decizie conține **opt (9) pagini** și a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

În conformitate cu HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia:

(1) Agențile județene pentru protecția mediului îndeplinesc atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului de implementare a politicilor, strategiilor și legislației în domeniul protecției mediului la nivel județean, precum și la nivelul municipiului București.

ii) urmăresc îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Adresă: Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

La finalizarea investiției și înainte de începerea activității titularul proiectului/activității are obligația notificării Agenției pentru Protecția Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condițiilor impuse prin prezentul act (în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018).

**Director Executiv
Dana-Monica DĂNOIU**

Şef Serviciu A.A.A. Adina ORAŞAN

Întocmit, Dacian Florentin IOSIF

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Maria LACSAN



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

