




Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 745 din 29.01.2020

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **COMUNA BUTENI**, cu sediul în loc. Buteni, nr. 78, Județul Arad (telefon 0257320129, e-mail primariabuteni@yahoo.com), înregistrată la APM Arad cu nr. nr. 514R/2304 din 12.02.2019, cu completările înregistrate la nr. 4354R/16424/09.09.2019, nr. 16821/16.09.2019, nr. 18310/09.10.2019, nr. 21241/27.11.2019, nr. 21633/04.12.2019, nr. 22414/19.12.2019, în baza:

-**Legea 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

-**Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**,

-**Legea apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competență pentru protecția mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **25.09.2019** și a completărilor depuse ulterior cu nr. 22414/19.12.2019, că proiectul **"EXTINDERE COLECTOARE MENAJERE ȘI STĂIE DE POMPARE APE UZATE SPAU 2, ÎN LOCALITATEA BUTENI, JUDEȚUL ARAD"** – titular Comuna Buteni, propus a fi realizat în intravilanul localității Buteni, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, fiind înscris în Anexa nr. 2, pct 10. b) Proiecte de dezvoltare urbană, coroborat cu pct. 13, lit. b) Orice modificări sau extinderi [...] ale proiectelor deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului.

1. Caracteristicile proiectului

a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Prezentul proiect cuprinde următoarele obiective:

Obiect nr. 1 Extindere colectoare menajere 699 ml

Nr. crt.	Denumire colector	Tronson	Lungime	Cămine de vizitare	Racorduri menajere	Populație
			m			
1	Colector menajer 1	strada G - DN79A	225	9	25	100
2	Colector menajer 2	strada D	95	6	9	27
3	Colector menajer 3	strada C	99	3	6	18
4	Colector menajer 4	strada 8	239	8	13	39
5	Colector menajer 5	strada B4-C6 SPAU2	11	2	0	18
Total			669	28	53	202

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767



Colectoarele menajere propuse se vor racorda în colectoarele menajere existente prin intermediul căminelor de vizitare existente. În cazul în care în punctul de racord nu există cămin de vizitare se vor prevedea cămine de vizitare pe colectoarele menajere existente sau în curs de execuție.

Pe traseul canalelor menajere se vor executa **28 bucăți cămine de vizitare** (de intersecție, de linie, de racord, de rupere de pantă, cămine pentru spălare) din tuburi de beton circulare cu Dn1000mm, acoperite cu capace de fontă cu închizători.

Pe colectorul menajer 5 va fi **1 subtraversare a pârâului Bodis** (pârâu aflat în administrarea Primăriei Buteni) prin săpătură deschisă sau prin forare orizontală, țeava de canalizare menajeră se va monta într-un tub de protecție din țeavă de PVC SN4 De500mm, iar la cele două capete ale subtraversării se vor amplasa cămine de inspecție și control.

Pe colectoarele menajere stradale noi se vor efectua **racordurile de canal menajer** la toate imobilele până la limita de proprietate. Se propune realizarea a **53 de racorduri** de canalizare menajere de apă uzată pentru imobile. Aceste racorduri se vor executa din țeavă PVC SN4 De160mm, cu mufă și îmbinate cu inele de cauciuc. Lungimea totală a conductelor de racorduri menajere este de 550,00ml.

Pe fiecare racord menajer la limita de proprietate a imobilelor se vor amplasa cămine de inspecție din PVC/PE în trotuoare sau în zona verde (după caz), pentru a putea intervenii cu ușurință în caz de avarie, operatorii de exploatare a sistemului de canalizare menajeră.

Obiect nr. 2 Stație de Pompare Ape Uzate SPAU2

Apele uzate menajere de pe colectorul menajer 5 nu se pot evacua gravitațional în colectorul menajer existent pe strada B4-C6, cota radierului căminului de vizitare existent fiind mai sus. De aceea este necesar amplasarea unei ministeții de pompare ape uzate. Stația de Pompare Ape Uzate SPAU2 se va amplasa pe domeniu public, pe strada B4-C6, în zona verde a străzii, și are următoarele vecinități:

- La nord - zona verde a străzii B4-C6;
- La sud - zona verde a străzii B4-C6;
- La est - pârâul Bodis;
- La vest - strada B4-C6;

Amplasamentul propus al SPAU2 este situat la următoarele distanțe față de clădirile existente, cele mai apropiate:

- la o distanță de 44,00m față de clădirea de la nr. 66 de pe strada B4-C6;
- la o distanță de 38,20m față de clădirea de la nr. 67 (Grădiniță) de pe strada B4-C6;
- la o distanță de 29,50m față de clădirea de la nr. 193 de pe drumul național DN79A.

Stația de Pompare Ape Uzate SPAU2 va cuprinde următoarele obiective:

- stația de pompare ape uzate menajere care se montează îngropat, este o stație de pompare prefabricată complet utilată, în construcție monobloc cu un trotuar de gardă din beton cu lățimea de 40cm;
- conductă de refulare ape uzate de la SPAU2 într-un cămin de vizitare menajer existent pe colectorul menajer de pe strada B4-C6;
- un branșament de apă;
- o platformă auto betonată cu (3,00m x 4,00m);
- o împrejmuire cu dimensiunile de (5,00 x 10,00)m cu înălțimea de 2,00m, cu poartă de acces auto cu o lățime de 3,00m;
- amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea initială: plantarea de 16 arbusti tuia pentru crearea unei zone verde de protecția mediului și înierbarea zonelor neconstruite din incinta parcelei aferente SPAU2.

Ventilarea stației de pompare ape uzate se face natural cu ajutorul a două conducte din țeavă de inox care au la partea superioară filtre de cărbune pentru reținerea miroșurilor.

În incinta SPAU 2 se va realiza un cămin de spălare din beton armat prevăzut cu o bașă pentru colectarea apelor scurse accidentale.



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobată:

ALIMENTARE CU APĂ

În prezent, localitatea Buteni este alimentată cu apă de la Microsistemul Sebiș a cărui operator fiind S.C. TERMO CONSTRUCT S.R.L. Sebiș.

Există rețea de distribuție de apă pe toate străzile localității Buteni la care sunt branșate imobilele din localitatea Buteni.

CANALIZARE MENAJERĂ

În prezent, în localitatea Buteni este un sistem centralizat de colectare și epurare a apelor uzate din gospodăriile individuale sau unitățile economice, care cuprinde colectoare menajere în localitatea Buteni cca. 13224 m (inclusiv 518 racordurile menajere la imobile aferente traseului colectoarelor menajere), o stație de pompare ape uzate menajere în Buteni și o stație de epurare de tip mecano-biologic și cu treaptă de tratare a nămolului pentru 1.500L.E.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității – în cantități reduse apă, aggregate minerale și combustibili, în etapa de execuție, fără impact semnificativ asupra mediului.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

Deșeurile generate ca urmare a implementării proiectului vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării după caz. Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, Legea 211/2011.

Deșeurile de materiale de construcții vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora.

Pământul de excavație va fi refolosit pe cât de mult posibil ca material de umplutură. Surplusul de pământ va fi depozitat în spații aprobată de administrația locală.

Toate materialele cu potențial valorificabil (metal, materiale plastice) vor fi colectate separat și valorificate prin agenți economici autorizați;

Deșeurile menajere și asimilabile rezultate în cadrul organizării de șantier vor fi colectate în pubele. Aceste deșeuri vor fi preluate cu ajutorul autocompactoarelor și transportate de către operatorul local de servicii de salubritate, cu care beneficiarul are încheiat contract de colaborare, prin comandarea serviciului solicitat.

Deșeurile de materiale vor fi eliminate de pe amplasament, încercându-se valorificarea la maxim a acestora.

În cazul deșeurilor recuperabile, pentru cantități semnificative, transportul acestora spre unitățile colectoare și reciclatore se realizează de către societățile autorizate cu care se vor încheia contracte de colaborare.

Depozitarea finală a deșeurilor se realizează în funcție de natura deșeurilor generate:
- deșeurile din construcții, ce nu se constituie în categoria deșeurilor reciclabile, vor fi direcționate spre un depozit de deșeuri solide nepericuloase autorizat;
- deșeurile reciclabile vor fi direcționate spre punctele de colectare autorizate ale societăților abilitate în colectarea și gestionarea acestora.

Toate deșeurile generate în perioada de funcționare a noului obiectiv vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării după caz. Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, Legea 211/2011.

e) Poluarea și alte efecte negative – nu este cazul deoarece se vor lua următoarele măsuri:

- lucrările de canalizare propuse se vor face cu conducte de PEHD îmbinate etanș neexistantă scurgeri de ape uzate menajere din sistem,

- eventuale defecțiuni de exploatare care pot să apară se vor soluționa prin intervenții într-un interval de timp cât mai scurt posibil și remedieri cât mai corecte a problemelor semnalate, urmărindu-se reducerea la minim a efectelor negative datorate defecțiunii în cauză,

- structurile stradale existente, afectate de săpaturi, să fie refăcute și aduse la starea inițială, după realizarea umpluturii la gradul de compactare cerut de proiectant,

- zonele verzi afectate vor fi aduse la starea lor inițială prin lucrări de refacere și înierbare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice – redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specific

g) Riscurile pentru sănătatea umană – proiectul nu afectează sănătatea umană.

- exploatarea sistemului de canalizare se va face prin respectarea unor norme specifice de funcționare care prevăd reducerea la minim a accidentelor care pot duce la contaminarea apelor de suprafață și subterane,

- conform Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 111/01.03.2019 eliberată de D.S.P. Arad, proiectul este în concordanță cu legislația națională privind condițiile de igienă și sănătate publică.

2. Amplasarea proiectului

a) utilizarea actuală și aprobată a terenului – conform Certificat de urbanism nr. 56/05.12.2018, Regimul juridic: zonă stradală - domeniul public comună Buteni. Regimul economic și destinația stabilită prin PUG: zonă stradală și de utilități publice;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia – nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – apele uzate colectate de aceste rețele se epurează în stația existent iar evacuare apelor uzate epurate se face în râul Crișul Alb;

- zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;

- zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;

- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – proiectul nu se află situat în arie naturală protejată;

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;

- zonele cu o densitate mare a populației – populația din zona riverană proiectului din intravilanul localității Buteni;

- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – proiectul nu este amplasat în zone cu peisaje și situri importante.

3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

a) importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – este posibil ca pe perioada derulării lucrărilor de construcție să fie creat disconfort populației riverane datorită zgromotului generat,

b) natura impactului: redusă cu condiția respectării valorilor maxime admise la evacuare în rețeaua de canalizare - NTPA 002/2005;

c) natura transfrontalieră a impactului – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere;

d) intensitatea și complexitatea impactului – relativ redusă în cazul respectării tuturor măsurilor prevăzute;

e) probabilitatea impactului - în perioada de execuție a proiectului impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor, calitatea factorilor de mediu afectați va reveni la parametrii anterior;

f) debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare;

g) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobată – sistemul de alimentare cu apă și canalizare menajeră/stația de epurare existente a comunei Buteni;



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

h) posibilitatea de reducere efectivă a impactului – reducerea efectivă a impactului se realizează prin respectarea măsurilor pentru prevenirea poluării solului și apelor, prevenirea poluării aerului, de diminuare a impactului ca urmare a generării deșeurilor (menționate mai jos).

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus **nu intră** sub incidența art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbaticice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Investiția menționată mai sus nu se află în cadrul ariilor naturale protejate Natura 2000 din județul Arad.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus **intră** sub incidența prevederilor din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, fiind încadrat în art. 48, lit. c) lucrări, construcții și instalații pentru protecția calității apelor sau care influențează calitatea apelor: lucrări de canalizare și evacuare a apelor uzate, stații și instalații de prelucrare a calității apelor.

-conform adresei nr. 19262/19.11.2019 eliberată de Administrația Bazinală de Apă Crișuri, în calitate de autoritate competentă de gospodărire a apelor, având în vedere informațiile furnizate de titularul de proiect prin formularul de solicitare și documentația tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor, A.B.A. Crișuri decide că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA deoarece lucrările prezentate în proiect nu au influență asupra corpului de apă subteran/de suprafață,

Condiție din Avizul de gospodărire a apelor nr. C 342/09.12.2019:

-răcordarea gospodăriilor individuale la rețeaua de distribuție cu apă se va face cu acordul Primăriei și numai după realizarea rețelei de canalizare sau până la definitivarea acestora din urmă se vor executa bazine impermeabilizate, vidanjabile individuale pentru colectarea apelor uzate, ape ce vor fi transportate la cea mai apropiată stație de epurare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:

În perioada de construire:

Măsuri pentru diminuarea poluării solului și apelor:

- pentru eliminarea pericolului infestării cu produse petroliere a solului constructorul va lăsa toate măsurile pentru întreținerea corespunzătoare a utilajelor

- măsurile de prevenire sunt: verificarea stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport, semnalizări și marcaje de circulație, alimentarea cu carburanți și reparări în spații special amenajate situate în afara șantierului;

- eventualele surgeri accidentale de carburanți, uleiuri, etc. vor fi îndepărtate cu materiale absorbante;

- nu se va accepta spălarea utilajelor sau autobasculantelor în amplasamentul organizării de șantier sau al lucrării, întrucât apele provenite de la aceste spălări sunt potențial impurificate cu produs de tip petrolifer (uleiuri, carburanți);

- lucrările propuse se vor executa cu afectarea unei suprafețe minime de teren,

- materialele necesare pe parcursul execuției lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu,

- se va avea în vedere ca execuția lucrărilor să nu creeze blocaje ale căilor de acces particulare sau ale căilor rutiere învecinate amplasamentului lucrării,

- la finalizarea lucrărilor de construcție, suprafețele de teren afectate temporar de lucrări se vor aduce la starea de folosință inițială.

- vor fi respectate prevederile art. 31 și 32 din H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și marimea zonelor de protecție sanitara și hidrogeologică:



AGENTIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

Art. 31. - (1) La intersectia aductiunilor de apa potabila [...] cu conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabila [...] se vor amplasa deasupra conductei, asigurandu-se o distanta intre ele de minimum 0,40 m pe verticala.

Art. 32. - (1) In cazul in care retelele de apa potabila se intersecteaza cu conducte de ape uzate menajere ori industriale sau cand sunt situate la mai putin de 3 m de acestea, reteaua de apa potabila se va aseza totdeauna mai sus decat aceste conducte, cu conditia de a se realiza adancimea minima pentru prevenirea inghetului.

- în conformitate cu art. 93, alin (1) din Legea nr. 243 din 30 octombrie 2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996: *"Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcții ori instalații pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum și darea în exploatare de unități **fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare, a stațiilor și instalațiilor de epurare a apei uzate**, potrivit autorizației de gospodărire a apelor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă"*

- la amplasarea stațiilor de pompare ape uzată se va ține cont de prevederile HG 930/2005 (pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică), art. 30, alin. a): *"Dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru stațiile de pompare, [...] se va face cu respectarea urmatoarelor limite minime: stații de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale cladirilor"*

Măsurile pentru diminuarea poluarii aerului sunt:

- folosirea utilajelor/mijloacelor de transport performante, adecvate, care respectă normele Euro;
- verificarea periodică a stării tehnice a utilajelor și mijloacelor de transport;
- folosirea autobasculantelor acoperite cu prelată pentru transportul materialelor pulverulente, susceptibile antrenării/spulberării de vânt;
- folosirea prelatelor este indicată și pentru protecția temporară a unor depozite de materiale (agregate, ciment etc) de actiunea vântului;

Măsuri de diminuare a impactului ca urmare a generării deșeurilor:

- pentru asigurarea unui nivel de protecție adecvat pentru om și mediu, reviziile tehnice ale utilajelor/mijloacelor de transport utilizate în perioada de construire (schimburile de ulei, înlocuirea filtrelor de ulei, lichidului de frână, antigelului, înlocuirea acumulatorilor uzati, envelopelor uzate etc) se vor realiza în ateliere service specializate autorizate și nu în organizarea de sănzieri.
- deseurile produse se vor colecta separat, pe categorii, astfel încât să poată fi preluate și transportate în vederea depozitării conform criteriilor prevăzute în Ordinul MMGA nr. 95/2005 sau în vederea unei eventuale valorificări; se vor asigura facilități de depozitare intermediară în cadrul organizării de sănzier, pe tipuri de deseuri;
- deseurile generate în perioada de execuție a lucrărilor de construcție proiectate sunt deseuri care pot fi valorificate (deseuri plastic, metalice, etc), deseuri inerte (pământ și pietre din decopertare care se pot valorifica pentru umpluturi) iar cele care nu pot fi valorificate vor fi eliminate prin societăți autorizate;
- deseurile municipale amestecate se vor elimina prin operatori de salubritate autorizați;
- evacuarea ritmică a deseuri din zona de generare, în vederea evitării formării de stocuri și amestecării diferitelor tipuri de deseuri între ele;
- alegerea variantelor de reutilizare și reciclare a deseuri rezultate, ca primă opțiune de gestionare și nu eliminarea acestora la un depozit de deseuri;
- transportul tuturor deseuri se va face cu mijloace de transport etanșe și acoperite, astfel încât să se evite scurgerea sau împrăștierea deseuri pe drumurile publice;
- se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseuri periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- se interzice abandonarea deseuri pe traseu și/sau depozitarea în locuri neautorizate;



- toate autovehiculele ce transportă materiale potențial pulvulerante vor fi acoperite și vor avea usile de încărcare securizate astfel încât să se evite spulberarea și/sau împrăștierea materialelor transportate în timpul deplasării;
- evidența gestiunii deseuriilor în conformitate cu prevederile HG nr. 856/2002;
- este interzisă incinerarea deseuriilor pe amplasament;
- este interzisă depozitarea temporară a deseuriilor, în alte locuri decât cele special amenajate pentru depozitarea acestora; toți angajații vor fi instruiți în acest sens;
- se va evita depozitarea necontrolată a deseuriilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor,
- nu se vor amesteca deșeurile nepericuloase cu cele periculoase.

Măsuri de diminuare a impactului asupra populației și sănătății populației:

-pentru prevenirea sau reducerea poluării asezărilor umane, a drumurilor de acces spre/dinspre zona de lucru, este necesară acoperirea cu prelate a basculantelor pe timpul transportului materialelor care generează praf, precum și umectarea lor și a drumului de acces; restrictionarea vitezei autobasculantelor.

În perioada de funcționare:

Măsuri pentru diminuarea poluării solului și apelor:

-titularul activității are obligația de a lua toate măsurile necesare în vederea încadrării indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate în rețeaua de canalizare menajeră a localității în limitele admise de prevederile Normativului NTPA 002 din H.G.188/2002 (cu modificările și completările ulterioare).

Se vor respecta prevederile.

- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu completările ulterioare (Hotărârea nr. 741/2016; Ordin nr. 994/2018; Ordin nr. 1.378/2018),
- Legea apelor 107/1996 cu completările și modificările ulterioare;
- O.M. nr. 2901/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a localităților,
- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică,
- H.G nr. 188/2002 modificată și completată prin H.G nr. 352/2005 privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, NTPA 001/2005, cu modificările și completările ulterioare,
- HG nr. 525/1996 republicată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
- Legea nr. 458/2002 – republicată, privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare

În cazul în care aceste acte normative vor suferi modificări sau vor intra în vigoare alte acte normative care reglementează activitatea, beneficiarul investiției va fi obligat să respecte condițiile impuse de legislația în vigoare.

Documentația conține:

- Certificatul de urbanism nr. 56/05.12.2018 eliberat de Primăria comunei Buteni,
- Aviz de gospodărire a apelor nr. C 342/09.12.2019 eliberat de Administrația Națională Apele Române – A.B.A. Crișuri,
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă,
- Notificare elaborată de beneficiar,
- Memorandum de prezentare elaborat de Arcoinstal S.R.L.,
- Proces verbal nr. 17414/25.09.2019 întocmit în baza ședinței colectivului de analiză tehnică,
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 2399/14.02.2019, eliberată de A.P.M. Arad,
- Certificat de înregistrare fiscală nr. 3518997 eliberat în 20.10.2008 de A.N.A.F.,



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

- Ordin de plată nr. 91/05.02.2019 privind tariful aferent evaluării inițiale a solicitării,
- Ordin de plată nr. 932/09.09.2019 privind tariful aferent etapei de încadrare a proiectului,
- Punct de vedere nr. 19262/19.11.2019 eliberat de Administrația Națională Apele Române – A.B.A. Crișuri (pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA),
- Punct de vedere nr. 5038/08.10.2019 eliberat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad,
- Punct de vedere nr. 2133/16.09.2019 eliberat de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad,
- Acord prealabil nr. 340/257 din 19.04.2019 eliberat de C.N.A.I.R. – D.R.D.P. Timișoara,
- Fișă tehnică nr. 6/13.05.2019 eliberat de SC termo Construct SA privind emiterea avizului favorabil,
- Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 111/01.03.2019 eliberată de Directia de Sănătate Publică Arad,
- Avizul de amplasament nr. 256101052/01.03.2019 eliberat de E Distribuție Banat S.A.
- Anunț (titular) privind depunerea solicitării acordului de mediu publicat în ziarul "Glasul Aradului" (din 18.09.2019),
- Anunț (APM) privind depunerea solicitării acordului de mediu pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 11.09.2019);
- Anunț (titular) privind decizia etapei de încadrare publicat în ziarul "Glasul Aradului" (din 08.01.2020),
- Anunț (APM) privind decizia etapei de încadrare publicat pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 10.01.2020).

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în **Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului proiectului.**

Prezenta decizie conține **opt (9) pagini** și a fost redactată în două (2) exemplare originale.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

In conformitate cu HG 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia:

(1) Agențile județene pentru protecția mediului îndeplinesc atribuțiile Agenției Naționale pentru Protecția Mediului de implementare a politicilor, strategiilor și legislației în domeniul protecției mediului la nivel județean, precum și la nivelul municipiului București.

ii) urmăresc îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare;

La finalizarea investiției și înainte de începerea activității titularul proiectului/activității are obligația notificării Agenției pentru Protecția Mediului Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condițiilor impuse prin prezentul act (în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018) și de a solicita revizuirea autorizație de mediu.

Director Executiv
Dana-Monica DĂNOIU



Şef Serviciu A.A.A. Adina ORĂSAN

Întocmit, Dacian Florentin IOSIF

Sef birou C.F.M. Nicoleta POTREA

Întocmit, Maria LACSAN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: office@apmar.anpm.ro; Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461; Fax 0257284767

