



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE  
Nr. 191 din 09.01.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de **SC MIRCO OIL SRL** cu sediul în Sebiș, str. Oltului, nr. 60B, înregistrată la APM Arad cu nr. 2203/R/11370 din 26.07.2022, cu completările înregistrate la nr. 3284/R/16264 din 25.10.2022, nr. 3449/R/17173 din 10.11.2022 și nr. 3957/R/19527 din 22.12.2022 în baza:

**Legii 292/2018** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

**OUG nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**;

**Legea apelor nr. 107/1996**, cu modificările și completările ulterioare;

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Arad decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din data de **14.12.2022** că proiectul **“CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI”** propus a fi realizat în **Sebiș, str. Crișului, nr. 66, jud. Arad, nu se supune evaluării impactului asupra mediului**

**Justificarea prezentei decizii:**

**I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului sunt următoarele:**

**1. Caracteristicile proiectului**

Proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/ 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa 2 la pct. 6, lit. c) – instalații de depozitare a produselor petroliere, petrochimice și chimice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1.

**a) Dimensiunea și concepția întregului proiect:**

Terenul pe care se propune investiția este teren intravilan, curți construcții, având o suprafață totală de 1.241 mp, fiind în proprietatea privată a domnului URS IOAN – MARINEL și soției URS LILIANA – ISABELA, conform C.F. nr. 309869 Sebiș. Prin Contractul de constituire a dreptului de suprafață nr. 972/16.09.2022, terenul este pus la dispoziție pentru a fi folosit în favoarea SC MIRCO OIL SRL în scop de punct de lucru pentru societate.

Prin proiect se propune realizarea unei stații de distribuție carburanți cu amenajările aferente, după cum urmează:

Stația distribuție carburanți

- magazin, în regim parter
- copertină metalică
- pompe distribuție carburanți
- rezervor carburanți subteran în carosabil
- gura descarcare carburanți
- bloc guri de aerisire
- separator de hidrocarburi
- totem preț



- steaguri/catarge
- platformă menajeră

#### Alte amenajări

- realizare racord carosabil la drumuri existente
- platforma carosabilă
- racorduri la rețele tehnico-edilitare și rețele de incintă
- amenajare spații verzi plantate

#### Skid GPL

- perete zidărie
- copertină

#### Pompe distribuție carburanți

Livrarea produselor petroliere se va realiza prin 2 pompe/distribuitoare de alimentare auto tip multiprodus.

- un distribuitor multiprodus – 2 produse/4 furtunuri, cu debit mixt, normal 40 l/min. și mărit 80l/min, pe furtunurile produsului Motorina Standard și debit normal 40 l/min. pe furtunurile produsului Benzina Standard 95;
- un distribuitor multiprodus – 2 produse/4 furtunuri cu debit normal 40 l/min;

Pompele vor fi echipate cu sistem de recuperare vapori de benzină

#### Rezervor subteran carburanți

Rezervorul de distribuție a carburanților este un rezervor metalic cilindric orizontal, capacitate: 40 mc cu 2 compartimente (15 mc pentru benzină și 25 mc pentru motorină), cu pereți dubli. Rezervorul va fi poziționat subteran având ca suport o placă din beton armat. Rezervorul va fi echipat cu instalații recuperare emisii COV.

#### SKID GPL

În componenta stației GPL de tip SKID intră următoarele echipamente:

- recipient de stocare pentru GPL suprateran, cu capacitatea maximă de 5000 litri volum de apă, echipat cu racorduri, aparatura de măsură și control, ventile și armături de siguranță;
- o pompă centrifugă, antrenată de un motor electric, pentru vehicularea GPL-ului în stare lichidă, de la recipient spre pompa de distribuție GPL;
- o pompă de distribuție GPL la autovehicule, echipată cu furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armături, aparatură de control și afișare și înregistrare mecanică sau/și electronică;
- un ventil cu închidere rapidă, pe aspirația pompei centrifuge cu acționare ISCIR de la distanță, rezistent la acțiunea focului;
- trasee de conducte și armături aferente pentru faza lichidă respectiv faza gazoasă.
- un tablou de comandă pentru acționarea pompelor centrifuge;
- cadru metalic pentru susținerea echipamentelor.

#### Utilități:

Alimentarea cu apă:

- alimentarea cu apă se va realiza de la rețeaua localității prin intermediul căminului de bransament propus;

Canalizare menajeră/tehnologie/pluvială:

- apele uzate menajere vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate corespunzătoare consumului calculat;
- apele pluviale convențional curate colectate de pe acoperișul clădirii vor fi evacuate într-un bazin de retenție dimensionat corespunzător;
- apele pluviale de pe platforma stației vor fi preluate printr-un sistem de rigole, preepurate într-un separator de hidrocarburi (cu un debit calculat în funcție de suprafața platformei de pe care sunt colectate apele pluviale) și evacuate în bazinul de retenție, echipat cu o pompă submersibilă. Apa din bazinul de retenție va fi folosită pentru spălarea suprafețelor betonate și udarea spațiilor verzi.

#### **b) Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate:**

Zona studiată are următoarele vecinătăți:

E – strada Crișului – zonă rezidențială



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

V și S – linia de cale ferată

N – teren proprietate privat – garaje și zonă rezidențială

Terenul este liber de construcții și se accesează de pe latura estică prin intermediul străzii Crișului.

**c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității** – materialele de construcții necesare pentru derularea proiectului vor fi asigurate prin grija constructorului de la terțe societăți;

**d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate.**

În etapa de execuție a proiectului vor fi generate următoarele tipuri de deșeuri:

- deșeuri inerte,
- pământ excedentar rezultat în urma lucrărilor de excavații.
- deșeurile de materiale de construcție reprezentate de resturile ce nu mai pot fi reutilizate în construcție;
- deșeuri menajere rezultate din activitatea socială a personalului implicat în lucrări;
- deșeuri din material plastic: reprezentate în principal de resturile materialelor de construcții confecționate din plastic (tubulaturi PVC, diverse tipuri de profile etc);
- deșeurile de ambalaje fără conținut de substanțe periculoase (hârtie și carton, plastic, lemn, metalice) rezultate de la diverse materiale de construcții ce vor fi furnizate în organizarea de șantier.

Deșeurile generate ca urmare a implementării proiectului vor fi predate pe tipuri, operatorilor autorizați în vederea valorificării/eliminării după caz. Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației în vigoare, respectiv HG nr. 856/2002, OUG 92/2021.

**e) Poluarea și alte efecte negative** – în perioada de execuție, temporar, se vor produce emisii de praf din surse mobile, inclusiv zgomot, dar fără impact semnificativ.

**f) Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice** – redus, în condițiile respectării normelor de protecție a muncii specific.

Proiectul nu face obiectul Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase având în vedere capacitatea de stocare a rezervorului.

**g) Riscurile pentru sănătatea umană** – proiectul nu afectează sănătatea umană. Pentru proiect a fost emisă Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 335/02.08.2022 de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad.

## 2. Amplasarea proiectului

**a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului**

Conform PUG aprobat prin HCL Sebis nr. 54/2001, terenul se afla situat în UTR nr. 10, subzone Căi de comunicații rutiere Cr.10 – a. Funcțiunea dominantă a zonei: Construcții industriale și agricole; Funcțiuni complementare admise ale zonei: circulații rutiere, gospodarie comunala, depozitare, construcții comerciale și prestări servicii.

**b) Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia** – nu sunt probleme legate de calitatea și capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zonă;

**c) Capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone**

- zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor – proiectul nu este amplasat în zone umede, zone riverine sau guri ale râurilor;
- zonele costiere și mediul marin – proiectul nu este amplasat în zonă costieră;
- zonele montane și forestiere – proiectul nu este amplasat în zonă montană;
- arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional – proiectul nu este amplasat în arii natural protejate de interes național, comunitar sau internațional;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare – proiectul nu este amplasat în zone clasificate sau protejate;
- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri – nu sunt informații referitoare la depășirea standardelor;
- zonele cu o densitate mare a populației – zona în care se va realiza investiția propusă este caracteristică zonei de periferie a orașului. Zona de locuințe se află adiacent amplasamentului la cca 40 m.
- peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic – nu sunt în zonă.

### 3. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

**a) Importanța și extinderea spațială a impactului** - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată – redusă, pe perioada de execuție și funcționare.

**b) Natura impactului** – redusă.

**c) Natura transfrontalieră a impactului** – lucrările propuse nu au efecte transfrontaliere.

**d) Intensitatea și complexitatea impactului** – redusă având în vedere argumentele menționate la pct. 1 și 2.

**e) Probabilitatea impactului** – redusă.

**f) Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului** - impact redus, în perioada de execuție, respectiv de funcționare.

**g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate**

Zona în care se va realiza investiția propusă este caracteristică zonei de periferie a orașului. Zona de locuințe se află adiacent amplasamentului la cca 40 m.

**h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului** – impact redus, nu se impun măsuri de reducere suplimentară.

**II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvate sunt următoarele:** - proiectul propus nu este amplasat în sit Natura 2000.

**III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:**

- proiectul propus intră sub incidența Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, art. 48, lit. c);

Administrația Națională Apele Române Administrația Bazinală de Apă Crișuri a emis Avizul de gospodărire a apelor nr. C219/21.10.2022 cu următoarele precizări:

- în timpul execuției lucrărilor, cât și după aceea, este strict interzisă evacuarea de ape uzate menajere sau tehnologice în apele de suprafață sau subterane;

- posesorul Avizului de gospodărire a apelor are obligația să anunțe, în scris Sistemul Hidrotehnic Independent "Criș Alb" Chișineu Criș, jud. Arad despre data de începere a execuției lucrărilor, cu zece zile înainte de aceasta;

- înainte de darea în folosință a investiției, beneficiarul va revenii la A.N. "Apele Române" Administrația Bazinală de Apă Crișuri Oradea cu o documentație tehnică pentru obținerea autorizației de gospodărire a apelor, întocmită conform Ordinului M.A.P. 891/2019.

**Prezenta decizie de încadrare se emite cu respectarea următoarelor condiții:**

Pentru diminuarea impactului generat în timpul construcției se va urmări:

- scurtarea duratei de execuție a proiectului pentru diminuarea duratei de manifestare a efectelor negative asupra factorilor de mediu și asupra populației din zonă;

- folosirea unor utilaje și mijloace de transport silențioase;

*Protecția calității apelor:*



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

- apele pluviale de pe platforma stației vor fi preluate printr-un sistem de rigole, preepurate într-un separator de hidrocarburi (cu un debit calculat în funcție de suprafața platformei de pe care sunt colectate apele pluviale) și evacuate în bazinul de retenție, echipat cu o pompă submersibilă. Apa din bazinul de retenție va fi folosită pentru spălarea suprafețelor betonate și udarea spațiilor verzi.

- apele pluviale convențional curate colectate de pe acoperișul clădirii vor fi evacuate într-un bazin de retenție dimensionat corespunzător;

- apele pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi colectate de pe platforme betonate și circulații, preepurate în separatorul de hidrocarburi și evacuate în bazinul de retenție se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA 001.

- titularul activității va avea obligația de a lua toate măsurile necesare în vederea încadrării indicatorilor de calitate ai apelor pluviale potențial impurificate cu hidrocarburi rezultate de pe platforma stației în limitele admise de prevederile Normativului NTPA 001 din H.G.188/2002 (cu modificările și completările ulterioare) și de a dota obiectivul cu un sistem de preepurare corespunzător pentru reținerea reziduurilor petroliere (separator de hidrocarburi, dimensionate corespunzător în funcție de debitul de apă uzată generată).

- apele uzate menajere vor fi evacuate într-un bazin vidanjabil cu o capacitate corespunzătoare consumului calculat;

- este interzisă orice deversare de ape uzate, efluenți lichizi, reziduuri sau deșeuri de orice fel în ape de suprafață, subterane, pe sol sau în subsol;

- apele uzate menajere evacuate în bazinul vidanjabil se vor încadra în prevederile HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, Normativului NTPA 002;

*Protecția calității aerului:*

- organizarea activității se va face astfel încât impactul asupra mediului și populației să fie cât mai redus (zgomotul, cantitatea de particule în suspensie și sedimentabile să fie cât mai redusă);

- la limita unității aerul se va încadra în prevederile STAS 12574-87 și va conține max. 17 mg/mp/lună pulberi sedimentabile și 0,5 mg/mc pulberi în suspensie.

Titularul de proiect/activitate va respecta prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.

Se va respecta nivelul de zgomot conform SR 10009/2017 Acustica.

Conform Legii nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină:

- Art. 6, alin. (1) "Echipamentele de încărcare și depozitare a benzinei la stațiile de benzină trebuie să îndeplinească cerințele tehnice de proiectare și de exploatare prevăzute în anexa nr. 3. Aceste cerințe sunt stabilite în scopul reducerii emisiilor totale anuale de compuși organici volatili, rezultați din operațiunile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațiile de benzină, sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală tranzitată".

- Art. 8, alin. (1) "Sistemele de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a instalate potrivit prevederilor art. 7 trebuie să asigure o eficiență de captare a vaporilor de benzină mai mare sau egală cu 85%, conform certificatului furnizat de producător, în conformitate cu standardul SR EN 16321-1: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanți a vehiculelor cu motor în stațiile de carburant. Partea 1: Metode de încercare pentru aprobarea de tip și evaluarea eficienței sistemelor de recuperare a vaporilor, ediția în vigoare la data utilizării standardului".

- Art. 9, alin. (2) "Eficiența de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puțin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzină la



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

alimentarea cu carburanți a vehiculelor cu motor în stațiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în stațiile de carburant, ediția în vigoare la data utilizării standardului”.

- Art. 9, alin. (3) “Pentru stațiile de benzină în care a fost instalat un sistem automat de monitorizare, eficiența de captare a vaporilor de benzină trebuie testată cel puțin o dată la 3 ani”.

- Art. 10, alin (1) “Stațiile de benzină care au instalat sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a afișează un însemn autocolant pe sau în apropierea pompei de benzină, prin care consumatorii sunt informați că respectiva stație de benzină este dotată cu un astfel de sistem”.

Alte instalații și dotări pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în aer, din dotare sunt:

- instalații de încărcare în instalații de depozitare;
- cămin cu guri de descărcare și instalație recuperare vapori de benzină ;
- instalații, echipamente și dotări pentru recuperarea și limitarea emisiilor de compuși organici volatili;
- instalații pentru recuperarea vaporilor de benzină aferente instalațiilor de depozitare a benzinei (racordurile de acces și conductele de legătură cu racordul recuperare vapori);
- instalații pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili la compartimentul de depozitare a benzinei (racorduri de acces și conducte de legătură cu tijă de aerisire);
- sistem de recuperare a vaporilor de benzină aferent pompei biprodus distribuție carburanți, etapa a II-a.

*Protecția solului și a subsolului:*

- se vor asigura condiții pentru depozitarea în siguranță a materialelor de construcție, astfel încât să nu blocheze căile de acces, să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;
- se vor lua măsuri pentru îndepărtarea de pe teren a deșeurilor inerte și nepericuloase rezultate în urma lucrărilor;
- se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului, subsolului și apelor cu produse poluante existente pe șantier (carburanți, lubrifianți, etc.);

*Gestionarea deșeurilor:*

- se va evita depozitarea necontrolată a deșeurilor de orice natură ce vor rezulta pe perioada derulării lucrărilor;
- deșeurile menajere din organizarea de șantier, precum și cele inerte rezultate din tehnologiile de execuție, se vor colecta pe tipuri, se vor depozita în spații special amenajate, urmând ca deșeurile menajere să fie transportate la un depozitul de deșeuri solide nepericuloase autorizat, cele din materiale recuperabile se vor valorifica, iar cele inerte vor fi unui predate unui operator de colectare a deșeurilor în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor cu completările și modificările ulterioare, nefiind scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiilor de valorificare ori de eliminare completă;

În conformitate cu art. 17 (alin 4 și 7) și art. 49 din OUG nr. 92/2021:

- Art. 17, alin (4) „Titularul autorizației de construire/desființare emise de către autoritatea administrației publice locale, centrale sau de către instituțiile abilitate să autorizeze lucrările de construcții cu caracter special are obligația de a avea un **plan de gestionare a deșeurilor din activități de construcție și/sau desființare**, după caz, prin care se instituie sisteme de sortare pentru deșeurile provenite din activități de construcție și desființare, cel puțin pentru lemn, materiale minerale – beton, cărămidă, gresie și ceramică, piatră, metal, sticlă, plastic și ghips pentru reciclarea/reutilizarea lor pe amplasament, în măsura în care este fezabil din punct de vedere economic, nu afectează mediul înconjurător și siguranța în construcții, precum și de a lua măsuri de promovare a demolărilor selective pentru a permite eliminarea și manipularea în condiții de siguranță a substanțelor periculoase pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin eliminarea materialelor nevalorificabile.

- Art. 17, alin (7) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființare potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă un nivel de **pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție** și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

- Art. 49, alin (9) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări [...] trebuie să **raporteze anual APM**, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează, **conformarea cu art. 17 alin. (7) [...].**"

*Protecția biodiversității - spații verzi:*

- se va realiza refacerea ecologică a zonelor afectate de execuția lucrărilor;
- organizarea activității se va face astfel încât impactul asupra peisajului să fie cât mai redus;
- suprafața spațiilor verzi prevăzută prin proiect este de 370 mp.

#### **Se vor respecta prevederile:**

- OUG nr. 195/22.12.2005 aprobată prin Legea 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinului Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu;
  - Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină;
  - Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, respectiv NTPA 001 și 002, cu modificările și completările ulterioare;
  - OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare;
  - Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
  - Ordin nr. 119/2014 Ordin al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației;
  - Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;
  - Legea nr. 360/2003 completată și modificată prin Legea 254/2011 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase;
  - Regulamentului CE nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;
  - Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), cu modificările și completările ulterioare;
  - Ordinul nr. 174/15.02.2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule", indicativ NP 004-03, cu modificările și completările ulterioare.
- Alte condiții:

- respectarea documentației tehnice depuse la APM Arad și a punctelor de vedere (avizelor) emise de autoritățile implicate în realizarea investiției.

#### **Informarea și participarea publicului la procedura de reglementare:**

- anunțul privind depunerea solicitării acordului de mediu a fost publicat în ziarul "Jurnalul Arădean" (din 09.11.2022), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 02.11.2022);
- anunțul privind decizia etapei de încadrare a fost publicat în ziarul "Jurnalul Arădean" (din 21.12.2022), precum și pe pagina de internet a APM Arad (<http://apmar.anpm.ro> – în data de 28.12.2022).



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

### **Documentația cuprinde:**

- Notificare privind intenția de obținere a acordului de mediu;
- Certificat de Urbanism nr. 16/09.06.2022 eliberat de Primăria Orașului Sebiș;
- Certificat de Înregistrare nr.43773581 din data de 19.02.2021 emis de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad;
- Contract de comodat nr. 2/15.02.2021 încheiat între Urs Ioan – Marinel și soția Urs Liliana – Isabela și SC MIRCO OIL SRL;
- Exrac de Carte Funciară pentru Informare nr. 309869 Sebiș, eliberat de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gurahonț;
- Planuri de situație și încadrare în zonă;
- Memoriu de prezentare întocmit conform Legii nr. 292/2018 anexa nr. 5E;
- Aviz de gospodărire a apelor nr. C219/21.10.2022, emis de A.N. "Apele Romane" Administrația Bazinală de Apă Crișuri;
- Notificare de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 335/02.08.2022 emisă de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad;
- Punct de vedere nr. 11823/15.12.2022, eliberat de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad;
- Aviz tehnic COV nr. 1734/18.10.2022, emis de LAJEDO SRL;
- Aviz nr. 94-ALG-03.11.2022 emis de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA – Sucursala Regională CF Timișoara;
- Aviz de securitate la incendiu nr. 142/22/SU-AR din 24.11.2022, emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" Arad;
- Dovadă mediatizare proiect (anunțuri privind solicitarea acordului de mediu, anunțuri privind decizia etapei de încadrare);
- Dovada achitări tarifelor corespunzătoare etapelor procedurale.

### **Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului.**

În situația în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condițiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligația de a notifica APM Arad.

Autoritatea competentă decide, după caz, pe baza notificării titularului, menținerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, în sensul prevăzut mai sus, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului ori programului care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emiterie a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



În parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecția mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz în conformitate cu prevederile art. 43 alin (3) din Legea nr 292/2018.

Titularul proiectului are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.

**Conform HG 1000/2012, Art. 8 alin. (2), lit. ii) "Agențiile județene pentru protecția mediului au următoarele atribuții principale: urmăresc îndeplinirea cerințelor legislației de mediu din actele de reglementare emise și, în cazul constatării unor neconformități, iau măsurile care se impun, potrivit competențelor stabilite de legislația în vigoare."**

**La finalizarea proiectului/lucrărilor se va notifica APM Arad pentru întocmirea Procesului verbal de verificare a condițiilor impuse prin prezenta decizie.**

**Procesul-verbal întocmit de către APM Arad se va anexa și va face parte integrantă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și din documentația care se va depune la APM Arad în vederea autorizării, înainte de începerea activității.**

**Prezenta decizie cuprinde 9 pagini și a fost redactată în 2 exemplare originale.**

**Director Executiv  
Dana-Monica Dănoiu**



**Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații  
Adina Orășan**

**Întocmit, Emil Husăraș**

**Sef birou C.F.M. Nicoleta Potrea**

**Întocmit, Ciprian Bogdan**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARAD**

Arad, Splaiul Mureș FN, Cod 310132

E-mail: [office@apmar.anpm.ro](mailto:office@apmar.anpm.ro); Tel. 0257280996, 0257280331, 0257281461;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

