Nr. 5306 din 25.08.2020

CĂTRE,

S.C. S.I.L.D.V.B. COM S.A.
Comuna Berevoiesti, strada Minerului, nr. 162, judetul Arges

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZATIA DE MEDIU nr. 31 din 18.01.2012 revizuita in data de 25.08.2020** emisa pentru activitatea:

- ***Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - cod CAEN 2932***

desfasurata in comuna Berevoiesti, strada Minerului, nr. 162, judetul Arges.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

p. Şef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizaţii,
ecolog. Georgeta - Denisa MARIA

AUTORIZAŢIE DE MEDIU
Nr. 31 din 18.01.2012

Revizuita in data de 01.04.2013
Revizuita in data de 25.08.2015
Revizuita in data de 29.11.2016
Revizuita in data de 11.06.2018
Revizuita in data de 2020

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. S.I.L.D.V.B. COM S.A.,** cu sediul in comuna Berevoiesti, strada Minerului, nr. 162, judetul Arges, privind revizuirea autorizatiei de mediu, inregistrată la A.P.M. Arges cu nr. 5306/04.03.2020,

în urma analizării documentelor transmise şi a verificării amplasamentului,

in baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, si pentru modificarea unor acte normative, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, a O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru funcţionarea: **S.C. S.I.L.D.V.B. COM S.A.** cu amplasamentul in comuna Berevoiesti, strada Minerului, nr. 162, judetul Arges;

care prevede:

- ***Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - cod CAEN 2932***

in scopul: spatii de productie – fabricarea de piese si subansamble pentru industria de autoturisme si comercializarea acestora.

Revizuirea autorizatiei de mediu s-a realizat:

a) In baza autorizatiei de mediu nr. 31 din 18.01.2012 revizuita in data 11.06.2018.
b) Achizitionarea de noi utilaje, respectiv: 1 presa de 450 tf cu sistem de derulare automat, 1 masina de rectificat.
c) Amplasarea unui cort din prelata, pentru stocarea temporara a matritelor si a tablei.
d) In urma evaluarii conditiilor de operare.
e) In baza Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

f) In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 164/2008.

Documentaţia conţine:

- Fişa de prezentare şi declaraţie, intocmită de **S.C. S.I.L.D.V.B. COM S.A.**

şi urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:

- Certificat de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 17.04.2008, Cod Unic de Inregistrare 170137/30.11.1992.
- Certificat constatator nr. 22125/17.05.2011, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Arges, care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere, conform căreia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecarei autoritati publice (Legea 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare).
- Certificat constatator nr. 710659/13.12.2019, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
- Contract de vanzare – cumparare nr. 2727/29.05.1998, incheiat cu S.C. SILCOM S.A.
- Contract de vanzare - cumparare, incheiat cu Dumitrescu Andrei si Dumitrescu Angela, Incheiere de autentificare nr. 78/22.01.2010, eliberat de Biroul Notarului public Tuluca Filofteia.
- Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 207/07.07.2020, valabila pana la data de 30.06.2025, eliberata de Administratia Bazinala de Apa Arges Vedea.
- Contract prestari servicii de furnizare de apa potabila nr. 1554/13.03.2018, incheiat cu CONSILIUL LOCAL BEREVOIESTI.
- Contract abonament nr. 201/10.11.2009 de furnizare/prestare a serviciilor de alimentare cu apa, canalizare, incheiat cu S.C. EDILUL C.G.A. S.A
- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 250602/21.12.2012, eliberata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta « Cpt. Puica Nicolae » al judetului Arges.
- Autorizatie de securitate la incendiu nr. 572/15/SU-AG/04.05.2015, eliberata de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta « Cpt. Puica Nicolae » al judetului Arges.
- Contract nr. 113/27.11.2012, de prestari servicii de salubrizare pentru utilizatori agenti economici, incheiat cu S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L.
- Contract de vanzare-cumparare deseuri nr. 651/06.10.2008, incheiat cu S.C. METALIMPEX ROMANIA S.R.L.
- Contract de prestari servicii nr. E096/06.03.2017 + Anexe, privind predarea deseurilor tehnologice, incheiat cu S.C. ENVIRO ECO BUSINESS S.R.L..
- Contract de prestari servicii nr. 1183/15.03.2011 + Act aditional din 03.03.2020, privind predarea deseurilor, incheiat cu S.C. RIAN CONSULT S.R.L.
- Contract de prestari servicii nr. 25/05.01.2017 + Act aditional din 27.12.2019, privind predarea deseurilor, incheiat cu S.C. RIAN CONSULT S.R.L.
- Contract de vanzare-cumparare nr. 25.1/05.01.2018 + Act aditional din 27.12.2019, privind predarea deseurilor de ambalaje hartie/carton si plastice, incheiat cu S.C. RIAN CONSULT S.R.L.
- Contract de furnizare a energiei electrice nr. 4770905/09.05.2012, incheiat cu S.C. TINMAR – IND S.A.
- Rapoarte de incecare privind monitorizarea factorilor de mediu : aer, apa uzata si zgomot.
- Plan de încadrare în zonă şi de situaţie.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii:

a) Titularul actului de reglementare este **răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune** ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui şi are obligatia să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru **neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.**

b) **Sub sancţiunile prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare şi sub controlul respectării condiţiilor legale şi parametrilor de funcţionare**, titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activităţii pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum şi orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate şi de confort a populaţiei.

c) In cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, fara a aduce atingere prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobata prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul are urmatoarele obligatii:
   - sa informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local;
   - sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
   - sa ia orice masuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

d) In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului **„poluatorul plateste".**

e) In caz de scurgeri masive de poluanti in cantitati necontrolate, se va opri faza sau instalatia respectiva si se va actiona conform procedurilor stabilite in Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale.Totalitatea procedurilor este pusa la dispozitia autoritatii de mediu in orice circumstanta.

f) In cazul incalcarii oricareia dintre conditiile prevazute in autorizatia de mediu, operatorul are urmatoarele obligatii:
   - informeaza imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului responsabila cu emiterea autorizatiei de mediu;
   - ia imediat masurile necesare pentru a restabili conformitatea, in cel mai scurt timp posibil, potrivit conditiilor din autorizatia de mediu.

g) Operatorul ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor prevederi generale:
   - sunt luate toate măsurile necesare pentru prevenirea poluării;
   - nu se generează nicio poluare semnificativă;
   - se previne generarea deşeurilor, iar in cazul in care acestea sunt generate, ele sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
   - sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

h) Orice modificare pe care producatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea lor, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive, inainte de efectuarea acesteia.

i) **La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de titularul activitatii/operator, titularul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului de mediu.**

j) Respectarea celor prevazute in textul acesteia precum si anuntarea A.P.M. Arges la aparitia noilor modificari ale activitatii.

k) Nemodificarea prin reactualizare a continutului contractelor, autorizatiilor si avizelor anexate in sensul afectarii factorilor de mediu.

l) Introducerea evidentei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 – tipul deseului si codul acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, transport si eleminare.

m) Colectarea selectiva a deseurilor generate si asigurarea eliminarii lor in conditiile neafectarii mediului.

n) Folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deseurilor transportate pentru a nu permite imprastierea acestora si eliminarea de noxe.

o) Evitarea formarii stocurilor de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.

p) Se vor asigura în permanenţă mijloacele de intervenţie în caz de incendiu, poluări accidentale şi respectarea normelor PSI specifice activităţii.

q) Igienizarea şi salubrizarea permanenta a zonelor aferente obiectivului.

r) Se interzice depozitare, chiar şi temporara a deşeurilor de orice fel, direct pe sol.

s) Depozitarea / manipularea / utilizarea produselor chimice în conformitate cu instrucţiunile tehnice care le însoţesc.

t) Conform H.G. nr. 235/2007 – privind gestionarea uleiurilor uzate, art. 4, se interzice titularului de activitate urmatoarele:
   - deversarea uleiurilor uzate in apele de suprafata, apele subterane, apele marii teritoriale şi în sistemele de canalizare;
   - evacuarea pe sol sau depozitarea in conditii necorespunzătoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;
   - valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza poluare peste valorile limita admise de legislatia in vigoare;
   - amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevazute in anexa nr. 1 si/sau cu alte tipuri de uleiuri continand bifenili policlorurati ori alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de substante şi preparate chimice periculoase;
   - amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip P3, solventi, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;
   - colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate in comun cu alte tipuri de deseuri;
   - gestionarea uleiurilor uzate de catre persoane neautorizate;
   - utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

u) Operatorii economici autorizati să desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati să intocmească planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora. Planurile de interventie pentru situatii accidentale se depun

la sediul autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la solicitarea eliberarii sau revizuirii autorizatiei de mediu.

v) Necrearea de stocuri de produse chimice, în vederea evitării expirării termenelor de valabilitate.

w) Se vor asigura lucrări şi dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfăşurării activităţii în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului.

x) Se vor respecta toate condiţiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorităţi şi care au stat la baza eliberării prezentei autorizaţii.

y) Procesele şi metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deseurilor trebuie sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmatoarele:
   - sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;
   - sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;
   - sa nu afecteze peisajele sau zonele protejate/zonele de interes special.

z) Respectarea prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare.

aa) Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.Transportul deseurilor conform Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

bb) Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deseurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale si cu oricare alte standarde in vigoare privind etichetarea.

cc) Titularul activitatii trebuie sa detina un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deseurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie.

dd) Interzicerea arderii deseurilor de orice tip in locuri neautorizate.

ee) Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor si anume: colectarea deseurilor reciclabile, evitarea formarii de stocuri, predarea lor agentilor economici autorizati pentru valorificare.

ff) Respectarea prevederilor Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, completata si modificata prin Legea nr. 292/2007.

gg) Informarea A.P.M. Arges si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecţia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Ordonanţa de Urgenţă nr.74/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
- Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizaţie de mediu, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

- Ordin nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993, conditii tehnice privind protectia atmosferei.
- Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator.
- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului în zonele protejate.
- N.T.P.A 002/2002, privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale locatorilor, aprobată prin HG 188/2002 modificată şi completată prin HG 352/2005.
- Legea Apelor nr.107/1996 modificată şi aprobată de Legea nr.310/2004.
- Ordinul nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata prin Legea nr. 105/2006, cu amendamentele ulterioare.
- H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu completarile si modificarile ulterioare.
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje.
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- Ordin nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informatia privind mediul.

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Titularul activităţii este obligat să solicite si să obţină stabilirea obligaţiilor de mediu în situaţia în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeş obligaţiile asumate privind protecţia mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii.

Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

Autorizaţia de mediu emisa de A.P.M. Arges reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu. De autenticitatea si legalitatea actelor prezentate in documentaţie se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată

- ***Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule - cod CAEN 2932***

desfasurata in comuna Berevoiesti, strada Minerului, nr. 162, judetul Arges.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Teren proprietate S.C. S.I.L.D.V.B. COM S.A., pe care sunt amplasate urmatoarele constructii:

a) ***Atelier de productie nr. 2***, cu suprafata S = 1995 mp, prevazut cu pardoseala betonata, compartimentat in:

- Spatiu de productie (presaj) dotat cu:
  - prese mecanice de la 25 – 200 tf., 29 bucati;
  - mașini de debitat tabla, 2 bucati;
  - stivuitor, 1 bucata;
  - transpaleta hidraulica, 4 bucati.
- Spatiu productie (sudura) dotat cu 18 masini de sudat prin puncte.
- Atelier mentenanta, punct gaurire filetare dotat cu:
  - strunguri, 3 bucati;
  - mașini de freza, 4 bucati;
  - CNC, 1 bucata;
  - mașini de rectificat, 4 bucati;
  - mașini de găurit, 6 bucati;

- polizor, 2 bucati.
- macara pivotanta de 0,5 tone, 1 bucata;
- fierastrau alternativ;
- masina debavurat.

➢ Camera centrala termica + depozit carbuni, in care se afla montata o centrala termica tip MCL, model 250, functionala cu combustibil solid (carbuni).

➢ Spatii tehnice in care se afla 2 compresoare, birouri, sala de mese, grup sanitar, vestiar.

➢ Microstatie de epurare biologica: BIOCLAR B 40 (Q = 6 mc/zi, 40 l.e.).

b) ***Depozit piese finite – atelier nr. 2,*** cu suprafata S = 3200 mp, amplasat peste DN 73C, compartimentat in:

➢ Spațiu depozitare temporara containere cu piese finite, raft containere, cutii cu piese finite, dotat cu:
- transpaleta hidraulica, 8 bucati;
- transpaleta electrica,1bucata.

➢ Cort industrial (din prelata) unde se livrează marfa in mijlocul auto-TIR.

➢ Spațiu de producție dotat cu 16 prese mecanice (de 63 tf - 450 tf) cu derulatoare tabla si alimentatoare automate, masina de rectificat, nacela, polizor, macara portal de 8 tone, masina de debitat;

➢ Spațiu depozitare temporara materie prima si SDV-uri dotat cu:
- stivuitoare, 6 bucati;
- macara portal 8 t;

➢ Camera centralei termice - MLC300; depozit cărbune, spațiu de întreținere (aparate de sudura) si spațiu de depozitare folie polietilena destinata beneficiarului extern CKD.

➢ Microstatie de epurare tip INTELLIBIO IB20.

➢ Alte spatii tehnice în care se afla 4 compresoare, birouri, grup sanitar, vestiare.

➢ Spatiu mentenanta (aparate de sudura electrica).

c) ***Magazie de materii prime si auxiliare*** cu S=576 mp amplasata peste DN 73C în care exista:

➢ Spațiu de depozitare materii prime (tabla baloti, rulouri, șuruburi, piulițe, etc.) și materiale auxiliare (ulei, motorina, E.I.P., etc).

➢ Cort industrial (din prelata) pe amplasament betonat, pentru stocare temporara matrite si tabla.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- tablă de oţel - aprox. 16 000 tone/an, stivuită temporar pe platformă betonată în interiorul magaziei de materii prime si auxiliare;
- suruburi și piulițe - aprox. 25 000 000 bucati/an, stocate temporar în cutii carton pe platforma betonată în interiorul magaziei de materii prime si auxiliare;
- ulei de ungere pentru ungerea utilajelor si a maşinilor existente pe amplasament, stocate temporar in recipiente metalice și de plastic - aprox. 4500 l/an;
- motorina – combustibil pentru motostivuitoare - aprox.1500 l/luna;
- cutii carton - aprox. 7000 bucati/luna, depozitate pe platforma betonata și in rafturi metalice;
- bac-uri din plastic returnabile, puse la dispoziţie de client;
- paleţi din lemn;

- folie polietilena;
- combustibil: cărbune - aprox. 200 tone/an, depozitat în depozitul de cărbune prevazut cu platforma betonata;

3. Utilități - apă, canalizare, energie

➢ ***Alimentarea cu apa***

a) Sursa de apa

- **Pentru Atelierul nr. 2 necesarul de apa este asigurat din:**
  - reteaua comunala de distributie (sursa de rezerva), apa fiind prelevata printr – un racord (Dn = 63 mm);
  - un foraj (H = 110 m, Nhs = - 12,80 m, Nhd = - 28 m, Q = 1,1 l/s), amplasat in partea sudica a incintei atelierului, fiind echipat cu o pompa submersibila (Q = 0,8 l/s, Hp = 75 mCA). Zona de protective sanitara este asigurata prin imprejmuire cu gard din plase metalice pe trei laturi, latura sudica fiind asigurata de peretele Nordic al halei de productie.

b) **Aductiunea apei** se realizeaza prin conducte din otel zincat avand caracteristicile:
- atelier nr. 2: Dn = 1 ¼", L = 22 m.

c) Inmagazinarea apei

Apa prelevata din puturi este inmagazinata intr- un rezervor metalic (V = 22 mc), amplasat in partea sud - estica a incintei atelierului nr. 2, montat pe o estacada la 7 m inaltime fata de cota terenului.

d) Distributia apei

Distributia apei se realizeaza gravitational prin conducte din otel zincat (Dn = 32-63 mm, L = 100 m – atelier nr. 2). Apa prelevata din reteaua comunala se distribuie direct in reteaua interioara a atelierului.

e) Debitele si volumul cerintei de apa

	Atelier nr. 2	
	Retea comunala	**Subteran**
Q zi max. mc/zi (l/s)	10,0 (0,116)	11,0 (0,127)
Q zi med. mc/zi (l/s)	8,0 (0,092)	8,0 (0,092)
Q zi min. mc/zi (l/s)	4,0 (0,046)	4,0 (0,046)
V an med. mc	2920	2920

Timpul de functionare de apa este permanent – 24 ore/zi, 365 zile/an.

Nu se utilizeaza apa in scop tehnologic.

f) **Instalatii de masurare a volumelor de apa prelevate**: cate un debitmetru (Dn = 25 mm) montat pe refularea forajului si pe bransamentul la reteaua comunala.

➢ ***Evacuarea apelor***

a) **Apele pluviale** cazute pe platforma betonata si spatiile verzi se scurg liber la suprafata terenului.

***b)* Ape uzate**

➢ Apele uzate menajere rezultate din activitatea atelierului nr. 2 sunt colectate si evacuate:

- printr – o retea de canalizare din conducte (Dn = 200 mm, L = 40 m) intr – o statie de epurare tip BIOCLAR B 40 si apoi sunt evacuate in valea Bataii, afluent necadastrat mal stang al raului Bratia, printr – un colector (Dn = 200 mm, L = 500 m);
- printr – o retea de canalizare din conducte PVC (Dn = 160 mm, L = 72 m) intr – o statie de epurare tip INTELIBIO IB 20 si apoi sunt evacuate in valea Bataii prin acelasi colector (Dn = 200 mm, L = 500 m).

Din activitatea societatii nu sunt evacuate ape uzate tehnologice.

c) Statii de epurare

Cele doua statii de epurare biologica, aferente atelierului nr. 2: BIOCLAR B 40 (Q = 6 mc/zi, 40 l.e.) si INTELIBIO IB 20, furnizate de S.C. C&V WATER S.R.L. Bucuresti, sunt instalatii compacte de epurare mecano – biologica sub forma unui bazin din polipropilena compartimentat in urmatoarele spatii tehnologice:

- camera de pretratare mecanica prevazuta cu cos de filtrare pentru retinerea materialelor grosiere;
- camera pentru fermentarea anaeroba a namolului;
- camera de denitrificare;
- camera de aerare (nitrificare si oxidare a substantelor organice);
- camera de separare (decantare secundara).

Instalatia este echipata cu:

- o suflanta pentru furnizarea aerului necesar procesului de epurare biologica si recircularea namolului activ;
- un sistem de distributie a aerului prin difuzori porosi;
- echipament de control.

d) Debite si volume de apa evacuate (ape uzate menajere epurate)

- Q zi max. = 16,5 mc/zi (0,191 l/s);
- Q zi med. = 12,6 mc/zi (0,146 l/s);
- Qh max. = 1,4 mc/h (0,39 l/s);
- V an med. = 45995 mc.

Timpul de functionare de apa este permanent – 24 ore/zi, 365 zile/an.

➢ ***Energia electrica***

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua existenta in zona – consumul de energie electrica este de aproximativ 1000 MW/an.

➢ ***Energia termica***

Incalzirea atelierului nr. 2 se realizeaza cu ajutorul unei centrale termice tip MCL, model 250, functionala cu combustibil solid (carbuni), prevazuta cu cos metalic pentru evacuarea noxelor in atmosfera cu caracteristicile: H = 12 m si D = 420 mm.

Incalzirea Depozitului de produse finite atelier nr. 2 se realizeaza cu ajutorul unei centrale termice tip MCL, model 300, functionala cu combustibil solid (carbuni), prevazuta cu cos metalic pentru evacuarea noxelor in atmosfera cu caracteristicile: H = 12 m si D = 420 mm.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității
Principalele faze ale activitatii sunt:

- realizarea reperelor din tabla prin operatii de debitare, stantare, indoire, ambutisare, sudare cu organele de asamblare (piulite sau suruburi);
- control de calitate, mentenanta utilaje si SDV – uri;
- depozitarea pieselor finite rezultate pe categorii in containere metalice tip Europa, sau ambalate in cutii carton pe paleti din lemn;
- livrarea produselor finite catre beneficiari (livrarea produselor finite in containere metalice se realizeaza la beneficiari interni, iar livrarea produselor finite ambalate in cutii de carton, pe paleti din lemn se realizeaza la beneficiari externi).

5. Produsele și subprodusele obținute

- Repere din tabla, nevopsite (suporti, intarituri, componente de ansamble / elemente de caroserii) – 6500 tone/an, in functie de specificatiile transmise de beneficiari.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- Incalzirea atelierului nr. 2 se realizeaza cu ajutorul unei centrale termice tip MCL, model 250, Pt = 291 KW, functionala cu combustibil solid (carbuni), prevazuta cu cos metalic pentru evacuarea noxelor in atmosfera cu caracteristicile: H = 12 m si D = 420 mm.
- Incalzirea Depozitului de produse finite 2 se realizeaza cu ajutorul unei centrale termice tip MCL, model 300, Pt = 291 KW, functionala cu combustibil solid (carbuni), prevazuta cu cos metalic pentru evacuarea noxelor in atmosfera cu caracteristicile: H = 12 m si D = 420 mm.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu este cazul.

8. Programul de funcționare

- 16 ore/zi, 6 zile/saptamana, 300 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

AER

- cos metalic, de dispersie a gazelor arse, cu urmatoarele caracteristici: H = 12 m, D = 420 mm, aferent centralei termice tip MCL, model 250, Pt = 291 KW, functionala cu combustibil solid (carbuni);
- cos metalic, de dispersie a gazelor arse, cu urmatoarele caracteristici: H = 12 m, D = 420 mm, aferent centralei termice tip MCL, model 300, Pt = 291 KW, functionala cu combustibil solid (carbuni).

Masuri pentru prevenirea impurificarii aerului

- *Gazele rezultate din instalatiile de productie trebuie sa fie evacuate in atmosfera prin intermediul cosului.*
- *Inaltimea cosului (diferenta dintre altitudinea debuseului cu aer liber si altitudinea medie de la sol la punctul luat in considerare) exprimata in metri se determina, pe de o parte in functie de nivelul emisiilor de poluanti in atmosfera, si pe de alta parte in functie de existenta obstacolelor susceptibile sa jeneze dispersia gazelor si de mediul din jurul instalatiei.*

APA UZATA

Apele uzate menajere rezultate din activitatea atelierului nr. 2 sunt colectate si evacuate:

- printr – o retea de canalizare din conducte (Dn = 200 mm, L = 40 m) intr – o statie de epurare tip BIOCLAR B 40 si apoi sunt evacuate in valea Bataii, afluent necadastrat mal stang al raului Bratia, printr – un colector (Dn = 200 mm, L = 500 m);
- printr – o retea de canalizare din conducte PVC (Dn = 160 mm, L = 72 m) intr – o statie de epurare tip INTELIBIO IB 20 si apoi sunt evacuate in valea Bataii prin acelasi colector (Dn = 200 mm, L = 500 m).

Masuri pentru prevenirea impurificarii apei

- *Reziduurile apoase evacuate de pe platforma nu trebuie sa fie susceptibile de a degrada retelele de canalizare si nu trebuie sa contina substante care sa ingreuneze buna functionare a lucrarilor de tratare.*

SOL:

- Camere centrale termice + depozit carbuni aferent fiecarei camere, in care se afla montate centralele termice existente pe amplasament, functionale cu combustibil solid (carbuni).
- Depozit piese finite – atelier nr. 2, cu suprafata S = 2003 mp, amplasat peste DN 73C, dotat cu containere piese finite, rafturi materii prime si materiale auxiliare, stivuitoare.
- Depozit de produse finite 2 cu suprafata de 3200 mp, amplasat peste DN 73C în care se depozitează containere metalice, bac-uri plastic piese finite, piese finite ambalate în cutii de carton, pe paleţi din lemn - desfacere pe piața externa. In cadrul acestui depozit exista si spațiu de depozitare materie prima (tabla).
- Platforme betonate.
- Spatii pentru stocarea temporara a deseurilor tehnologice, prevazute cu containere metalice.

Masuri pentru prevenirea impurificarii solului

- *Incarcarile si descarcarile de materiale si deseuri trebuie sa aiba loc in zone desemnate, protejate impotriva pierderilor prin scurgeri.*
- *Deseurile vor fi depozitate astfel incat sa se previna orice contaminare a solului si a apei.*
- *Stocarea tuturor produselor sau deseurilor solide sau lichide susceptibile sa provoace poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.*
- *Curatarea platformei se va face cu materiale adsorbante / absorbante, ecologice (cu structura celulozica sau turba), reducandu-se in acest mod riscul de a ajunge produsele petroliere in sol/subsol.*

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- atelier de productie nr. 2, cu suprafata S = 1995 mp, prevazut cu pardoseala betonata;
- depozit piese finite – atelier nr. 2, cu suprafata S = 3200 mp, amplasat peste DN 73C în care se depozitează containere metalice, bac-uri plastic piese finite, piese finite ambalate în cutii de carton, pe paleţi din lemn - desfacere pe piața externa. In cadrul acestui depozit exista si spațiu de depozitare materie prima (tabla);
- cort industrial (din prelata) unde se livrează marfa in mijlocul auto-TIR;
- 2 statii de epurare a apelor uzate menajere;
- platforma betonata pentru astocarea temporara si selectiva a deseurilor tehnologice rezultate in urma desfasurarii activitatii;

- containere metalice, inchise, pentru colecatrea temporara si selectiva a deseurilor tehnologice rezultate in urma desfasurarii activitatii;
- magazie de materii prime si auxiliare cu S = 576 mp, în care exista: spațiu de depozitare materii prime (tabla baloti, rulouri, șuruburi, piulițe, etc.) și materiale auxiliare (ulei, motorina, E.I.P., etc); cort industrial (din prelata) pe amplasament betonat, pentru stocare temporara matrite si tabla
- europubela pentru colectarea temporara a deseurilor menajere in vederea eliminarii lor la depozit autorizat de deseuri menajere.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

AER

a) EMISII

✓ ***Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibilului solid (carbune), nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici prevăzuţi in Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993, dupa cum urmeaza:***

Denumire sursa de emisie	Indicatori	Valori Limita de Emisie cu 6% O_2 (mg/Nmc)
- cos metalic de evacuare gaze de ardere, aferent centralei termice tip MCL model 250, existenta pe amplasament, functionala cu combustibil solid (carbune), cu caracteristicile: H = 12 m si D = 420 mm; - cos metalic de evacuare gaze de ardere, aferent centralei termice tip MCL model 300, existenta pe amplasament, functionala cu combustibil solid (carbune), cu caracteristicile: H = 12 m si D = 420 mm.	Monoxid de carbon (CO)	**250**
	Oxizi de sulf (SOx)	**2 000**
	Oxizi de azot (NOx)	**500**
	Pulberi	**100**

b) CALITATEA AERULUI

✓ ***Emisiile fugitive se vor determina ca imisii la limita amplasamentului; acestea nu vor depăşi valorile stabilite de Legea 104/15.06.2011 privind calitatea aerului inconjurator, respectiv:***

Indicator	Perioada de mediere	Valoare Limita
SO_2	1 h	**350 µg/mc**
NO_2 si NO_x	1 h	**200 µg/mc**
Particule in suspensie – PM_{10}	1 zi	**50 µg/mc**
CO	Val. max. zilnica a mediilor pe 8 ore	**10 mg/mc**

✓ ***Alte condiții de funcționare decit cele normale:***

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

APA UZATA

✓ ***Apele uzate evacuate de pe platforma S.C. S.I.L.D.V.B. COM S.A., vor respecta concentratiile maxime admise in H.G. nr. 352/2005 care modifica si completeaza H.G. nr. 188/2002 – NTPA 001 - privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali si urmatoarele valori limita impuse prin Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 207/07.07.2020, valabila pana la data de 30.06.2025, respectiv:***

Nr. crt	Indicator	U.M	Valori limita	Cadrul legal
1.	pH	unitati PH	**6,5 – 8,5**	Conform specificatiilor din Autorizatia de Gospodarire a Apelor nr. 207 din 07.07.2020
2.	Materii in suspensie	mg/dmc	**60**	
3.	Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)	mg O2/dmc	**25**	
4.	Consum chimic de oxigen – metoda cu dicromat de potasiu CCOCr	mg O2/dmc	**125**	
5.	Azot amoniacal (NH_4^+)	mg/dcm	**3**	
6.	Detergenti sintetici biodegradabili	mg/dcm	**0,5**	
7.	Substante extractibile cu solventi organici	mg/dcm	**20**	
8.	Reziduu filtrat la 105 °C	mg/dcm	**1000**	

✓ ***Alti indicatorii de calitate ai apelor uzate, nenominalizati, vor fi conform NTPA 001/2002, aprobat prin H.G. nr.188/28.02.2002, modificata si completata cu H.G. nr. 352/2005 si in conformitate cu H.G. nr. 351/2005.***

✓ ***Apele pluviale scurse de pe platforma si evacuate in rigola drumului vor respecta limitele impuse de NTPA 001/2002.***

SOL

✓ ***Valorile concentratiilor indicatorilor poluanti specifici activitatii, prezenti in perimetrul societatii, nu vor depasi limitele prevazute in Ordinul M.A.P.P.M. nr. 756/1997.***

ZGOMOT:

✓ ***Activitatea de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care sa depaseasca limitele prevazute in SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.***

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

a) Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul poluantilor în aer (CO, SO2, NOx, pulberi), rezultati in urma desfasurarii activitatii de fabricare piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule – **puncte de monitorizare**: cele doua cosuri metalice, cate unul pentru fiecare centrala termica, existenta pe amplasament – **anual** (conform Capitolului II, punctul 3.a. – AER emisii).

b) Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze nivelul poluantilor în aer (CO, SO2, NOx, particule in suspensie – PM_{10}), rezultati in urma desfasurarii activitatii de fabricare piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule – **punct de monitorizare**: 1 punct la limita amplasamentului – **anual** (conform Capitolului II punctul 3.b. – Calitatea aerului).

c) Monitorizarea emisiilor in apele uzate, **punct de monitorizare:** – la iesirea din fiecare dintre cele doua statii de epurare existente pe amplasamentul aferent atelierului nr. 2 – **semestrial.** Analizele vor fi efectuate de catre un laborator acreditat RENAR.

d) Titularul de activitate are obligatia sa monitorizeze **anual nivelul de zgomot**, 2 puncte la limita amplasamentului, conform prevederilor SR 10009/2017.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar (tipuri, cantitati, mod de stocare temporara)

Nr. crt.	Cod deseu conf Deciziei UE 955/2014	Denumire deseu conf. Deciziei UE 955/2014	Sursa	Cantitate estimata	Stare fizica	Mod de stocare temporara
1.	20 03 01	Deseuri municipale amestecate	Intreaga unitate	180 mc/an	Solida	Eurocontainer
2.	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Ambalaje	700 kg/an	Solida	Container metalic
3.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Ambalaje	5 kg/an	Solida	Container metalic
4.	15 01 03	Ambalaje din lemn	Ambalaje	500 kg/an	Solida	Container metalic
5.	15 01 04	Ambalaje metalice	Ambalaje	1 t/an	Solida	Container metalic
5.	16 01 07	Deseuri metalice feroase	Procesul de productie	5000 tone/an	Solida	Containere metalice asezate pe platforma betonata.
6.	12 01 01	Pilitura şi span feros	Procesul de productie	6 t/an	Solida	Container metalic
7.	15 01 10*	Ambalaje care contin reziduuri de substante	Intreaga unitate	0, 5 t/an	solida	Container metalic,

Nr. crt.	Cod deseu conf Deciziei UE 955/2014	Denumire deseu conf. Deciziei UE 955/2014	Sursa	Cantitate estimata	Stare fizica	Mod de stocare temporara
		periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase (plastic si metal)				platforma betonata
8.	15 02 02*	Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase	Procesul de productie	0,35 t/an	Solida	Container metalic
9.	20 01 21*	Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur	Intreaga unitate	45 bucati/an	Solida	Container metalic
10.	20 01 35*	Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase	Intreaga unitate	5 kg/an	Solida	Container metalic, platforma betonata
11.	13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere	Mentenanta	300 l/an	Lichida	Butoaie metalice asezate pe platforma betonata
12.	13 01 05*	Emulsii neclorurate	Mentenanta	100 l/an	Lichida	Butoaie metalice asezate pe platforma betonata
13.	20 01 36	Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi 20 01 35	Intreaga unitate	5 kg/an	Solida	Container metalic, platforma betonata
14.	16 01 03	Anvelope scoase din uz	Intreaga unitate	5 bucati/an	Solida	Platforma betonata
15.	16 06 01*	Baterii cu plumb	Intreaga unitate	1 bucata/an	Solida	Container metalic
16.	10 01 02	Cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui	Ardere combustibil solid	2,5 t/an	Solida	Container metalic

2. Deșeuri predate catre unitati economice autorizate

Nr. crt.	Cod deseu conf Deciziei UE 955/2014	Denumire deseu conf. Deciziei UE 955/2014	Sursa	Cantitate estimata	Stare fizica	Destinatie
1.	20 03 01	Deseuri municipale	Intreaga	180 mc/an	Solida	Unitati

Nr. crt.	Cod deseu conf Deciziei UE 955/2014	Denumire deseu conf. Deciziei UE 955/2014	Sursa	Cantitate estimata	Stare fizica	Destinatie
		amestecate	unitate			economice autorizate
2.	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Ambalaje	700 kg/an	Solida	Unitati economice autorizate
3.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Ambalaje	5 kg/an	Solida	Unitati economice autorizate
4.	15 01 03	Ambalaje din lemn	Ambalaje	500 kg/an	Solida	Unitati economice autorizate
5.	15 01 04	Ambalaje metalice	Ambalaje	1 t/an	Solida	Unitati economice autorizate
5.	16 01 07	Deseuri metalice feroase	Procesul de productie	5000 tone/an	Solida	Unitati economice autorizate
6.	12 01 01	Pilitura şi span feros	Procesul de productie	6 t/an	Solida	Unitati economice autorizate
7.	15 01 10*	Ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase (plastic si metal)	Intreaga unitate	0, 5 t/an	solida	Unitati economice autorizate
8.	15 02 02*	Absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate în altă parte), materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase	Procesul de productie	0,35 t/an	Solida	Unitati economice autorizate
9.	20 01 21*	Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur	Intreaga unitate	45 bucati/an	Solida	Unitati economice autorizate
10.	20 01 35*	Echipamente electrice și electronice casate, altele decât cele menționate la 20 01 21 și 20 01 23, cu conținut de componente periculoase	Intreaga unitate	5 kg/an	Solida	Unitati economice autorizate
11.	13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie şi de ungere	Mentenanta	300 l/an	Lichida	Unitati economice autorizate
12.	13 01 05*	Emulsii neclorurate	Mentenanta	100 l/an	Lichida	Unitati economice autorizate
13.	20 01 36	Echipamente electrice şi electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 şi	Intreaga unitate	5 kg/an	Solida	Unitati economice autorizate

Nr. crt.	Cod deseu conf Deciziei UE 955/2014	Denumire deseu conf. Deciziei UE 955/2014	Sursa	Cantitate estimata	Stare fizica	Destinatie
		20 01 35				
14.	**16 01 03**	Anvelope scoase din uz	Intreaga unitate	5 bucati/an	Solida	Unitati economice autorizate
15.	**16 06 01***	Baterii cu plumb	Intreaga unitate	1 bucata/an	Solida	Unitati economice autorizate
16.	**10 01 02**	Cenuşă zburătoare de la arderea cărbunelui	Ardere combustibil solid	2,5 t/an	Solida	Unitati economice autorizate

Nota:

a) Titularul activitatii are obligatia sa incheie contracte cu agenti economici autorizati, pentru preluarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate din desfasurarea activitatii pe amplasament.

b) Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

3. Depozitarea definitivă a deşeurilor

Deşeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deseuri menajere, pe baza de contract.

4. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Respectarea prevederilor HG nr. 1061 / 2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

a) ţinerea evidenţei deşeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;

b) colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare;

c) efectuarea transportului de deseuri in conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6. Ambalaje folosite / rezultate, modul de gospodărire

- deseuri cutii carton, deseuri mase plastice, deseuri ambalaje din lemn, ambalaje metalice – se predau unităţilor de valorificare;
- recipienti metalici (butoaie metalice, containere metalice pentru stocare) – se reutilizeaza, iar cei deteriorati se predau unitatilor de eliminare / valorificare.

7. Monitorizarea gestiunii ambalajelor

Ţinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform Legii nr. 249/2015/2015 cu modificarile si completarile ulterioare

V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

1. Substanţele şi amestecuri periculoase folosite:

Tipurile de substante si amestecuri periculoase prezente pe amplasament:

- ulei de ungere pentru ungerea utilajelor si a maşinilor existente pe amplasament, stocate temporar in recipiente metalice și de plastic - aprox. 4500 l/an;
- motorina – combustibil pentru motostivuitoare - aprox.1500 l/luna;

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** cutii hartie/carton, bidoane plastic, butoaie metalice, etc..
- **transport:** transportul substantelor si preparatelor chimice se realizeaza cu ajutorul mijloacelor de transport ale furnizorilor.
- **depozitare:** stocarea substantelor chimice existente pe amplasament se realizeaza in magazia de substante chimice a societatii, prevazuta cu platforma betonata.
- **folosire/comercializare:** substantele chimice sunt folosite in cadrul activitatilor desfasurate pe amplasament.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

Gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje se face in conformitate cu legislatia in vigoare, in speta Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, care reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate) – **nu este cazul**.

Instalația intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore) – **nu este cazul**.

Instalații de stocare a substanțelor periculoase – **nu este cazul**.

Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate – **nu este cazul**.

Sisteme de siguranță existente – **nu este cazul**.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- se vor respecta normele impuse prin legislaţia în vigoare privind manipularea, depozitarea şi transportul acestora;
- se va ţine evidenţa cantităţilor utilizate şi a modului de gospodărire a substanţelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziţia persoanelor împuternicite cu inspecţia în situaţia unor verificări;
- se va respecta regulamentul de exploatare al instalatiilor cu arii periculoase de explozie si a celor de depozitare/vehiculare substante chimice si periculoase.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Nu este cazul.

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea:

1. Raportari SIM:

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deseurilor: Chestionar 4 PRODDES – completat de producatorii de deseuri	**anual**	31 martie	Chestionar 4 PRODDES – completat de producatorii de deseuri
2.	Evidenta gestiunii uleiurilor uzate	**anual**	Anual la deschiderea sesiunii	Chestionar 2.1
3.	Raportare ambalaje conform Ordin MMP nr.794/2012 cu modificarile si completarile ulterioare – Anexa 1	**anual**	25 februarie anul în curs pentru anul precedent	Anexa 1

2. Alte raportari:

a) **Anual** - Nivelul de emisii pentru fiecare poluant.
b) **Anual** - Nivelul de imisii pentru fiecare poluant.
c) **Semestrial** - valoarea concentratiei indicatorilor de calitate ai apelor uzate menajere evacuate.
d) **Anual** – nivelul de zgomot.
e) **Anual** - situaţia gestiunii deşeurilor colectate / rezultate: tipul si codul acestuia, cantitatea colectata / produsa, stocata temporar, modul de stocare, destinaţia deşeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deşeu), transport si eliminare (conform formular stabilit prin HG 856/2002 - privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase si prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deseuri de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Arges).
f) **Anual** – pana la 25 februarie – situatia deseurilor de ambalaje si a ambalajelor puse pe piata.
g) **Semestrial** : evidenta gestiunii uleiurilor uzate conform prevederilor HG. 235/2007.
h) Evenimente sau accidente cu impact negativ asupra mediului, imediat de la producerea acestora.

Titularul activității are obligația:

➢ **Informării în scris a autorităţii de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizaţiei.**

Prezenta autorizație de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale, in fiecare an, cu maximum 90 de zile şi minimum 60 de zile, înainte de ziua şi luna corespunzătoare zilei şi lunii în care a fost emisă autorizaţia pe care acesta o deţine, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobata prin Ordinul 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu.

Prezenta autorizație de mediu conține 21 (douazeci si unu) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

p. Șef Serviciu,
Avize, acorduri, autorizatii
ecolog Georgeta- Denisa MARIA