AUTORIZAŢIE DE MEDIU
Nr. 36 din 20.02. 2015

Ca urmare a cererii adresate de **SC GEOCAT FOREST SRL** cu sediul social com. Schitu Golesti, sat Lazaresti, nr. 224, judetul Arges, inregistrata la APM Arges cu nr. 3439/20.02.2014 10.12.2014 si completarilor nr. 18934/10.10.2014, 2816/10.02.2015

in urma analizarii documentelor transmise, si parcurgerii etapelor procedurale,

în baza OUG nr. 86/2014, privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, a HG 1000 / 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor aflate in subordinea acesteia, a OUG 195/2005, privind protectia mediului – aprobata prin Legea 226/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si a Ord. MMDD 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare, se emite :

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru funcţionarea: SC Geocat Forest SRL in partida:

- UP XII Hartiesti, u.a. 59B, OS Experimental Mihaesti; suprafata = 13,80 ha, volum brut de lemn exploatat = 877 mc;

Total volum brut exploatat = 877 mc

Coordonate STEREO

X	Y
509 461	398 753

care prevede: *exploatare forestieră – cod CAEN 0220.*

***în scopul**: exploatării masei lemnoase in parchete – prestari servicii exploatare.*

Documentaţia conţine:

Fişă de prezentare şi declaraţie, întocmită de S.C. Geocat Forest S.R.L.

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:

- Certificat de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 25.07.2013; Cod Unic de Inregistrare 32054360.
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Arges la data de 25.07.2013, care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere, conform căreia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecarei autoritati publice (Legea 359/2004 cu modificările şi completările ulterioare);
- Contract de comodat nr. 1/17.07.2013 incheiat cu Solomon Ion pentru sediu social (deseuri menajere);
- Certificat de Atestare / Reatestare Seria A nr. 12713/29.08.2013, valabil pana la data de 29.08.2015, eliberat de Comisia de Atestare a operatorilor economici in activitatea de exploatare forestiera;
- Contract de prestari servicii exploatari forestiere nr. 49/22.12.2014 incheiat cu ICAS Ocolul Silvic Experimental Mihaesti;
- Act de punere in valoare nr. 778762 – AG – 2607964 intocmit de OS Experimental Mihaesti;
- Autotizatie de exploatare nr. 815176/05.01.2015 eliberata de OS Experimental Mihaesti;
- Contract de prestari servicii nr. 13/20.01.2014 incheiat cu SC TARA SA pentru intretinerea si repararea utilajelor si mijloacelor de transport;
- Plan de situatie si plan de incadrare in zona a ua – ului.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR – AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ 1 AR.GEŞ ROMANIA

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

a) *Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica autoritatea teritoriala prntru protectia mediului pe raza careia efectueaza lucrari de taiere a masei lemnoase, cu precizarea amplasamentelor si cu indicarea perioadei de exploatare forestiera. Notificarea va fi insotita de autorizatiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice.*

b) *Autorizatia de mediu este valabila doar insotita de autorizatia de exploatare forestiera emisa de autoritatea competenta.*

c) *Activitatea de exploatare forestiera se desfasoara in afara sediului social si a sediilor secundare.*

d) *Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.*

e) *Asigurarea conditiilor tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.*

f) *Masuri in vederea protectiei si conservarii faunei si florei:*

- conservarea arborilor izolati, maturi, uscati sau in descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de prada, insecte si numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite);
- conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit/ adapost de catre pasari si mamifere mici;
- pastrarea arborilor batrani si scorburosi, ca refugii pentru hibernare;
- pentru cuibaritul speciilor de pasari de talie mare se vor lasa arbori mari in zona imediat inconjuratoare, pentru evitarea deranjarii locului de cuibarit in perioadele specifice;
- se vor efectua taieri selective sau prin rotatie;
- se vor inlatura speciile exotice si invazive;
- se vor esalona taierile pe suprafete mici pentru a permite refugiul animalelor in zonele neafectate de taieri;
- ori de cate ori procesul tehnologic de exploatare a masei lemnoase implica traversarea unui fir de apa, lemnul va fi traversat pe podete de trecere, astfel incat sa nu fie afectata fauna acvatica formata din pesti, amfibieni, reptile.

g) *Se vor exploata numai arborii marcati si predati spre exploatare.*

h) *Daca prin doborarea arborilor au fost vatamati arbori nemarcati, gestionarul de parchet este obligat sa sesizeze imediat administratorul fondului forestier.*

i) *Tehnologia de exploatare a masei lemnoase va fi diferentiata in functie de tratamentul aplicat si de felul taierii, astfel incat sa nu se produca prejudicierea peste limitele admise de reglementarile specifice, a arborilor nemarcati, degradarea solului si a malurilor de ape.*

j) *Este interzisa depozitarea materialelor lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor.*

j) *Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic pe raza caruia se desfasoara exploatarea, punctele de incarcare si descarcare se amplaseaza in afara suprafetelor de semintis, iar arborii folositi pentru ancorare se vor proteja cu mansoane.*

k) *Nu se vor amenaja depozite de carburanti in padure si in apropierea cursurilor de apa.*

l) *Nu se vor executa in padure lucrari de reparatii a motoarelor, de schimbare a uleiului si incarcare a rezervoarelor auto cu combustibil in padure.*

m) *Se interzice deversarea in apele de suprafata, apele subterane, evacuarea pe sol si depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate.*

n) *Se vor introduce pe raza zonei de exploatare numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobata de Ocolul Silvic.*

o) *Nu se vor folosi utilaje cu senile la operatiunea de scosul- apropiatul materialului lemnos*

p) *Se vor utiliza numai caile de acces si cele de transport forestier aprobate si prevazute in*

q) *planul de situatie al U.P. in care se va desfasura exploatarea forestiera.*

r) *In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau in cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta si aplica prevederile O.U.G. nr. 68/2007; imediat de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze A.P.M.*

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ
1
AR.GEȘ
ROMANIA

5. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

Evidenţa gestiunii deşeurilor rezultate în urma activităţii desfăşurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

6. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

7. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1.Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):

Nr. crt.	Tip combustibil	Cantitate
1.	Motorină	In funcţie de cantitatea exploatată, cca.1,5 -2 litri/ mc masa lemnoasa.
2.	Benzină	În funcţie de cantitatea exploatată, cca 0,190 l/mc masa lemnoasa.
3.	Uleiuri	**Ulei de motor**: 0,4 litri la 1 litru benzină şi 0,014 litri la 1 litru motorină. **Ulei de transmisie:** 0,02 litri la 1 litru motorină. **Ulei hidraulic**: 0,02 litri la 1 litru motorină.

2.Modul de gospodărire

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantităţi de carburanţi pentru utilaje necesare pentru desfăşurarea activităţii din ziua respectivă, care se vor transporta în recipienţi de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase

- ambalajele originale sunt returnare la furnizor;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident

- canistrele cu benzină, canistrele şi butoaiele cu motorină şi canistrele şi bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenţie, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare:

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase

- sistem propriu de evidenţă;

Benzina (carburantul necesar funcţionării motofierăstraielor) se transportă în organizarea de şantier din parchet, în recipient adecvat din tablă, rezistent la şoc mecanic şi termic. Recipientul cu benzină este prevăzut cu tavă de retenţie, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

Motorina este transportată de la staţii PECO până la platforma primară în butoaie metalice, de unde se alimentează utilajele.

Uleiul este transportat în recipient închis etanş, rezistent la şoc mecanic şi termic în organizarea de şantier – în parchet. Recipientul cu ulei este prevăzut cu tavă de retenţie, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

Aut. de mediu nr. 36 ... din 20.02.2015

Titular SC Geocat Forest SRL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
1
ARGEŞ
ROMANIA

Schimburile de ulei la utilaje se fac numai în cadrul atelierului mecanic aparţinând agentului economic.

Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş înainte de începerea activităţii de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/ negociate. Notificarea va fi însoţită de autorizaţiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice şi de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a solicita la Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş reînnoirea autorizaţiei de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizaţiei de mediu existente.

Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii.

Prezenta autorizaţie de mediu este valabilă 5(cinci) ani de la 20.02.2015 pana la 20.02.2020.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 11 pagini şi a fost redactată în 3 (trei) exemplare.

p. DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

p. Şef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizatii,
ecolog Denisa MARIA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ 1 ARGEŞ ROMANIA

Intocmit,
sing. Marin SARU

7. Programul de funcţionare: 10 ore/zi, 6 zile/săptămână, 200 zile/an.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, dotare (pe factori de mediu): nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului

Recipientele cu conţinut de carburanţi şi ulei sunt prevăzute cu tavă de retenţie pentru preluarea eventualelor scurgeri.

3. Concentraţii de poluanţi, nivel de zgomot admise la evacuarea în mediu

În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot şi vibraţii sunt utilajele folosite la operaţiunile de recoltare a lemnului şi de scos – apropiat a acestuia, (mijloacele de transport – tractoarele, camioanele, respectiv fierăstraiele mecanice, etc).

Utilajele folosite la aceste operaţiuni sunt omologate de firmele producătoare. Pentru protecţia fonică, fasonatorii mecanici au în dotare căşti de protecţie împotriva zgomotului.

Sursele de vibraţii sunt în general aceleaşi ca şi sursele de zgomot. Nivelul vibraţiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecţie speciale.

III. Monitorizarea mediului

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici, emisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitate

a) **Anual** - situaţia gestiunii deşeurilor colectate / rezultate: tipul si codul acestuia, cantitatea colectata / produsa, stocata temporar, modul de stocare, destinaţia deşeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deşeu), transport si eliminare (conform formular stabilit prin HG 856/2002 - privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase si prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deseuri de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Arges).

b) **Raportul anual de mediu** (RAM) - la APM Argeş se va realiza pană la **31 ianuarie**, pentru anul precedent şi va cuprinde:
- datele de identificare a titularului activităţii;
- date privind desfăşurarea activităţii, cu o situaţie centralizată cu toate UP- urile şi parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
- măsurile de protecţie a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare al deşeurilor;
- modul de gestionare al substanţelor periculoase;
- verificări, inspecţii/ după caz, ale CJ - GNM;
- reclamaţii de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autorităţile pe linie de control de mediu /după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
- măsurile şi acţiunile întreprinse pentru prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului /după caz

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor

1. Deşeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

Aut. de mediu nr. 36 ... din 20.02.2015
Titular SC Geocat Forest SRL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI. APELOR ŞI PĂDURILOR
1
AR.GEŞ
ROMANIA

Nr. crt.	Cod deşeu conform HG 856/2002	Denumire deşeu	Instalaţie/secţie	Cantitatea generata estimata	Mod de stocare temporara
1.	**20 03 01**	Deşeuri menajere	Întreaga unitate	200 kg/an	Saci menajeri in container metalic.
2.	**13 02 06***	Uleiuri sintetice de motor, de trasmisie şi de ungere uzate.	Reparatiile utilajelor din dotare	50 litri/an	La operatorul service
3.	**16 01 03**	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	1 buc./an	-//-
4.	**16 01 17**	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	-	-//-
5.	**16 06 01***	Baterii si acumulatori cu plumb	Reparatiile utilajelor din dotare	1 buc./an	-//-
6.	**16 01 07***	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	2 buc./an	-//-
7.	**15 02 02***	Textile impregnate cu ulei, rumegus impregnat, absorbanti contaminati cu substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	10 kg/an	-//-
8.	**15 01 10***	Ambalaje care contin reziduuri, contaminate cu substante periculoase	Intreaga unitate	10 bucati/an	-//-

2. Deşeuri valorificate, comercializate, eliminate (tipuri, destinaţie)

Nr. crt.	Cod deşeu conform HG 856/2002	Denumire deşeu	Instalaţie / secţie	Cantita - tea generata estimata	Destinatie
1.	**13 02 06***	Uleiuri sintetice de motor, de trasmisie şi de ungere uzate.	Reparatiile utilajelor din dotare	50 litri/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PĂDURILOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMANIA

2.	**16 01 03**	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	1 buc./an	-//-
3.	**16 01 17**	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	-	-//-
4.	**16 06 01***	Baterii si acumulatori cu plumb	Reparatiile utilajelor din dotare	1 buc./an	-//-
5.	**16 01 07***	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	2 buc./an	-//-
6.	**15 02 02***	Textile impregnate cu ulei, rumegus impregnat, absorbanti contaminati cu substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	10 kg/an	-//-
7.	**15 01 10***	Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase	Intreaga unitate	10 bucati/an	-//-

a) Se interzice abandonarea deşeurilor şi depozitarea deşeurilor generate direct pe sol; deşeurile se vor colecta selectiv şi se vor preda operatorilor autorizaţi în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.
b) Colectarea separată a întregii cantităţi de uleiuri uzate generate de utilaje.
c) Deşeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare şi de la sediul societăţii se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
d) Depozitarea deşeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc), la tăierile de produse principale, cu restricţie şi accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi aşezate în grămezi şi martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală şi artificială a pădurii.
e) Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente de tablă închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, în spaţiu special amenajat.
f) Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deşeurilor în pădure. Uleiurile şi anvelopele uzate se vor depozita la sediul societăţii.
g) Anvelopele uzate sunt stocate in magazie pe platformă betonată.
h) Piesele de schimb uzate sunt stocate în spaţiu special amenajat pe platformă betonată.
i) Deşeurile menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare şi de la sediul societăţii se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
j) Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007.

3. Modul de transport al deşeurilorşi măsurile pentru protecţia mediului

Deşeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfăşurarea acestei activităţi.

Transportul deşeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăştierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile uzate sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic.

3. *Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):* - nu este cazul.

Aut. de mediu nr. 36 din 20.02.2015
Titular SC Geocat Forest SRL

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PĂDURILOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
AR.GEŞ
ROMANIA

- tractor TAF - 1 buc.;
- autovehicul transport busteni - 1 buc.;
- autovehicul transport muncitori – 1 buc.;
- platformă primară necesară efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili şi ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare:

Nr crt	Materii prime şi auxiliare	Cantități	Mod de stocare/ transport
1	Masă lemnoasă pe picior	In funcție de cantitatea achiziționată, (nu mai mult de 10 000 mc de lemn pe picior, conform cantității din Certificatul de Atestare / Reatestare Seria A nr. 12713/29.08.2013	Lemnul tăiat este stocat în platforma primară, de unde este transportat cu camioanele beneficiarilor.
2	Motorină	In funcție de cantitatea exploatată, cca. 1,5 -2 litri/ mc.	Motorina este transportată zilnic în canistre metalice achiziționată de la stații distribuție carburanți, la platforma primară de unde se alimentează tractorul.
3	Benzină	În funcție de cantitatea exploatată, cca 0,190 l/mc.	Benzina este stocată în recipiente speciale de tablă, rezistente la şoc mecanic şi termic. Recipientele sunt alimentate în stațiile distributie carburanti se transportă în parchete pentru alimentarea motofierăstraielor.
4	Uleiuri	**Ulei de motor**: 0,4 litri la 1 litru benzină şi 0,014 litri la 1 litru motorină. **Ulei de transmisie:** 0,02 litri la 1 litru motorină. **Ulei hidraulic**: 0,02 litri la 1 litru motorină.	Uleiurile sunt transportate de la firmele de distribuție la SC Geocat Forest SRL în butoaie de tablă închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic. Schimburile de uleiuri la utilaje se fac numai la sediul firmei.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume)

Alimentarea cu apă în scop potabil se face din rețeaua de izvoare naturale din zona de exploatare sau îmbuteliată, din comerț.

Evacuarea apelor uzate: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

4. Descrierea principalelor faze ale activității

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, secționarea cu motofierăstrăul, scosul şi apropiatul materialului lemnos cu tractorul forestier, cojitul cioatelor în cazul răşinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi şi martoane în cazul produselor principale, sortarea şi depozitarea materialului lemnos în platforma primară, încărcatul şi transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/depozitul de lemne.

Activitatea se desfăşoară astfel:

- inventarierea şi marcarea arborilor propuşi pentru exploatare;

Aut. de mediu nr. 36 din 20.02.2015
Titular SC Geocat Forest SRL

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEŞ
1
AR.GEŞ
ROMANIA

- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocoalele silvice, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;
- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani şi pietre şi amplasarea de lungoane, manşoane şi țăruşi pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului care constă în amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea şi stabilirea traseului lor făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, iar alegerea lor făcându-se în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) şi a instalatiilor aferente (care se realizează sub directa îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor şi a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
- executarea lucrărilor de organizare a şantierului de exploatare, care constau în amenajarea depozitului de carburanți, amplasare vagon dormitor, parcaje utilaje exploatare;
- doborarea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnelor la locul de doborâre;
- scosul – apropiatul lemnului cu tractoarele forestiere până la platforma primară/dumul forestier;
- transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul răşinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi şi martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetelor de exploatare.

5. Produsele obținute

a) Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează şi valorifică se încadrează în cota de tăiere la nivel național, aprobată prin acte normative şi se încadrează în prevederile amenajamentului silvic al Ocolului Silvic pe raza căruia se desfăşoară activitatea şi în cota de recolatare anuală calculată a amenajamentului silvic.

b) Din activitatea de exploatare a lemnului pierderile tehnologice (rumeguş, vârfuri, crăci nevalorificate) din zona unde se realizează doboorârea arborilor nu pot fi cuantificate, acestea rămân dispersate în cantități foarte mici în pădure.

c) masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri şi catarge, arbori şi părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare Seria A nr. 12713/29.08.2013, valabil pana la data de 29.08.2015, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 10 000 mc de lemn pe picior.

Partizi pentru exploatare

U.P.	Autorizatie de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum/ m^3	Suprafata / ha	Obs.
U.P. XII Hartiesti	815176/ 05.01.2015	2015	778762	59B	Progresive (taierea 1-4)	877	13,80	(nu este situat în zona de conservare specială sau zona protejata).
TOTAL volum brut de lemn exploatat = 877 mc,								

6. Datele referitoare la centralele termice: nu este cazul.

Aut. de mediu nr. 36 ... din 20.02.2015

Titular SC Geocat Forest SRL

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECȚIEI MEDIULUI
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEŞ
1
AR.GEŞ
ROMANIA

Argeş.

s) *Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, respectiv masurile de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si a padurii in parchetele de exploatare si in platformele primare.*

t) *In perioadele cu precipitatii abundente este interzisa colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective.*

u) *La colectarea lemnului se vor evita zonele mlastinoase, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, vor fi traversate pe podine de lemn temporare.*

v) *In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval.*

w) *Albiile paraielor se vor curata in permanenta de resturi de exploatare (material lemnos, craci) pentru evitarea obturarii scurgerilor si spalarea solului fertil din marginea arboretelor.*

x) *La trecerile cu material lemnos peste paraiele vailor principale se vor construi podete.*

y) *Este interzis schimbul de ulei la utilaje in zona parchetelor si in fondul forestier. Acesta se va efectua numai in ateliere specializate.*

z) *Este interzisa spalarea utilajelor in albia sau malul paraielor.*

aa) *Societatea va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere pentru a preintampina scurgerile de ulei.*

bb) *Se vor respecta prevederile Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, Art. 28.1.-„Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international."*

cc) *Operaţiunile silviculturale şi de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferenţa cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibăritul de primăvară şi perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.*

dd) *Se vor efectua tăieri selective sau prin rotaţie.*

ee) *Se vor înlătura speciile exotice şi invazive.*

ff) *Se vor eşalona tăierile pe suprafeţe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.*

gg) *Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenţei unor bârloguri în perioada noiembrie – martie.*

hh) *In lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri.*

ii) *Se vor exploata numai arborii marcaţi şi predaţi spre exploatare.*

Pentru protecţia biodiversităţii *se vor respecta măsurile prevăzute de O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu completările şi modificările ulterioare, astfel:*

1. Pentru speciile protejate de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât şi în afara lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
- deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- recoltarea florilor şi a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

deţinerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum şi oferirea

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
AR.GEŞ
ROMANIA

spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

2. In vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
   - uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată;
   - deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură;
   - culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora;
   - perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
   - deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi capturarea;
   - vânzarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul vânzării şi oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite de la acestea, uşor de identificat.

Activitatea de Exploatare forestieră – cod CAEN 0220, pentru care s-a solicitat autorizaţie de mediu se va desfăşura în conformitate cu prevederile următoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecţia mediuiui, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările şi completările ulterioare.
- O.M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobared listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- H.G.nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările şi completările ulterioare.

Titularul activităţii este obligat să solicite si să obţină stabilirea obligaţiilor de mediu în situaţia în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii.

De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeş obligaţiile asumate privind protecţia mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizaţia emisă de A.P.M. Argeş reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecţiei factorilor de mediu, de autenticitatea şi legalitatea actelor prezentate în documentaţie se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată: exploatare forestieră şi transport tehnologic de masă lemnoasă.

1. Dotari (instalatii, utilaje mijloace de transport utilizate in activitate)

Societatea cumpără masă lemnoasă pe picior din pădurile proprietatea statului sau proprietate privată, în condiţiile stabilite de proprietar (licitaţie sau negociere directă).

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare masa lemnoasa unitatea are in dotare urmatoarele

mijloace de productie si mijloace de transport:

- fierastrau mecanic – 3 buc.;

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
A.P.M. ARGEŞ
ROMANIA