



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Nr: 10166 din 22.06.2020
Către: SC HIDRO – ARGEȘ S.R.L
Referitor la: Revizuire autorizație de mediu

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZAȚIA DE MEDIU Nr.195 din 28.07.2011** revizuită în data de 22.06.2020, emisă pentru activitatea „Fabricarea betonului (stație mobilă) – cod CAEN 2363”, desfășurată în comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud.Argeș și comuna Lisa, jud.Teleorman.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. **Cristiana Elena SURDU**



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog **Georgeta Denisa MARIA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.195 din 28.07.2011 rev.21.03.2012

revizuită în data de 22.06.2020

Titularul activității: SC HIDRO – ARGES S.R.L

Adresa: mun.Pitești, str.Obor, nr.2, Corp C1, jud.Arges

Punct de lucru: SC HIDRO – ARGES S.R.L

Locația activității: comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud.Arges și comuna Lisa, jud.Teleorman.

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2363	Fabricarea betonului (stație mobilă)	150	2663	Fabricarea betonului

Emisă de: APM Argeș

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC HIDRO – ARGES S.R.L, cu sediul în mun.Pitești, str.Obor, nr.2, Corp C1, jud.Arges înregistrată la APM Arges cu nr.10166/11.05.2020, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679.



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: SC HIDRO – ARGEȘ S.R.L, cu punctul de lucru din comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud.Argeș și comuna Lisa, jud.Teleorman.

Motivul revizuirii:

S.C. HIDRO-ARGES S.R.L. detine o Statie mobila preparat betoane tip PICCINI Mobil 3, amplasata in acest moment in punct Zavoi, sat Oiestii – Pamanteni, comuna Corbeni, judetul Arges.

Beneficiarul doreste demontarea statiei mobile de pe amplasamentul Oiesti, judetul Arges si mutarea acesteia in comuna Lisa, judetul Teleorman, pe amplasamentul Fermei de porci aparținând S.C. AGROVA PORK FARM SRL, amplasament nou, in baza contractului de prestari servicii in baza caruia sa se prepare betoane in scopul modernizarii fermei de ingrasare porci, comuna Lisa, judetul Teleorman.

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de SC Apomar Consulting 2005 SRL.

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Inregistrare, cod unic de înregistrare nr.137220, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.
- Certificat constatator emis la data de 30.11.1992 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr.182/29.06.2017, emisă de A.B.A Argeș –Vedea cu termen de valabilitate 29.06.2020.
- Contract de comodat, încheiere de autentificare nr.335/21.02.2011 (Argeș).
- Contract nr.413/29.05.2020, încheiat cu SC TEHNO FLUID SOLUTIONS SRL(teren incintă șantier fermă în vederea amplasarii stației de betoane mobile PICCINI și preluarea deșeurilor municipale amestecate rezultate de la punctul de lucru din comuna Lisa, jud.Teleorman, furnizare energie electrică și apă necesare preparării betoanelor).
- Contract salubritate nr.200/01.03.2017, încheiat cu SC Financiar Urban SA (Argeș).
- Contract de locațiune încheiat cu SC TOI TOI &DIXI SRL pentru toalete ecologice.
- Contract de prestări servicii nr.130/03.05.2012, încheiat cu SC EKOLOGIK CONSULTING@SANITATION SRL(Argeș).
- Informare ANPM prin Adresa APM Argeș nr.10166/13.05.2020 cu privire la solicitarea titularului de revizuire a autorizației de mediu.
- Decizie ANPM nr.40/27.05.2020 cu privire la delegarea de competență privind parcurgerea procedurii de către APM Argeș.
- Solicitare punct de vedere către APM Teleorman prin adresa nr.10166/28.05.2020.
- Adresa de răspuns nr.6461/02.06.2020, emisă de APM Teleorman.
- Plan de situație și de încadrare în zona, punct de lucru jud.Argeș.
- Plan de situație și de încadrare în zona, punct de lucru jud.Teleorman.
- Raport de încercare/2019 pentru pulberi în suspensie.

Autorizație de Mediu nr 195 din dec. 22.06.2019
Titular – SC HIDRO – ARGEȘ SRL
amplasament – jud.Argeș și jud.Teleorman



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- Respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Argeș la apariția noilor modificări ale activității.
- Nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu.
- Colectarea deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării mediului.
- Introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform H.G nr.856/2002 – tipul deșeurilor și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare.
- Colectarea selectivă a deșeurilor generate și asigurarea eliminării lor în condițiile neafectării mediului.
- Colectarea deșeurilor reciclabile, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile către agenți economici autorizați pentru procesare.
- Folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate pentru a nu permite imprăștierea acestora și eliminarea de noxe.
- Neabandonarea deșeurilor pe traseu, folosirea de trasee cât mai scurte și cu risc cât mai redus pentru populație și mediu.
- Spălarea paltformelor și stropirea drumurilor de acces în mod special în perioadele secetoase.
- Interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate.
- Evitarea formării stocurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.
- Informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o oră de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
- Titularul actului de reglementare este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protecție a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.
- Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.
- În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul, neputându-se prevala de necunoașterea legii, are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi;
- titularul activității are obligația **a se îngriji de valabilitatea contractelor**, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.

Autorizație de Mediu nr. 195 din Mu. 22.01.2020
Titular – SC HIDRO – ARGEȘ SRL
amplasament – jud.Argeș și jud.Teleorman



- in cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmele produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „ poluatorul plătește”.
- ***înainte de începerea activității pe un nou amplasament titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului de pe raza teritorială a județului în care urmează a se desfășura activitatea, iar Agenția pentru Protecția Mediului va verifica condițiile pentru desfășurarea activității și poziția amplasamentului in raport cu ariile naturale protejate.***

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.
- Ordin nr.1150/2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Ordonanța de Urgență Nr.74/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare.
- Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007 Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Autorizație de Mediu nr. 195 din 12.07.2020
 Titular – SC HIDRO – ARGES SRL
 amplasament – jud.Argeș și jud.Teleorman



I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje):

Amplasament existent - comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud.Argeș

Terenul pe care este amplasata statia pentru preparat betoane este situat in intravilanul si extravilanul comunei Corbeni, la cca. 200 m de malul stang al raului Arges.

Terenul, cu suprafata totala de 4599,20 mp, apartine S.C. Hidro Arges S.R.L., cu titlu gratuit de imprumut de folosinta pe o perioada de 10 ani, conform contractului de comodat cu incheiere de autentificare nr. 335/21.02.2011.

Accesul in zona Accesul in zona se realizeaza din DN 7C Pitesti – Sibiu (Transfagarasan).

Perimetrul statiei are urmatoarele vecinatati:

- la N- Arman Ion
- la E- Simulete Gheorghe, Dinica Gigel si drum comunal
- la S- Jingoi Valentina
- la V- drum acces

Statia mobila de betoane de tip **PICCINI Mobil 3** este de origine italiana si are o productivitate de 54 mc/h.

Cantitatea de beton, care se doreste a fi realizata intr-un an de zile, este de 30 mii mc/an, respectiv 124 mc/zi.

Statia mobila pentru prepararea betonului Mobil 3 este compusa din:

- spatii stocare materie prima
- spatiu instalatie preparare Mobil 3
- racord energie electrica din reseaua existenta in zona.

Statia este in sistem containerizat, este pre-ansamblata si pre-cablata si nu are nevoie de conexiuni electrice pentru a porni; statia este echipata cu o cabina de comanda izolata, loc unde este plasat si panoul electric.

Este o statie usor de instalat si prezinta o structura foarte compacta. Mixerul vertical cu ax planetar garanteaza o excelenta calitate a mixturii pentru orice tip de beton, de la cel fluid la cel semi-uscat.

Statia mobila pentru preparat betoane este compusa din:

- 4 buncare de agregate, avand capacitatea de 42 mc (3 x 14), compuse din confectionii metalice solide, concepute din otel fara alunecare si cu rama de compactivitate mare.

Gaura este galvanizata la cald;

- 6 fante prinse de rama principala, detasabile (cate 2 pentru fiecare agregat), ce garanteza golirea totala a buncarului de agregate si o incarcare mai buna a buncarului de cantarire; fantele din partea finala sunt realizate din otel gros, pentru a rezista agentilor corozivi pe o indelungata perioada de timp.

Cele 6 fante sunt caracterizate de o miscare independenta si comanda electro-pneumatica (cate un activator pe fiecare fanta);

- buncar de cantarire pe 4 celule cu mentenanta usoara si cu motor vibrator in aria de dozare a nisipului;

- banda de extractie interna are o lungime de 6200 mm si latimea de 650 mm, tambur motor acoperit cu cauciuc, set de 3 role galvanizate cu diametrul de 89 mm, tip havy – duty, cu lubrificare permanenta, reductor 5,5 kW;

- cantar de agregate cu scala de pana la 5000 kg;

Autorizație de Mediu nr. 195 din Nr. 2206
Titular – SC HIDRO – ARGEȘ SRL
amplasament – jud.Argeș și jud.Teleorman



- instalație pneumatică, având capacitatea compresorului de 270 l;
- instalația de măsurare a apei are indicator volumetric electronic;
- turnul mixerului galvanizat în întregime, cu înălțime de încărcare 4 m;
- dozator de ciment, având capacitatea de 600 kg cu cântar;
- scară de acces și siguranța pentru inspectia mixerului, galvanizată.

Pentru umplerea buncararelor cu agregate se utilizează un încărcător frontal.

Pentru alimentarea mașinilor și utilajelor firmei cu carburanți, pe platforma stației de betoane este amplasată o cisternă închisă, tip GLM. Cisterna este model TANK FUEL 5, cu rezervor cu perete dublu și sistem complet de distribuție. Capacitatea cisternei este de 5000 litri, având lungimea de 2,50 m și diametrul de 1,60 m. Cisterna este echipată cu acoperis de protecție și o cuva etanșă de retenție a eventualelor scurgeri de carburanți ce pot apărea în mod accidental în timpul transvazării.

Pe platforma stației de betoane mai sunt amplasate:

- o baracă birou șef stație betoane;
- o baracă muncitori și depozit material;
- o baracă administrativă cântar;
- un grup sanitar (WC ecologic, proprietatea S.C. TOI TOI 7 DIXI S.R.L.);
- rampa de gunoi menajer, amplasată lângă birou.

Amplasament propus

Ferma de porci aparținând S.C. AGROVA PORK FARM SRL este amplasată pe teritoriul administrat de Primăria Comunei Lisa, în partea de sud a comunei.

Ferma este situată în intravilanul comunei Lisa – zonă cu destinație curți construcții, fiind în perimetrul construit prin P.U.G și se învecinează cu:

- la nord - teren Primărie
- la est - teren Primărie, Nr. Cad. 20046
- la Sud – Nr. Cad. 20046
- la Vest – Drum Județean 51 A

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare:

2.1 Punct de lucru comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud. Argeș

- producția anuală de beton preconizată este de 30 mii mc beton.
- volumul de beton produs este de 136.36 mc/zi (consum specific mediu de apă de 200 l/1mc beton).
- pentru prepararea betoanelor, stația folosește cantități diferite de agregate, în funcție de rețeta programată. Stația are un sistem automatizat, care permite memorarea informațiilor relative la diferite componente (de ex. ciment, nisip, etc) și definirea de rețete pentru a obține diverse amestecuri.

2.2 Punct de lucru comuna Lisa, jud. Teleorman

- preparare beton necesar lucrărilor de modernizare a fermei de îngrășare porci.

Autorizație de Mediu nr 195 din 22-06-2020
 Titular – SC HIDRO – ARGEȘ SRL
 amplasament – jud. Argeș și jud. Teleorman



3. Utilități – apă, canalizare, energie, gaze naturale:

3.1 Punct de lucru comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud.Argeș

3.1.1 Alimentarea cu apa tehnologica

Alimentarea cu apa a statiei se realizeaza din reseaua comunala, printr-un racord care se va executa in zona portii de acces in incinta. Pe amplasament, in zona de amplasare a statiei de betoane exista un foraj executat pe latura sud-vestica a obiectivului, cu caracteristicile: $H = 4$ m, $D_n = 1000$ mm, care ar putea fi folosit in situatii exceptionale (cand reseaua de apa comunala este indisponibila).

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa potabila a personalului care deserveste statia de betoane, paza si intretinere, se face cu apa imbuteliata din comert.

Alimentarea cu energie electrica

Pentru functionarea statiei de betoane, societatea este racordata la reseaua electrica, existenta in zona.

Alimentarea cu combustibil

Alimentarea cu combustibil se face dintr-o statie de carburanti mobila, inchiriata, de tip GLM, amplasata pe platforma betonata in dreptul cantarului.

3.1.2 Evacuarea apei

Apele pluviale

Apele pluviale din zonele limitrofe platformei sunt evacuate gravitacional in rigola pluviala perimetrata, existenta pe latura vestica (spre raul Arges) a amplasamentului.

Apele din rigola sunt evacuate in raul Arges.

Lungimea rigolei de apa pluviala este de 65.0 m

Apele uzate menajere

In zona nu exista retea de canalizare.

Pentru necesitatile fiziologice ale salariatilor este montat un WC ecologic. Pentru toaletele ecologice, societatea are incheiat contractul de locatiune nr. 4781 din 01.04.2010, cu actul aditional din 11.03.2011, cu S.C. Toi Toi 7 Dixi S.R.L. (societate care asigura si vidanjarea toaletei ecologice).

Apele tehnologice

Apele provenite de la spalarea betonierelor si apa pluviala din zona statiei de betoane sunt evacuate intr-un bazin de decantare $V = 109$ mc ($10,40$ m x $4,80$ m x $2,20$ m), format din doua bazine decantoare.

Decantorul principal este impartit in doua decantoare printr-un zid de beton armat, prevazut cu 4 (patru) orificii $D_n 100$ mm pentru evacuarea apelor din bazinul decantor I in bazinul decantor II.

Din bazinul decantor II, apa se evacueaza, printr-un prea-plin, intr-un separator de hidrocarburi ($4,60$ m x $2,40$ m x 2 m). Din separator, apa se va stoca intr-un rezervor metallic $V = 8$ mc, de unde, pompare, va fi distribuita spre postul de spalare a betonierelor.

Astfel, apa tehnologica folosita pentru spalatul betonierelor se va recircula.

Din separatorul de hidrocarburi, hidrocarburile sunt evacuate intr-un bazin metalic de colectare cu capacitatea de 0.5 mc.

3.2 Punct de lucru comuna Lisa, jud.Teleorman

3.2.1 Alimentarea cu apa a statiei de betoane se realizeaza din reseaua comunala, printr – un racord care se va executa in zona portii de acces in incinta. Pe amplasament, in zona de montare a statiei de betoane exista un foraj executat pe latura sud-vestica a viitoarei ferme de

Autorizație de Mediu nr 195 din 2011.22.06
Titular – SC HIDRO – ARGES SRL
amplasament – jud.Argeș și jud.Teleorman



porci, cu caracteristicile: H = 8,75 m, Dn = 750 mm, descris mai sus, care ar putea fi folosit in situatii exceptionale (cand reseaua de apa comunala este indisponibila).

Aductiunea: (de la bransament apa la rezervor): conducte PEHD Dn = 65 x 5,8 mm, Ltotala = 200 m.

Inmagazinarea: rezervor suprateran din beton armat, cilindric, cu V = 500,00 mc :110,00 mc pentru hidranti exteriori si 240,00 mc rezerva In scop menajer si tehnologic.

Distributia:

Statie de pompare pentru toti consumatorii de apa si la statia de betoane, cuprinzand un grup pompare si un vas de expansiune de 1 000 l, montat pe distribuitor hidranti.

Camera statiei de pompare se afla langa rezervor, avand acces direct din exterior si adaposteste:

- grupul de pompare pentru hidranti exteriori, format din 3 pompe (1A + 1R + 1J) cu pornire automata si oprire exclusiv manuala;
- grupul de pompare pentru consum menajer si tehnologic pentru statia de betoane, format din 2 pompe (1A + 1R), de asemenea cu pornire automata si oprire exclusiv manuala.

Apa pentru prepararea betoanelor este asigurată conform contractului de locațiune încheiat cu SC TECHNO FLUID SOLUTIONS SRL.

3.2. 2 Evacuarea apelor

- Nu rezultă ape uzate tehnologice.
- Apele pluviale conventional curate se vor descărca liber la nivelul terenului.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- fabricarea beton pentru construcții (punct de lucru Argeș).
- fabricare beton pentru construirea unei ferme de porci (punct de lucru Teleorman).

5. Produsele obținute:

- productia anuala estimata este de cca. 30.000 mc beton (punct de lucru Argeș).

6. Datele referitoare la centrala termica (dotare, combustibili utilizati): nu este cazul.

7. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 22 zile/luna, 10luni/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Dotări și măsuri pentru protecția mediului:

AER:

- filtre textile speciale, ce nu permit împrăștierea prafului de ciment în atmosferă, care se înlocuiesc atunci cand la supapă apare praf.

APĂ:

Punct de lucru, jud.Argeș

- decantor cu capacitatea de 109 mc, folosit pentru preluarea si decantarea apelor uzate rezultate de la spalarea betonierelor.
- separator de hidrocarburi pentru colectarea apelor pluviale de pe platforma societatii,

Autorizație de Mediu nr 195 din Nu. 22.06.2020
Titular – SC HIDRO – ARGEȘ SRL
amplasament – jud.Argeș și jud.Teleorman



Punct de lucru, jud.Teleorman – nu este cazul.

SOL:

- pubele pentru colectarea deșeurilor menajere și asimilabile.
- grupuri sanitare ecologice, vidanțate periodic.

2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

2.1 AER:

Aer ambiental (Imisii)

Concentrațiile poluanților evacuați în atmosferă de la stația mobilă fabricare betoane trebuie să nu depășească în aerul înconjurător valorile limită prevăzute de Legea nr.104/2011, privind calitatea aerului înconjurător după cum urmează:

Poluant	Perioada de mediere	U.M.	V.L.E.
Particule în suspensie (PM10)	24 ore	μg/mc	50

2.2 SOL: respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

2.3 ZGOMOT: încadrarea în limitele de zgomot (SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant).

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

1.1 AER:

Titularul de activitate are obligația sa monitorizeze nivelul poluanților în aer (particule în suspensie (PM10) – punct de monitorizare: la limita amplasamentului, poartă acces – anual (conform Capitolului II pct.2 (2.1)) – AER imisii), pentru punctul de lucru din comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud.Argeș la reluarea activității.

1.2 ZGOMOT: Titularul de activitate are obligația sa monitorizeze nivelul dfe zgomot la limita amplasamentului, poartă acces, conform prevederilor SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, pentru punctul de lucru din comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud.Argeș la reluarea activității.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș, GNM – Comisariatul Județean Teleorman (pe perioada derulării lucrărilor de modernizare a fermei de porci), APM Argeș și APM Teleorman despre orice poluare accidentală;
- cele solicitate de APM Argeș în baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Autorizație de Mediu nr 195 din NU-22-06-2020
Titular – SC HIDRO – ARGEȘ SRL
amplasament – jud.Argeș și jud.Teleorman



- situația gestiunii deșeurilor generate: cantitatea de deșeuri, sursa - proveniența acestora, mijloace de transport utilizate, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu); conform formularelor și termenelor stabilite de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Argeș; **raportarea se va face anual.**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie - 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

In situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunoștință modificările și să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri generate

Punct de lucru comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud.Argeș

Cod deșeu conf.Deciziei 955/2014/UE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de stocare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	intreaga unitate	0,5 mc/an	eurocontainere
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	decantare ape pluviale	0	compartiment separator hidrocarburi

2. Deșeuri valorificate/eliminate

Punct de lucru comuna Corbeni, sat Oeștii Pământeni, jud.Argeș

Cod deșeu conf.Deciziei 955/2014/UE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de valorificare/eliminare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	intreaga unitate	0,5 mc/an	agenți economici autorizați
13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	decantare ape pluviale	0	agenți economici autorizați

Notă* - preluarea deșeurilor municipale amestecate rezultate de la punctul de lucru din comuna Lisa, jud.Teleorman pe perioada derulării lucrărilor este asigurată conform contractului de locațiune încheiat cu SC TEHNO FLUID SOLUTIONS SRL.

Autorizație de Mediu nr 195 din 22.06.2025
 Titular – SC HIDRO – ARGEȘ SRL
 amplasament – jud.Argeș și jud.Teleorman



3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deșeuri menajere.
- transportul deșeurilor periculoase se va efectua numai pe baza formularului de expediție – transport (Anexa 2), conform HG nr.1061/2008.

4. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența lunară a deșeurilor generate, cu raportare anuală la APM Argeș;
- situația gestiunii deșeurilor colectate/generate conform HG nr.856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

Titularul activității are obligația:

- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.

Prezenta autorizație de mediu isi pastreza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 (zece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.



DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Întocmit,
ing. Cristina Ileana MICU

Autorizație de Mediu nr. 195 din nr. 22.06.2020
Titular – SC HIDRO – ARGEȘ SRL
amplasament – jud.Argeș și jud.Teleorman