



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 109 din 20.05.2023

Titularul activității: G.B.A PLASTIK SRL
Adresa: com. Cateasca, sat Cateasca, judetul Arges
Punct de lucru: G.B.A PLASTIK SRL
Locația activității: com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges
Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2361	Fabricarea produselor din beton pentru constructii	148	2661	Fabricarea elementelor din beton pentru constructii
2511	Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale constructiilor metalice	172	2811	Fabricare de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
2363	Fabricarea betonului	150	2663	Fabricarea betonului

Emisă de: APM Argeș

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de **G.B.A PLASTIK SRL**, cu sediul in com. Cateasca, sat Cateasca, judetul Arges și punctul de lucru din com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges, email:office@gbaplastik.com, înregistrată la APM Argeș cu nr.24887/20.10.2022 și a completărilor nr.5211/24.02.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: **G.B.A PLASTIK SRL** cu punctul de lucru în com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges

Documentația conține:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de **G.B.A PLASTIK SRL** și următoarele acte de **reglementare emise de alte autorități:**
- Certificat de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arges, la data de 25.03.2019, Cod Unic de Înregistrare nr. 14188606/21.09.2001;
- Certificat constatator eliberat la data de 22.02.2023, de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arges, care atesta ca s-a înregistrat declarația pe propria răspundere, conform căreia firma îndeplinește condițiile de funcționare, specifice fiecărei autorități publice (Legea 359/2004 cu modificările și completările ulterioare).
- Contract de închiriere nr. 7/16.03.2020 încheiat cu UNION BUILDING SRL pentru teren și construcții;
- Act adițional nr.1/01.09.2022 încheiat cu UNION BUILDING SRL, pentru hală 1012 mp;
- Autorizație de gospodărirea apelor nr. 213/20.06.2022 emisă de ABA Arges Vedea;
- Contract cadru prestări servicii toalete ecologice nr. 1737/06.09.2018 și act adițional, încheiat cu SC TOALETE ECOLOGICE SRL;
- Contract prestări servicii în amenajări de îmbunătățiri funciare nr. 03/25.01.2022 și act adițional nr.1 încheiat cu ANIF Filiala Arges;
- Contract vânzare cumpărare nr.7/26.03.2014 și act adițional nr.1, încheiat cu MANAGER ECO SOFT SRL pentru preluare deseuri;
- Contract prestări servicii nr. 107/13.07.2016 și act adițional nr.1, încheiat cu RECOM WASTE RECYCLING & MANAGEMENT SRL pentru preluare deseuri;
- Contract prestări servicii salubritate nr. 288/01.08.2015 încheiat cu FINANCIAR URBAN SRL;
- Fișe de securitate pentru substanțele chimice utilizate;
- Plan de încadrare în zonă și plan de situație.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții:

- respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Arges, la apariția noilor modificări ale activității;
- nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu;
- *respectarea prevederilor Autorizației de gospodărirea apelor nr. 213/20.06.2022 emisă de ABA Arges Vedea;*
- respectarea prevederilor deciziei Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri în temeiul art. 1 lit (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase în temeiul art.1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform Ordonanței de urgență nr.92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare – tipul deșeurii și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- respectarea prevederilor Ordinul M.M.D.D. 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- colectarea selectivă a deșeurilor, depozitarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu și livrarea acestora către unități autorizate în reciclarea lor;
- respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr.92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- procesele și metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să nu pună în pericol sănătatea populației și a mediului, respectând în mod deosebit următoarele :
 - *sa nu prezinte pericol pentru factorii de mediu (apa, aer , sol, vegetatie, fauna)*
 - *sa nu produca poluare fonica sau miros;*

Autorizație de mediu nr. 109... din 20.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, județul Arges



- sa nu afecteze peisajul sau zone protejate.

- respectarea prevederilor Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- furnizarea de date la APM Arges, privind gestionarea deseurilor colectate/valorificate ;
- detinerea tuturor documentelor necesare de insotire a deseurilor transportate , din care sa rezulte detinatorul, destinatarul, tipul de deșeu , locul de incarcare, locul de destinatie si, dupa caz, cantitatea de deseuri transportata si codificarea acestora conform legii ;
- interzicerea arderii deseurilor de orice tip in locuri neautorizate ;
- respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deseurilor pe teritoriul Romaniei, respectiv intocmirea formularului de expeditie/transport ;
- **respectarea prevederilor Legii 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005, privind Fondul pentru mediu, completata si modificata prin Legea nr.292/2007;**
- respectarea prevederilor Legii nr.249/28.10.2015, privind modalitatea de gestionare a ambalajelor: colectarea acestora, predarea ambalajelor reutilizabile operatorilor economici care produc produse ambalate in respectivele ambalaje, eliminarea ambalajelor deteriorate catre unitatile autorizate pentru valorificare ;
- informarea APM Arges și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente, în maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
- in cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „**poluatorul plateste**”.
- se previne generarea deșeurilor, iar in cazul in care acestea sunt generate, ele sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, dacă nu este posibil tehnic și economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului;
- sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acestora;
- sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activității, să se evite orice risc de poluare și să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea, este obligat ca, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris ACPM obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- **Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;**
- Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizatiei de mediu si autorizatiei integrate de mediu;
- Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizație de mediu, cu amendamentele ulterioare.
- Legea 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/2005, privind Fondul pentru mediu, completata si modificata prin Legea nr.292/2007 cu modificările și completările ulterioare;

Autorizație de mediu nr. 109 din 26.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges



- OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deeurilor de ambalaje si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de inlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul art. 1 lit (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deseurile si a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deseuri periculoase in temeiul art.1 alin (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deseurile periculoase, cu modificarile ulterioare;
- Regulamentul 1907/2006 cu modificarile si completarile ulterioare- REACH
- SR 10009/2017 privind „Acustica.Limite ale nivelului de zgomot din mediul ambiant”.
- Ordonanta de urgenta nr.92/2021, privind regimul deeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.17/2023 pentru aprobarea OUG nr.92/2021, privind regimul deeurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea apelor nr.107 din 25.09.1996 cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Ord. MAPPM 462/1993, conditii tehnice privind protectia atmosferei;
- STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului in zonele protejate;
- HG 1061/2008 privind transportul deeurilor periculoase și nepericuloase;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deeurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare.
- Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- H.G nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul, neputându-se prevala de necunoașterea legii, are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi; în sensul acestei obligații, interpretarea și aplicarea prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare nu trebuie să aducă atingere principiului stabilității și securității raporturilor juridice și nici principiului tempus regit actum - timpul guvernează actul.

Titularul activității are obligația de a se îngriji de valabilitatea contractelor, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu atrage dupa sine suspendarea si/sau anulara acesteia, dupa caz. Pe perioada suspendarii , desfasurarea activitatii este interzisa.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. Activitatea autorizata

1. Dotari (instalatii, utilaje)

Pentru desfasurarea activitatii, unitatea detine un teren inchiriat in suprafata totala de 10000 mp, pe care se afla urmatoarele constructii:

- Hala productie prefabricate din beton/beton armat (S = 3384,0 mp);
- Statie de betoane;

Autorizatie de mediu nr. 109 din 26.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges



- Containere birouri,vestiare, (S = 96 mp);
- 1 Foraj de adancime apa (H = 90 m);
- Sistem de alimentare cu apa, canalizare ape uzate tehnologic si pluviale;
- Magazie substante si materiale (30 mp.).
- Spatiu depozitare deseuri feroase(cca. 30 mp- interior hala);

Statia de betoane, in suprafata de cca. 300 mp , complet automatizata, are o capacitate de productie de 50 mc beton /zi, compusa din:

- malaxor tip ELBA (1mc/sarja), buncar agregate minerale (3x30 mc);
- 2 silozuri ciment (unul cu volumul de 56 mc, altul cu o volumul de 40mc.),
- 1 siloz filler (40 mc), prevazut cu instalatie dozare aditivi, tip electronic pe doza tensometrica;
- 1 rampa alimentare banda transportoare (L=8m; l=10m);
- 1 banda transport agregate de la rampa catre statie (L = 12.00 ml, l = 0,8m);
- 1 banda transport agregate minerale catre malaxor (L=12.00 ml, l = 0,8m);
- 2 transportoare cu melc (L=8m, D=300mm), unul pentru ciment si altul pentru filler;
- 1 incarcator frontal cu cuva;
- depozit de agregate, compus dintr-o platforma cu 3 padocuri din beton pentru depozitarea sorturilor din balast;

Utilaje, instalatii, masini, aparate, mijloace de transport utilizate:

- utilaj de precomprimat prefabricate din beton, L=75 m, l = 2,5 m, cu 2 capete, dotat cu doua motoare electrice P1=22Kwh, P2=2,2Kwh si doua instalatii hidraulice;
- linie prefabricate din beton cu armare lenta (manuala), L = 51m, l = 1,27m;
- masina impins toroane (CNTRNIMBLE), echipata cu motor electric P=4Kwh;
- masina de tensionat toroane (BER-TECH0), echipata cu motor electric P=4Kwh;
- linie panouri prefabricate din beton, L=18m, l = 3,5m;
- cofraj hidraulic pentru stalpi, L=16m, l = 5m;
- 2 cofraje hidraulice pentru prefabricate, L1=6m, l1=2,5m, L2=7m, l2=2,5 m, dotate cu motor electric P = 4Kwh;
- cofraj grinzi precomprimate, L=14m, l =2,5m;
- masina fasonat fier beton manuala, dotata cu motor electric de 2,2 Kwh;
- masina indoit plasa de sarma, echipata cu motor electric P=4Kwh;
- masina taiat plasa de sarma, echipata cu motor electric P=4Kwh;
- masa format panouri, L=12m, l = 3m;
- ferastrau circular debitat tego, cu motor electric de 2,2Kwh;
- ferastrau mecanic pentru debitat fier SHARK 310SX, dotat cu motor electric de P=4Kwh;
- matrite pentru turnarea elementelor din beton;
- aparat sudura autogen;
- aparat sudura cu arc electric;
- utilaje de ridicat : 5 poduri rulante(2x20t;1x10t; 2x5t); mobilift 40t;
- rezervor inmagazinare apa (V = 9 mc).
- magazie substante si materiale (30 mp.).
- spatiu depozitare deseuri feroase(cca. 30 mp- interior hala);

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite, mod de depozitare, cantitati

- apa: 2920 mc (preparare beton+spalare pardoseli)
- ciment: 330 t/luna

Autorizatie de mediu nr. 109... din 26.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges



- liant (filler) : 130 t/luna
- superplastifiant de înaltă performanță (Power Flow 3195) : 1670l/luna
- aditiv accelerator pentru betoane (Centrament Rapid 500.9) : 6 t/luna
- fier : 200 t/luna
- sorturi : 0-4 - 760 t/luna
- pietris : 4-8 - 360 t/luna
- pietris : 8-16 - 640 t/luna
- polistiren : 50 m²/luna
- tego : 2 m³/luna
- decoflor : 300 litri/luna
- oxigen : 60 butelii/an
- argon : 60 butelii/an
- acetilena : 36 butelii/an
- ulei hidraulic (hydra power BC 46) : 1300l/an

3. Utilitati: apa, canalizare, energie

Alimentarea cu apa

Sursa de alimentare cu apa o constituie acviferul de adancime exploatat prin intermediul unui foraj (H = 90 m), care este amplasat in interiorul halei de productie, intr-un cheson din beton armat, semiingropat, cu dimensiunea de 4.0 x 5.0 m. In imediata apropiere a forajului mai sunt amplasate un rezervor de inmagazinare apa suprateran, cu volum de 9.0 mc, apometru si sistemul de pompare.

Apa provenita din foraj este utilizata in procesul de productie la fabricarea betonului.

Pentru consumul uman se foloseste apa potabila imbuteliata, aprovizionata in ambalaje proprii.

Forajul este echipat cu o pompa submersibila ES4-06 cu Q = 5.4 mc/h(1.5 l/s), Hp = 63.0 mCA.

Aductiunea apei de la foraj la gospodaria de apa este asigurata printr-o conducta PEHD, Dn 50 mm, L = 2 m, pana la rezervorul de inmagazinare (V = 9 mc).

Distributia apei pentru consum tehnologic se realizeaza prin pompare, cu ajutorul unui grup de pompare (1+1), cu Qp = 1.45 l/s, prin conducta PEHD Pn 10, Dn 50 mm, L = 50 m.

Din bazinul de retentie ape uzate din spalarea pardoselii din incinta halei de productie, apa este recirculata in vederea reutilizarii in procesul de fabricare a betoanelor, prin pomparea in rezervorul de dozare al statiei de betoane cu o pompa de presiune joasa(1 l/s), prin intermediul unei conducte PEHD Dn 32mm in lungime de 20.0 m.

Evacuarea apelor uzate menajere

In aceasta unitate nu rezulta ape uzate menajere, unitatea este dotata cu wc-uri ecologice.

Vidanjarea toaletelor ecologice se executa de catre SC Toalete Ecologice SRL, conform Anexei 2 /07.06.2022 la Contractul de prestari servicii nr. B1737/06.09.2018, valabil pana la data de 31.12.2022.

Evacuarea apelor pluviale

Apele pluviale provenite de pe acoperisul halei (4143.0 mp), conventional curate, sunt colectate printr-o retea pluviala inelara Dn 200-250 mm, in lungime de 395.0 m, pana in caminul Cp8.

Din caminul Cp8, apele pluviale colectate de pe acoperisuri, sunt dirijate printr-o conducta PVC Dn 400mm, in lungime de 75.0 m, in canalul ANIF care apoi debuseaza in paraul Neajlovel.

Coordonatele STEREO 70 ale garii de evacuare sunt : X = 361610.42, Y = 505741.92, Z= 234.00 mdMN (Contract nr. 03.01.12/ANIF/25.01.2022, valabil pana la data de 31.12.2022)

Apele pluviale de pe platforma balastata a amplasamentului se scurg liber la suprafata solului.

Evacuarea apelor uzate tehnologice

Autorizatie de mediu nr. 109... din 26.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges



In cadrul proceselor tehnologice de productie a betonului si al prefabricatelor de beton nu rezulta ape uzate tehnologice.

Singurele ape uzate generate pe amplasament sunt cele provenite de la intretinerea cofrajelor si a halei, prin spalarea periodica a acestora cu jet de apa. Apele uzate astfel rezultate sunt colectate in afara halei intr-un bazin betonat semiingropat, tricompartimentat, cu o capacitate de 7.0 mc, prin intermediul unei conducte Dn 160mm, in lungime totala de 45.0 m.

Dupa decantare si linistire apa este refolosita la fabricarea betonului si a prefabricatelor din beton.

4. Descrierea principalelor faze ale activitatii

✓ *Fabricarea betonului (cod CAEN 2363), consta in:*

- aprovizionarea cu ajutorul autobasculantelor cu agregate minerale si depozitarea acestora in padocuri amenajate pe sorturi (3 padocuri, fiecare de 30.0 mc; 0-4; 4-8; 8-12);
- aprovizionarea cu ciment cu ajutorul autovehiculelor specializate pentru transport ciment vrac, depozitarea acestuia in buncare;
- aprovizionare cu aditivi;
- malaxarea materialelor folosite: agregate minerale, ciment, apa si aditivi, pentru realizarea fiecarui tip de beton solicitat.

Prepararea betonului se face respectand urmatoarele etape:

- transportul agregatelor la silozurile de alimentare;
- cantarirea automata si transportul agregatelor la malaxor;
- dozarea automata a cimentului, cantarirea si transportul la malaxor;
- dozarea automata a apei si aditivului, cantarirea si transportul la malaxor;
- malaxarea materialelor si descarcarea betonului in mijlocul de transport.

Agregatele minerale folosite la prepararea betoanelor vor fi depozitate in padocuri astfel incat sa se evite contaminarea cu alte materiale si amestecarea intre ele a sorturilor.

Padocurile pentru agregate vor fi prevazute cu panta de scurgere si rigola pentru evacuarea apelor pluviale.

✓ *Fabricarea constructiilor metalice- cod CAEN 2511 (armature metalice)*

- dimensionare fierului beton, realizarea de etrieri si introducerea etrierilor pe lungimea grinzii, legarea manuala a etrierilor de fierul beton;
- pregatirea tiparelor prin etanseizare, ungere cu decofrol, pozitionare;
- pozitionarea armaturilor;

✓ *Productie produse din beton pentru constructii (cod CAEN 2361),*

- incarcare beton in dispozitiv de turnare;
- turnare beton in matrita si vibrarea cu vibratoare de interior;
- acoperirea cofrajelor pentru asigurarea umiditatii si a temperaturii de atingere a clasei de rezistenta prescisa; uscare, verificare
- detensionarea toroanelor si taierea acestora la capete;
- decofrare la atingerea rezistentei la transfer a clasei de betoane prescisa;
- diagnosticare;
- manipularea si depozitarea elementelor prefabricate in spatii special amenajate pentru atingerea rezistentei la livrare a clasei de beton.
- incarcare pe mijloc de transport si livrarea catre beneficiar.

5. Produse obtinute:

- grinzi din beton armat 24m x1.8m, dimensiuni maxime;

Autorizatie de mediu nr. 109 din 26.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges



- stalpi din beton armat 15m x1m;
- panouri armate cu suprafete de 24 mp;
- gulere de fundatii armate, cuzineti armati, dimensiuni variabile 1m x1m, 2.5m x 2.5m x1.5m.

6. Date referitoare la centrala termica:-

7. Program de functionare – 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 260 zile/an

8. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră in procedura de autorizare):

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectia mediului

1. Instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu) -

2. Dotari si masuri pentru protectia mediului

APA:

- bazin betonat (V=7mc) pentru colectarea apelor rezultate din spalarea halei si cofrajelor, ce se reintroduc in flux tehnologic;
- retea inelara de rigole pentru directionarea apelor pluviale catre canalul ANIF, ce debuseaza in pr. Neajlovel;

SOL:

- spatii inchise, acoperite, prevazute cu platforme betonate pentru desfasurarea activitatii de productie si depozitare;

ZGOMOT:

- activitatea se desfășoară în spații închise;

3. Concentrații de poluanți admise la evacuare în mediul înconjurător, nivel de zgomot

APA

✓ Limitele maxime admise ale indicatorilor de calitate ai apelor pluviale evacuate in canalul de desecare Cev 3 se vor incadra in prevederile Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. 213/20.06.2022 , emisa de A.B.A Arges Vedeas:

- materii totale in suspensie.....60mg/l;
- CCO-Cr125mg O2/l;
- substante extractibile.....20 mg/l;
- produs petrolier5mg/l (fara irizatii);
- pH 6.5-8.5

Alti indicatori de calitate nespecificati se vor incadra in limitele maxime prevazute de NTPA 001 aprobat prin HG 188 /2002 , cu modificarile si completarile ulterioare.

AER:

- ✓ Valorile imisiilor substantelor poluante, rezultate în urma desfășurării activității nu vor depasi limitele concentratiilor maxim admise prevazute in Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator

SOL:

- ✓ Respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

ZGOMOT:

- ✓ Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10009/2017 Acustica urbana- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Autorizatie de mediu nr. 109 din 26.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges



III. Monitorizarea mediului:

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul are următoarele obligații:

- să transmită la APM Argeș și GNM- Comisariatul Județean Argeș, orice alte informații solicitate;
- să raporteze poluările accidentale în max. 1 ora de la producere;

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

- emisii substanțe poluante pentru indicatorii menționați în cap.II.3- APA, punct de recoltare imediat înainte de evacuarea în canalul de desecare - *frecvența semestrială*;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea.

- cele solicitate de APM Argeș în baza OUG nr.195/2005, aprobată de Legea nr.265/2006 privind protecția mediului conform **cap.III pct.1** din prezenta autorizație;
- se va anunța APM Argeș și GNM - Comisariatul Județean Argeș despre orice poluare accidentală;
- în cazul producerii unui accident pe timpul transportului, transportatorul deșeurilor periculoase anunță imediat inspectoratul pentru situații de urgență și agenția pentru protecția mediului de pe raza județului unde s-a produs accidentul.
- evenimente sau accidente cu impact negativ asupra mediului, imediat de la producerea acestora.
- introducerea datelor în aplicațiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesând link-ul: <http://raportare.anpm.ro>;

Nr. crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	15 martie	Chestionar 4: PRODDDES - completat de producătorii de deșeuri.

În situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunoștință modificările și să efectueze rapoartări conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodărire al deșeurilor și ambalajelor

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Deciziei 2000/532/UE	Denumire deșeu Decizia 2000/532/UE	Sursa/proveniența	Cantitate estimată t/an	Stare fizică	Stocare temporară
1.	20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	întreaga unitate	50 kg/lună	solidă	europubelă
2.	10 13 14	Deșeuri de beton și nămoluri cu beton	Activitatea de producție beton	100 mc/an	solidă	colectat și stocat temporar în haba metalică,
3.	12 01 01	Pilitura și span fieros	întreținere/ reparații	30 kg/ lună	solidă	platforma betonată

Autorizație de mediu nr. 109 din 20.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, județul Argeș



4.	17 04 05	Fier si otel	confectionare armatura	50kg/luna	solida	platforma betonata
5.	13 01 10*	Uleiuri minerale hidraulice neclorinate	productie prefabricate beton din	5l/luna	lichid	recipient metalic
6.	15 01 10*	Ambalaje contaminate	productie prefabricate beton din	5kg/luna	solida	europubela
7.	07 06 04*	Alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	productie prefabricate beton din	5l/luna	lichid	recipient metalic

2. Deseuri predate catre unitati autorizate in valorificarea / eliminarea lor

Nr. crt.	Cod deșeu conf. Decizia 2000/532/UE	Denumire deșeu Decizia 2000/532/UE	Sursa/provenienta	Cantitate estimata t/an	Stare fizica	Mod valorificare/ eliminare
1	20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	intreaga unitate	50 kg/lună	solidă	unități autorizate pentru eliminare
2	10 13 14	Deșeuri de beton și nămoluri cu beton	spălarea betonierelor	100 mc/an	solidă	unități autorizate pentru valorificare
3	12 01 01	Pilitura si span feros	intretinere/reparatii	50 kg/lună	solidă	unități autorizate pentru valorificare
4	17 04 05	Fier si otel	confectionare armatura	100 kg/luna	lichid	unități autorizate pentru valorificare
5	13 01 10*	Uleiuri minerale hidraulice neclorinate	productie prefabricate beton din	5 litri/luna	lichid	unități autorizate pentru valorificare
6	15 01 10*	Ambalaje contaminate	productie prefabricate beton din	5kg/luna	solida	unități autorizate pentru valorificare
7	07 06 04*	Alți solvenți organici, lichide de spălare și soluții muma	productie prefabricate beton din	5 litri/luna	lichid	unități autorizate pentru valorificare

Nota:

- a) Titularul activitatii are obligatia sa incheie contracte cu agenti economici autorizati, pentru preluarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate din desfasurarea activitatii pe amplasament.
- b) Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deșeurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarii lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, eliminarii acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Autorizatie de mediu nr. 109 din 26.05.2023,
 Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL
 Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges



Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

4. Depozitarea definitivă a deșeurilor

Deșeurile menajere sunt transportate de unitatea prestatoare de servicii și sunt eliminate la un depozit autorizat de deseuri menajere.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- a) ținerea evidenței deșeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002: tipul deșeurii și codul acestuia, secție/installație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- b) colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare;

6. Monitorizarea gestiunii ambalajelor

- produsele sunt livrate ambalate în folie stretch, pe paleti;

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase utilizate (categorii, cantități):

Nr. crt.	Denumire	Stare fizica	Fraze de pericol	Caracterizare	Mod de stocare temporara	Cantitate utilizata/luna
1	DIVINOL B CLASSIC (decofrol)	Lichid	H304	Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii	Ambalaj propriu/ magazie	150l/luna
2	DIVINOL SURFACE PREMIUM KS(decofrol)	Lichid	H226 H304 H336 H412	Lichid si vapori inflamabili; Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii; Poate provoca somnolență sau amețeală; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung;	Ambalaj propriu/ magazie	150l/luna
3	HYDRA POWER BC 46 (ulei mineral hidraulic)	Lichid	H304	Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii	Ambalaj propriu/ magazie	100l/luna

Autorizație de mediu nr. 109 din 26.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, judetul Arges



4	ARGON	Gaz	H280	Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.	Butelii	5 butelii /luna
5	OXIGEN	Gaz	H270: H280	Poate provoca sau agrava un incendiu; oxidant. Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire.	Butelii	5 butelii /luna
6	ACETILENA	Gaz	H220 H280 H230	Gaz extrem de inflamabil Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie Pericol de explozie, chiar și în absența aerului.	Butelii	3 butelii /luna

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: în ambalajele originale în care au fost achiziționate,
- transport: transportul substanțelor și preparatelor chimice se realizează cu ajutorul mijloacelor de transport ale distribuitorilor ;
- depozitare: magazia unitatii;
- folosire/comercializare: în procesele tehnologice/ intretinere utilaje;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Produsele se pastrează în ambalajele originale.

4. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

- se vor respecta prevederile Regulamentului CE 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor periculoase;
- se va ține evidența cantităților utilizate și a modului de gospodărire a substanțelor periculoase utilizate, cu înregistrare într-un registru cu regim special, care se va pune la dispoziția persoanelor împuternicite cu inspecția în situația unor verificări;
- se va respecta regulamentul de exploatare al instalațiilor cu arii periculoase de explozie și a celor de depozitare/vehiculare substanțe chimice și periculoase.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților

Prezența autorizație de mediu se emite fără program de conformare.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Autorizație de mediu nr. 109 din 20.05.2023

Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL

Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, județul Argeș



Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta autorizație își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale, in fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile, înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține, conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, aprobată prin Ordinul nr. 1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Titularul actului de reglementare este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.

Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă

Prezenta autorizație de mediu conține 13 pagini și a fost emisă în 3(trei) exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU**



**p.Șef serviciu
Avize, acorduri, autorizatii,
ecolog Georgeta Denisa MARIA**

**Intocmit,
chim. Viorica SORA**

Autorizație de mediu nr. 109 din 26.05.2023
Titular activitate – G.B.A. PLASTIK SRL
Amplasament – com. Cateasca, sat Cateasca, nr. cad. 80190, județul Arges