



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș

Nr.: 6081/ 12.04.2018

Către: SC TERRA TOJI COSMETICS AG SRL, municipiul Pitesti, str. Calea Bucuresti, nr. 30, bl. U3, sc. A, et. 6, ap. 24, jud. Arges

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZAȚIA DE MEDIU nr. 166** din data de **14.10.2015** revizuită la data de 12.04.2018 pentru desfășurarea activităților de „*fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere - cod CAEN 2041*” in municipiul Pitesti, Str. Prundu Mic, nr. 8F, Jud. Arges.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. **Cristiana Elena SURDU**



* Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii
ecolog **Denisa MARIA**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES



Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049,
Tel : 0248/213099; 0348/401992; Fax : 0248/213200; 0348 401 993
E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU Nr. 166 din data de 14.10.2015

revizuita in data de 12.04.2018

Ca urmare a cererii adresate de SC TERRA TOJI COSMETICS AG SRL., cu sediul în municipiul Pitesti, str. Calea Bucuresti, nr. 30, bl. U3, sc. A, et. 6, ap. 24, Jud. Arges, cu privire la solicitarea de revizuire a autorizației de mediu nr. 166 din data de 14.10.2015, înregistrată la APM Arges cu numărul 6081/16.03.2018,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării efectuate,

în baza HG. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor din subordine, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006 și a Ord. MMDD 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu cu completările și modificările ulterioare,

se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

pentru funcționarea: SC TERRA TOJI COSMETICS AG SRL., cu amplasamentul în municipiul Pitesti, Str. Prundu Mic, nr. 8F, Jud. Arges;

care prevede: obtinere se produce de curatare;

în scopul: „fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere - cod CAEN 2041”

***)Anulează Autorizația de mediu nr. 166 din data de 14.10.2015**

Revizuirea autorizatiei de mediu s-a realizat:

- în baza autorizației de mediu nr. 166 din data de 14.10.2015 și a Deciziei etapei de încadrare nr. 249/30.04.2015 emisa pentru proiectul “Demolare cladire (corp) C3, construire cladire birouri și hala industrială”, în mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Arges;
- în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 – privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare;
- în baza Ordinului MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Argeș,

Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200; 0248401993

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>



Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de **SC TERRA TOJI COSMETICS AG SRL**;
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arges, cod unic de înregistrare 27430409/28.09.2010;
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arges, eliberat la data de 18.06.2015;
- Contract de vânzare-cumpărare, încheiere de autentificare 01/19.01.2015 privind detinere teren;
- Autorizația de mediu nr. 166 din data de 14.10.2015 emisa de APM Arges;
- Decizia etapei de incadrare nr. 249/30.04.2015 emisa pentru proiectul "Demolare cladire (corp) C3, construire cladire birouri si hala industrială", in mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Arges;
- Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare nr. 1827/02.11.2016 întocmit de Directia de Sanatate Publica Arges;
- Adresa nr. 16108/09.04.2015 eliberata de Primaria municipiului Pitesti;
- Adresa nr. 468724/21.03.2016 eliberata de ISU „Capitan Puica Nicolae” al judetului Arges;
- Contract cadru de prestari servicii nr. 12/06.04.2015, incheiat cu SC Andreomar Instal Construct SRL (vidanjare bazin ape uzate tehnologice);
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 64869/25.02.2015 +anexele 2,3, 4, 5, incheiat cu SC Apa Canal 2000 SA;
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 66/15.03.2016, încheiat cu SC Devalex SRL (deseuri nepericuloase);
- Contract de prestari servicii nr. 40/12.03.2018 +anexa nr. 1, incheiat cu SC Expert Broker Business SRL (deseuri periculoase si nepericuloase);
- Contract nr. 1278/29.05.2015 prestari servicii de salubritate pentru utilizatori agenti economici, incheiat cu SC Salubritate 2000 SA;
- Plan de situatie;
- Fisa cu date de securitate pentru toate substantele si preparatele chimice folosite in cadrul activitatii autorizate;

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții:

- respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Arges la apariția unor modificări ale activității;
- introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 – tipul deșeurii și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării mediului;
- informarea APM Arges și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate;
- se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității;
- igienizarea și salubritatea permanentă a zonelor aferente obiectivului;
- se interzice depozitare, chiar și temporară a deșeurilor de orice fel, direct pe sol;

2

Autorizație de Mediu nr. 166 revizuită în data de 12.04.2018
titular proiect – **SC Terra Toji Cosmetics AG SRL**
Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Arges



- **predarea în scopul valorificării/eliminării a deșeurilor colectate se va face doar către unități autorizate din punct de vedere al mediului pentru aceasta activitate;**
- se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații;

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la APM Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizația emisă de APM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

Activitatea pentru care s-a solicitat autorizație de mediu societății se va desfășura în conformitate cu prevederile următoare:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- SR 10009/2017 Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr.105/2006 pentru aprobarea OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru clasificarea și încadrarea deșeurilor periculoase și nepericuloase;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate ale aerului în zonele protejate;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurile de ambalaje;

3

Autorizație de Mediu nr. 166 revizuită în data de 12.04.2018
 titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
 Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Argeș



- Ordin nr. 119 /2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației.
- H.G nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul.

I. ACTIVITATE AUTORIZATA.

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate) :

SC TERRA TOJI COSMETICS AG SRL desfasoara activitatea pe un amplasament situat in mun. Pitesti, str. Prundu mic, nr. 8F, jud. Arges avand ca vecinatati:

- N- str.Prundu Mic – cale de acces la amplasament;
- E- SC Nasicom SRL;
- S- Zona CFR;
- V- corp de proprietate cu nr. cadastral nr.93046 cu utilitate industrială.

Pentru desfasurarea activitatii curente societatea dispune de:

- o cladire din beton si caramida cu acoperis din tabla cu suprafata totala de 362 mp, compartimentata astfel:

- laborator cu S= 12,5 mp;
- depozit materii prime cu S= 32,5 mp;
- atelier productie cu suprafata de 150 mp;
- spatiu provizoriu pentru depozitare produs finit cu S= 100 m;
- vestiare;
- grupuri sanitare;

- hala cu functiunea de depozitare materii prime pentru desfasurarea activitatii, depozitare ambalaje pentru produse finite, depozitare produse finite ; hala are structura metalica, cu panouri sandwich si pardoseala din beton elicopterizat cu o suprafata de 340 m; depozitarea pe rafturi metalice se face pe categorii; hala este dotata cu un ventilator amplasat in peretele halei;

- spatiu birouri;

Utilaje necesare desfasurarii activitatii pe amplasament si amplasate in atelierul de productie sunt:

- 4 malaxoare alimentare din inox cu urmatoarele capacitati: $V_1=1000$ ml, $V_2=1200$ l, $V_3=1700$ l, respectiv $V_4=3000$ l;
- 1 bazin inox pentru stocare apa cu $V=3000$ l;
- 2 pompe pentru lichid vascos;
- 6 bazine din polipropilena pentru stocare produse pana in momentul ambalarii cu urmatoarele capacitati: $V_1=V_2=2000$ l, respectiv $V_3=V_4=V_5=V_6=1000$ l;
- 8 cubitainere polietilena avand fiectare $V=1000$ l;
- 2 masini de baxat tip Shrink;
- 1 masina imbuteliere semiautomata prevazuta cu dozator;

Mijloace de transport:

- 1 camion marca Iveco, avand capacitatea de 18 t;
- 3 autoutilitare;
- motostivuitoar marca Hyster;
- 1 autoutilitara marca SEAT;

Autorizatie de Mediu nr. 166 revizuita in data de 12.04.2018
 titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
 Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Arges



2. Materiale utilizate, combustibili si ambalaje folosite – mod de depozitare , cantități :
Materii prime si auxiliare utilizate pentru desfasurarea activitatii:

Nr. crt.	Denumire comerciala	Denumire chimica	Cantitati folosite estimative tone/an
1	ACID CITRIC	Acid citric monohidrat	0,600
2	ACID CLORHIDRIC	Acid clorhidric 37%	6,300
3	SYNTRAN WE 1401	Amestec de ceruri: Cutina LM/ Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Octyldodecanol (and) Carnauba (Carnauba Wax) (and) Candelilla Cera (Candellila Wax) (and) Cera Alba (Beeswax) (and) Cetearyl Glucoside (and) Cetearyl Alcohol	0,650
4	ANTISPUMANT	Ulei siliconic	0,750
5	APA OXIGENATA	Peroxid de hidrogen 35%	0,300
6	AGENT DE PERLARE	Amestec de lauril eter sulfat de sodiu, monostearat si distearat de sodium emulsionate in apa	0,900
7	BETAINA	Cocamidopropil betaina (tensioactiv amfoteric) 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts.	9,500
8	BAZA DE BALSAM	Tensioactiv cationic format dintr-o baza de acizi grasi esterificati cu diaminoetanol si sare cuternara de amoniu	9,000
9	COCAMIDA DEA	Ulei de cocos esterificat cu dietilaminoetanol): Amides, coco, N,N-bis(hydroxyethyl).	2,100
10	GLUCOPON 215	Alkyl poliglucozida	0.072
11	DISOLVINE GL	TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE	0.600
12	GLICERINA	Glycerin	0.085
13	EMULSIE SILICONICA	Emulsie siliconica	0,170
14	HIPOCLORIT DE SODIU	Hipoclorit de sodiu (NaOCl)	22,000
15	IMBENTIN	Tensioactiv nonionic: Polyethylene glycol alkyl-(C ₁₁ -C ₁₅) ether	0,140
16	ALCOOL IZOPROPILIC	Alcool izopropilic	1,500
17	LABSA ACID	Linear alchil benzen sulfat (tensioactiv anionic)	7,600
18	SLES	Lauril eter sulfat de sodiu (tensioactiv anionic)	70,000
19	SARE EXTRAFINA NEIODATA	Clorura de sodium (Na Cl)	74,000
20	SODA CAUSTICA	Hidroxid de sodiu (Na OH)	5,400
21	TROYSAN 80	CLORURA DE DIDECIDIMETIL	0.060

5

Autorizatie de Mediu nr. 166 revizuita in data de 12.04.2018
titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Argeş



22	BIO-TERGE 7S	ALKANE C6/C8,1-SULFONIC ACID, SODIUM SALT	0.100
23	CONDITIONER P7	POLIQUATERNIUM 7	0.100
24	LUTROPUR MSA	ACID METANSULFONIC	0.300
25	BYPURE CX 100/34%	TETRASODIUM IMINODISUCCINATE	0.030
26	METROXIPROPANOL	METROXIPROPANOL	0.600
27	ACID SULFAMIC	ACID SULFAMIC	0.200
28	GUMA XANTAN	GUMA XANTAN	0.700
29	BUTILGLICOL	BUTIGLICOL	1.000
30	HIDROXID DE POTASIU	HIDROXID DE POTASIU	1.000
31	ACID FOSFORIC	ACID FOSFORIC	0.500
32	SODIUM LAURYL SARCOSINATE	SODIUM LAURYL SARCOSINATE	0.800
33	PROPILEN GLICOL	PROPILEN GLICOL	0,015
34	CONSERVANTI DE TIP COSMETIC PENTRU PRODUSE DE CURATENIE	BENZYL ALCOHOL METHYLCHLOROISOTHYAZOLINONE si METHYLISOTHYAZOLININE	1,400
35	COLORANTI DE UZ COSMETIC	Tartrazina , Brilliant blue, Carmoisine	0,060
36	DIVERSE PARFUMURI (BUCHET40, OILMILFLEUR, PIER SICA, PIN, VANILIE, MENTA, PORTOCALA, TRANDAFIR, MAR, LILIA C, LEFT SOFT, MOONFLOWER, PIN, FRESH, GARDENIA, LAMAIE ,MIERE)	PAFUM-diverse combinatii de uleiuri eterice si esente de parfum	1,200
37	TEXAPON T42	Trietanolamine lauril sulfat e	0.072
38	OPACIFIANT	Styrene/Acrylates Copolimer,Coco-glicoside	0.720

3. Utilități :

- **alimentarea cu apa:** necesarul de apa pentru consum menajer, tehnologic este asigurat din rețeaua de distribuție cu apa a municipiului Pitesti in baza contractului nr. 64869/25.02.2015 incheiat cu SC Apa Canal 2000 SA ;
- **evacuare ape uzate menajere:**
Apele uzate menajere sunt colectate prin conducte PVC si sunt deversate in canalizarea municipiului Pitesti in baza contractului nr. 64869/25.02.2015 incheiat cu SC Apa Canal 2000 SA.
Apele uzate rezultate de la spalarea malaxoarelor, respectiv a bazinelor de stocare sunt evacuate

Autorizație de Mediu nr. 166 revizuita in data de 12.04.2018
titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Argeș



in bazin vidanjabil cu capacitatea de 10 mc. Vidanizarea bazinului se face conform contractului nr. 12/06.04.2015 incheiat cu SC ANDREMAR INSTAL CONSTRUCT SRL.

- **Energia electrica** necesara este asigurata de la reseaua platformei;
- **Gaze naturale** – sunt asigurate de la reseaua municipiului Pitesti; incalzirea birourilor se face cu ajutorul unei central termice murale, electrica.

4. Descrierea activității :

Activitatea de « *Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere* » se desfasoara conform urmatoarelor faze :

- pregatirea utilajelor consta in verificarea starii de functionare a acestora. In functie de cantitatea de vrac ce trebuie fabricata, se va alege vasul de fabricatie optim, se va eticheta cu denumirea produsului, cantitatea, numar sarja/lot, data fabricatiei, numele preparatorului.
- prepararea produsului vrac se va face in conformitate cu reteta de fabricatie, in vasul de fabricatie se introduce cantitatea de apa necesara fabricarii unei sarje de produs la care se adauga sub agitare usoara cantitatile de materii prime, etc. Se continua omogenizarea si se lasa sa se solubilizeze complet, se adauga colorantii si compozitia de parfumare. Se omogenizeaza amestecul conform retetelor de fabricatie intre 5 si 30 min. pana la completa solubilizare.
- depozitarea produsului vrac – se face in vasul de stocare pana in momentul ambalarii, se va marca cu o eticheta cuprinzand aceleasi mentiuni ca si pe vasul de fabricatie;
- ambalarea produsului vrac - se face manual in flacoane PET si HDPE de diverse forme si dimensiuni in urma prognozei de productie;
- marcarea produselor finite - se face prin etichetarea produsului, eticheta ce cuprinde toate specificatiile tehnice si normele legale in vigoare;
- stocarea temporara a produselor finite - sub forma de bax sau cutie (formarea acestora se face pe diferite cantitati de flacoane de la 6 la 18 buc/bax sau cutie) in depozitul societatii. Depozitarea acestora se face pe sortimente astfel sa poata fi identificate usor pentru livrare sau inventariere.
- livrarea produselor finite catre beneficiar, se face cu ajutorul autovehiculelor detinute de societate.

5. **Produsele obținute:** detergenti, produse de curatare, etc.

6. Datele referitoare la centralele termice:

- 1 centrala termica murala, electrica utilizata pentru incalzirea birourilor.

7. **Programul de funcționare :** 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 260 zile/an

II. Instalațiile, masurile si condițiile de protecția mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu):

- **factorul de mediu – aer:**

- ventilator amplasat in peretele halei de depozitare substante chimice – materii prime;

Autorizatie de Mediu nr. 166 revizuita in data de 12.04.2018
titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Argeș



- factorul de mediu - apa:

- bazin vidanjabil cu capacitatea de 10 mc pentru evacuarea apele uzate rezultate de la spalarea malaxoarelor, respectiv a bazinelor de stocare.

- factorul de mediu - sol: depozitarea deșeurilor rezultate se face pe platforme betonate, cai de rulare sunt betonate in totalitate spatii de parcare betonate;

- zgomot: activitatea se desfasoara in mun. Pitesti, str. Prundu mic, nr. 8F, jud. Arges avand ca vecinatati:

- N- str.Prundu Mic – cale de acces la amplasament;
- E- SC Nasicom SRL;
- S- Zona CFR;
- V- corp de proprietate cu nr. cadastral nr.93046 cu utilitate industrială.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

- platformă betonată;

- recipiente pentru depozitarea temporară a deșeurilor menajere, deșeurilor tehnologice rezultate din activitate, in vederea eliminării lor către unități autorizate;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediu și permise în condiții:

SOL: - respectarea Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului.

ZGOMOT: Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10009/2017 Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

III. Monitorizarea activității destinate protecției mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor :

Zgomot: anual – un singur punct de prelevare - limita amplasamentului spre cea mai apropiată locuința.

2. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate :

- se va anunța GNM – Comisariatul Județean Argeș si APM Argeș despre orice poluare accidentală;

- cele solicitate de APM Arges, în baza OUG nr. 195/2005 aprobată de Legea 265/2006 privind protecția mediului; - rapoarte de incercare pentru poluantii prevazuti la **Cap. 2 –ZGOMOT;**

- **anual** - situația gestiunii deșeurilor generate: tipul si codul acestuia, cantitatea produsa, stocata temporar, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează, elimină aceste tipuri de deșeuri), (conform formularului stabilit de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Arges)..

8

Autorizație de Mediu nr. 166 revizuita in data de 12.04.2018
titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Arges



IV. Modul de gospodărire al deșeurilor și ambalajelor :

1. Deșeuri periculoase și nepericuloase produse, stocate temporar : (tipuri, cantități, mod de depozitare) ;

1.1. Deșeuri nepericuloase și periculoase :

Nr. crt.	Cod deșeu conform	Denumire deșeu	Instalație/secție	Cantitatea generată estimată	Mod de stocare temporară
1.	20 03 01	deșeuri menajere și asimilabile	întreaga unitate	2,5 mc/luna	europubele
2.	15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	Activitate	50 kg/luna	Europubele, hala metalică
3.	15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Ambalarea materiilor prime și produselor finite	100 kg/luna	Europubele, hala metalică
4.	20 01 01	hârtie și carton	activitate	50 kg/luna	Europubele, hala metalică
5.	15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Ambalarea materiilor prime (substanțe chimice periculoase)	3 kg/luna	Europubele, hala metalică

2. Deșeuri periculoase și nepericuloase valorificate/eliminate (tipuri, destinație)

Nr. crt.	Cod deșeu	Denumire deșeu	Instalație/secție	Cantitatea generată estimată	Mod de valorificare/eliminare
1.	20 03 01	deșeuri menajere și asimilabile	întreaga unitate	2,5 mc/luna	Unitati autorizate în eliminare
2.	15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	Activitate	50 kg/luna	Unitati autorizate în valorificare
3.	15 01 02	ambalaje de materiale plastice	Ambalarea materiilor prime și produselor finite	100 kg/luna	Unitati autorizate în valorificare
4.	20 01 01	hârtie și carton	activitate	50 kg/luna	Unitati autorizate în valorificare
5.	15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri de substanțe periculoase sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	Ambalarea materiilor prime (substanțe chimice periculoase)	3 kg/luna	Unitati autorizate în valorificare

9

Autorizație de Mediu nr. 166 revizuită în data de 12.04.2018
titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Argeș



3. Modul de transport al deșeurilor

Respectarea prevederilor HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

4. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Situația gestiunii deșeurilor generate conform HG. nr. 856/2002 – privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile se va tine **lunar**.

Colectarea selectiva a deșeurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare.

5. Modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje:

- conform Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- recuperarea și valorificarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar PRODDes – completat de generatorii de deseuri.	anual	1 februarie – 31 martie	Chestionar 4: GD - PRODDes

V. Substanțe și amestecuri periculoase comercializate/transportate (categorii, cantități):

Nr. crt.	Denumire substanța	Cantități depozitate/ consumate estimate	Clasificare/ Fraze de pericol	Mod se stocare temporara
1	Hipoclorit de sodiu	22 t/an	H 400, H318, H314, H 290	pana la utilizare, in cubitainere de 1000 l, in hala special amenajata, dotata cu ventilator
2	Acid clorhidric 37%	6,300 t/an	H319,H314, H315, H335	pana la utilizare, in cubitainere de 1000 l, in hala special amenajata, dotata cu ventilator
3	propilen glicol	0,015 t/an	H 225, H 319, H 336	pana la utilizare, in cubitainere, in hala special amenajata, dotata cu ventilator
4	Hidroxid de potasiu	1.000 t/an	H302, H 314	pana la utilizare, in cubitainere, in hala special amenajata,

10

Autorizație de Mediu nr. 166 revizuita in data de 12.04.2018
titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Argeș



				dotata cu ventilator
5	Acid fosforic	0.500 t/an	H 314, H 290	pana la utilizare, in cubitainere, in hala special amenajata, dotata cu ventilator
6	Soda caustic (Hidroxid de sodium)	5,400 t/an	H 314, H 290,	pana la utilizare stocata in saci –LDPE de 25kg, in hala special amenajata, dotata cu ventilator
7	Alcool izopropilic	1,500 t/an	H 225, H 319, H 336	pana la utilizare, in cubitainere, in hala special amenajata, dotata cu ventilator
8	Acid sulfamic	0.200 t/an	H 319, H 315, H 412	pana la utilizare, in cubitainere, in hala special amenajata, dotata cu ventilator
9	Acid metansulfonic (LUTROPUR MSA)	0.300 t/an	H 314, H 290	pana la utilizare, in cubitainere, in hala special amenajata, dotata cu ventilator

Modul de gospodărire :

- **Ambalare** : in ambalajele originale : cubitainere, saci –LDPE;
- **Transport** : cu mijloacele de transport ale distribuitorilor;
- **Depozitare** : hala special amenajata, dotata cu ventilator, ferit de umiditate si de expunere directa la soare;
- **Folosire**: in procesul de obtinere a detergentilor si produselor de curatare.

Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și amestecurile periculoase:

- conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
- recuperarea ambalajelor recuperabile si returnarea catre furnizor ;

Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident : conform prevederilor legale în vigoare.

Monitorizarea gospodăririi substanțelor și amestecurilor periculoase: conform Regulamentului 1907/2006 REACH, producatorii/utilizatorii de substante chimice sunt obligati sa gestioneze substantele chimice conform Fiselor cu Date de securitate intocmite in conformitate cu Anexa I a regulamentului nr. 453/2010.

11

Autorizatie de Mediu nr. 166 revizuita in data de 12.04.2018
titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Argeș



Titularul activității are obligația:

- Solicitării unei noi autorizații de mediu cu minim 45 de zile înainte expirării prezentei.
- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Prezenta autorizație este valabilă de la 12.04.2018 data revizuirii, până la 14.10.2020.

Prezenta autorizație conține 12 pagini și s-a redactat în trei exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU**

**Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Denisa MARIA**



**Întocmit,
chim. Mădălina PLEȘA**

Autorizație de Mediu nr. 166 revizuită în data de 12.04.2018
titular proiect – SC Terra Toji Cosmetics AG SRL
Amplasament: mun. Pitesti, str. Prundu Mic, nr. 8F, jud. Argeș