



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

AUTORIZAȚIE DE MEDIU nr. 17 din 14.01.2011\*  
revizuita la ...15.01..... 2020

(Autorizatia de mediu nr. 17/14.01.2011 isi inceteaza valabilitatea)

Titularul activității: SC COM DIVERS AUTO RO SA  
Adresa: com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, jud. Argeș  
Punct de lucru: SC COM DIVERS AUTO RO SA  
Locația activității: com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, jud. Argeș  
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1	NFR	SNAP
4520	intretinerea si repararea autovehiculelor	7	0141	activitati de servicii anexe agriculturii	-	-
4671	comert cu ridicata al combustibililor lichizi alimentare cu carburanti (motorina) a autovehiculelor din parcul propriu	258	4671	comert cu ridicata al combustibililor lichizi		
5210	depozitari (motorina)	273	6312	instalatii de depozitare a produselor petroliere	-	-

Activitatea nu intra sub incidența H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați și modificarea Directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE.

Emisă de: APM Argeș

Activitatea poate fi desfășurată pe teritoriul județului Argeș, localitățile Izvoru, Popești, Recea

Data emiterii/revizuirii: ...15.01..... 2020

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de SC COM DIVERS AUTO RO SA cu sediul în mun. com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, jud. Argeș, înregistrată la APM Argeș cu nr. 3493/08.02.2019 și completărilor nr. 26.017/06.11.2019

În urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările și completările, se emite:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Str. Egalității, Nr. 50 A, mun. Pitești, Cod 110049

E-mail office@apmag.anpm.ro; Tel. 0248/213099; Fax. 0248/213200



## AUTORIZAȚIA DE MEDIU REVIZUITA

**Pentru SC COM DIVERS AUTO RO SA**, cu punctul de lucru din com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, judetul Argeș.

Motivele revizuirii :

- unitatea a obtinut o noua autorizatie de gospodarie a apelor ;
- a incheiat si alte contracte pentru eliminarea deseurilor generate cu societati autorizate in colectarea/eliminarea deseurilor;
- actualizare legi si acte normative din punct de vedere al protectiei mediului ;
- s-au actualizat contracte cu furnizorii de utilitati.

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de titular și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Certificat de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș la data de 26.12.2009. Cod Unic de Înregistrare : 6833743
- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș la data de 2696/16.01.2019;
- Contracte de vânzare cumpărare teren autentificate cu nr. 5693/19.10.1998, 3435/18.10.2001, 3336/17.11.2000, 2725/05.12.2008;
- Autorizație de gospodarie a apelor nr. 245/01.11.2019 eliberată de ABA Argeș Veedeș;
- Autorizație pentru prevenirea și stingerea incendiilor nr. 52057/21.03.2005, eliberată de ISU Cpt. Puica Nicolae al Județului Argeș;
- Autorizație tehnică nr. 2566/20.05.2005, Revizia 07.01.2014 eliberată de Registrul Auto Roman;
- Contract prestări servicii de vidanjarie nr. 847/21.09.2017 și act adițional nr. 1/07.12.2018 încheiat cu SC Expert Servicii Vidanjarie SRL pentru vidanjaria apelor uzate ;
- Contract de prestări servicii nr. 1345/23.02.2017 și act adițional nr. 2/23.02.2019 încheiat cu Eco Total SRL pentru preluarea deseurilor periculoase și nepericuloase ;
- Contract nr. 1925/01.03.2019 încheiat cu SC Packstore SRL pentru preluarea acumulatorilor uzati ;
- Contract de vânzare cumpărare nr. 985/19.12.2018 încheiat cu SC Remat Argeș SA pentru preluarea pentru preluarea deseurilor feroase și neferoase;
- Contract nr. 67/02.10.2012 încheiat cu SC Salubris SA pentru preluarea deseurilor menajere;
- Contract de vânzare prestări servicii nr. 175/11.12.2013 încheiat cu Eco Tyre Colect SRL colectarea anvelopelor uzate;
- Contract de vânzare gaze naturale nr. 710/12.06.2015 și act adițional nr. 3/10.05.2018 încheiat cu SC Engie Roamania SA pentru furnizarea gazelor;
- Rapoarte de încercare nr. 501/23.04.2018, 1220/12.11.2018 pentru ape epurate de la spalatoria auto întocmit de SC Artoprod SRL;
- Rapoarte de încercare nr. 502/23.04.2018, 503/23.05.2018, 1221/12.11.2018, 1222/12.11.2018 pentru ape menajere epurate întocmit de SC Artoprod SRL;
- Autorizația de mediu nr. 17/14.01.2011, revizuita la 28.04.2014 – în original ;
- Raport de încercare nr. 485/23.-4.2018 emisii fugitive întocmit de SC Artoprod SRL;
- Fise cu data de securitate pentru produsele utilizate;
- Plan de încadrare în zonă și de situație.

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Argeș la apariția unor modificări ale activității;
- introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform HG 856/2002 – tipul deșeurilor și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării mediului;

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la 15.01.2020  
Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA  
amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Argeș



- informarea APM Argeş și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate;
- se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității;
- igienizarea și salubritatea permanentă a zonelor aferente obiectivului;
- se interzice depozitarea, chiar și temporară a deșeurilor de orice fel, direct pe sol;
- utilizarea numai a produselor fitosanitare cuprinse în Codexul produselor de uz fitosanitar și omologate de Comisia Interministerială;
- deținerea autorizației/contractului necesare desfășurării activității de utilizare a produselor de uz fitosanitar;
- depozitarea manipularea/utilizarea produselor chimice în conformitate cu instrucțiunile tehnice care le însoțesc;
- respectarea prevederilor HG 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate și anume: asigurarea condițiilor de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri (recipienți, spațiu amenajat); inscripționarea vizibilă pe recipienți a categoriei de ulei; asigurarea valorificării uleiurilor uzate sau predarea acestora la unități autorizate pentru valorificare și/sau eliminare; nedeversarea pe sol sau în canalizare a reziduurilor petroliere; interzicerea utilizării uleiurilor uzate în alte scopuri, sau amestecării acestora cu alte substanțe;
- respectarea prevederilor HG 1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase, astfel: -colectarea bateriilor/acumulatorilor uzați în spații amenajate-împrejmuite și asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la unități autorizate în valorificarea lor; -nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părți componente; -nedeversarea pe sol sau în canalizare a electrolitului acumulatorilor;
- se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;
- se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații;
- se va asigura în permanentă zona de protecție sanitară în jurul forajului și a gospodăriei de apă conform prevederilor HG nr. 930/2005;
- se vor exploata corespunzător instalațiile de epurare astfel încât să se asigure încadrarea indicatorilor de calitate ai apelor evacuate în limitele maxime admise autorizate;
- se interzice evacuarea apelor uzate neepurate în cursuri de apă de suprafață și a apelor uzate și/ sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri;
- **înainte de începerea activității pe un nou amplasament titularul va notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului de pe raza teritorială a județului în care urmează a se desfășura activitatea, iar Agenția pentru Protecția Mediului va verifica condițiile pentru desfășurarea activității și poziția amplasamentului în raport cu arile naturale protejate.**

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Ordinul MMDD nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;
- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr. 104/2011 privind protecția atmosferei;
- Ordin Nr. 1422/2016 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de înscriere la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfășoară operațiuni de valorificare a deșeurilor;

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuită la ...15.01.2011

Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA

amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Județul Argeș



- Ord. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare;
- Ord. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;
- Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor republicată cu modificările și completările ulterioare;
- OUG 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- HG. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HOTĂRÂRE Nr. 870 din 6 noiembrie 2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor 2014 – 2020;
- Ordinul 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate în zonele protejate;
- SR 10009/2017: acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Ordinul Nr. 739/2017 din 11 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care nu se supun autorizării de mediu conform prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor
- Hotărârea nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili datorate utilizării solvenților organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de finisare a suprafețelor vehiculelor

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la APM Arges obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizația emisă de APM Arges reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul, neputându-se prevala de necunoașterea legii, are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi; în sensul acestei obligații, interpretarea și aplicarea prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare nu trebuie să aducă atingere principiului stabilității și securității raporturilor juridice și nici principiului *tempus regit actum* – timpul guvernează actul.

- Titularul activității are obligația a se îngriji de valabilitatea contractelor, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.

- Titularul activității este **răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricaror lucrări/bunuri/dotări/servicii/installații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.**

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la 15.01.2020  
 Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA  
 amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Arges



- in cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlaturarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului "popuatorul plateste".

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

## I. Activitatea autorizată

### 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Suprafața totală a terenului este de 15.328 mp, pe care sunt amplasate următoarele construcții :

a. Hala service auto C1, S=306,30 mp pentru doua posturi de lucru, prevazuta cu un canal tehnic betonat ;

b. Hală service auto C3, S= 415,12 mp pentru doua posturi de lucru ;

c. Stația pentru alimentare cu carburanți motorina : 2 rezervoare având capacitatea de 30 mc fiecare. Rezervoarele sunt metalice, cilindrice, orizontale, simple, montate în cuvă din beton armat, echipate cu toate dispozitivele necesare pentru funcționarea în condiții tehnice corespunzătoare și anume :

-gura de vizitare montată într-un cămin de beton cu capac prevăzută cu cămin de închidere pe care sunt montate :

-dispozitiv de descărcare ;

-dispozitiv de măsurare ;

d. Pompe de combustibil :

- sunt prevăzute 2 pompe de combustibil marca HORN cu câte 2 furtunuri fiecare ;

d. Stația de spălare auto :

- incintă protejată cu panouri PVC, fără copertină ;

- sistem de epurare biologică pentru spălătorii auto PLANWASH 700 – GIMANI & MUFLE.

d.1. Eurocontainere pentru stocarea aditivului ECO BLUE, amplasate langa statia de alimentare cu carburanti.

Aditivul ECO BLUE este transferat din eurocontainere cu o pompa mobila in rezervoarele autovehiculelor la concentratia necesara.

e. Statia de vopsire auto – cu dimensiunile - 7,220 x 4,100 x 3,420 m dotata cu cabina de vopsit tip Cometi Mecan.

Cabina este dotata cu urmatoarele :

- schimbator de caldura AISI 430 ;

- motor asincron ;

- ventilator centrifug;

- arzator cu gaz;

- celula de prefiltrare;

- 3 siruri de filtre montate in tavan;

- grup generator Va=22 000 mc/h, schimbator de caldura, arzator motorina fara filtre;


- grup evacuator Va=22 000 mc/h prevazut cu 8 filtre tip buzunar.

f. Centrale termice: - 2 centrale termice tip Ferolli si Wessman cu functionare pe gaze naturale;

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la 15.01.2020

Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA

amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Argeș



g. grup generator prevazut cu doua cosuri metalice cu dimensiunile H=8 m, Dn=300 mm;

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- piese si subansamble auto (elemente electrice, mecanică) uleiuri auto, acumulatori, anvelope, detergenți auto, vaselina, vopsele auto pe baza de apa, chit auto, vopsea retus, diluanti, chit auto, hartie abraziva, detergenți auto, ambalate in functie de tipul lor in cutii de carton, bidoane plastic, butoai metalice, depozitate in magazine;
- carburanti – motorina stocata in 2 rezervoare metalice (V=2x30 mc), cilindrice orizontale, montate in cuva betonata;
- ECO BLUE (aditiv motorina) ambalat in containere din policarbont cu capacitatea de 1000 l, depozitate pe platforma betonata;

## 3. Utilități – apă, canalizare, energie

Alimentarea cu apa in scop menajer si tehnologic (spalare autovehicule) se face din sursa proprie – put forat (H=72 m, D=160 mm, Q=5,5 l/s), echipat cu o electropompa submersibila (Q=4,8 m/h, H=45 mCA).

Aductiunea apei la rezervorul de inmagazinare se face printr-o conducta OL Zn (Dn=50 mm, L=6,0 m)

Inmagazinarea apei se face intr-un bazin ingropat din beton (V=60 mc);

Distributia apei pentru consum curent se realizeaza prin pompare cu ajutorul unui modul pompa amplasata in put si un recipient hidrofor ((V=1,0 mc) cu membrana si o retea de distributie (L=260 m) executata din conducta PEHD (dn=40 mm).

Distributia apei pentru incendiu se realizeaza prin pompare cu ajutorul unei pompe (Q=20,0 mc/h, H=35 mCA) printr-o retea de distributie (L=300 m, Dn=110 mm) executata din conducta PEHD.

Debitele si volumul necesarului de apa:

Debite si volumul anual	Scop igienico-sanitar	Scop tehnologic	Total
Q max zi mc/zi (0,55 l/s)	8,70 (0,24)	9,00 (0,25)	17,70 (0,49)
Q med zi mc/zi (0,55 l/s)	7,25 (0,20)	7,50 (0,21)	14,75 (0,41)
Q min zi mc/zi (0,55 l/s)	4,35 (0,12)	4,50 (0,13)	8,85 (0,25)
V mediu anual	1885	1950	3835

Debitele si volumul cerintei de apa

Debite si volumul anual	Scop igienico-sanitar	Scop tehnologic	Total
Q max zi mc/zi (0,55 l/s)	9,76 (0,27)	10,10 (0,28)	19,86 (0,55)
Q med zi mc/zi (0,55 l/s)	8,13 (0,23)	8,42 (0,23)	16,55 (0,46)
Q min zi mc/zi (0,55 l/s)	4,88 (0,14)	5,05 (0,14)	9,93 (0,28)
V mediu anual	2113	2190	4303

Pentru stingerea incendiilor exista o retea exterioara de tip inelar care alimenteaza 4 hidranti exteriori. Volumul intangibil pentru stingerea incendiilor este de 60 mc cu un debit de refacere de 1,33 l/s timp de 12,5 ore si se asigura din rezervorul de onmagazinare.

Evacuarea apelor:

- apele uzate menajere de la grupurile sanitare de la hala service H1 sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC (L=45 m, Dn=150 mm) intr-un bazin betonat (V=36,0 mc).

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la ...15:01/2020

Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA

amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Argeș



- apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare din hala service H2 si pavilionul administrativ sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC (DN=160 mm, L=65 m) si sunt transportate intr-o microstatie de epurare de unde sunt evacuate in colectorul (Dn=800 mm)

- apele uzate rezultate de la cantina sunt epurate local printr-un separator de grasimi (Q=6 mc/h) inainte de a fi evacuate in canalizarea menajera;

Statia de epurare (Q=3,6 mc/zi, 18 l.e.) are in componenta:

- bazin de omogenizare;
- reactor biologic cu namol activ prevazut cu compartiment de oxidare – nitrificare, compartiment de denitrificare, compartiment de sedimentare;
- biofiltru cu carbune activ.

- apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar de la vopsitorie auto sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC (Dn=110 mm, L=10 m) si sunt transportate intr-o microstatie de epurare (Q=1,0 mc/zi) de unde sunt evacuate in canalul deschis de pe latura vestica a incintei

- apele uzate rezultate de la spalatoria auto sunt trecute printr-un canal decantor (13 x 0,7 x 0,4 m) printr-un sistem de epurare si evacuate in canalul pluvial existent pe latura vestica a incintei;

Sistemul de epurare (Q=16,5 mc/zi) are in componenta:

- 6 bazine pentru acumulare si regularizare debite;
- separator de hidrocarburi cu filtru coalescent;
- biofiltru cu carbune activ.

#### Apele pluviale

Platforma betonata a incintei este amenajata cu panta est-vest, apele pluviale scurgandu-se liber spre canalul pluvial existent pe latura vestica a incintei. Acest canal descarca apele in canalul Mierlusesti prin intermediul unui colector din tuburi de beton (Dn=800 mm), l=cca. 1,0 km).

- apele pluviale cazute pe acoperisul halei service H2 si al pavilionului administrativ sunt colectate printr-o retea de canalizare (Dn=250 mm, L=60 m) si sunt evacuate in colectorul (Dn=800 mm) de pe latura sudica a incintei;

- apele pluviale de platforma de intrare in hala service H2 sunt colectate printr-o rigola (L=10 m) sunt epurate printr-un separator de hidrocarburi (Q=10 mc/h) si apoi evacuate in canalul pluvial de pe latura vestica a incintei;

- apele cazute in zona statiei de distributie carburanti sunt colectate printr-o rigola (L=15 m) sunt epurate printr-un separator de hidrocarburi (Q=10 mc/h) si apoi evacuate in colectorul (Dn=800 mm);

- apele pluviale cazute pe platforma de intrare in statia vopsitorie sunt colectate printr-o rigola (L=60 m) sunt epurate printr-un separator de hidrocarburi (Q=4 mc/h) si apoi sunt canalul pluvial de pe latura vestica a incintei.

Ansamblul apelor generate pe amplasament sunt evacuate in canalul Mierlusesti prin intermediul unui colector din tuburi din beton (Dn=800 mm, L=cca. 1 km). Canalul Mierlusesti debuseaza in canalul de fuga al CHE bascov, la cca. 400 m aval de baraj.

Volume si debite de apa evacuate:

Debite si volumul anual	Scop igienico-sanitar	Scop tehnologic	Total
Q max zi mc/zi (0,55 l/s)	9,76 (0,27)	10,10 (0,28)	19,86 (0,55)
Q med zi mc/zi (0,55 l/s)	8,13 (0,23)	8,42 (0,23)	16,55 (0,46)
Q min zi mc/zi (0,55 l/s)	4,88 (0,14)	5,05 (0,14)	9,93 (0,28)
V mediu anual	2113	2190	4303

Incalzirea spatiilor functionale si apa calda menajera sunt asigurate de agentul termic produs de 2 centrale termice cu functionare pe gaze naturale si cu un grup generator cu functionare pe gaze naturale;

- energia electrică este asigurată de la rețeaua de distribuție locală.
- gaze naturale – utilizate la centralele termice si la generatorul pentru aer cald.

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la 15.01.2020

Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA

amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Argeș



#### 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

- *intretinere – reparatii autovehicule:*
  - reparare ansambluri mecanice, echipamente electrice, retus tinichigerie;
  - spalare autovehicule;
- alimentare carburanti: aprovizionarea cu motorina (cu cisterne auto), depozitarea in rezervoare, alimentarea autovehiculelor din parcul propriu cu 2 pompe duble la care se adauga si aditivul ECO BLUE stocat in containere cu capacitatea de 1000 l, in vederea reducerii emisiilor concentratiilor de noxe din gazele de esapament ale autovehiculelor.
- vopsire autovehicule (repere auto) cu urmatoarele operatii – alegerea procedeuului, compararea culorilor, pregatirea pentru vopsire, chituirea bruta, chituirea fina, aplicarea primerului, aplicarea filerului (vopsea intermediara), vopsirea propriu-zisa.

#### 5. Produsele și subprodusele obținute:

- nu este cazul

#### 6. Program de functionare: 8 ore/zi, 5 zile/ săptămână, 250 zile/an;

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul

## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Statiile si instalatiile pentru retinerea , evacuarea si dispersia poluantilor in mediu:


- AER:** - 2 centrale termice prevazute cu 2 cosuri cu dimensiunile -  $H_1=11$  m,  $S_1=30 \times 30$  cm,  $H_2=11$  m,  $D_2=300$  mm;
- grup generator (pentru cabina de vopsit) prevazut cu doua cosuri metalice cu dimensiunile  $H=8$  m,  $D_n=300$  mm;
  - 2 exhaustoare din tabla la cabina de vopsit cu dimensiunile –  $H=8,0$  m,  $S = 90 \times 45$  cm; - instalatie de filtrare la cabina de vopsit prevazuta cu gura de evacuare din tabla  $H=8,0$  m;
  - grup generator cu functionare pe motorina prevazut cu ventilator ( $Q=22\ 000$  mc/h) si cos din tabla cu dimensiunile –  $H=8,0$  m,  $S=90 \times 45$  cm.

- APA:** - fosa septica betonata ( $V=36,0$  mc) pentru colectarea apelor uzate menajere de la grupurile sanitare de la hala service H1;
- microstatie de epurare pentru apele uzate menajere rezultate de la grupurile sanitare din hala service H2 si pavilionul administrativ;
  - separator de grasimi ( $Q=6$  mc/h) pentru apele uzate rezultate de la cantina;
- Statia de epurare ( $Q=3,6$  mc/zi, 18 l.e.)
- microstatie de epurare ( $Q=1,0$  mc/zi) pentru apele uzate menajere rezultate de la grupul sanitar de la vopsitorie ;
  - canal decantor ( $13 \times 0,7 \times 0,4$  m) sistem de epurare pentru apele uzate rezultate de la spalatoria auto;
- Sistemul de epurare ( $Q=16,5$  mc/zi) are in componenta:
- 6 bazine pentru acumulare si regularizare debite;
  - separator de hidrocarburi cu filtru coalescent;
  - biofiltru cu carbune activ.
  - rigola ( $L=10$  m) colectoare si separator de hidrocarburi ( $Q=10$  mc/h) pentru apele pluviale de platforma de intrare in hala service H2 sunt;

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la 15.01. 2020

Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA

amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Arges.





- rigola (L=15 m) si separator de hidrocarburi (Q=10 mc/h) pentru apele cazute in zona statiei de distributie carburanti;
- rigola (L=10 m) si separator de hidrocarburi (Q=10 mc/h) pentru apele pluviale cazute pe platforma de intrare in hala service H2;
- rigola (L=15 m) si separator de hidrocarburi (Q=10 mc/h) pentru apele pluviale cazute in zona statiei de distributie carburanti ;
- rigola (L=60 m) si separator de hidrocarburi (Q=4,0 mc/h) pentru apele pluviale cazute pe platforma de intrare in statia de vopsitorie;

## 2. Dotari si masuri pentru protectia mediului;

- platforma betonata a punctului de lucru;
- cuva din beton pentru amplasarea rezervoarelor de motorina;
- bazin betonat (V=36 mc) pentru colectarea apelor uzate menajere (hala C 1);
- conducte de aerisire poentru fiecare rezervor cu H=4,0 m, prevazute la partea superioara cu dispozitiv parascanteie;
- recipienti metalici pentru colectarea pe tipuri a deseurilor (tehnologice si menajere);

## 3. Concentrații de poluanți, nivel de zgomot admise la evacuarea in mediul înconjurător

**AER:** concentrațiile poluanților evacuați în atmosferă să nu depășească în aerul înconjurător valorile limită prevăzute de Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator *la limita amplasamentului* și anume:

Indicator	Perioada de mediere	Valoare limită
oxizi de sulf (SO <sub>2</sub> )	1 h	350 μg/mc
	24 h	125 μg/mc
oxizi de azot (NO <sub>2</sub> )	1 h	200 μg/mc
monoxid de carbon (CO)	8 h	10 mg/mc
pulberi in suspensie	24 h	50 μg/mc PM10

Valorile emisiilor de noxe rezultate in urma procesului de vopsire si arderii combustibilului gazos la camera de vopsire nu vor depăși limitele maxime pentru poluanti prevăzuți în Ordinul MAPPM 462/1993 astfel:

- arderea combustibilului gazos
  - monoxid de carbon (CO) 100 mg/mcN
  - oxizi de azot (NOx) 350 mg/mcN
  - oxizi de sulf (SOx) 35 mg/mcN
  - pulberi 5 mg/mcN
- din procesul tehnologic:
  - substante organice sub forma de gaze, vapori, pulberi (clasa 2) 100 mg/mc
  - pulberi totale 50 mg/mc

### APA:

Indicatorii de calitate ai apelor menajere epurate evacuate se vor incadra in limitele prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor nr. 245/01.11.2019 eliberata de ABA Arges Vedea, stabilite conform prevederilor NTPA 001/2002 aprobat prin HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare sunt:

Nr. crt.	Indicator de calitate	Limita maxima admisa mg/l
1.	pH	6,5-8,5
2.	Suspensii	60
3.	CCOCr	125
4.	CBO5	25

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la 15.10.2020  
 Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA  
 amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Arges



5.	Amoniu	2
6.	Fosfor total	2
7.	Substante extractibile	20
8.	Detergenti	0,5
9.	Produs petrolier	5 (fara irizatii)
10.	Rezdiuu fix	1000

Indicatorii de calitate ai indicatorilor evacuate din statia de epurare a spalatorii auto se vor incadra in urmatoarele limite maxime stabilite cu prevederile NTPA 001/2002 aprobat prin HG 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare sunt:

Nr. crt.	Indicator de calitate	Limita maxima admisa mg/l
1.	Suspensii	60
2.	Substante extractibile	20
3.	CCOCr	125
4.	Produs petrolier	5 (fara irizatii)

Alti indicatori de calitate nespecificati se vor incadra in limitele prevazute de NTPA 001/2001

SOL: respectarea Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului;

ZGOMOT:

- Activitățile desfășurate nu trebuie să producă zgomote care să depășească limitele prevăzute în SR 10009/2017: acustica. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Toate utilajele și instalațiile care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare. Drumurile și aleile din incintă vor fi întreținute corespunzător.

### III. Monitorizarea activității destinată protecției mediului :

#### 1. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate:

- imisii aer indicatorii mentionati la punctul II. 3 - *anuala*
- *emisii aer la cabina de vopsit - anuala*
- emisii apa indicatorii mentionati la punctul II. 3 sectiune de control va va fi la evacuarea in colectorul (Dn=800 mm) de pe latura sudica a incintaei (GD1 – ape menajere), la evacuarea in canalul; pentru ape pluviale existent pe latura vestica a incintei (GD2 – ape tehnologice) si la evacuarea in canalul pentru ape pluviale existent pe latura vestica a incintei (GD3-ape menajere) – *semestriala*
- situatia gestiunii deșeurilor rezultate: cantitatea de deșeuri, sursa – proveniența acestora, mijloace de transport utilizate, destinația deșeurilor (operatorul economic care valorifica sau reciclează acest tip de deșeu); conform formularelor si termenelor stabilite de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Argeș. Raportarea se va face *anuala*;
- se va anunța GNM – Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș despre orice poluare accidentală;
- în situația modificării actelor de reglementare menționate anterior, titularul activității are obligația să ia la cunoștință modificările și să efectueze raportări conform noilor reglementari legale în vigoare.

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.	anual	1 februarie – 15 iunie	Chestionar 4: PRODDes – completat de producătorii de deșeuri.

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la ..15.01.2020

Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA  
amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Argeș



In situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunoștință modificările și să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

#### IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

##### 1. Deșeuri produse

##### 1.1 Deșeuri nepericuloase:

Nr. crt.	Cod deșeu conform Deciziei comisiei 2014/955/C E	Denumire deșeu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursă generatoare	Cantitate estimată /luna	Starea fizica	Mod de stocare
1.	20 03 01	deșeuri menajere și asimilabile	salariați	2,64 t/luna	solidă	pubele
2.	16 01 03	anvelope scoase din uz	atelier intretinere reparatii auto	40 buc./luna	solida	rastel pe platf. betonata
3.	16 01 17	deseuri metalice	atelier intretinere auto	5,0 t/an	solida	suprafata betonata
4.	16 01 18	metale neferoase	-//-	0,7 t/an	solida	suprafata betonata
5.	16 01 19	materiale plastice plastice	-//-	2 t/an	solida	platforma betonata
6.	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	-//-	1,0 t/an	solida	container metalic
7.	15 01 02	ambalaje de materiale plastice	-//-	1,0 t/an	solida	-//-
8.	20 01 36	echipamente electrice și electronice casate	unitate	1,0 t/an	lichida	-//-

##### 1.2 Deșeuri periculoase:

Nr. crt.	Cod deșeu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Denumire deșeu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursă generatoare	Cantitate estimată, tone/luna	Starea fizica	Mod de stocare
1.	16 06 01*	baterii cu plumb	-//-	2.5 t/an	solida + lichida	container plastic antiacid
2.	13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de	-//-	500 l/luna	lichida	butoaie metalice spatiu acoperit

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la 15.01.2020

Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA

amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Arges



		ungere				
3.	13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	-//-	700 l/luna	lichida	butoaie metalice spatiu acoperit
4.	16 01 07*	Filtre de ulei	-//-	0,50 t/an		container plastic pe platforma betonata
5.	15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante	-//-	0,36 t/an	solida	-//-
6.	15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri cu substante periculoase	ambalare produse	0,30 t/an	solida	container metalic
7.	13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	separatoare hidrocarburi	0.9 t/an	vascoasa	recipienti metalici
8.	13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	separatoare hidrocarburi	1,0 t/an	lichida	preluat de firma de colectare
9.	08 01 11*	deseuri vopsele si lacuri	vopsitorie auto	0,3 t/an	semisolida	recipienti plastic/metal
10.	20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	unitate	0.10 t/an		recipienti plastic/metal

### 1.1 Deșeuri valorificate/eliminate:

Nr. crt.	Cod deșeu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Denumire deșeu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa generatoare	Cantitate estimată		Destinație
1.	20 03 01	deșeuri menajere și asimilabile	salariați	2,64 t/luna	solidă	Unitati autorizate pentru eliminare
2.	16 01 03	anvelope scoase din uz	atelier intretinere reparatii auto	40 buc./luna	solida	Unitati autorizate pentru colectare/valorificare/eliminare
3.	16 01 17	deseuri metalice	atelier intretinere auto	5,0 t/an	solida	-//-
4.	16 01 18	metale neferoase	-//-	0,7 t/an	solida	-//-
5.	16 01 19	materiale plastice plastice	-//-	2 t/an	solida	-//-
6.	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	-//-	1,0 t/an	solida	-//-
7.	15 01 02	ambalaje de materiale plastice	-//-	1,0 t/an	solida	-//-
8.	20 01 36	echipamente electrice și electronice casate	unitate	1,0 t/an	lichida	-//-
9.	20 01 21*	tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur	unitate	0.10 t/an	solida	-//-

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la 15.01.2021

Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA

amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Arges



10.	16 06 01*	baterii cu plumb	-/-	2,5 t/an	solida + lichida	-/-
11.	13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie si de ungere	-/-	500 l/luna	lichida	-/-
12.	13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, de transmisie si de ungere	-/-	700 l/luna	lichida	-/-
13.	16 01 07*	Filtre de ulei	-/-	0,50 t/an		-/-
14.	15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante	-/-	0,36 t/an	solida	-/-
15.	15 01 10*	ambalaje care contin reziduuri cu substante periculoase	ambalare produse	0,30 t/an	solida	-/-
16.	13 05 02*	namoluri de la separatoarele ulei/apa	separatoare hidrocarburi	0,9 t/an	vascoasa	-/-
17.	13 05 07*	ape uleioase de la separatoarele ulei/apa	separatoare hidrocarburi	1,0 t/an	lichida	-/-
18.	08 01 11*	deseuri vopsele si lacuri	vopsitorie auto	0,3 t/an	semisolida	-/-

**Notă:** Schimbarea contractelor cu firmele autorizate care valorifică deșeurile se va comunica la APM Argeș și GNM – Comisariatul Județean Argeș.

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Respectarea prevederilor HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile sunt transportate cu mijloacele de transport ale prestatorilor de servicii.


#### 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența lunară a deșeurilor colectate, cu raportare anuală la APM Argeș;
- situația gestiunii deșeurilor colectate/generate conform HG nr.856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.

#### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

Nr. crt.	Denumire substanța	Stare fizică	Cantități utilizate/an (tone)	Clasificare/ Fraze de pericol	Mod de ambalare/stocare temporara
1	MOTORINA	Lichid	1400 mc/an	H226 H332 H315 H411	2 REZERRVOARE METALICE V1=19,4 mc V2=20,8 mc
2	DILUANT	Lichid	0.36	H225 H319	AMBALAJE

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuita la 15.01.2010  
 Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA  
 amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Judetul Argeș



			tone/an	H336	PLASTIC
3	CURATATOR PENTRU FRANE	Lichid	120 buc an	H222 H229 H315 H336 H411	AMBALAJE METALICE

Modul de gospodărire:

- transport – autocisterne pentru motorina omologate și avizate de instituțiile abilitate; mijloace de transport ale distribuitorilor
- depozitare motorina – rezervoare metalice amplasate în cuva betonată;
- comercializare – distribuție autovehicule;

**Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase :** conform prevederilor Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Ambalajele sunt predate către societăți autorizate în colectare / valorificare, eliminare.

**Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident :** conform prevederilor legale în vigoare.

**Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:** conform Regulamentului 1907/2006 REACH, producătorii/utilizatorii de substanțe chimice sunt obligați să gestioneze substanțele chimice conform Fișelor cu Date de securitate întocmite în conformitate cu Anexa I a regulamentului nr. 453/2010.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

Prezenta autorizație de mediu se emite fără program de conformare.

Titularul activității are obligația:

- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.
- Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului;

Prezenta autorizație de mediu conține 14 (paisprezece) pagini și a fost eliberată în 3 (trei) exemplare.

Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații  
ecolog Georgeta Denisa MARIA



DIRECTOR EXECUTIV,  
ing. Cristiana Elena SURDU

Întocmit,  
sing. Marin SARU

Autorizație de Mediu nr. 17 din 14.01.2011 revizuită la ...15.01.2020

Titular – SC COM DIVERS AUTO RO SA  
amplasament – com. Bascov, str. Serelor, nr. 41, Județul Argeș.