

Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agentia pentru Protecția Mediului Argeș

Nr. 3612 din ...*29.03.* 2017

CĂTRE,
S.C. EXPLORER MARCOS WOOD S.R.L.
com. Stoenesti, sat Stoenesti, jud. Arges

Vă înaintăm alăturiat Autorizația de Mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuită la *29.03.* 2017 emisă pentru activitatea de *exploatare forestiera* desfășurată în UP 6 Valea Bratului, u.a. 99A, 99B, OS Targoviste, UP I Aninoasa, u.a. 29D, OS Sturzeni, jud. Dambovita.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Cristiana Elena SURDUM

[Handwritten signature]



Şef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizatii,
ecolog Denisa MARIA

[Handwritten signature]



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

(Nr. 210 din 05.06.2013 revizuită la ... 2017)*

(*Autorizatia de mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuită la 23.12.2016 își incetează valabilitatea)

Ca urmare a cererii adresate de SC EXPLORER MARCOS WOOD SRL cu sediul social com. Stoenesti, sat Stoenesti, județul Arges, înregistrata la APM Arges cu nr. 3612/17.02.2017 și completarilor nr. 5310/14.03.2017

in urma analizarii documentelor transmise, și parcurgerii etapelor procedurale, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU REVIZUITĂ

pentru funcționarea: SC EXPLORER MARCOS WOOD SRL în partizile:

- UP 6 IValea Bratului, u.a. 99A, 99B, suprafața = 19,80 ha, OS Targoviste, volum brut de lemn exploatat V = 397 mc, jud. Dambovita
- UP 1 Aninoasa, u.a. 29D, suprafața = 1,10 ha, OS Sturzeni, volum brut de lemn exploatat V = 461 mc, jud. Dambovita

Total volum brut exploatat = 858 mc

care prevede: *exploatare forestieră – cod CAEN 0220.*

în scopul: exploatarii masei lemnoase în parchete scoase la licitație / adjudecate și apoi autorizate spre exploatare prin contracte de vânzare – cumpărare a masei lemnoase.

Motivul revizuirii: au fost adjudecate două partizi de exploatare masa lemnoasă

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de S.C. Explorer Marcos Wood S.R.L. și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
 - Certificat de înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges la data de 01.09.2008; Cod Unic de Înregistrare 15749138;
 - Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Arges la data de 10.01.2017;
 - Decizia nr. 91/19.05.2015 emisă de ANPM;
 - Adresa APM Dambovita nr. 3716/1834/23.03.2017;
 - Certificat de Atestare / Reatestare (și anexa) Seria B nr. 1591/29.09.2016, valabil până la data de 29.09.2018, eliberat de Comisia de Atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;
 - Autorizatie de exploatare nr. 1110458/2.02.2017 valabilă până la 31.03.2017, eliberată de OS Targoviste,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ
Strada Egalitatei, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099, Fax 0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>



- Autorizatie de exploatare nr. 1122830/ 01.03.2017 valabila pana la 15.04.2017, eliberata de OS Sturzeni;
- Acte de punere in valoare nr. 1048423 eliberat de OS Targoviste, 1041082 eliberat de OS Sturzeni;
- Contracte de vanzare cumparare de masa lemnosase pe picior nr. 1131/26.01.2017, 1130/26.01.2017 incheiate cu RNP – Romsilva prin Directia Silvica Dambovita;
- Contract nr. 256/05.02.2013 incheiat cu SC Financiar Urban SRL pentru preluarea deseurilor menajere;
 - Contract de prestari servicii nr. 7/24.01.2013 SC Ekologic Consulting & Sanatation SRL pentru preluarea deseurilor de la intretinerea mijloacelor de transport si utilajelor;
 - Autorizatia de mediu nr. 210/05.06.2013, revizuita la 23.12.2016, in original;
 - Plan de situatie si plan de incadrare in zona a ua – urilor.

Prezenta autorizatie se emite cu următoarele conditii speciale impuse:

- Titularul autorizatiei de mediu are obligatia de a notifica autoritatea teritoriala printru protectia mediului pe raza careia efectueaza lucrari de taiere a masei lemnosase, cu precizarea amplasamentelor si cu indicarea perioadei de exploatare forestiera. Notificarea va fi insotita de autorizatiile de exploatare a masei lemnosase emise de ocoalele silvice.*
Autorizatia de mediu este valabila doar insotita de autorizatia de exploatare forestiera emisa de autoritatea competenta.
- Activitatea de exploatare forestiera se desfasoara in afara sediului social si a sediilor secundare.*
- Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.*
- Asigurarea conditiilor tehnice si organizatorice pentru activitatil efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.*
- Masuri in vederea protectiei si conservarii faunei si florei:*
 - conservarea arborilor izolati, maturi, uscati sau in descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de prada, insecte si numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite);
 - conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit/ adapost de catre pasari si mamifere mici;
 - pastrarea arborilor batrani si scorburosi, ca refugii pentru hibernare;
 - pentru cuibaritul speciilor de pasari de talie mare se vor lasa arbori mari in zona imediat inconjuratoare, pentru evitarea deranjarii locului de cuibarit in perioadele specifice;
 - se vor efectua tajeri selective sau prin rotatie;
 - se vor inlatura speciile exotice si invazive;
 - se vor esalona tajerile pe suprafete mici pentru a permite refugiu animalelor in zonele neafectate de tajeri;
 - ori de cate ori procesul tehnologic de exploatare a masei lemnosase implica traversarea unui fir de apa, lemnul va fi traversat pe podete de trecere, astfel incat sa nu fie afectata fauna acvatica formata din pesti, amfibieni, reptile.
- Se vor exploata numai arborii marcati si predati spre exploatare.*
- Daca prin doborarea arborilor au fost vatamati arbori nemarcati, gestionarul de parchet este obligat sa sesizeze imediat administratorul fondului forestier.*
- Tehnologia de exploatare a masei lemnosase va fi diferentiatata in functie de tratamentul aplicat si de felul tajerii, astfel incat sa nu se produca prejudicierea peste limitele admise de reglementarile specifice, a arborilor nemarcati, degradarea solului si a malurilor de ape.*
- Este interzisa depozitarea materialelor lemnosase in albiile paralelor si vailor sau in locuri expuse viiturilor.*
- Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobararea Ocolului Silvic pe raza caruia se desfasoara exploatarea, punctele de incarcare si descarcare se amplaseaza in afara suprafetelor de semintis, iar arborii folositi pentru ancorare se vor proteja de apa.*
- m) Nu se vor amenaja depozite de carburanti in padure si in apropierea cursurilor de apa.*
- n) Nu se vor executa in padure lucrari de reparatii a motoarelor, de schimbare a anumitor incarcare a rezervoarelor auto cu combustibil in padure.*

Aut. de mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuita la 29.03...2017

Titular SC Explorer Marcos Wood SRL



- o) Se interzice deversarea in apele de suprafata, apele subterane, evacuarea pe sol si depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate.
- p) Se vor introduce pe raza zonei de exploatare numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobată de Ocolul Silvic.
- q) Nu se vor folosi utilaje cu senile la operatiunea de scosul- apropiatul materialului lemnos
- r) Se vor utiliza numai caile de acces si cele de transport forestier aprobată si prevazute in planul de situatie al U.P. in care se va desfasura exploatarea forestiera.
- s) In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau in cazul
- t) producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta si aplica prevederile O.U.G. nr. 68/2007; imediat de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze A.P.M. Argeș.
- u) Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de preventie si stingere a incendiilor, respectiv masurile de preventie a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si a padurii in parchetele de exploatare si in platformele primare.
- v) In perioadele cu precipitatii abundente este interzisa colectarea masei lemnioase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective.
- w) La colectarea lemnului se vor evita zonele mlastinoase, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, vor fi traversate pe podine de lemn temporare.
- x) In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroarea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval.
- y) Albiile paraielor se vor curata in permanenta de resturi de exploatare (material lemnos, craci) pentru evitarea obturarii scurgerilor si spalarea solului fertil din marginea arboretelor.
- z) La trecerile cu material lemnos peste paraiele vailor principale se vor construi podete.
- aa) Este interzis schimbul de ulei la utilaje in zona parchetelor si in fondul forestier. Aceasta se va efectua numai in ateliere specializate.
- bb) Este interzisa spalarea utilajelor in albia sau malul paraielor.
- cc) Societatea va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere pentru a preintampina scurgerile de ulei.
- dd) Se vor respecta prevederile Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, Art. 28.1.-, Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international."
- ee) Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibărītul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.
- ff) Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație.
- gg) Se vor înlătura speciile exotice și invazive.
- hh) Se vor eșalonă tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiu animalelor în zonele neafectate de tăieri.
- ii) Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie – martie.
- jj) In lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri.
- kk) Se vor exploata numai arborii marcați și predăți spre exploatare.

Pentru protecția biodiversității se vor respecta măsurile prevăzute de O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbaticice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1. Pentru speciile protejate de plante și animale sălbaticice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și



de migrație;

- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 - recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
- uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
 - deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora;
 - perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
 - deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea;
 - vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricărui părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

Activitatea de Exploatare forestieră – cod CAEN 0220, pentru care s-a solicitat autorizație de mediu se va desfășura în conformitate cu prevederile următoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare.
- O.M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobară lista cuprinzând deșeurile, inclusiv deșurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiuriilor uzate.
- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, închiderea activității, conform legii.

De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emitерii documentului care atesta încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizația emisă de A.P.M. Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantului.

I. Activitatea autorizată: exploatare forestieră și transport tehnologic de masă lemnos
1. Dotari (instalații, utilaje mijloace de transport utilizate în activitate)

Societatea cumpără masă lemnosă pe picior din pădurile proprietății statului său proprietate privată, în condițiile stabilite de proprietar (licitație sau negocieri directe).

Aut. de mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuită la 29.03.2017
Titular SC Explorer Marcos Wood SRL



Pentru desfasurarea activitatii de exploatare masa lemnosă unitatea are in dotare urmatoarele

mijloace de productie si mijloace de transport:

- fierastrau mecanic – 4 buc.;
- tractoare auto forestiere – 2 buc.;
- camioane – 1 buc.;
- platforma primara necesara efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc. (la fiecare parchet);

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare:

Nr crt	Materii prime și auxiliare	Cantități	Mod de stocare/ transport
1	Masă lemnosă pe picior	In funcție de cantitatea achiziționată, (nu mai mult de 8 000 mc de lemn pe picior, conform cantității din Certificatul de Atestare / Reatestare Seria B/nr. 1591/29.09.2016.	Lemnul tăiat este stocat în platforma primară, de unde este transportat cu camioanele beneficiarilor.
2	Motorină	In funcție de cantitatea exploatată, cca. 1,5 -2 litri/mc.	Motorina este transportată zilnic în canistre metalice achiziționată de la stații distribuție carburanți, la platforma primară de unde se alimentează tractorul.
3	Benzină	În funcție de cantitatea exploatată, cca 0,190 l/mc.	Benzina este stocată în recipiente speciale de tablă, rezistente la soc mecanic și termic. Recipientele sunt alimentate în stațiile distribuție carburanți se transportă în parchete pentru alimentarea motofierastrailor.
4	Uleiuri	Ulei de motor: 0,4 litri la 1 litru benzină și 0,014 litri la 1 litru motorină. Ulei de transmisie: 0,02 litri la 1 litru motorină. Ulei hidraulic: 0,02 litri la 1 litru motorină.	Uleiurile sunt transportate de la firmele de distribuție la SC Explorer Marcos Wood SRL în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la soc mecanic și termic. Schimburile de uleiuri la utilaje se fac numai la sediul firmei.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume)

Alimentarea cu apă în scop potabil se face din rețea de izvoare naturale din zona de exploatare sau îmbuteliată, din comerț.

Evacuarea apelor uzate: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

4. Descrierea principalelor faze ale activității


Activitățile de exploatare a masei lemnosă constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, secționarea cu motofierastrăul, scosul și apropiatul materialului lemnos cu tractorul forestier, cojitură ciotelor în cazul răšinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale, sortarea și depozitarea materialului lemnos în platforma primară, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/depozitul de lemn.

Activitatea se desfășoară astfel:

- inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;

Aut. de mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuita la 09.03.2017

Titular SC Explorer Marcos Wood SRL



- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocoalele silvice, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;
- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și ţăruși pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului care constă în amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului lor făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, iar alegerea lor făcându-se în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalatiilor aferente (care se realizează sub directa îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, care constau în amenajarea depozitului de carburanți, amplasare vagon dormitor, paraje utilaje exploatare;
- doborarea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierastrăul, pachetizarea lemnelor la locul de doborâre;
- scosul – apropiatul lemnului cu tractoarele forestiere până la platforma primară/dumul forestier;
- transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitură cioatelor în cazul răšinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- reprimarea parchetelor de exploatare.

5. Produsele obținute

- a) Cota de tăiere de masă lemnosă care se exploatează și valorifică se încadrează în cota de tăiere la nivel național, aprobată prin acte normative și se încadrează în prevederile amenajamentului silvic al Ocolului Silvic pe raza căruia se desfășoară activitatea și în cota de recolatare anuală calculată a amenajamentului silvic.
- b) Din activitatea de exploatare a lemnului pierderile tehnologice (rumeguș, vârfuri, crăci nevalorificate) din zona unde se realizează doborârea arborilor nu pot fi cuantificate, acestea rămân dispersate în cantități foarte mici în pădure.
- c) masa lemnosă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare Seria B nr. 1591/29.09.2016, valabil pana la data de 29.09.2018, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 8 000 mc de lemn pe picior.

Partizi pentru exploatare

U.P.	Autorizatii de exploatare	A-nul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum/ m ³	Suprafa- ta/ ha	Obs.
UP 6 Valea Bratului	OS Targoviste nr. 1110458/ 02.02.2017	2017	1048423	99A 99B	conservare	397	19,80 ha	(nu este situat în zona de conservare specială sau zona protejată).
U.P.I Aninoasa	1122830/ 01.03.2017	2017	1041082	29D	progresive -definitiva	461	1,10	-/-
TOTAL volum brut de lemn exploatat = 858 mc,								

6. Datele referitoare la centralele termice: nu este cazul.

7. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 233 zile/an.

Aut. de mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuita la ...39.03...2017
Titular SC Explorer Marcos Wood SRL



II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru refinarea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu): nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

Recipientele cu conținut de carburanți și ulei sunt prevăzute cu tavă de retenție pentru preluarea eventualelor surgeri.

3. Concentrații de poluanți, nivel de zgomot admise la evacuarea în mediu

În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot și vibrații sunt utilajele folosite la operațiunile de recoltare a lemnului și de scos – apropiat a acestuia, (mijloacele de transport – tractoarele, camioanele, respectiv fierăstraiele mecanice, etc).

Utilajele folosite la aceste operațiuni sunt omologate de firmele producătoare. Pentru protecția fonică, fasonatorii mecanici au în dotare căști de protecție împotriva zgomotului.

Sursele de vibrații sunt în general aceleași ca și sursele de zgomot. Nivelul vibrațiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecție speciale.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate

- a) **Anual** - situația gestiunii deșeurilor colectate / rezultate: tipul și codul acestuia, cantitatea colectată / produsa, stocata temporar, modul de stocare, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu), transport și eliminare (conform formular stabilit prin HG 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deseuri de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Arges).
- b) **Raportul anual de mediu (RAM)** - la APM Argeș se va realiza până la **31 ianuarie**, pentru anul precedent și va cuprinde:
- datele de identificare a titularului activității;
 - date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
 - măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrlui de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
 - modul de gestionare al deșeurilor;
 - modul de gestionare al substanțelor periculoase;
 - verificări, inspecții/ după caz, ale CJ - GNM;
 - reclamații de mediu/după caz;
 - măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;
 - modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
 - incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
 - măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

Nr. crt.	Cod conf. Deciziei Comisiei 2014/955/ UE	Denumire deșeu	Instalație/secție	Cantitatea generată estimată	Mod de stocare temporara

Aut. de mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuită la ...29.03...2017
Titular SC Explorer Marcos Wood SRL




1.	20 03 01	Deșeuri menajere	Întreaga unitate	1,0 mc/an	Saci menajeri in container metalic.
2.	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de trasmisie și de ungere uzate.	Reparatiile utilajelor din dotare	75 litri/an	Butoi metalic in magazie
3.	16 01 03	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	4 buc./an	In magazie la sediul firmei
4.	16 01 17	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	20 kg/an	Spatiu special amenajat la sediul firmei
5.	16 06 01*	Baterii si acumulatori cu plumb	Reparatiile utilajelor din dotare	2 buc./an	Spatiu special amenajat la sediul firmei
6.	16 01 07*	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	10 buc./an	Butoi plastic la sediul firmei
7.	15 02 02*	Textile impregnate cu ulei, substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	20 kg/an	Butoi plastic la sediul firmei
8.	15 01 10*	Ambalaje care contin reziduuri, contaminate cu substante periculoase	Întreaga unitate	20 bucati/an	Butoi metalic la sediul firmei

2. Deseuri valorificate, comercializate, eliminate (tipuri, destinație)

Nr. crt.	Cod conf. Deciziei Comisiei 2014/955/ UE	Denumire deșeu	Instalație / secție	Cantitatea generata estimata	Destinatie
1.	13 02 06*	Uleiuri sintetice de motor, de trasmisie și de ungere uzate.	Reparatiile utilajelor din dotare	75 litri/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
2.	16 01 03	Anvelope scoase din uz	Reparatiile utilajelor din dotare	4 buc./an	-/-
3.	16 01 17	Piese de schimb uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	20 kg/an	

Aut. de mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuita la 29.03.2017
Titular SC Explorer Marcos Wood SRL



4.	16 06 01*	Baterii si acumulatori cu plumb	Reparatiile utilajelor din dotare	2 buc./an	-//-
5.	16 01 07*	Filtre de ulei uzate	Reparatiile utilajelor din dotare	10 buc./an	-//-
6.	15 02 02*	Textile impregnate cu ulei, substante periculoase.	Reparatiile utilajelor din dotare	20 kg/an	-//-
7.	15 01 10*	Ambalaje care contin reziduuri, contaminate cu substante periculoase	Intreaga unitate	20 bucati/an	-//-

- a) Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.
- b) Colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate de utilaje.
- c) Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul societății se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
- d) Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii.
- e) Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente de tablă închise etanș, rezistente la soc mecanic și termic, în spațiu special amenajat.
- f) Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure. Uleiurile și anvelopele uzate se vor depozita la sediul societății.
- g) Anvelopele uzate sunt stocate în magazie pe platformă betonată.
- h) Pieele de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platformă betonată.
- i) Deșeurile menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare și de la sediul societății se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
- j) Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007.

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități.

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile uzate sunt predate firmelor autorizate, în butoai de tablă închise etanș, rezistente la soc mecanic și termic.

4. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - nu este cazul.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

6. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

7. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau comercializate/transportate (categorii, cantități):

Aut. de mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuită la 39.03.2017
Titular SC Explorer Marcos Wood SRL



Nr. crt.	Tip combustibil	Cantitate
1.	Motorină	În funcție de cantitatea exploatată, cca.1,5 -2 litri/ mc masa lemnioasa.
2.	Benzină	În funcție de cantitatea exploatată, cca 0,190 l/mc masa lemnioasa.
3.	Uleiuri	Ulei de motor: 0,4 litri la 1 litru benzină și 0,014 litri la 1 litru motorină. Ulei de transmisie: 0,02 litri la 1 litru motorină. Ulei hidraulic: 0,02 litri la 1 litru motorină.

2.Modul de gospodărire

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipienți de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

- ambalajele originale sunt returnare la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor surgeri la manipulare;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- sistem propriu de evidență;

Benzina (carburantul necesar funcționării motofierastrăielor) se transportă în organizarea de șantier din parchet, în recipient adecvat din tablă, rezistent la soc mecanic și termic. Recipientul cu benzină este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor surgeri la manipulare.

Motorina este transportată de la stații PEKO până la platforma primară în butoae metalice, de unde se alimentează utilajele.

Uleiul este transportat în recipient închis etanș, rezistent la soc mecanic și termic în organizarea de șantier – în parchet.

Recipientul cu ulei este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor surgeri la manipulare.

Schimburile de ulei la utilaje se fac numai în cadrul atelierului mecanic aparținând agentului economic.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș și Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita (sau APM-urile pe teritoriul carora a luat parchete in exploatare) înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/negociate. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnioase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Argeș reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricărora modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Aut. de mediu nr. 210 din 05.06.2013 revizuită la 29.03..2017

Titular SC Explorer Marcos Wood SRL



Inainte de inceperea activitatii pe un nou amplasament titularul va notifica autoritatea competenta pentru protectia mediului de pe raza teritoriala a judetului in care urmeaza sa se desfasoare activitatea, iar Agentia pentru Protectia Mediului va verifica conditiile pentru desfasurarea activitatii si pozitia amplasamentului in raport cu arile naturale protejate.

Se va solicita revizuirea autorizatiei de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii.

Prezenta autorizatie de mediu este valabila pana la 05.06.2023.

Titularul activitatii are obligatia:

- Solicitarii unei noi autorizatii de mediu cu minim 45 de zile inaintea expirarii prezentei.
- Informarrii in scris a autoritatii de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatii.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare

Prezenta autorizatie de mediu contine 11 (unsprezece) pagini si a fost eliberata in 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



Şef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizatii,
ecolog Denisa MARIA

Intocmit,

sing. Marin SARU

Consilier juridic – Gabriel GHITULESCU