Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGES

Nr.16781 / 24.02.2020

Catre,
SC AVENUE CARS S.A.
Pitesti, Autostrada Bucuresti-Pitesti, DN 65B, Km 4+510m, jud. Arges

Va inaintam alaturat AUTORIZATIA DE MEDIU nr. 43 din 24.02.2020 emisa pentru activitatea de: **Intretinerea si repararea autovehiculelor-cod CAEN 4520,** in mun. Pitesti, Autostrada Bucuresti-Pitesti, DN 65B, Km 4+510m, jud.Arges.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 1 ARGEŞ ROMÂNIA AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii,
ecolog Georgeta-Denisa MARIA

Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges,
Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax.0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 43 **din** 24.02.2020

Titularul activităţii: **SC AVENUE CARS S.A.**
Adresa: mun. Pitesti, Autostrada Bucuresti-Pitesti, DN 65B, Km 4+510m, judeţul Arges
Punct de lucru: **SC AVENUE CARS S.A.**
Locaţia activităţii: mun. Pitesti, Autostrada Bucuresti-Pitesti, DN 65B, Km 4+510m, judeţul Arges
Activitatea/Activităţile se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
4520	Intretinerea si repararea autovehiculelor (inclusiv vopsitorie si spalatorie auto)	255	5020	Intretinerea si repararea autovehiculelor

Emisă de: APM Argeş

Temeiul legal:

Ca urmare a cererii adresate de **SC AVENUE CARS S.A.**, cu sediul in mun. Pitesti, Autostrada Bucuresti-Pitesti, DN 65B, Km 4+510m, judeţul Arges şi punctul de lucru din mun. Pitesti, Autostrada Bucuresti-Pitesti, DN 65B, Km 4+510m, judeţul Arges Autostrada Bucuresti-Pitesti, DN 65B, Km 4+510m, judetul Arges înregistrată la APM Argeş cu nr.16781/15.07.2019, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului si pentru modificarea unor acte normative, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,

se emite:
AUTORIZAŢIA DE MEDIU

Pentru **SC AVENUE CARS S.A.** cu punctul de lucru din mun. Pitesti, Autostrada Bucuresti-Pitesti, DN 65B, Km 4+510m, judeţul Arges,

Documentaţia conţine:

- Fişa de prezentare şi declaraţie, intocmită de **SC AVENUE CARS S.A.** şi urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati:
- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arges in data de 28.06.2016, Cod Unic de Inregistrare 17187630;.
- Certificat constatator emis la data de 11.07.2019, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Arges;
- Contract de inchiriere nr 1/02.04.2018 incheiat cu MTK Auto Sport SRL in vederea asigurarii spatiului;
- Contract prestari servicii nr. 132 din data de 30.01.2017 incheiat cu SC Recom Waste Recycling & Management SRL si Anexa 1, pentru preluare deseuri rezultate din activitate;
- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr 64047/03.11.2014 incheiat cu SC Apa Canal 2000 SA;
- Contract prestari servicii de salubrizare nr. 989/19.09.2014 incheiat cu SC Salubritate 2000 SA;
- Autorizatie de gospodarire a apelor nr 58 / 20.03.2018 eliberata de ABA Arges-Vedea;
- Rapoarte de incercare pentru : zgomot, poluanti in emisie din procesul tehnologic, poluanti in emisie din arderea combustibilor si apa uzata;
- Fise tehnice cu date de securitate;
- Plan de încadrare în zonă şi plan de situaţie.

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii:

- ✓ In cazul producerii unui prejudiciu, titularul activitatii suporta costul pentru repararea prejudiciului si inlatura urmarile produse de acesta, restabilind conditiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „poluatorul plateste".
- ✓ Sunt luate măsurile necesare pentru ca, în cazul încetării definitive a activităţii, să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare
- ✓ Respectarea celor prevazute in textul acesteia precum si anuntarea A.P.M. Arges la aparitia noilor modificari ale activitatii.
- ✓ Nemodificarea prin reactualizare a continutului contractelor, autorizatiilor si avizelor anexate in sensul afectarii factorilor de mediu.
- ✓ Introducerea evidentei gestiunii deseurilor conform H.G. nr. 856/2002 – tipul deseului si codul acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, transport si eleminare.
- ✓ Colectarea selectiva a deseurilor generate si asigurarea eliminarii lor in conditiile neafectarii mediului.
- ✓ Igienizarea şi salubrizarea permanenta a zonelor aferente obiectivului.
- ✓ Se interzice depozitarea, chiar şi temporara, a deşeurilor de orice fel, direct pe sol.
- ✓ Deseurile destinate recuperarii sau eliminarii trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deseuri; deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale.Transportul deseurilor conform Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
- ✓ Interzicerea arderii deseurilor de orice tip in locuri neautorizate.
- ✓ Depozitarea / manipularea / utilizarea produselor chimice în conformitate cu instrucţiunile tehnice care le însoţesc.
- ✓ Evitarea formarii stocurilor de deseuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 1 ARGEŞ ROMÂNIA

- ✓ Se vor asigura în permanenţă mijloacele de intervenţie în caz de incendiu, poluări accidentale şi respectarea normelor PSI specifice activităţii.
- ✓ Respectarea prevederilor H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate – predarea acestora persoanelor juridice care le – au introdus pe piata, ori persoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, resaparea, reciclarea sau valorificarea termoenergetica a anvelopelor uzate.
- ✓ ***Respectarea prevederilor Legii 105/2006 pentru aprobarea OUG 196/200 , privind Fondul pentru mediu, completata si modificata prin Legea nr.292/2007;***
- ✓ Respectarea prevederilor Legii nr.249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje ;
- ✓ Respectarea conditiilor impuse in Autorizatia de gospodarire a apelor nr 58 / 20.03.2018 emisa de ABA Arges-Vedea;
- ✓ Respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si anume:
    - colectarea deseurilor reciclabile, evitarea formarii de stocuri, predarea lor agentilor economici autorizati pentru valorificare.
    - desemnarea unei persoane, din rândul angajaţilor proprii, care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.
- ✓ Informarea A.P.M. Arges si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.

Titularul activităţii este obligat să solicite şi să obţină stabilirea obligaţiilor de mediu în situaţia în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii. Precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activităţii, conform legii. De asemenea, este obligat ca, în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate mai sus, să transmită în scris ACPM obligaţiile asumate privind protecţia mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- HG. nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia;
- O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 219/2019 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu;
- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea OUG nr.243/2000, privind protecţia atmosferei;
- Legea 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.196/2005, privind Fondul pentru Mediu, modificată şi modificata prin Legea nr.292/2007;
- Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu amendamentele ulterioare;
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deşeurilor, cu amendamentele ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului pentru clasificarea si incadrarea deseurilor periculoase si nepericuloase;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje;

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ ROMÂNIA

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, completata si modificata prin Legea nr. 292/2007
- H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
- H.G. nr. 188/2002, privind aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată prin HG. nr. 352/2005, H.G. nr.210/2007;
- H.G. nr. 352/2005, privind modificarea şi completarea H.G. nr. 188/2002;
- H.G. nr. 351/2005, privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată de Legea nr. 310/2004;
- Ordinul MAPPM nr. 462/1993, condiţiile tehnice privind protecţia atmosferei;
- Ordinul MAPPM nr.756/1997, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- H.G. nr. 878/2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul;
- Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
- H.G. nr. 1061/2008, privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
- O.U.G. nr. 68/2007 - privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului.
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2009.
- OUG. nr. 75/19.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului.
- HG 735/2006 privind limitarea emisiilor de COV datorate utilizarii solventilor organici in anumite vopseluri si lacuri

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul, neputându-se prevala de necunoaşterea legii, are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi; în sensul acestei obligaţii, interpretarea şi aplicarea prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare nu trebuie să aducă atingere principiului stabilităţii şi securităţii raporturilor juridice şi nici principiului tempus regit actum - timpul guvernează actul.

Titularul activităţii are obligaţia de a se îngriji de valabilitatea contractelor, pentru a opera activitatea conform cerinţelor legale.

Nerespectarea prevederilor autorizatiei de mediu atrage dupa sine suspendarea si/sau anularea acesteia, dupa caz. Pe perioada suspendarii , desfasurarea activitatii este interzisa.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

I. Activitatea autorizata

1. Dotari (instalatii, utilaje)

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ ROMÂNIA

Teren in suprafata de 6820 mp detinut in chirie in baza Contractului nr 1/02.04.2018 incheiat cu SC MTK AUTO SPORT SRL, cu acces din DN 65B mp., pe care sunt amplasate urmatoarele constructii:

- ✓ Constructie P+E in suprafata totala desfasurata de 1820,35 mp, pe structura metalica si panouri tip sandwich, cu urmatoarele functiuni:
  - parter (1569,95 mp): spatiu prezentare autoturisme – showroom (356,10 mp), birou vanzari (11,95 mp), birou vanzari (23,20 mp), birou vanzari (18,20 mp), birou dispecer (15,55 mp), birou (15,60 mp), birou (11,50 mp), hol (50,05 mp), hol (8,30 mp), zona ITP (112 mp), service auto (332,85 mp), tinichigerie/vopsitorie (475 mp), spalatorie auto (20 mp), grupuri sanitare (54,65 mp), depozit piese (65 mp), camera centralelor si a instalatiei de climatizare (35 mp).

  Spatiul destinat service-ului auto este format din hala metalica in suprafata de 332,85 mp, pentru activitatile de mecanica, dotat cu 6 elevatoare, colector ulei uzat, masina de spalat piese, aparat incarcat Freon – AC, scule si dispozitive specifice si zona ITP in suprafata de 112 mp dotata cu analizor de gaze, standuri verificare joc si articulatii si eficienta franare.

  Spatiul destinat tinichigeriei si vopsitoriei este situat intr-o hala metalica in suprafata de 475 mp dotat cu dispozitiv redresat caroserii, elevator fix, aparat sudura in puncte, compresor, truse scule de mana, rafturi metalice pentru depozitare piese demontare de pe autovehicule (pentru tinichigerie), iar in spatiul destinat lucrarilor de vopsitorie este amplasata o cabina de vopsit Nova Verta "72", de tip etans, care induce in interior un curent de aer si un sistem de evacuare a aerului viciat din interiorul cabinei amplasat la nivelul pardoselii, prin filtre si standul de depozitare si preparare a vopselelor.

  Spalatoria auto este dotata cu o masina tip Karcher, compartiment de decantare particule grosiere si separator de produse petroliere tip Techneau.

  -etaj (250,4 mp): birou director (25,3 mp), birou (20,6 mp), birou (12,2 mp), RAK (4,8 mp), birou (8,3mp), oficiu (5.6 mp), sala de sedinte (29,9 mp), birou (10,8 mp), birou (12,7 mp), birou (24,5 mp), birou (15,8 mp), grupuri sanitare (20,3 mp), vestiar (26,4 mp), magazine (23,1 mp);
- ✓ Platforma betonata (1500 mp) pentru parcare, drum acces si spatiu colectare deseuri. Pentru colectarea separata si stocarea temporara a deseurilor generate din activitate pe o platforma betonata de 10 mp a fost amenajat un tarc ingradit si acoperit, dotat cu recipienti speciali (butoaie metalice si containere).
- ✓ Teren liber (3750,05 mp).

2. Materii prime, auxiliare, combustibili si ambalaje folosite, mod de depozitare, cantitati

- piese auto - pompe, piese mecanice, corpuri iluminat, subansamble auto, elemente de tabla, uleiuri auto (cca 170 litri/luna), chit auto (cca 2,0 kg/luna), discuri abrazive (cca 250 buc/luna), vopsea auto (cca 24 litri/luna), vopsea intermediara (cca 2 kg/luna), diluant (cca 5 litri/luna), lac (cca 15 litri /luna), filtre ulei (cca. 30 buc/luna), filtre aer (cca 30 buc/luna), anvelope (cca 4 buc/luna), acumulatori, sarma otel pentru sudura, folie protectoare, banda adeziva, degresant - (cantitatile acestora sunt variabile in functie de comenzi), tuburi O2, C02 si acetilena, detergenti auto. Aceste materiale, in functie de tipul lor, sunt aprovizionate in ambalaje din hartie, carton, pungi plastic, cutii metal, bidoane plastic, butoaie metalice si sunt pastrate in cadrul magaziei de piese, accesorii si lichide de lucru, pe rafturi metalice.
- Produse obtinute: autovehicule reparate, autovehicule comercializate – in functie de comenzi.

3. Utilitati: apa, canalizare, energie

- alimentarea cu apa in scop menajer si tehnologic se face din reteaua mun. Pitesti

-apele uzate menajere sunt colectate printr-o retea de canalizare din PVC, sunt trecute prin statia de epurare mecano-biologica de tip Puraqua PA 20 (Q=3,0mc/zi, 20 l.e), apa epurata

MINISTERUL MEDIULUI
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
1
ARGEŞ
ROMÂNIA

rezultata fiind evacuata in colectorul final (caminul CM2) intr-un fir de vale existent in partea nordica a incintei, care debuseaza in raul Arges imediat amonte de podul CF Bucuresti-Pitesti.
-apele uzate rezultate din spalatoria auto si ingienizarea spatiilor de lucru sunt colectate printr-o retea de canalizare executata din PVC si sunt transportate intr-un separator de hidrocarburi Techneau, tip EH10 (Q=6 l/s) clasa I, de unde sunt evacuate in colectorul final (caminul CM2), prin tubulatura PVC.
-apele pluviale cazute pe acoperis si platformele betonate sunt colectate printr-un sistem de drenaj executat perimetral pe cele doua laturi ale incintei (vestica si estica) si unul median, pe latura nordica, apoi se scurg liber la suprafata terenului din vecinatatea nordica a incintei.
-incalzirea spatiilor functionale si asigurarea apei calde menajere se face cu doua centrale termice model REV 30 produse de ICI CALDAIE, cu puteri instalate de 300 kw fiecare. Cazanele functioneaza cu combustibil lichid-CLM si, respectiv, gaz natural. Pentru evacuarea gazelor arse cele doua cazane sunt racordate la un cos de fum din inox cu H=7,5 m si Dn=200 mm. Sunt prevazute trei circuite de plecare din centralele termice: un circuit pentru ventiloconvectoare si radiatoare din otel prevazute in showroom, un circuit pentru aerotermele din atelierul service si un circuit pentru boilerul de preparare apa calda menajera.
- energia electrica si gazul natural sunt asigurate din retelele existente in zona.

4. Descrierea principalelor faze ale activitatii

- service auto – intretinere si reparare autovehicule in termen de garantie si postgarantie: receptie, diagnosticare, reparatii si reglari mecanice, electrice – demontari/montari piese uzate sau defecte, reparat cutii viteza, motoare, punti, verificat/reglat directie, lumini, sistem franare, schimbat uleiuri si lichide de lucru, etc.
- spalare autovehicule.
- tinichigerie/vopsitorie: dezechipare/demontare (bare, faruri, parbriz, luneta, panouri usi, pavilion, etc.), redresat caroserie total sau partial, indreptat elemente de tabla caroserie sau decupat elemente avariate, sudare de elemente noi, chituire, slefuire, degresare, aplicare primer, smirgheluire fina, protejarea zonelor ce nu se vopsesc, aplicare vopsea (pigment vopsea +liant+ diluant+lac), uscare, echipare autovehicul.
- inspectie tehnica periodica: verificat directie si punti, frane, lumini, noxe, sistem climatizare.
- prezentarea autoturismelor noi, pregatirea si comercializarea acestora.

5.Produse obtinute:
- servicii de reparatii mecanice, electrice, tinichigerie, vopsitorie auto, spalatorie auto, showroom

6.Date referitoare la centralele termice:
~ doua centrale termice model REV 30 produse de ICI CALDAIE, cu puteri instalate de 300 kw fiecare. Cazanele functioneaza cu combustibil lichid-CLM si, respectiv, gaz natural.
~ arzator cabina vopsitorie tip VERTA cu o putere de 5,5 kW, cu functionare pe gaze naturale

6. Alte date specifice activitatii:
Comert cu autoturisme si autovehicule usoare - cod CAEN 4511; Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule – cod CAEN 4531; Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule – cod CAEN 4532.

7. Program de functionare : 8 ore/zi, 5 zile/saptamâna, 260 zile/an.

II. Instalatiile, masurile si conditiile de protectia mediului

MINISTERUL MEDIULUI AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGES 1 ROMÂNIA

1. Instalatiile pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din dotare (pe factori de mediu)

AER:

~ la centralele termice proprii: un cos de fum din inox cu H=7,5 m si Dn=200mm

~ grup exhaustare la cabina de vopsire/uscare compus din: o conducta cu inaltimea de 6 m fata de cota terenului natural si diametru interior la varf de 800 mm si sistem de aspiratie-evacuare care cuprinde urmatoarele filtre:

-filtru de retinere pulberi grosiere din fibre de polyester si polipropilena;
-ventilator aspirtie aer proaspat;
-filtre pentru retinerea particulelor cu diametre aerodinamice mi mari de 10 micromi cu un grad de separare de 98%;
-filtre pentru retinerea COV din fibra de sticla cu structura progresiva;
-ventilator pentru evacuare aer viciat

- cos metalic (H=6 m, D=300 mm.) pentru evacuarea gazelor arse de la arzatorul cabinei de vopsire/uscare.

APA:

- separator produse petroliere separator de hidrocarburi Techneau, tip EH10 (Q=6 l/s) pentru preepurarea apelor decantate (spalatorie auto) si a apelor uzate rezultate din spalarea pardoselilor in ateliere.
- statia de epurare mecano-biologica de tip Puraqua PA 20 (Q=3,0mc/zi, 20 l.e) care epureaza apele uzate menajere.

2.Dotari si masuri pentru protectia mediului

SOL:-butoaie metalice V=200 l, pentru colectarea uleiului uzat, plasate pe platforma betonata acoperita, in sectorul de deseuri;

-platforma betonata, (1500 mp) pentru parcare, drum acces si spatiu colectare deseuri;
-recipienti metalici / plastic pentru colectarea pe tipuri a deseurilor (tehnologice, menajere).

AER: -filtre sintetice, in tavan si podea la cabina de vopsit si filtre sintetice, montate pe tubulatura de evacuare, la generatorul de aer cald.

3.Concentraţii de poluanţi admise la evacuare în mediul încojurător, nivel de zgomot

AER: -valorile emisiilor rezultate in urma arderii gazului metan la centralele termice si la arzatorul de la cabina vopsitorie nu vor depasi limitele pentru urmatorii poluanti prevazuti in Ordinul 462/1993 si anume:

parametru	*valoarea limita*
-pulberi	5 mg/mc N
-monoxid de carbon (CO)	100 mg/mcN
-oxizi de sulf (SOx)	35 mg/mcN
-oxizi de azot (NOx)	350 mg/mcN

- valorile emisiilor rezultate la cosul pentru evacuarea gazelor rezultate din vopsire nu vor depasi limitele pentru urmatorii poluanti prevazuti in Ordinul 462/1993 si anume:

parametru	*valoarea limita*
-substante organice sub forma de gaze,vapori,pulberi (clasa 2)	100 mg/mc
-pulberi totale	50 mg/mc

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ ROMÂNIA

APA: -parametrii calitativi ai apelor uzate epurate evacuate in sistemul adiacent al raului Arges, vor respecta valorile limita ale indicatorilor de calitate, impuse de Autorizatia de gospodarire a apelor nr 58 / 20.03.2018 eliberata de ABA Arges-Vedea, astfel:

-p.H.	6,5-8,5
-Materii in suspensie	60 mg/l
-Azot amoniacal	3 mg/l
-CCOCr	125 mg/l
-CBO5	25 mg/l
-Detergenti sintetici	0,5 mg/l
-Produs petrolier	5 mg/l
-Reziduu filtrat la 105^0 C	1000 mg/l

Alti indicatori nespecificati se vor incadra in limitele maxime admise prevazute de NTPA 001/2002 aprobat de HG 188/2002 cu amendamentele ulterioare.

SOL: Respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

ZGOMOT: Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10009/2017 Acustica urbana- limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

III. Monitorizarea mediului

Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, titularul are urmatoarele obligatii:

- sa transmita la APM Arges si GNM- Comisariatul Judetean Arges, orice alte informatii solicitate;
- sa raporteze poluarile accidentale in max. 1 ora de la producere;

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici, emisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

AER: anual se vor realiza buletine de analiza pentru poluantii mentionati la Cap II – 3. **AER** (emisii) – puncte de prelevare: cosurile de evacuare.

APA: semestrial se vor realiza buletine de analiza pentru parametrii calitativi ai apelor epurate evacuate, mentionati la Cap II – 3. **APA** – punct de prelevare: camin CM2.

2.Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea.

- cele solicitate de APM Argeş în baza OUG nr.195/2005, aprobata de Legea nr.265/2006 privind protecţia mediului conform **cap.III pct.1 din prezenta autorizatie**;
- se va anunţa APM Argeş si GNM - Comisariatul Judeţean Argeş despre orice poluare accidentală;
  -situatia gestionarii deseurilor menajere si tehnologice: cantitatea de deşeuri, sursa – provenienţa acestora, mijloace de transport utilizate, destinaţia deşeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deşeu), conform formularelor si termenelor stabilite de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Argeş – **semestrial**
  -gestionarea ulei uzat, conform HG 235/2007 - **semestrial/anual** (pana la 30 iulie anul curent si 30 ianuarie anul urmator raportarii) ;
- introducerea datelor in aplicatiile SIM (Sistemul Integrat de Mediu) accesand link-ul: http://raportare`.anpm.ro;

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
ARGEŞ
ROMÂNIA

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvenţă de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicaţii SIM
1.	Statistica deseurilor: Chestionar GD PRODDES – completat de generatorii de deseuri.	anual	31 martie	Chestionar 4: GD PRODDES
2	Ulei uzat	anual	la solicitare	Chestionar 2.2 - generatori de ulei uzat, numai service auto

În situaţia modificării prevederilor actelor de reglementare menţionate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitate", titularul activităţii are obligaţia să ia la cunoştinţă modificările şi să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodărire a deseurilor si ambalajelor

1.Deşeuri generate, stocate temporar: (tipuri, cantităţi, mod de depozitare)

Nr. crt.	Cod deseu conf. Deciziei comisiei 2014/955/ CE	Denumire deseu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa/ Prove-nienta	Starea fizica	Cantita te (U.M.)	Stocare temporara
1.	20 03 01	Deşeuri municipale amestecate	intreaga unitate	solida	10 to/an	europubele
2.	16.01.03	Anvelope scoase din uz	ateliere reparatii	solida	134 kg/an	platforma betonata
3.	16.01.17	Metalice feroase	ateliere reparatii	solida	280 kg /an	container platforma
4.	15 01 01	Ambalaje de hârtie şi carton	ateliere reparatii	solida	80 kg/an	container platforma
5.	15.02.03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie altele decit cele specificate la 15.02.02 (filtre aer)	ateliere reparatii	solida	80 kg /an	platforma betonata acoperita
6.	16.01.20	Sticla (parbrize si geamuri)	ateliere reparatii	solida	80 kg /an	platforma betonata acoperita
7.	15 01 02	Ambalaje de material plastic	ateliere reparatii	solida	190 kg / an	spatiu betonat amenajat
8.	16.01.19 20 01 39	Materiale plastice si din cauciuc	ateliere reparatii	solida	232 kg /an	platforma betonata

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ ROMÂNIA

Nr. crt.	Cod deseu conf. Deciziei comisiei 2014/955/ CE	Denumire deseu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa/ Prove-nienta	Starea fizica	Cantitate (U.M.)	Stocare temporara
9.	13.02.06*	Uleiuri sintetice de motor transmisie si ungere	ateliere reparatii	lichida	120 l /an	butoi metalic, platforma betonata acoperita
10.	16.01.07*	Filtre ulei (ulei motorina)	ateliere reparatii	solida	130 kg /an	container metalic platforma betonata
11.	15.02.02*	Alti absorbantii, materiale filtrante, (inclusiv filtre de ulei nespecificate in alta parte); materiale de lustruire si imbracaminte de protectie contaminate cu substante periculoase (filtre de ulei nemetalice)	ateliere reparatii	solida	80 kg/an	container metalic, platforma betonata
12.	15.01.10*	Ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase	ateliere reparatii	solida	170 kg/an	container metalic, platforma betonata acoperita
13.	13.05.02*	Namoluri de la separatoare de ulei/apa	separator de produse petroliere	semi-solida	100 kg/an	separator produse petroliere

2. Deseuri predate catre unitati autorizate in valorificarea / eliminarea lor

Nr. crt.	Cod deseu conf. Deciziei comisiei 2014/955/ CE	Denumire deseu conform Deciziei comisiei 2014/955/CE	Sursa/ Prove-nienta	Starea fizica	Cantitate *(U.M.)*	Destinatie
1.	16.01.03	Anvelope scoase din uz	ateliere reparatii	solida	134 kg/an	Unitati autorizate in valorificare / eliminare
2.	16.01.17	Metalice feroase	ateliere reparatii	solida	280 kg /an	

MINISTERUL MEDIULUI
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMÂNIA

3.	15 01 01	Ambalaje de hârtie şi carton	ateliere reparatii	solida	80 kg/an	
4.	15.02.03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si imbracaminte de protectie altele decit cele specificate la 15.02.02 (filtre aer)	ateliere reparatii	solida	80 kg /an	
5.	16.01.20	Sticla (parbrize si geamuri)	ateliere reparatii	solida	80 kg /an	
6.	15 01 02	Ambalaje de material plastic	ateliere reparatii	solida	190 kg / an	
7.	20 01 39 16.01.19	Materiale plastice si din cauciuc	ateliere reparatii	solida	232 kg /an	
8.	13.02.06*	Uleiuri sintetice de motor transmisie si ungere	ateliere reparatii	lichida	120 l /an	Unitati autorizate in valorificare / eliminare
9.	16.01.07*	Filtre ulei (ulei motorina)	ateliere reparatii	solida	130 kg /an	
10.	15.02.02*	Alti absorbantii, materiale filtrante, (inclusiv filtre de ulei nespecificate in alta parte); materiale de lustruire si imbracaminte de protectie contaminate cu substante periculoase (filtre de ulei nemetalice)	ateliere reparatii	solida	80 kg /an	
11.	15.01.10*	Ambalaje care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu substante periculoase	ateliere reparatii	solida	170 kg/an	
12.	13.05.02*	Namoluri de la separatoare de ulei/apa	separator de produse petroliere	semi-solida	100 kg/an	

Nota:

a) ***Titularul activitatii are obligatia sa incheie contracte cu agenti economici autorizati, pentru preluarea tuturor tipurilor de deseuri rezultate din desfasurarea activitatii pe amplasament.***

MINISTERUL MEDIULUI
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMÂNIA

b) Titularul activitatii are obligatia evitarii producerii deseurilor, insa in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, eliminarea acestora, evitandu-se impactul asupra mediului.

3. Depozitarea definitivă a deşeurilor

Deşeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deseuri menajere, pe baza de contract.

4. Modul de transport al deşeurilor

Respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României. Deseurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

5. Monitorizarea gestiunii deşeurilor

a) ţinerea evidenţei deşeurilor produse, conform H.G. nr. 856/2002: tipul deşeului şi codul acestuia, secţie/instalaţie, cantitatea produsă, modul de stocare, transport şi eliminare;
b) colectarea selectiva a deseurilor, evitarea formarii de stocuri, predarea deseurilor reciclabile la agentii economici autorizati pentru valorificare;
c) efectuarea transportului de deseuri in conformitate cu prevederile Hotărarii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii ambalajelor

a. Ţinerea evidenţei ambalajelor reutilizabile, conform Legii nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje: cantitate introdusă pe piaţă, cantitate reutilizabilă, număr rotaţii;

V. Modul de gospodarire al substantelor si preparatelor periculoase:

1. Substante folosite, mod de ambalare (cantitati):

Nr. crt.	Denumire substanta	Instalatie/ sectie	Proprietati periculoase	Fraza de pericol
1	Lac Valueclear Voc	Atelier vopsire	Lichid si vapori inflamabili; Provoaca iritarea pielii; Poate provoca o reactie alergica a pielii; Provoaca o iritare grava a ochilor; Poate provoca iritarea cailor respiratorii; Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung	H226; H315; H317; H319; H335; H361; H412
2	Diluant Thiner Standard		Lichid si vapori inflamabili; Poate fi mortal in caz de inghitire se de patrundere in caile respiratorii; Provoaca iritarea pielii; Provoaca o iritare grava a ochilor; Poate provoca iritarea cailor respiratorii; Poate provoca somnolenta sau ameteala; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte	H226; H304; H315; H319; H335; H336; H412;EUH066

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ ROMÂNIA

			pe termen lung; Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii	
3	Vopsea Cromax		Poate provoca o reactie alergica.	EUH208
4	Vopsea Duxone Basecoat White HS		Lichid si vapori inflamabili; Provoaca iritarea pielii; Provoaca o iritare grava a ochilor; Poate provoca iritarea cailor respiratorii; Poate provoca somnolenta sau ameteala; Poate provoca o reactie alergica.	H226; H315; H319; H335; H336; H412; EUH208
5	Primer High Productive Surfacer		Lichid si vapori inflamabili; Poate provoca somnolenta sau ameteala; Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii	H226; H336; EUH066
6	Degresant Cromax – Waterborne Prepclean	Atelier vopsire	Provoaca iritarea pielii; Provoaca o iritare grava a ochilor	H315; H319
7	Chit – Universal Polyester Putty		Lichid si vapori inflamabili; Provoaca iritarea pielii; Provoaca o iritare grava a ochilor; Susceptibil de a dauna fertilitatii sau fatului; Provoaca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata	H226; H315; H319; H361; H372
8	Activator primer – High Solids Activator Fast		Lichid si vapori foarte inflamabili; Provoaca iritarea pielii; Poate provoca a reactie alergica a pielii; Provoaca o iritare grava a ochilor;Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de respiratie in caz de inhalare; Poate provoca iritarea cailor respiratorii; Poate provoca somnolenta sau ameteala; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii; Contine izocianati; Poate provoca o reactie alergica	H225; H315; H317; H319; H334; H335; H336; H412; EUH066; EUH204
9	Activator Filler Primer – KX44		Lichid si vapori inflamabili; Provoaca iritarea pielii; Poate provoca a reactie alergica a pielii; Poate provoca iritarea cailor respiratorii; Poate provoca somnolenta sau ameteala; Nociv in caz de inhalare	H226; H315; H317; H336; H335; H332

MINISTERUL MEDIULUI AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ 1 ARGEȘ ROMÂNIA

10	Activator lac - Valueactivator	Atelier vopsire	Lichid si vapori inflamabili; Provoaca iritarea pielii; Poate provoca a reactie alergica a pielii; Provoaca o iritare grava a ochilor; Nociv in caz de inhalare; Poate provoca iritarea cailor respiratorii; Poate provoca somnolenta sau ameteala; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; Contine izocianati; Poate provoca o reactie alergica	H226; H315; H317; H319; H332; H336; H335; H412; EUH204
11	Activator Filler – Low Emission Activator		Lichid si vapori inflamabili; Provoaca iritarea pielii; Poate provoca a reactie alergica a pielii; Provoaca o iritare grava a ochilor; Nociv in caz de inhalare; Poate provoca iritarea cailor respiratorii; Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung; Contine izocianati; Poate provoca o reactie alergica	H226; H315; H317; H319; H332; H335; H412; EUH204

2.Modul de gospodarire:

-ambalare: recipienti din metal si/sau material plastic (diferite capacitati)

-transport: mijloace auto autorizate de institutiile abilitate pentru circulatia pe drumurile publice;

-folosire: la acoperirea anticorosiva (vopsirea) autovehiculelor

3. Modul de gospodarire al ambalajelor rezultate de la substantele chimice:

-ambalajele se returneaza furnizorului, la aprovizionare sau se predau la unitati specializate, pentru valorificare.

4. Monitorizarea gospodaririi substantelor utilizate:

-pastrarea evidentei cantitative si a miscarii acestora.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor

Prezenta autorizatie de mediu se emite fara program de conformare.

Titularul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ 1 ARGEŞ ROMÂNIA

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

Titularul actului de reglementare este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acţiunea ori prin inacţiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui şi are obligaţia să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă, în condiţiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalaţii de trebuinţă pentru neafectarea oamenilor şi a mediului înconjurător.

Sub sancţiunile prevăzute de legislaţia de mediu în vigoare şi sub controlul respectării condiţiilor legale şi parametrilor de funcţionare, titularul actului de reglementare - actului autorităţii competente pentru protecţia mediului - are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru exercitarea activităţii pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum şi orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate şi de confort a populaţiei.

Se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii.

Prezenta autorizatie de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuală, conform prevederilor Legii nr 219/2019 pentru modificarea si completarea art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 195/2005 privind protectia mediului.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizaţie de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfăşurării activităţii pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizaţie de mediu conţine 15 pagini şi a fost redactată în 3(trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

MINISTERUL MEDIULUI
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMÂNIA

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii,
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Întocmit,

ing Mihail OPREA