



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES



Nr: 17367 din 02.10.2023
Către: S.C. TIBU EXPRESS PARTENER SRL
Referitor la: Autorizație de mediu

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**
Nr. 220 din 02.10.2023, emisă pentru activitatea „Cresterea altor
bovine – cod CAEN 0142”, desfășurată în com. Miroși, sat Miroși, T8,
P230, jud.Arges.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta Denisa MARIA





Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 220 din 02.10.2023

Titularul activității: S.C. TIBU EXPRESS PARTENER SRL

Adresa: mun. Pitesti, strada Zamfiresti, nr. 16A, camera 3, judetul Arges

Locația activității: com. Mirosoi, sat Mirosoi, T8, P230, jud.Arges

Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0142	Cresterea altor bovine (fermă îngrășare tăuși)	5	0125	Cresterea altor animale

Emisă de: APM Argeș

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de S.C. TIBU EXPRESS PARTENER SRL, cu sediul în mun. Pitesti, strada Zamfiresti, nr. 16A, camera 3, judetul Arges înregistrată la APM Arges cu 17367 din 31.07.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr.43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru: S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL, cu punctul de lucru din com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș.

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație, întocmită de titular;
- Decizie etapa de incadrare nr.61/20.02.2019, emisa de APM Arges pentru planul PUZ - "Fermă creștere taurine" propus a fi amplasat în comuna Miroși, tarla8, parcela 230, jud.Argeș;
- Decizie etapa de incadrare nr.97/12.03.2019, emisa de APM Arges pentru proiectul "Fermă creștere taurine" propus a fi amplasat în comuna Miroși, tarla8, parcela 230, jud.Argeș;

și următoarele acte emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș la data de 17.05.2018, cod Unic de Înregistrare 39354240;
- Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș la data de 25.08.2023;
- Duplicat contract de vanzare-cumparare , incheiere de autentificare 3996/30.10.2019;
- Autorizatie de Gospodarire a apelor nr.281/29.08.2023, emisa de A.B.A argeș – Veeda cu termen de valabilitate 31.12.2025;
- Contract salubritare, încheiat cu SC FINANCIAR URBAN SRL;
- Contract preluare deseuri periculoase si nepericuloase nr.E1516/03.03.2023, incheiat cu ENVIRO ECO BUSINESS SRL;
- Contract preluare dejectii animaliere, incheiat cu ZOOTRANS&ALIN AGRO 91 SRL;
- Contract vidanjare nr.4M2023-13/03.03.2023, incheiat cu SC METALUX SRL;
- Plan de încadrare în zona și plan de situație

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Argeș la apariția unor modificări ale activității;
- introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform OUG nr.92/2021 – tipul deșeurii și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare;
- colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării mediului;
- informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o ora de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate;
- se vor asigura în permanență mijloacele de intervenție în caz de incendiu, poluări accidentale și respectarea normelor PSI specifice activității;
- igienizarea și salubritarea permanenta a zonelor aferente obiectivului;
- se interzice depozitare, chiar și temporara a deșeurilor de orice fel, direct pe sol;
- necrearea de stocuri de produse chimice, în vederea evitării expirării termenelor de valabilitate;
- se vor asigura lucrări și dotări speciale ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



- se vor respecta toate condițiile impuse prin actele de reglementare emise de alte autorități și care au stat la baza eliberării prezentei autorizații;
- titularul activității își va planifica activitățile din care rezultă mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv (transportul dejecțiilor, anumite lucrări de întreținere) ținând seama de condițiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora în perioadele defavorabile dispersiei pe verticală a poluanților, pentru prevenirea răspândirii mirosului la distanțe mari;
- administrarea dejecțiilor se va face cu respectarea prevederilor HG 964/2000 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrati proveniți din surse agricole, conform Codului buneii practici agricole;
- **respectarea prevederilor Autorizației de Gospodărire a apelor nr.281/29.08.2023, emisa de A.B.A argeș – Vedea;**
- deșeurile medicale rezultate din activitatea saitară veterinară se vor prelua de către medicul veterinar, se vor transporta în afara fermei și se vor elimina conform normelor sanitare veterinare.
- titularul activității se va asigura că toate operațiile de pe amplasament să fie realizate astfel încât mirosurile să nu determine o deteriorare semnificativă a calității aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Titularul actului de reglementare este răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protecție a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.

Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul, neputându-se prevala de necunoașterea legii, are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi;

Titularul activității are obligația a se îngriji de valabilitatea contractelor/actelor de reglementare emise de alte autorități, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.

În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmele produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „ poluatorul plătește.

In situația în care se vor dovedi neplăceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili se vor aplica următoarele:

Emisiile de mirosuri vor fi monitorizate periodic prin utilizarea:

- ***Standardelor EN (de exemplu prin olfactometrie dinamică în conformitate cu standardul EN 13725 pentru a determina concentrația de mirosuri).***
- ***în cazul în care se aplică metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde EN (de exemplu prin măsurarea/estimarea gradului de expunere la mirosuri, prin estimarea impactului mirosurilor), se pot utiliza standarde ISO, standarde naționale sau***

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023

Titular – S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



alte standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

In momentul aparitiei unor sesizari legate de neplaceri cauzate de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili, la solicitarea autoritatilor competente pentru protectia mediului (GNM — CJ Arges si APM Arges), operatorul va întocmi planul de gestionare a disconfortului olfactiv.

In cazul oricarui incident sau accident care afecteaza mediul in mod semnificativ, operatorul are urmatoarele obligatii:

- sa informeze imediat autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local;
- sa ia imediat masurile pentru limitarea consecintelor asupra mediului si prevenirea altor incidente sau accidente posibile;
- sa ia orice masuri suplimentare, considerate adecvate si impuse de autoritatea competenta pentru protectia mediului si autoritatea competenta pentru inspectie si control la nivel local, pe care acestea le considera necesare, in vederea limitarii consecintelor asupra mediului si a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare;
- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului;
- Ordin nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art.1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase in temeiul art.1 alin.(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare ;
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea „Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare”, valabil pentru reglementările care nu contravin Legii nr. 104/2011;
- Ordin 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;
- Lege Nr. 123/2020 din 10 iulie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului (Legea mirosurilor);
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase;
- Ordin Nr. 333/165/2021 din 2 martie 2021 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole,

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



- precum și a Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare;
 - Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
 - H.G nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările și completările ulterioare;

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Autorizația emisă de APM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Cladiri:

Obiect 1 – Filtru sanitar

Regim de inaltime: P;

Suprafata construita : 150.00 mp;

Funcțiuni:

Parter:

- 1) Farmacia sanitar – veterinara S = 9.70 mp;
- 2) Loc servit masa (angajati) S = 20.50 mp;
- 3) Birou sef ferma / zootehnist S = 29.50 mp;
- 4) Hol S = 9.70 mp –utilizat pentru circulatiile interioare si din exterior;
- 5) Cabinet medic veterinar S = 23.30 mp;
- 6) Vestiar femei: S = 16.80 mp;

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023

Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



7) Vestiar barbati: S = 17.00 mp;

8) Hol: S = 13.60 mp.

Obiect.2 – Fanar

Regim de inaltime: P;

Suprafata construita : 600.00 mp;

Obiect. 3 – Depozit concentrate

Regim de inaltime: P;

Suprafata construita : 180.00 mp;

Obiect. 4 – FNC

Regim de inaltime: P;

Suprafata construita : 120.00 mp;

Obiect. 5 – Siloz

Regim de inaltime: P;

Suprafata construita : 240.00 mp;

Pentru o stocare igienica si sigura a furajului se prevede un siloz cu un singur compartiment, avand forma dreptunghiulara in plan.

Obiect. 6 – Adapost ingrasare

Regim de inaltime: P;

Suprafata construita : 900.00 mp;

Obiect. 7 – Punct de sacrificare (cap.proiectată 600 -700 kg/zi)

Regim de inaltime: P;

Suprafata construita : 225.00 mp;

Functiuni:

1) Sala asteptare/dusare (pt animal) S = 13.50 mp;

2) Sala asomare/spatiu jupuire S = 16.60 mp;

3) Spatiu depozitare piele S = 3.40 mp;

4) Spalat carucioare S = 2.90 mp;

5) Sala lucru carcase S = 55.80 mp;

6) Birou veterinar S = 7.70 mp;

7) Celula frig organe S = 9.70 mp;

8) Zona murdara SNCU S = 5.80 mp;

9) Filtru sanitar zona curata S = 15.20 mp;

10) Camera tehnica S = 10.10 mp;

11) Celula frig depozitare carcasa S = 24.90 mp;

12) Filtru sanitar zona murdara S = 9.20 mp;

13) Spatiu livrare S = 18.70 mp;

Obiect. 8 – Bazin depozitare dejectii lichide

Suprafata construita : 224.00 mp;

Bazinul de colectare a dejecțiilor lichide are o suprafata de 224 mp si va fi vidanajat periodic, timp în care dejecțiile stocate, prin reacțiile biochimice cât și datorită adăugării de enzime, vor îndeplini condițiile de calitate necesare pentru a fi împrăștiate pe terenurile agricole.

Obiect. 9 – Platforma depozitare dejectii solide

Suprafata construita : 480.00 mp;

Inaltimea maxima a peretilor (pe 3 laturi): 2.00 m;

Pentru stocarea dejecțiilor – productie de gunoi, inclusiv asternutul se propune o platforma de stocare de 480.00 mp (pat beton cu panta scurgere, limitat pe trei laturi, cu perete beton h= 2.00 m).

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023

Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



Obiect. 10 – Platforma panouri fotovoltaice

Suprafata construita platforma: 680.00 mp;

Obiect. 11 Imprejmuire L = 1062.20 ml

Imprejmuirea se va realiza din stalpi metalici înglobati în pahare de beton, panou bordurat la o inaltime de 2.00 m.

Drumuri tehnologice S = 3.107,00.00 mp

Coeficienti urbanistici:

- S construit Ob.1 – filtru sanitar: 150.00 mp;
- S construit Ob.2 – fanar: 600.00 mp;
- S construit Ob.3 – depozit concentrate: 180.00 mp;
- S construit Ob.4 – FNC: 120.00 mp;
- S construit Ob.5 – siloz: 240.00 mp;
- S construit Ob.6 – adapost ingrasare: 900.00 mp;
- S construit Ob.7 – punct sacrificare: 225.00 mp;
- S construit Ob.8 – bazin dejectii lichide: 224.00 mp;
- S construit Ob.9 – platforma depozitare dejectii solide: 480.00 mp;
- S construit Ob.10 – platforma panouri fotovoltaice 680.00 mp;
- Obiectul 11 – imprejmuire: 1062.20 ml;

Amplasamentul are următoarele vecinătăți:

- Nord: nr. cadastral 1228, pe o lungime de 20.002 ml – teren liber de constructii;
- Est: rest proprietate Marinescu Steluta (nr. cadastral 80791), o lungime de 510.931 ml – teren liber de constructii;
- Sud: Drum acces, o lungime de 20.009 ml;
- Vest: Drum acces, o lungime de 511.259 ml.

Prin realizarea investitiei s-au achizitionat si o serie de echipamente:

Nr. Crt.	Denumire /tip utilaj/echipament	Cantitate
1	Sistem fotovoltaic off-grid	2
2	Micro-FNC	1
3	Front furajare autoblocant (pentru 120 de capete) - set	1
4	instalatie curatat dejectii - plug raclor	1
5	Tractor	1
6	cupa universala	1
7	furca paleti+baloti	1
8	Incarcator frontal	1
9	Remorca agricola	1
10	Semiremorca transport animale vii	1
11	Cisterna vidanja	1
12	Autoizoterma	1
13	Adapatoare automata	3
14	stand contentie bovine	1

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
 Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
 amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



15	cantar pentru livrare	1
16	masa de lucru	2
17	generator (grup electrogen)	1
18	vitrina frigorifica	1
19	cantar cu calculator de pret pentru magazin	1
20	casa de marcat	1

1) Sistem fotovoltaic off-grid

Caracteristici tehnice:

- panouri fotovoltaice: 265 W – 300W;
- Tip panouri: policristaline;
- Putere: min. 53.000 W;
- Invertor trifazat: min. 4 bucati;
- Putere invertor: min. 10.000W;
- Regulator de incarcare;
- Acumulatori : min. 12 V, putere min. 200 Ah;
- Kit conexiuni si cablaje;
- Sistem protectie traznet.

2) Micro-FNC

Prepararea furajelor destinate alimentatiei taurinelor se va realiza cu ajutorul echipamentelor bucatariei furajere.

Caracteristici tehnice:

- Tensiune: 380V
- Productivitate: 2.000-2.500 kg/h
- Moara cu ciocanele: min 18 buc
- Snec transport
- Amestecator vertical
- Capacitatea de amestecare: min 1.600 L
- Tablou electric
- Vizor/afisaj grad umplere

3) Front furajare autoblocant (pentru 120 de capete) set – Frontul de furajare autoblocant cu lățime pentru gât variabilă, galvanizată, specială în domeniul bovinelor de carne și al tineretului. Frontul este individualizat prin bare metalice, fiind prevăzute cu sisteme de blocare a capului în iesle. Dacă furajarea este restricționată, fiecărui animal trebuie să i se asigure un loc pentru furajare. În general, frontul permite accesul continuu al animalului la nutreț, delimitează compartimentele cu furaj, eliminând astfel competiția dintre animale. Pentru capacitatea fermei de 120 de capete taurine se pot achizitiona fie individuale (120 bucati fronturi de furajare), fie modulare (20-30 bucati) in functie de numarul de animale aferent unui front de furajare.

Caracteristici tehnice:

- Bare orizontale reglabile
- Diametru teava: 1-2 toli;
- Elemente de conexiune si prindere

4) Instalatie de curatat dejectii – plug raclor

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02-10-2023
 Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
 amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



Pentru o curatare eficienta a adapostului de animale, se va monta un plug raclor.
Caracteristici tehnice:

- Tensiune: 380V
- Lungime: 60 - 70 m
- Latime: 4.00 - 4.50 m;
- Actionare: hidraulica
- Panou de comanda

- 5) **Tractor** care impreuna cu echipamentele conexe, va fi utilizat pentru manipulare si transport baloti de paie (necesari asternutului in adapostul de taurine), manipularea/transportul catre platforma de dejectii a stratului de paie/dejectii din adapost, manipularea furajelor si transportul catre adapost.

Caracteristici tehnice:

- Putere motor: 90 - 120 CP;
- Sistem pneumatica pentru remorci;
- Cabina cu aer conditionat;
- Greutati frontale, greutati roti spate;

- 6) **cupa universala** – este derivata din cupa pentru pamant, ce a fost adaptat la operatiunile zilnice ale unei ferme, ajutand la descarcarea/incarcarea culturilor agricole.

Caracteristici tehnice:

- volum cupa : 0.50 – 1.35 mc;
- latime: 1800 – 2400 mm;

- 7) **furca paleti+ baloti** – necesara in cadrul fermei de animale pentru manipularea balotilor de fan.

Caracteristici tehnice:

- Lungime de lucru: 1.100 - 1.300 mm
- Lame : min 2
- Tepuse: min 2

- 8) **Incarcator frontal**

Caracteristici tehnice:

- Capacitate de ridicare: 1.500 - 2.000 kg
- Inaltime de ridicare: 3.000 - 4.000 mm;
- Actionare hidraulica;
- Joystick

- 9) **Remorca agricola**

Este destinata transportului de furaje destinate alimentatiei taurinelor in interiorul exploataiei. Remorca va fi tractata/actionata cu ajutorul tractorului.

Caracteristici tehnice:

- Capacitate : 10 – 14 t;
- Franare pneumatica;
- Tip basculare pe 2 – 3 parti;

- 10) **Semiremorca transport animale vii** – va fi utilizata pentru transportarea animalelor vii achizitionate dupa fiecare ciclu de crestere.

Caracteristici tehnice:

- Semiremorca specializata transport animale vii
- Suprastructura metalica
- Nr. nivele: min 2 (din care minim 1 reglabila hidraulic)
- Sistem adapare animale
- Rampa incarcare /descarcare actionata hidraulic

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



- Ventilatie naturala
- Rezervor apa potabila
- Suspensie pneumatica

11) Cisterna vidanja

Se va utiliza pentru colectarea dejectiilor animaliere, transportul si raspandirea acestora pe campurile agricole, in vederea fertilizarii culturilor. Este un utilaj specializat si lucreaza tractata/actionata de tractor.

Caracteristici tehnice:

- Capacitate: 10.000 - 11.000 l
- Nr axe: min 2
- Tip: tractat
- Frane: hidraulice
- Pompa

12) Autoizoterma – va fi utilizata pentru transportul produselor finale procesate in cadrul fermei (punct de sacrificare) in vederea comercializarii acestora.

Caracteristici tehnice:

- Putere motor: 110-150 CP
- Volum spatiu marfa: 9-15 mc
- Norma de poluare: min Euro 5
- Inchidere centralizata
- Usi batante spate
- Computer de bord
- Aer conditionat
- Oglinzi reglabile electric si incalzite
- Asistenta la franarea de urgenta

13) Adaptoare automata – vor fi amplasate in cadrul adapostului de animale pentru adaparea acestora.

Caracteristici tehnice:

- Capacitate: 50 - 80 litri
- Cu: min o bila
- Protectie impotriva inghetului

14) Stand contentie bovine – echipament necesar in orice ferma zootehnica, in scopul ingrijirii animalelor.

Caracteristici tehnice:

- Structura metalica galvanizata
- Lungime: 180 - 220 cm
- Latime: 80 - 100 cm
- Inaltime: 180 - 220 cm
- Podea metalica cu covor de cauciuc

15) Cantar pentru livrare – cantar platforma pentru cantarirea produselor rezultate din punctul de sacrificare in vederea comercializarii produselor din carne (carcase).

Caracteristici tehnice:

- Capacitate: 2.000 - 3.500 kg
- Lungime: 1.000 - 1.500 mm
- Latime: 1.000 - 1.500 mm
- Platforma - otel
- Nr. celule sarcina: min. 4
- Indicator inteligent

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
 Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
 amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



16) Masa de lucru

Caracteristici tehnice:

- Blat transare
- Grosime blat: 20 - 30 mm
- Cadru sustinere inox alimentar
- Lungime: 1.800 - 2.000 mm
- Latime: 800 - 1.000 mm
- Inaltime: 800 - 900 mm

17) Generator (grup electrogen)

In perioada rece de iarna, cand soarele nu mai este atat de puternic, iar randamentul panourilor fotovoltaice scade este necesar ca alimentarea cu energie electrica sa fie asigurata si acest lucru se va realiza cu ajutorul unui grup electrogen.

Caracteristici tehnice:

- Putere: 100-140 kVA; 230/400
- Panou comanda
- Rezervor incorporat
- Autonomie: min 8 h

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- capacitatea fermei de creștere a taurasilor este de 120 capete;
- furaje, premixuri vitamino- minerale;
- medicamente pentru uz veterinar;
- baloti de paie (necesari asternutului in adapostul de taurine);

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1 Alimentarea cu apă:

Pe amplasament, apa este utilizata in scop:

- igienico — sanitar;
- tehnologic (abator - igienizare spatii, spalare instalatii, spalare carcase,etc.);
- biologic (adapare animale);

Captarea apei se realizeaza prin intermediul unui foraj ($H_f = 100m$, $N_{hs} = -18m$, $N_{hd} = 20,50m$, $Q_f = 4,16$ IIS), amplasat in partea nordica a a incintei si este protejat de o cuva din beton, ingropata, prevazuta cu capac metalic si acces restrictionat.

Forajul este echipat cu o pompa submersibila ($Q_p = 2,77$ IIS, $H_{pmax.} = 28$ mCA).

Aduciunea apei de la foraj la rezervorul de inmagazinare, se asigura prin pompare prin intermediul unei retele din PEHD ($D_n=40mm$, $L_{totala}= m$).

Inmagazinarea apei se asigura:

- un rezervor cu $V = 5$ mc, tip VALROM;
- un modul pompa hidrofor;

Distributia apei se asigura prin intermediul unei retele de distributie de tip ramificat, alcatuita din conducte din PEHD ($D_n=40mm$, $L_{totala} = 310m$).

Reteaua de distributie nu traverseaza cursuri de apa cadastrate sau necadastrate.

Apa pentru stingerea incendiilor - nu se prevede.

Functionarea folosintei de apa (crestere taurine) este 24h/zi 365 zile/an; timpul de functionare al abatorului este de 8 h/zi, cca 30 zile/an. Gradul de recirculare interna a apei: 0%.

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



Instalatia de masurare a volumelor de apa captate: un debitmetru montat pe conducta de refulare a pompei care echipeaza forajul.

3.2 Evacuarea apelor uzate și a apelor pluviale

Colectarea apelor uzate menajere, tehnologice, a apelor pluviale si a dejectiilor sunt realizate în sistem divizor, dupa cum urmeaza:

Reteaua de canalizare a apelor uzate menajere:

Colectarea apelor uzate menajere provenite de la grupurile sanitare se asigura prin intermediul unei regele de canalizare realizate din tuburi din PVC (Dn = 110 mm, Ltotala = 20 m) si evacuate într-un bazin etans vidanjabil BVI (V = 7 mC).

Vidanjarea bazinului de stocare a apelor uzate menajere se asigura in baza contractului nr. M2023-13/03.03.2023 incheiat cu S C. Metalux S.R.L. Pitesti.

Reteaua de canalizare tehnologica

Colectarea apelor uzate tehnologice provenite de la abator (igienizare spatii, spalare carcase) se asigura prin intermediul unei retele de canalizare realizate din tuburi din PVC (Dn = 110 mm, Ltotala = 120 m) si evacuate într-un bazin etans vidanjabil BV2 (V = 7 mC).

Sangele rezultat in urma abatorizarii este colectat într-un cubitainer (V = 1 mc) si este preluat, in baza de contractului nr. E1516/03.03.2023 incheiat cu S.C. ENVIRO ECO BUSINESS S.R.L., in vederea valorificarii I eliminarii, valabil 1 an , cu posibilitate de prelungire prin act additional. Vidanjarea bazinului de stocare a apelor uzate tehnologice provenite de la abatorizare se asigura in baza contractului nr. M2023-13/03.03.2023 incheiat cu S.C. METALUX S.R.L. Pitesti, valabil 1 an , cu posibilitate de prelungire prin act additional.

Reteaua de canalizare a apelor pluviale

- apele pluviale sunt descarcate liber pe suprafata terenului din incinta; nu exista retea de canalizare pluviala.

Colectarea si evacuarea gunoiului de grajd

Gunoiul de grajd (dejectii solide in ameste cu asternutul de paie) este preluat mecanizat si depozitat pe o platforma betonata (S = 480mp), prevazuta cu pereti (H=2m) pe trei laturi.

Apele pluviale care cad pe suprafata platformei sunt colectate printr-o rigola betonata (L = 10m) si directionate catre bazinul de stocare temporata a dejectiilor lichide prin intermediul unei conducte din PVC (Dn=110mm, L = 55m).

Fractia lichida din dejectiile provenite din adapost , sunt dirijate catre bazinul de stocare temporara a dejectiilor, prin intermediul unei conducte din PVC (Dn=110mm, L = 35m). In aceste bazin sunt stocate si apele pluviale care cad pe suprafata depozitului de stocare a dejectiilor solide.

Bazinul este executat prin sapatura, sub cota terenului, este impermeabilizat si are capacitatea de stocare V = 224 mc.

Valorificarea dejectiilor

Resturile vegetale / gunoiul de grajd / dejectiile solide si lichide sunt preluate de S.C. Zootrans & Alin Agro 91 S.R.L.

Dejectiile si gunoiul de grajd vorfi utilizate ca fertilizant agricol, in baza studiului pedologic si agrochimic intocmit de S.C. Roeco Test Mediu MIH S.R.L., pe o suprafata de 130 ha teren cultivabil.

3.3 Asigurarea agentului termic:

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



În vederea încălzirii spațiului din filtrul sanitar s-au montat panouri radiante electrice, iar pentru asigurarea necesarului de apă caldă menajeră s-a procurat montarea unui boiler electric.

3.4 Alimentare cu energie electrică :

Alimentarea tuturor obiectelor investiției se realizează de la sistemele fotovoltaice off-grid.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

4.1 Îngrășătoria va avea capacitatea de 110 de capete de animale anual, la greutatea de 600-700 kg. Animalele se achiziționează de la ferme specializate, la vârsta minimă de 180 zile: vitei întărcați, care au consumat cel puțin 35 kg colostru și 5-6 l lapte zilnic și au greutatea la preluare de minim 140 kg.

Durata totală a îngrășării se împarte în 3 perioade:

- **Perioada I – creștere și îngrășare:** Vițeii întărcați se supun unui proces intensiv de creștere, animalele se acomodează cu noul loc de creștere și noul mod de alimentație. În această perioadă vițeii se obișnuiesc treptat să consume la discreție, alături de fân, nutrețuri combinate și siloz. Această perioadă durează 63 de zile, sporul mediu zilnic este de cca 1300 g, sporul total în greutate este de aprox. 82 kg.
- **Perioada a II-a – îngrășare:** În această perioadă se administrează hrană la discreție, un amestec de fân tocat 20%, suculente 50% și nutrețuri combinate 30%. Completarea necesarului de hrană se face cu un supliment proteino-vitamino-mineral (PVM), introdus în amestecul recomandat. Genetica animalelor este primordială pentru sporul în greutate. Această etapă durează 105 zile, sporul mediu zilnic este de cca 1450 g, sporul total în greutate este de aprox. 152 kg.

- **Perioada a III-a – îngrășare și finisare:** Este de fapt cea mai eficientă perioadă de îngrășare. În această perioadă sporește consumul de nutrețuri combinate din amestec, iar amestecul este format din siloz 40%, fân 20% și concentrate 35-40% cu adaos de PVM. Aportul nutritiv al furajelor este utilizat atât pentru sporul în greutate, cât și pentru asigurarea unei calități deosebite a cărnii. Această perioadă are o durată de 168 zile, sporul mediu zilnic este de cca 1500 g, sporul total în greutate este de aprox. 252 kg.

La sfârșitul fiecărei faze de producție, boxele de cazare vor fi curățate mecanic și dezinfectate, asigurându-se în acest scop câte 5 zile de repaus biologic. Dezinfecția și vidul tehnologic constituie măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor la animale.

La popularea îngrășătoriei cu material biologic se va avea în vedere: *pregătirea adăpostului, preluarea animalelor, transportul, lotizarea și tratamentul profilactic.*

Perioada de creștere și îngrășare este de 12 luni, vițeii se achiziționează la o greutate de minim 140 kg, livrarea se face la un an de zile la o greutate cuprinsă între 600-700 kg.

Până la greutatea de 250 kg, furajarea se face la discreție, după care administrarea furajelor se va face pe structuri de greutate conform rațiilor stabilite. Rațiile și necesarul total de furaje poate fi adaptat la zonele de creștere și posibilitățile reale ale crescătorilor, fermierul având posibilitatea de a substitui un furaj cu altul cultivat în zona respectivă, având aceeași valoare nutritivă.

În ferma s-a ales sistemul de furajare „din stoc” cu furaje conservate pe tot parcursul anului, sistem „monodietă”, furajele fiind administrate sub formă de „amestec furajer unic” (AFU).

Furajarea animalelor se va face cu remorcă tehnologică. Aceasta va realiza amestecul de furaje conform rațiilor furajere pentru fiecare categorie de animale.

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



4.2 Activitatea de abatorizare

Tehnologia de sacrificare a bovinelor

- taierea pe orizontala a bovinelor;
- asomarea bovinelor mecanica si electrica;
- jugularea bovinelor;
- sangerarea bovinelor;
- jupuirea bovinelor;
- detasarea capului ;
- detasarea picioarelor;
- jupuirea manuala ;
- jupuirea mecanica;
- eviscerarea bovinelor ;
- despicarea bovinelor;
- toaletarea bovinelor;
- controlul carnil bovinelor;

5. Produsele și subprodusele obținute

- tineret taurin pentru comercializare – 120 capete/an.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Societatea nu deține centrală termică.

7. Programul de funcționare

- 8h/zi, 7 zile/saptamana, 365 zile/an activitatea de îngrasatorie;
- 8h/zi, 30 zile/an activitatea de abatorizare (abator pentru uz propriu);

8. Alte date specifice activității (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedură de autorizare):

- Prelucrarea și conservarea cărnii (abator pentru uz propriu) – cod CAEN 1011 capacitatea proiectată a abatorului este de 600-700 kg/zi materie primă. Conform OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare se supune autorizării cod CAEN 1011/1511 - Producția și conservarea cărnii ≥ 1 t/zi materie primă;
- Comerț cu ridicata al animalelor vii – cod CAEN 4623;

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Dotări și măsuri pentru protecția mediului:

- europubele pentru colectarea deșeurilor municipale amestecate;
- bazin vidanjabil $V = 7$ mc pentru apele uzate ;
- platforma betonata ($S = 480$ mp), prevazuta cu pereti ($H = 2$ m) pe trei laturi pentru stocarea temporara a dejectiilor animaliere;
- bazinul executat prin saptatura, sub cota terenului, impermeabilizat cu capacitatea de stocare $V = 224$ mc.pentru fracția lichidă;
- cubitainer ($V = 1$ mc) pentru colectarea sangelui rezultat de la abatorizare;

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

2.1 AER:

Valorile limită de imisii se vor încadra conform limitelor impuse prin STAS 12574/1987:

Indicator	Valoare medie de scurtă durată (mg/mc)	Valoare zilnică (mg/mc)
Amoniac (NH ₃)	0,3	0,1
H ₂ S	0,015	0,008

2.2 APĂ:

2.2.1 Apă subterană

Pentru monitorizarea calitatii apei subterane, au fost executate doua foraje de observatie (Fm1 si Fm2) cu 10m, coordonatele STEREO 70MN ale acestora fiind:

- Fm1: XI = 484287,80 , YI = 322011,50 (amonte, partea nordica a bazinului de stocare a dejectiilor lichide)

- Fm2: = 494298,90 , Y2 = 321924,20 (aval, partea sudica a platformei de depozitare a dejectiilor solide).

Valorile maxime ale concentratiilor indicatorilor de calitate ai apei subterane captate prin forajele de monitorizare, se vor incadra in urmatoarele valori maxime, determinate si mentionate in rapoartele de incercare nr. 2272/03.08.2023 si 2273/03.08.2023 intocmite de S.C. Laborator AGM Muntenia S.R.L. care vor constitui valori de referinta pentru monitorizarile ulterioare (conform autorizatiei de gospodărire a apelor):

Indicator	Unitati H	Valori de referinta	
			Fm2
		8,2	8,3
NH ₄	mg/l	0,293	0,272
N ₀₃		2,519	1,916
N ₀₂		0,185	0,162
ptotal		0,477	0 455

Valorile concentratiilor se vor verifica fata de valorile concentratiilor de referinta si valorile de prag ale corpului de apa subterana ROAG09 stabilite prin Ordinul 621/2014.

2.2.2 Apă uzată menajeră și tehnologică

Limitele maxime admise ale indicatorilor de calitate pentru apele uzate evacuate prin vidanjarie din bazinele BV1 si BV2, se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA -002, aprobat prin HG188/2002 cu modificările și completările ulterioare, corelat cu limitele impuse de operatorul statiei de epurare unde sunt transportate.

2.3 SOL: respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



2.4 ZGOMOT: încadrarea în limitele de zgomot (SR 10009/2017 Acustica – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiental).

Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

AER:

- **imisii - anual** se vor efectua buletine de analiză pentru indicatorii prevăzuți la pct.2.1 AER (punct de monitorizare - limita amplasamentului spre cea mai apropiata zona locuita). Rezultatele determinării vor fi transmise la APM Argeș;

APĂ:

- **semestrial**, se va urmări evoluția chimismului apei din forajele de observație printr-un laborator acreditat pentru indicatorii prevăzuți la pct.2.2 (2.2.1 Apă subterană); Rezultatele determinarilor vor fi transmise la APM Argeș;

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș despre orice poluare accidentală ;
- rezultatele monitorizării de la cap III, pct.1 se vor înainta la APM Argeș și GNM – CJ Argeș conform frecvenței stabilite;
- cele solicitate de APM Argeș în baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;

Raportare SIM

Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
Statistica deșeurilor: Chestionar PRODES - completat de producătorii de deșeuri	Anual	15 martie anul în curs pentru anul precedent	Chestionar 4: GD- PRODES
Inventar local de emisii conf.ordin 3299/2012	conform termenului transmis de APM Argeș	Anual	SIM – PA F2

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



In situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunostință modificările și să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri generate, colectate, stocate temporar

Cod dese conf. Deciziei 2000/532/CE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de stocare temporară
20 03 01	deseuri municipale amestecate	intreaga unitate	0,5kg/lună	europubele
15 01 01	ambalaje de hârtie si carton	intreaga unitate	50 kg/lună	spatiu amenajat
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	intreaga unitate	25kg/lună	spatiu amenajat
15 01 09	ambalaje din materiale textile	intreaga unitate	10 kg/lună	spatiu amenajat
15 01 07	ambalaje de sticlă			
18 02 02*	deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	tratamente sanitar – veterinare	10 kg/lună	cabinet medic veterinar
18 02 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02)			
18 02 03	deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor			
18 02 08	medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07	tratamente sanitar – veterinare	0,5kg/lună	cabinet medic veterinar
02 01 06	dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie colectate separat si tratate în afara incintei	îngrășare tăurași	115mc/lună	bazine de depozitare
02 01 02	deșeuri de tesuturi animale (mortalități)	îngrășare tăurași	55kg/an	spațiu frigorific

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
 Titular – S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL
 amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



2. Deșeuri valorificate/eliminate

Cod deseuri conf. Deciziei 2000/532/CE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de valorificare/ eliminare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	intreaga unitate	0,5kg/lună	agenți economici autorizați
15 01 01	ambalaje de hârtie și carton	intreaga unitate	50 kg/lună	agenți economici autorizați
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	intreaga unitate	25kg/lună	agenți economici autorizați
15 01 09	ambalaje din materiale textile	intreaga unitate	10 kg/lună	agenți economici autorizați
15 01 07	ambalaje de sticlă			
18 02 02*	deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale pentru prevenirea infecțiilor	tratamente sanitar – veterinar	10 kg/lună	agenți economici autorizați
18 02 01	obiecte ascuțite (cu excepția 18 02 02)			
18 02 03	deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor			
18 02 08	medicamente, altele decât cele specificate la 18 02 07	tratamente sanitar – veterinar	0,5kg/lună	agenți economici autorizați
02 01 06	dejecții animaliere (materii fecale, urină, inclusiv resturi de paie colectate separat și tratate în afara incintei)	îngrășare tăurași	115mc/lună	agenți economici autorizați
02 01 02	deșeuri de tesuturi animale (mortalități)	îngrășare tăurași	55kg/an	agenți economici autorizați

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deșeuri menajere.
- transportul deșeurilor nepericuloase/periculoase se va efectua numai pe baza formularului de expediție – transport (Anexa 1/2), conform HG nr.1061/2008.

4. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența lunară a deșeurilor generate, cu raportare anuală la APM Argeș;

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
 Titular – **S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL**
 amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș



- situația gestiunii deșeurilor colectate/generate conform OUG nr. 92/2021: tipul deșeurilor și codul acestuia, secție/instalație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare.

5. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități

- ambalajele de hartie, carton, plastic, sticlă, textile care se constituie deșeuri recuperabile se predau unităților autorizate în colectarea și valorificarea lor.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase chimice

- nu se utilizează substanțe și preparate chimice periculoase pe amplasament.

Titularul activității are obligația:

- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală, conform prevederilor Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obținerea vizei anuale în fiecare an cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu aprobată prin Ordinul nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Prezenta autorizație de mediu conține 19 pagini și a fost emisă în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

Șef serviciu
Avize, acorduri, autorizații,
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Întocmit,
ing. Cristina Ileana MICU



Șef serviciu
Monitorizare și Laboratoare
ing. Vicențiu Alin Ion PĂTRU

Autorizație de Mediu nr. 220 din 02.10.2023
Titular – S.C.TIBU EXPRESS PARTENER SRL
amplasament – com. Miroși, sat Miroși, T8, P230, jud.Argeș