



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGHEȘ

Nr: 21250 din 27.03.2023
Către: SC EDG EDIL PITESTI SRL
Referitor la: Autorizație de mediu

Vă înaintăm alăturat **Autorizația de mediu**
Nr. 55 din 27.03.2023, emisă pentru activitatea "Comerț cu
amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine
specializate – cod CAEN 4730", desfășurată la punctul de lucru din
comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. **Cristiana Elena SURDU**



p.Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog **Georgeta Denisa MARIA**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGHEȘ

Adresa: Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 55 din 27.03.2023

Titularul activității: SC EDG EDIL PITESTI SRL

Adresa: oraș Stefanesti, sat Zăvoi, str.Zăvoiul Mic, nr.2A, jud.Argeș

Locația activității comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș

Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:

| Cod CAEN Rev.2 | Denumire activitate CAEN Rev. 2 | Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007 | Cod CAEN Rev.1 | Denumire activitate CAEN Rev.1 |
|----------------|---|----------------------------------|----------------|--|
| 4730 | Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate | 256 | 5050 | Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule |

Emisă de: APM Argeș

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de **SC EDG EDIL PITESTI SRL**, cu sediul în oraș Stefanesti, sat Zăvoi, str.Zăvoiul Mic, nr.2A, jud.Argeș înregistrată la APM Argeș cu 21250/29.08.2022, în baza HG nr.43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**se emite:
AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

Pentru SC EDG EDIL PITESTI SRL, cu punctul de lucru din comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș.

Documentația conține:

Fișa de prezentare și declarație, elaborată de titular.

și următoarele documente:

- Certificat de Înregistrare, cod unic de înregistrare nr.34858867, emis la data de 31.10.2022 de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.
- Certificat constatator din data de 14.06.2022, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș.
- Contract de locațiune nr.905/02.06.2021, încheiat cu Porumb C.Florea.
- Act de dezmembrare, încheiere de autentificare nr.412/06.05.2011.
- Autorizație de Gospodărire a Apelor nr.264/04.08.2022, emisă de ABA argeș – Vedea cu termen de valabilitate 31.08.2027.
- Contract de prestare a serviciului de alimentare cu apa din 22.05.2017, încheiat cu Primăria Buzoești prin Serviciul de Gospodărie Comunală Buzoești.
- Contract de preluare deșeuri nr.1054/27.01.2022, încheiat cu SC Auto Total Flux SRL.
- Contract de preluare deșeuri nr.178/30.06.2022, încheiat cu SC UNITRANS SRL
- Contract prestări servicii de salubritate, nr.5804/06.12.2022 încheiat cu SC Financiar Urban SA.
- Contract prestări servicii vidanjare nr.278/09.06.2022, încheiat cu EXPERT SERVICII VIDANJARE SRL.
- Certificat de Inspecție tehnică în exploatare COV nr.DIE 031025-02- C.I.T din 16.02.2021.
- Fișe tehnice de securitate pentru benzină și motorină.
- Plan de încadrare în zonă și plan de situație.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- a) Respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Argeș la apariția noilor modificări ale activității.
- b) Nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu.
- c) Colectarea deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării mediului.
- d) Introducerea evidenței gestiunii deșeurilor conform H.G nr.856/2002 – tipul deșeurilor și codul acestuia, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare.
- e) Colectarea selectivă a deșeurilor generate și asigurarea eliminării lor în condițiile neafectării mediului.
- f) Colectarea deșeurilor reciclabile, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile către agenți economici autorizați pentru procesare.
- g) Folosirea de mijloace de transport adecvate naturii deșeurilor transportate pentru a nu permite împrăștierea acestora și eliminarea de noxe.
- h) Neabandonarea deșeurilor pe traseu, folosirea de trasee cât mai scurte și cu risc cât mai redus pentru populație și mediu.
- i) Interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate.
- j) Evitarea formării stocurilor de deșeuri ce urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezintă riscuri de incendiu față de vecinătăți.

Autorizație de Mediu nr. 55 din 27.03.2023

Titular – **SC EDG EDIL PITESTI SRL**

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș



- k) Informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o oră de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.
- Ordin nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Legea Apelor nr.107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeurile în temeiul art.1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeurile periculoase în temeiul art.1 alin.(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare.
- Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordin 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare.
- Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 264/2017 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.
- Legea 74/2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate.
- H.G nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările și completările ulterioare.

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Autorizație de Mediu nr. 55 din 27.03.2023

Titular – **SC EDG EDIL PITESTI SRL**

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș



Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Autorizația emisă de APM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

Teren cu suprafața totală de 2000 mp, situat în Comuna Buzoiești, sat Vulpești, str. Principala (DN 65A/DJ 504), nr.1, jud. Argeș.

Dotari:

1. Container benzina/motorina

Benzinariile mobile se realizează în construcție compactă, containerizată, din materiale incombustibile (CO), fiind admise termoizolațiile și hidroizolațiile din clasa C1 de combustibilitate.

Construcția stației mobile (containerul) cuprinde două spații distincte separate prin pereți dubli realizați din tablă de oțel tip "sandwich" cu umplutura din poliuretan ignifugat injectat, astfel:

- spațiul destinat rezervei de carburant lichid (benzine, motorină) și pompei de transvazare a carburanților lichizi;

- spațiul destinat personalului stației;

Construcția cuprinde și o nișă exterioară pentru pompa de distribuție a carburanților.

Construcția containerului se încadrează în gradul V de rezistență la foc.

Acoperișul containerului este realizat cu pantă și este alcătuit din panouri tip "sandwich" din tablă de oțel cu strat intermediar din poliuretan ignifugat injectat protejat cu grunduri epoxidice și vopsea poliuretanică, etansat cu masticuri acrilice.

Usile containerului sunt realizate din aluminiu cu termoizolație din poliuretan ignifugat injectat.

La părțile inferioare și superioare ale usilor precum și în peretele posterior al containerului se prevăd ferestre pentru aerisire cu deschidere reglabilă în pereții laterali ai containerului dispuse ferestre, pentru iluminarea naturală, cu secțiunea de 1,00 x 0,30 m.

Elementele mobile (usi, ferestre, trape) vor avea chedere din cauciuc rezistent la acțiunea produselor petroliere.

Peretele ce separă spațiul destinat personalului stației față de celelalte compartimente al containerului este realizat din panouri confecționate din două table de oțel de 1,25 mm grosime, cu strat intermediar din poliuretan ignifugat injectat de 40 mm grosime, etans față de spațiile adiacente.

Autorizație de Mediu nr. 55 din 27.03.2023

Titular – SC EDG EDIL PITESTI SRL

Amplasament – comuna Buzoiești, sat Vulpești, str. Principala, nr.1, jud. Argeș



Rezervorul bicompartimentat, cilindric, orizontal, cu pereti dublii, montat in container, capacitate de depozitare ~ 30 mc, din care ~ 10 mc benzine. Rezervorul este prevazut cu sistem de recuperare a vaporilor COV.

| Pozitie | Capacitate | Caracteristici | Produs depozitat |
|---------|--------------|--|------------------------|
| R 1/1 | 9 900 litri | Cilindric, orizontal, pereti simpli, bicompartimentat, montat in container, dotat cu sistem de detectare scurgeri DN 50 si sistem de masurare a nivelului din rezervor conectat cu sistemul managerial | Benzina fara plumb 95 |
| R1/2 | 19 900 litri | | Motorina euro diesel 5 |

Caracteristici tehnice rezervor:

- Control suprapresiune:
- 0,03 MPa-interior rezervor;
- 0,04 MPa-exterior rezervor.
- Presiune: Rezervor cu presiune joasa;
- Interval temperatura: 243-323 K;
- Sudura: SPS conform EN 288-2:1992
- Control etansietate: monitorizare sistem uscar;
- Finisaj exterior: Sc 25 conform ISO 8501-1, vopsea RAE 9001.

Benzina se descarca in rezervorul statiei fie cu ajutorul pompei centrifuge (debit de 32 mc/h fiecare si inaltime de pompare de 10 mca, prin intermediul unui stut DN 50/DN80, fie cu ajutorul pompei cu care este echipata autocisterna.

Motorina se descarca in rezervorul statiei exclusiv cu ajutorul pompei cu care este echipata autocisterna.

Gurile de descarcarea carburantilor si de preluarea vaporilor COV sunt prevazute cu dispozitive de cuplare rapida si de inchidere etansa.

- 2 stuturi×DN80, cu cupla rapida si capac etans, pentru descarcarea carburantilor, cate unul pentru fiecare compartiment al rezervorului;

- 1 stut×DN 50, cu cupla rapida si capac etans, pentru recuperarea vaporilor de COV de la compartimentul de depozitare a benzinei.

Compartiment personal

Containerul include si o incapere dedicata operatorului statiei.

Usa compartimentului personalului este suprinaltata fata de sol la cca 300mm pentru evitarea patrunderii amestecurilor explozive in interiorul compartimentului

Compartimentul pentru personalul de deservire are inchiderile perimetrare, plaseul si plafonul realizate in aceeasi varianta constructiva ca si peretii pentru compartimentul pentru rezervor, dar include o usa de acces si o fereastră realizate din profile de aluminiu. Peretele ce separa spatiul destinat personalului statiei fata de celelalte compartimente ale containerului se realizeaza din panouri confectionate din doua table de otel de 1,25 mm grosime cu strat intermediar din poliuretan ignifugat injectat de 40 mm grosime, etans fata de spatiile adiacente.

Autorizație de Mediu nr. 55 din 2703 2023

Titular – **SC EDG EDIL PITESTI SRL**

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș



Acest compartiment este echipat cu un minim de mobilier pentru personalul de deservire. Peretii spatului destinat personalului statiei sunt finisati cu ghips-carton iar pardoseala este realizata din tabla de otel de 1,5 mm grosime, acoperita cu linoleum.

In acest compartiment este instalat tabloul electric de sigurante si sistemul electronic de afisaj al nivelului caombustibilului din bazin. Incalzirea compartimentului se efectueaza cu ajutorul radiatoarelor electrice.

O pompa biproduș, Tokheim Quantum 300T/2008, montata pe postament din beton langa container, echipata cu sistem de recuperare a vaporilor de COV si conducta retur vapori la rezervor.

- P1&P2 - 1x2 furtunuri – benzina fara plumb 95 si motorina Euro Diesel 5;
- T. Min/Max.: -25/+55 grade C;
- Debit min/max: 4/40 l/min
- P.max: 2,5 bar
- Livrare minima 2 l;
- Furtun Elaflex;
- Pistol ZVA.

Sistem de conducte și opritori de flacari

Statia este prevazuta cu un opritor de flacari cu supapa de respiratie pentru compartimentul de benzina si un opritor de flacari pentru compartimentul de motorina (ambele DN 40, H=2m de la limita superioara a containerului);

2. Skid GPL, format dintr-un container GPL cu o capacitate de 4850 litri si pompa de alimentare a autoturismelor.

Statia GPL are o forma dreptunghiulara, cu dimensiunea de 6 x 1,5m si h= 2,5 m. Instalatia monobloc tip SKID este autorizata ISCIR si cuprinde urmatoarele componente :

- un recipient de stocare GPL orizontal, cilindric, amplasat suprateran, avand o capacitate de 5000 l, fiind echipat cu racorduri, aparatura de masura si control, armaturi de siguranta;
- pompa centrifuga antrenata de un motor electric care asigura vehicularea GPL in faza lichida de la recipient spre pompa de distributie GPL;
- pompa de distributie GPL la autoturisme, echipata cu un furtun flexibil(4,5 m), pistol de alimentare(28/47 l/min), ventile, armaturi, aparatura de masura, indicare si control, afisare si inregistrare electronica. Temperatura de lucru a statiei -20(-40) + 50°C.

3. Butelii de GPL, asezate intr-un rastel metalic (cca 20 butelii), amplasat intre cabina si container, la o distanta de cca 10 m de acesta.

4. Magazin, $S_{utila}=20.50$ mp

Magazinul este o constructie dreptunghiulara, realizata din grinzi metalice imbracate cu panouri alucobond, avand urmatoarele dimensiuni: L=6.30m, l=5.10m, H=4.20m, prevazut cu usa de acces din aluminiu și geam termopan, precum si cu polite pentru expunerea spre vanzare a marfurilor. Constructia este pozitionata pe amplasament langa containerul de carburanti, la o distanta de aproximativ 15 metri fata de acesta.

5. Bazin vidanjabil (16mc), compartimentat in doua parti egale, separator de hidrocarburi + ape menajere (din PVC). Langa container sunt pozitionate rigole pentru colectare ape pluviale, ce converg catre separatorul de hidrocarburi.

Bazinul vidanjabil este pozitionat pe amplasament langa containerul de carburanti, la o distanta de aproximativ 10 metri fata de acesta.

Autorizație de Mediu nr. 55 din 27.03.2023
Titular – **SC EDG EDIL PITESTI SRL**

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș



6. Anexe:

PSI, spatiu asigurat si securizat pentru colectare uleiuri uzate, sisteme de siguranta, masura si control al nivelului de carburant din rezervoare.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

| Nr. Crt. | Denumire comerciala | Compozitia chimica | Cantitatea medie comercializata | Capacitate de stocare | Locatia |
|----------|------------------------|--|---------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Benzina fara plumb 95 | - Benzină; Nafta cu punct de fierbere scăzut - fără specificații ≤ 90,00 -2-Etoxi-2-metilpropan (ETBE) ≤ 15,00 - Etanol ≤ 5,00 - Toluene ≤ 3,00 - n-hexan ≥ 3,00 - Benzen ≥ 0,10 | 12 000 l/luna | 9 900 litri | Rezervor cilindric, orizontal, pereti simpli, bicompartimentat, montat in container, dotat cu sistem de detectare scurgeri DN 50 si sistem de masurare a nivelului din rezervor conectat cu sistemul managerial |
| 2 | Motorina euro diesel 5 | - Motorina - 92-96% Contine aditivi (de cifra cetanica, de lubricitate si filtrabilitate, aditiv ecto-detergent/dispersant) in cantitate ≤ 0.1% pentru fiecare. Poate sa contina biodiesel(FAME) max. 7% | 18 000 l/luna | 19 900 litri | Rezervor cilindric, orizontal, pereti simpli, bicompartimentat, montat in container, dotat cu sistem de detectare scurgeri DN 50 si sistem de masurare a nivelului din rezervor conectat cu sistemul managerial |
| 3 | GPL | Gaz lichefiat, propan +butan | 15 000 l/luna | 4850 litri | rezervor de stocare ,orizontal,cilindric, amplas supateran, avand capacitate de 5000 l,fiind echipat cu racorduri, aparatura de masura si control, armatur de siguranta; |
| 4 | Butelii GPL (12 l) | Gaz lichefiat | 20 bucati/luna | | rastel metalic |

3. Utilități - apă, canalizare, energie

3.1 Alimentarea cu apă – Necesarul de apa este asigurat din rețeaua de alimentare cu apa a comunei Buzoiesti, printr-un bransament propriu (D_n40 mm, L=10 m), in baza Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa nr. 3699/22.05.2017 incheiat cu Primaria Comunei Buzoiesti.

Apa este utilizata in scop igienico-sanitar si potabil.

Distributia apei: catre consumatori (magazin) se face la presiunea rețelei comunale printr-o rețea exterioara de distributie executata din conducta PEHD m, D_n=25-32 mm).

Autorizație de Mediu nr. 55 din 27.03.2023

Titular – **SC EDG EDIL PITESTI SRL**

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș



3.2 Evacuarea apelor uzate

3.2.1 Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare, sunt colectate printr-o rețea de canalizare realizată din PVC (Dn 160 mm, 1--10 m) și evacuate într-un bazin vidanjabil, executat subteran din beton armat, hidroizolat la exterior (V-10 mc).

3.2.2 Apele pluviale (potențial impurificate) provenite de pe platforma din zona pompelor de distribuție și a gurilor de descărcare, sunt colectate printr-o rigolă pluvială acoperită cu gratar carosabil (1--8 m), trecute printr-un separator de hidrocarburi tip Kessel NG 3-10, de unde sunt preluate printr-o rețea de canalizare realizată din conducte PVC (Dn-160mm, L:22m) și evacuate în bazinul vidanjabil (V^z 10 mc) în care sunt evacuate și apele uzate menajere.

4. Energia electrică - alimentarea cu energie electrică se realizează din Sistemul Energetic National.

5. Energia termică - încălzirea magazinului și a spațiului administrativ se realizează cu ajutorul unei instalații electrice de climatizare.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic:

- comercializare motorină, benzină, GPL, butelii de GPL;
- comercializarea de consumabile auto, produse de alimentație publică ambalate.

5. Produsele și subprodusele obținute - nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

Încălzirea magazinului și a spațiului administrativ se realizează cu ajutorul unei instalații electrice de climatizare.

7. Alte date specifice activității (care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedură de autorizare):

- „Comert cu amanunț de piese și accesorii pentru autovehicule – cod CAEN 4532”.
- „Comert cu amanunț în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun – cod CAEN 4711”.
- „Comert cu amanunț în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare – cod CAEN 4719”.

8. Programul de funcționare

- 24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Dotări și măsuri pentru protecția mediului:

1.1 AER

- sistem de recuperare a vaporilor de C.O.V;
- racord senzor scurgeri.

Autorizație de Mediu nr. 55 din 27.03.2023

Titular – SC EDG EDIL PITESTI SRL

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș



1.2 SOL

- platforma pavata in totalitate, prevazuta cu sistem de captare al apelor pluviale si separator de hidrocarburi.
- rezervorul bicompartimentat, cilindric, orizontal, cu pereti dubli montat in container, cu capacitate totala de depozitare de maximum 30.00 m³ este prevazut cu sistem de recuperarea vaporilor de C.O.V. precum si cuva de retentie, cu inaltimea de minim 0,20 m., pentru preluarea eventualelor scurgeri accidentale aparute la pompa de transvazare a combustibililor in timpul operatiilor de incarcare a rezervorului.
- langa rezervor exista mijloace adecvate pentru a absorbi si colecta orice scurgere de combustibil (nisip, lopata)
- europubele pentru colectarea deseurilor menajere.

2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

2.1 AER

- respectarea prevederilor Legii nr.264/2017 din 20 decembrie 2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.

2.2 APĂ

Limitele maxime admise ale indicatorilor de calitate pentru apele uzate evacuate prin vidanșare se vor încadra în limitele prevazute de de NTPA – 002, aprobat prin HG 188/2002, cu modificările și completările ulterioare.

2.3 SOL: respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluării mediului.

2.4 ZGOMOT: încadrarea în limitele de zgomot (SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant).

Alte condiții de funcționare decit cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decit cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

III. Monitorizarea mediului

Factor de mediu aer : - anual se va realiza estimarea emisiilor COV prin calcul și se va transmite la APM Argeș.

1. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș si APM Argeș despre orice poluare accidentală ;

Autorizație de Mediu nr. 55 din 27.03.2023
Titular – **SC EDG EDIL PITESTI SRL**

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș



- cele solicitate de APM Argeş in baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului;
- situația gestiunii deșeurilor rezultate: cantitatea de deșeuri, sursa - proveniența acestora, mijloace de transport utilizate, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu); conform formularelor și termenelor stabilite de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Argeş; **raportarea se va face anual**;

| Denumire raport | Frecvență de raportare | Perioada depunerii raportului | Acces aplicații SIM |
|---|--|--|--------------------------|
| Statistica deșeurilor: Chestionar PRODES - completat de producătorii de deșeuri | Anual | 15 martie anul in curs pentru anul precedent | Chestionar 4: GD- PRODES |
| Inventar local de emisii conf.ordin 3299/2012 | conform termenului transmis de APM Argeş | Anual | SIM – PA F2 |

In situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunostință modificările și să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar

| Nr.crt | Cod deșeu conf. Deciziei 2000/532/CE | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate estimată | Mod de stocare temporară |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|---|
| 1. | 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | intreaga unitate | 1mc/luna | europubela asezata pe platforma betonata. |
| 2. | 15 01 01 | ambalaje hârtie, carton | întreaga unitate | 0,3 mc/lună/luna | europubela asezata pe platforma betonata. |
| 3. | 15 01 02 | ambalaje plastic | întreaga unitate | 0.2to/an | europubela asezata pe platforma betonata. |
| 4. | 15 01 04 | ambalaje metal | Intreaga unitate | 0,2to/an | europubela asezata pe platforma betonata. |
| 5. | 15 01 07 | ambalaje sticla | Intreaga unitate | 0,3to/an | europubela asezata pe platforma betonata. |
| 6. | 05 01 03* | șlamuri petroliere | curatarea rezervoarelor de stocare a carburantilor | 0.50 to/an | container metalic asezat pe platforma betonata. |
| 7. | 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă | separator hidrocarburi | 0.1 to/an | container metalic asezat pe platforma betonata |

Autorizație de Mediu nr. 55 din 27.03.2023

Titular – SC EDG EDIL PITESTI SRL

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeş



| | | | | | |
|----|-----------|--|---------------------------------|-----------|--|
| 8. | 13 05 02* | namol de la separatoarele de produse petroliere | separator decantor hidrocarburi | 1mc/an | recipient plastic |
| 9. | 15 02 02* | materiale absorbante cu continut de produse petroliere | igienizare platforma | 0.05to/an | container metalic asezat pe platforma betonata |

2. Deșeuri valorificate/eliminate

| Nr.crt | Cod deșeu conf. Deciziei 2000/532/CE | Denumire deșeu | Sursă generatoare | Cantitate estimată | Mod de valorificare/eliminare |
|--------|--------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------------------|
| 1. | 20 03 01 | deșeuri municipale amestecate | intreaga unitate | 1mc/luna | agenți economici autorizați |
| 2. | 15 01 01 | ambalaje hârtie, carton | întreaga unitate | 0,3 mc/lună | agenți economici autorizați |
| 3. | 15 01 02 | ambalaje plastic | întreaga unitate | 0.2to/an | agenți economici autorizați |
| 4. | 15 01 04 | ambalaje metal | Intreaga unitate | 0,2to/an | agenți economici autorizați |
| 5. | 15 01 07 | ambalaje sticla | Intreaga unitate | 0,3to/an | agenți economici autorizați |
| 6. | 05 01 03* | șlamuri petroliere | curatarea rezervoarelor de stocare a carburantilor | 0.50 to/an | agenți economici autorizați |
| 7. | 13 05 06* | ulei de la separatoarele ulei/apă | separator hidrocarburi | 0.1 to/an | agenți economici autorizați |
| 8. | 13 05 02* | namol de la separatoarele de produse petroliere | separator decantor hidrocarburi | 1mc/an | agenți economici autorizați |
| 9. | 15 02 02* | materiale absorbante cu continut de produse petroliere | igienizare platforma | 0.05to/an | agenți economici autorizați |

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deșeuri menajere.
- transportul deșeurilor nepericuloase se va efectua numai pe baza formularului de expediție – transport (Anexa 2), conform HG nr.1061/2008.

4. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența lunară a deșeurilor generate, cu raportare anuală la APM Argeș;
- situația gestiunii deșeurilor colectate/generate conform OUG nr. 92/2021: tipul deșeurii și codul acestuia, secție/installație, cantitatea produsă, modul de stocare și transport și eliminare.

Autorizație de Mediu nr. 55 din 27.03.2023

Titular – SC EDG EDIL PITESTI SRL

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș



V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

| Nr crt. | Denumirea produsului periculos | Stare fizica | Capacitate totala stocare | Mod de stocare | Fraze de pericol |
|---------|--------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|--|
| 1. | Benzina comerciala | Lichid | 9900 litri | Rezervor | H225, H304, H315, H340, H350, H361fd, H411 |
| 2. | Motorina comerciala | Lichid | 19900 litri | Rezervor | H226, H304, H315, H322, H351, H373, H411 |
| 3. | GPL | Gaz lichefiat | 5000 litri | Rezervor | H220, H280, H340, H350 |
| 4. | Butelii GPL | Gaz lichefiat | 400 litri | Rastel | H220, H280, H340, H350 |

Titularul activității are obligația:

- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.

Prezenta autorizație de mediu isi pastreza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale in fiecare an cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizatiei integrate de mediu aprobată prin Ordinul nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizatiei integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta autorizație de mediu conține 12 pagini și a fost emisă în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



p.Șef serviciu
Avize, acorduri, autorizatii,
ecolog Georgeta Denisa MARIA

p.Șef serviciu
Monitorizare și Laboratoare
ing. Vicențiu Alin Ion PĂTRU

Întocmit,
ing. Cristina Ileana MICU

Autorizație de Mediu nr. 56 din 27.03.2023

Titular – SC EDG EDIL PITESTI SRL

Amplasament – comuna Buzoesti, sat Vulpești, str.Principala, nr.1, jud.Argeș