



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Nr: 5449 din 05.07.2023
Către: SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL
Referitor la: Autorizație de mediu

Vă înaintăm alăturat **AUTORIZAȚIA DE MEDIU**
Nr. 03 din 05.07.2023 emisă pentru activitatea „Extracția
pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului - cod CAEN 0812”-
(Lucrări de decolmatare și reabilitare a albiei minore a raului Targului prin
înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei
minore), în comuna Mihăești, jud. Argeș.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



p. Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta Denisa MARIA



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 03 din 05.05.2023

Titularul activității: SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL
Adresa: mun.București, sector 4, B-dul Mărășești, nr.2B, parter, birou 4, camera2, bl.A, sc.2
Locația activității: comuna Mihăești, jud.Argeș
Activitatea se încadrează în următoarele coduri:

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
0812	Extracția pietrișului și nisipului;extracția argilei și caolinului (Lucrări de decolmatare și reabilitare a albiei minore a raului Targului prin înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore)	22	1421	Extracția pietrișului și nisipului

Emisă de: APM Argeș

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL, cu sediul în mun.București, sector 4, B-dul Mărășești, nr.2B, parter, biroul 4, camera2, bl.A, sc.2 înregistrată la APM Arges cu nr. 5449 din 28.02.2023, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza HG nr. 43 din 16 ianuarie 2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului, a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru **SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL**, cu punctul de lucru din comuna Mihăești, jud.Argeș.

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de titular.
- Acord de mediu nr.3/08.02.2023, emis pentru proiectul „Lucrări de decolmatare și reabilitare a albiei minore a raului Targului prin înlăturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore – perimetrul Mihăești, comuna Mihăești, jud.Argeș.
- Autorizație de construire nr.08/03.03.2023, emisă de Primăria comunei Mihaesti, jud.Arges. și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
 - Certificat de Inregistrare Cod Unic de Inregistrare 33276402/15.11.2018, eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Argeș.
 - Certificat constatator din 24.06.2019, eliberat de ORC de pe lângă Tribunalul Argeș conform căruia societatea indeplinește condițiile de funcționare specifice fiecărei autorități publice (Legea 359/2004, cu modificările și completările ulterioare).
 - Certificat constatator din 13.08.2020, emis de oficiul Național al registrului Comerțului.
 - Contract nr.76-B/15.04.2021 de închiriere a suprafeței de 139214 mp teren albie minora a Raului Targului, UAT Mihaești, bun imobil proprietatea publica a statului, aflat in administrarea A.N." APELE ROMANE" – Administratia Bazinala de Apa Arges –Vedea.
 - Autorizație de Gospodărire a Apelor nr.76/07.03.2023, emisă de ABA arges- Vedea cu termen valabilitate 14.04.2023.
 - Permis de exploatare nr.25350/22.02.2023, emis de ANRM.
 - Adresa nr.2542/16.03.2022, emisă de Primăria comunei Mihaesti privind acordul de utilizare a drumurilor comunale de către utilajele societății.
 - Contract prestări servicii de salubritate nr.1244/24.05.2018, încheiat cu SC Financiar Urban SA.
 - Contract prestari servicii salubritate nr.1244/24.05.2018,
 - Plan de situatie si plan de incadrare in zona.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. respectarea celor prevăzute în textul acesteia precum și anunțarea APM Argeș la apariția unor noi modificări ale activității;
2. nemodificarea prin reactualizare a conținutului contractelor, autorizațiilor și avizelor anexate în sensul afectării factorilor de mediu;
3. colectarea selectivă a deșeurilor și depozitarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu;
4. introducerea evidenței gestiunii deșeurilor, conform HG nr.856/2002 – tip deșeu, cod, cantitate produsă, mod de stocare, transport, eliminare;
5. furnizarea de date la APM Argeș privind gestiunea deșeurilor generate;
6. deșeurile rezultate în urma desfășurării activității, se vor valorifica/elimina prin agenți economici autorizați;
7. interzicerea arderii deșeurilor de orice tip în locuri neautorizate;

Autorizație de Mediu nr. 63 din 25.04.2023
Titular – **SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL**
amplasament – comuna Mihăești, jud.Argeș



8. respectarea prevederilor OUG nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu cu completările și modificările ulterioare;
9. informarea APM Argeș și a populației din zonă în caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, în maxim o oră de la producerea acestora și suportarea prejudiciilor cauzate.
10. calcularea și depunerea garanției financiare anual, pentru lucrările de refacere a mediului, conf. Ordinului comun al ANRM nr.58/25.02.2004 și MMGA nr.19/09.04.2004, cu modificările și completările ulterioare;
11. respectarea tehnologiei de exploatare;
12. exploatarea balastului fără apariția luciului de apă;
13. interzicerea reparării utilajelor de exploatare și a mijloacelor de transport, precum și spălarea acestora în incinta balastierei;
14. se interzice depozitarea de material de orice natură în zona de exploatare după exploatarea agregatelor;
15. este interzisă extragerea agregatelor minerale cu utilaje tip draglină;
16. **Respectarea prevederilor Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.76/07.03.2023, emisa de ABA arges- Vedea cu termen valabilitate 14.04.2023.**
17. Operatorul trebuie să notifice APM Argeș și GNM – CJ Argeș prin fax și electronic, dacă este posibil, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situații:
 - orice imisie în aer, semnificativă pentru mediu, de la orice punct potențial de emisie;
 - orice funcționare defectuoasă a echipamentului de control care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;
 - orice incident cu potențial de contaminare a apelor de suprafață și subterane sau care poate reprezenta o amenințare de mediu pentru aer sau sol sau necesită un răspuns urgent din partea agenției;
 - orice emisie care nu se conformează cu cerințele autorizației.

Notificarea va cuprinde: data și ora incidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de incident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea reapariției.

În cazul oricărui incident sau situație de urgență, persoanele autorizate de operator vor anunța, după caz, și alte autorități, în cel mai scurt timp posibil:

- în cazul contaminării solului, apelor subterane, apelor de suprafață: Administrația Națională „Apele Romane” Direcția Apelor Argeș - Vedea ;
- în cazul incendiilor: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arges

18. **TITULARUL este răspunzător de toate daunele produse mediului înconjurător în toate componentele lui și se obligă să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă a lucrărilor de reconstrucție ecologică a perimetrelor afectate de activitățile miniere desfășurate, în condițiile art. 39 alin. (1) lit. k) și art. 37 din Legea nr. 85/2003 Legea minelor și a celorlalte prevederi legale în vigoare din domeniul protecției și refacerii mediului.**

19. Titularul actului de reglementare este **răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune** ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru **neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.**

Autorizație de Mediu nr. 63 din 05.04.2023
 Titular – **SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL**
 amplasament – comuna Mihăești, jud. Argeș



20. **Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare**, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.
21. În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul, neputându-se prevala de necunoașterea legii, are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi; în sensul acestei obligații, interpretarea și aplicarea prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare nu trebuie să aducă atingere principiului stabilității și securității raporturilor juridice și nici principiului tempus regit actum - timpul guvernează actul.
22. Titularul activității are obligația a se îngriji de valabilitatea contractelor, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Legea nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.
- Ordin nr. 1150/2020 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.
- Ordonanța de Urgență Nr.74/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art.1 lit.(a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art.1 alin.(4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare.
- OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare.
- SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 85/2003 Legea minelor, cu modificările și completările ulterioare.
- HG 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, cu amendamentele ulterioare.
- Ordin nr.119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul, cu amendamentele ulterioare.

Autorizație de Mediu nr. 63 din 05.04.2023
Titular – SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL
amplasament – comuna Mihăești, jud.Argeș



În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007 Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Autorizația emisă de APM Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

I. Activitatea autorizată

1. Dotări (instalații, utilaje):

Utilaje din dotare:

- utilaje de extracție: un excavator 1ec 250dl Volvo, exccavator 2 ec 460dl Volvo, wola 1 10f Volvo, wola 10f Volvo, autotractor 2 buc. și 4 autobasculante;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare:

- nisip și pietris;

3. Utilități – apă, canalizare, energie, gaze naturale:

- necesarul de apă pentru băut este asigurat din bidoane de plastic tip PET;
- pentru personalul angajat – toalete ecologice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Perimetrul propus se dezvoltă în albia minoră a râului Targului pe o lungime de cca 664.91m, (exclusă fiind zona pilierilor de siguranță față de cele 2(două) poduri din amonte și aval de perimetru) în zona com. Mihaești, jud. Argeș.

În tronsonul propus pentru exploatare sunt prezente în concavitățile râului, depozite de agregate minerale care au colmatat secțiunea albiei generând dese translații ale axului dinamic către partea convexă a meandrelor, având drept consecință ca pe aceste porțiuni axul dinamic se apropie de mal. albia se adâncește, viteza curentului turbionar crește astfel ca au loc fenomene

Autorizație de Mediu nr. 03 din 05.04.2023
Titular – **SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL**
amplasament – comuna Mihăești, jud.Argeș



puternice de eroziune ori de cate ori debitul tranzitat este apropiat de debitul mediu multianual sau il depaseste pe acesta.

Pentru marirea capacitatii de transport a albiei raului Targului si a capacitatii de atenuare a viiturilor, sunt necesare lucrari de decolmatare la nivelul talvegului natural pe aproape toata lungimea inchiriata. Prin realizarea lucrarii de decolmatare si sistematizare a albiei minore a raului Targului se reduce pericolul degradarii si eroziunii ambelor maluri, indepartarea cursului actual de malurile inalte si marirea capacitatii de transport la debite mari pe cursul de apa.

Decolmatarea raului Targului pe tronsonul studiat se va face cu exploatarea nisipurilor si pietrisurilor, respectandu-se prevederile contractuale cu Administratia Bazinala de Apa ArgesVedea.

Pentru realizarea lucrarilor propuse se va excava in albia minora a raului un senal care sa permita tranzitarea celei mai mari parti a debitului cu asigurarea de 50% .

Senalul va fi racordat la albia minora actuala la ambele extremitati, traiectul si adancimea fiind alese in asa fel incat sa nu duca la marirea pantei generale. Prin realizarea lucrarilor de exploatare, se vor proteja malurile raului evitand o degradare rapida a acestora.

Coordonatele de delimitare ale tronsonului propus pentru lucrarile de decolmatare si recalibrare a albiei minore a raului Targului, prin înlaturarea materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore, perimetrul Mihaesti, com. Mihaesti, jud. Arges:

Punct	X(E)	Y(N)
1	402725.448	500026.874
2	402549.873	500067.275
3	402398.393	500047.160
4	402321.622	500070.599
5	402202.011	500176.735
6	402181.020	500191.362
7	402171.710	500165.337
8	402199.629	500147.216
9	402319.971	500030.608
10	402390.978	500011.688
11	402546.007	500037.146
12	402724.276	499992.488
Suprafata perimetrului S =18765mp; 1.88ha		

Pe acest tronson se propune extractia organizata a materialului aluvionar constituit din bolavanis, pietris si nisip, astfel incat sa se realizeze o recalibrare a albiei care sa-i confere competenta de a prelua si tranzita debitul mediu multianual si debitul maxim asigurat 50% (45.20mc/sec), fara constructii hidrotehnice suplimentare.

Administrativ, amplasamentul perimetrului se afla pe teritoriul comunei Mihaesti, judelul Arges.

Accesul in zona se face din DN 73 (E574) drum paralel cu raul Targului, si pe drumurile de exoloatare existente

In zona perimetrului de exploatare nu sunt instituite zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica pentru surse de alimentare cu apa si nici foraje din retea hidrogeologica nationala.

Autorizație de Mediu nr. 63 din 05.04.2023
Titular – **SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL**
amplasament – comuna Mihăești, jud. Argeș



Lucrarile propuse

Perimetrul de exploatare este de forma poligonala cu $S = 18765\text{mp}$, suprafata reiesind din calculul coordonatelor.

Extractia nisipului si pietrisului se va face în scopul înlaturarii materialului aluvionar care a contribuit la colmatarea albiei minore a raului Targului prin executarea unui senal cât mai apropiat de axul albiei pentru dirijarea scurgerii în conditii optime la debitul maxim asigurat $Q_{50\%}$. Albia regularizata se va racorda la ambele capete cu albia actuala. Racordarea la capete se refera atat la traseu cat si la adancimea de exploatare avându-se în vedere sa nu depaseasca, de regula, cota talvegului. Prin realizarea lucrarilor de exploatare, se vor proteja malurile râului evitând o degradare rapida a acestora

Se va realiza în acest fel o sectiune a curgerii aproximativ trapezoidala cu latimi si adâncimi variabile (adaptate la latimea conjugata a depozitelor aluvionare care împiedica tranzitarea optima a debitului de calcul) fara a depasi cota locala a talvegului în fiecare sectiune de executie. Sectiunea tip prezinta urmatoarele caracteristici :

- Lungime $L=664.91\text{m}$
- Latimea medie $B = 30.0\text{ m}$;
- Adâncimea maxima = 5.18 m (P11), adancimea medie 2.00 m
- Panta taluz = $1:2$

În volumul exploatabil nu a fost inclusa rezerva din pilierii de siguranta fata de cele 2 maluri.

Pilierii de siguranta fata de cele 2 maluri vor fi de minim 10 m .

Se va pastra un pilier de siguranta, 2000m fata de podul CF din zona amonte.

Se va pastra un pilier de siguranta, 1000m fata de podul DN din zona aval.

Senalul se va racorda la albia minora actuala la ambele extremitati, traiectul fiind ales în asa fel încât sa nu duca la marirea pantei generale.

Volumul mediu de nisip si pietris estimat este de cca 21604.80 mc .

Pentru perioada de timp 2023 este programata exploatarea unui volum de cca. 21604.80 mc , defalcat pe trimestre astfel:

Perioada exploatare		Volum exploatat (mc)
An	Trimestrul	
2023	I	21604, 80 mc

Din materialul extras se va obtine o productie de 21604.80 mc nisipuri si pietrisuri, pierderile de exploatare sunt nule, gradul de valorificare fiind de 100% .

Suprafata terenului este în administrarea Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea Pitesti.

Tehnologia de exploatare

Pentru exploatarea agregatelor, se vor folosi ca utilaje de extractie doua excavatoare cu cupa si 2 incarcatoare frontale cu cupa tip Vola pentru incarcarea în mijloacele de transport si un

Autorizație de Mediu nr. 63 din 0504-2023
Titular – **SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL**
amplasament – comuna Mihăești, jud.Argeș



buldozer pentru decopertare si pentru haldarea materialului steril, autobasculante cu capacitatea de 9 mc -18 mc.

Adancimea de exploatarea nu va depasi cota locala a talvegului raului.

In albia minora a raului Targului si pe suprafetele pilierilor de siguranta nu se vor face depozite de balast, iar în albie nu se vor face gropi.

In albia majora se pot face depozite temporare de balast care pot fi folosite si pentru refacerea pilierilor de siguranta ai malurilor, în caz de viituri si eroziuni de mal.

Pentru asigurarea malurilor albiei majore, se prevad pilieri de siguranta de minim 10 m latime. Tehnologia de lucru va fi urmatoarea:

- trasarea fasiilor de exploatare, conform planului de situatie si materializarea pe teren prin bornare;
- excavarea în cadrul fasiilor, cu ajutorul excavatorului, din aval catre amonte si dinspre firul apei spre malul stang, respectiv drept, si depozitarea temporara a materialului;
- încarcarea materialului depozitat si transportul la punctul de prelucrare sau direct catre beneficiar;
- nivelarea, cu buldozelul din dotare, a zonelor de lucru;

Dupa realizarea reprofilarii albiei, pentru dirijarea apei spre canalul creat si oprirea patrunderii apei pe vechea albie, cursul vechi al râului Targului va fi obturat cu balast în punctele de intersectie cu noua albie.

Depozitarea materialului steril

Materialul steril rezultat din lucrarile de decopertare si din intercalatiile existente în masa agregatelor naturale de rau, va fi utilizat la completarea pilierilor de siguranta dinspre malul drept sau stang a râului Targului. In acest caz nu este necesar constituirea unei halde de steril

Materialul steril ce va fi întalnit (lentile de argila, fragmente de roca etc.) va fi depozitat in gropile existente si se va proceda la nivelarea terenului.

Transportul tehnologic

Agregatele minerale de râu sunt transportate cu autobasculantele din dotare direct spre beneficiari în stare bruta sau, spre propria statie de spalare sortare aflata în imediata vecinatate a perimetrului de exploatare.

5. Produsele obținute:

- sorturi agregate de diferite dimensiuni, utilizate în construcții;

6. Datele referitoare la centrala termica (dotare, combustibili utilizati): nu este cazul.

7. Programul de funcționare

- 8 ore/zi, 5 zile/saptamana - pe perioada derulării „Contractului nr.76-B/15.04.2021 de inchiriere a suprafetei de 139214 mp teren albie minora a Raului Targului, UAT Mihăești, bun imobil proprietatea publica a statului, aflat in administrarea A.N.” APELE ROMANE” – Administratia Bazinala de Apa Arges –Vedea”.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1.Dotări și măsuri pentru protecția mediului:

SOL: container pentru colectarea deșeurilor menajere și asimilabile.

Autorizație de Mediu nr. Q3 din 05.04.2023
Titular – **SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL**
amplasament – comuna Mihăești, jud.Argeș



2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

2.1 SOL: respectarea Ordinului nr.756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

2.2 ZGOMOT: încadrarea în limitele de zgomot (SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant).

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor – nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

- se va anunța GNM - Comisariatul Județean Argeș și APM Argeș despre orice poluare accidentală ;
- cele solicitate de APM Argeș în baza OUG nr. 195/2005, aprobată de Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
- situația gestiunii deșeurilor generate: cantitatea de deșeuri, sursa - proveniența acestora, mijloace de transport utilizate, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu); conform formularelor și termenelor stabilite de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Argeș; **raportarea se va face anual.**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	15 martie anul în curs pentru anul precedent	Chestionar 4: GD- PRODES

In situația modificării prevederilor actelor de reglementare menționate în subcapitolul 2. „Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate”, titularul activității are obligația să ia la cunoștință modificările și să efectueze raportări conform noilor prevederi legale.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeuri generate

Cod deșeu conf. Deciziei 2000/532/CE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de stocare temporară
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	intreaga unitate	2 mc	container

Autorizație de Mediu nr. 63 din 05.06.2023
Titular – **SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL**
amplasament – comuna Mihăești, jud.Argeș



2. Deșeuri valorificate/eliminate

Cod deșeu conf. Deciziei 2000/532/CE	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate estimată	Mod de valorificare/eliminare
20 03 01	deseuri municipale amestecate	intreaga unitate	2 mc	agenți economici autorizați

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

- deșeurile menajere sunt eliminate final la un depozit autorizat de deșeuri menajere.
- transportul deșeurilor periculoase se va efectua numai pe baza formularului de expediție – transport (Anexa 2), conform HG nr.1061/2008.

4. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

- se va ține evidența **lunară** a deșeurilor colectate/generate, cu raportare **anuală** la APM Argeș;
- situația gestiunii deșeurilor colectate/generate conform OUG nr. 92/2021: tipul deșeurilor și codul acestuia, secție/installație, cantitatea produsă, modul de stocare, transport și eliminare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

- nu se utilizează substanțe și preparate chimice periculoase pe amplasament.

Titularul activității are obligația:

- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.

Prezenta autorizație de mediu isi pastreza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala, conform prevederilor Legii nr.219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195 privind protecția mediului.

Titularul va solicita obtinerea vizei anuale in fiecare an cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația pe care acesta o deține conform art. 5 alin. (4) din Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizatiei integrate de mediu aprobată prin Ordinul nr.1150 din 27 mai 2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizatiei integrate de mediu.

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost emisă în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

p.Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Georgeta Denisa MARIA



Întocmit,
ing.Cristina Ileana MICU

Autorizație de Mediu nr. 03 din 0504/2023
Titular – SC CENTRUM CONSTRUCT BETON SRL
amplasament – comuna Mihăești, jud.Argeș