



Agenția pentru Protecția Mediului Argeș

Nr. 21129 din 14.12 2016

**CĂTRE,
OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI
com. Aninoasa, sat Slanic, jud. Argeș**

Vă înaintăm alăturat **Autorizația de Mediu nr. 117 din 12.05.2014 revizuita la 14.12 2016** emisă pentru activitatea de *exploatare forestiera* desfășurată în II UB I O.M. Slaniceni, UB I, u.a. 19, jud. Argeș.





Agenția pentru Protecția Mediului Argeș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

(Nr. 117 din 12.05.2014 revizuita la ..14.12.. 2016)*

(*Autorizatia de mediu nr. 117 din 12.05.2014, revizuita la 29.09.2016 isi inceteaza valabilitatea)

Ca urmare a cererii adresate de **OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI** cu sediul in com. Aninoasa, sat Slanic, judetul Arges, privind revizuirea autorizatiei de mediu, inregistrată la APM Arges cu nr. 21129/04.11.2016

in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale,

in baza HG nr. 38/2015, privind reorganizarea si functionarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a HG 1000 / 2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor aflate in subordinea acesteia, a OUG 195/2005, privind protectia mediului – aprobata prin Legea 226/2013 cu modificarile si completarile ulterioare si a Ord. MMDD 1798/2007, privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu completarile si modificarile ulterioare, se emite :

AUTORIZAȚIA DE MEDIU REVIZUITA

pentru funcționarea: OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI in partizile:

- II UB I O.M. Slaniceni, u.a. 19; OS Papusa Rucar; partida 936949 - suprafata = 6,00 ha, volum brut lemn exploatat = 513 mc;

Total volum brut exploatat = 513 mc

Coordonate STEREO – partida 936949

| X | Y | X | Y |
|---------|---------|---------|---------|
| 489 967 | 419 728 | 489 959 | 419 480 |
| 489 835 | 419 712 | 489 823 | 419 524 |

care prevede: exploatare forestieră – cod CAEN 0220.

in scopul: exploatarii masei lemnoase in parchete scoase la licitatie / adjudecate si apoi autorizate spre exploatare prin contracte de vanzare – cumparare a masei lemnoase.

Motivul revizuirii: urmeaza sa inceapa exploatarea forestiera in alta partida.

Documentația conține:

- Fișă de prezentare și declarație, intocmita de către Obstea Mosnenilor Slaniceni; și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Titlu de proprietate nr. 139292 eliberat la data de 20.05.2009 de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor;
- Sentinta civila nr. 865/24.02.2000 eliberata de Judecatoria Campulung Arges pentru functionarea Obstei Mosnenilor Slaniceni;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 098

E-mail: office@apmarg.apm.ro; <http://apmarg.apm.ro>



- Certificat de atestare/reatestare seria A nr. 16727/26.03.2015 (și anexa) valabil până la 26.03.2017 privind capacitatea de exploatare anuală a unui volum brut de 5.000 mc de lemn pe picior, eliberat de Comisia de atestare a operatorilor economici în activitatea de exploatare forestieră;
- Autorizație de exploatare nr. 1062708/28.10.2016, eliberată de OS Papusa Rucar, valabilă până la 31.01.2017;
- Act de punere în valoare nr. 936949 eliberat de OS Papusa Rucar;
- Contract de prestări servicii nr. 224/04.06.2015 încheiat cu SC Waste Profesional SRL pentru preluarea deșeurilor de la întreținerea mijloacelor de transport și utilajelor;
- Contract nr. 988/28.05.2015 încheiat cu SC Financiar Urban SRL pentru preluarea deșeurilor menajere;
- Coordonatele stereo 1970 ale partizii;
- Autorizație de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuită la 29.09.2016 în original;
- Plan de încadrare în zona a ua – ului.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

- a) Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica autoritatea teritorială printr-o protecția mediului pe raza căreia efectuează lucrări de tăiere a masei lemnoase, cu precizarea amplasamentelor și cu indicarea perioadei de exploatare forestieră. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice.
- b) Autorizația de mediu este valabilă doar însoțită de autorizația de exploatare forestieră emisă de autoritatea competentă.
- c) Activitatea de exploatare forestieră se desfășoară în afara sediului social și a sediilor secundare.
- d) Respectarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului.
- e) Asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător.
- f) Măsuri în vederea protecției și conservării faunei și florei:
 - conservarea arborilor izolați, maturi, uscați sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasări de pradă, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite);
 - conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit/ adăpost de către pasări și mamifere mici;
 - păstrarea arborilor bătrâni și scorburoși, ca refugii pentru hibernare;
 - pentru cuibaritul speciilor de pasări de talie mare se vor lăsa arbori mari în zona imediat înconjurătoare, pentru evitarea deranjării locului de cuibarit în perioadele specifice;
 - se vor efectua tăieri selective sau prin rotație;
 - se vor înlătura speciile exotice și invazive;
 - se vor esalonă tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri;
 - ori de câte ori procesul tehnologic de exploatarea masei lemnoase implică traversarea; unui fir de apă, lemnul va fi traversat pe podete de trecere, astfel încât să nu fie afectată fauna acvatică formată din pești, amfibieni, reptile.
- g) Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.
- h) Dacă prin doborârea arborilor au fost vătămați arbori nemarcați, gestionarul de parchet este obligat să sesizeze imediat administratorul fondului forestier.
- i) Tehnologia de exploatare a masei lemnoase va fi diferențiată în funcție de tratamentul aplicat și de felul tăierii, astfel încât să nu se producă prejudicierea peste limitele admise de reglementările specifice, a arborilor nemarcați, degradarea solului și a malurilor de ape.
- j) Este interzisă depozitarea materialelor lemnoase în albiile paraielor și vailor sau în locurile expuse viiturilor.
- k) Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic pe raza căruia se desfășoară exploatarea, punctele de încărcare și descărcare se amplasează în afara suprafețelor de semintis, iar arborii folosiți pentru ancorare se vor proteja cu mansonomania.

Aut. de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuită la 14.12.2016

Titular - OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI



- l) Nu se vor amenaja depozite de carburanti in padure si in apropierea cursurilor de apa.
- m) Nu se vor executa in padure lucrari de reparatii a motoarelor, de schimbare a uleiului si incarcare a rezervoarelor auto cu combustibil in padure.
- n) Se interzice deversarea in apele de suprafata, apele subterane, evacuarea pe sol si depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate.
- o) Se vor introduce pe raza zonei de exploatare numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobata de Ocolul Silvic.
- p) Nu se vor folosi utilaje cu senile la operatiunea de scosul- apropiatul materialului lemnos
- q) Se vor utiliza numai caile de acces si cele de transport forestier aprobate si prevazute in planul de situatie al U.P. in care se va desfasura exploatarea forestiera.
- r) In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau in cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta si aplica prevederile O.U.G. nr. 68/2007; imediat de la luarea la cunoastinta a aparitiei amenintarii, trebuie sa informeze A.P.M. Arges.
- s) Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, respectiv masurile de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si a padurii in parchetele de exploatare si in platformele primare.
- t) In perioadele cu precipitatii abundente este interzisa colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective.
- u) La colectarea lemnului se vor evita zonele mlastinoase, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, vor fi traversate pe podine de lemn temporare.
- v) In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval.
- w) Albiile paraielor se vor curata in permanenta de resturi de exploatare (material lemnos, craci) pentru evitarea obturarii scurgerilor si spalarea solului fertil din marginea arboretelor.
- x) La trecerile cu material lemnos peste paraiele vailor principale se vor construi podete.
- y) Este interzis schimbul de ulei la utilaje in zona parchetelor si in fondul forestier. Acesta se va efectua numai in ateliere specializate.
- z) Este interzisa spalarea utilajelor in albia sau malul paraielor.
- aa) Societatea va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere pentru a preintampina scurgerile de ulei.
- bb) Se vor respecta prevederile Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, Art. 28.1.-., Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international."
- cc) Operatiunile silviculturale si de taiere se vor executa astfel incat sa se evite interferenta cu sezonul de reproducere al speciilor, in special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.
- dd) Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație.
- ee) Se vor înlătura speciile exotice și invazive.
- ff) Se vor eşalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.
- gg) Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bărlöguri în perioada noiembrie – martie.
- hh) In lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri.
- ii) Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.

1. **Pentru protecția biodiversității** se vor respecta măsurile prevăzute de O.U.G. nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel: Pentru speciile protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale

Aut. de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuita la ..14.12.....2016

Titular - OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI



protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

2. Pentru speciile protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:

- orice formă de recoltare, capturare,ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
- recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
- deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.

3. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:

- uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;
- deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
- culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora;
- perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
- deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
- vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.

Activitatea de Exploatare forestieră – cod CAEN 0220, pentru care s-a solicitat autorizație de mediu se va desfășura în conformitate cu prevederile următoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare.
- O.M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- H.G.nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării prezentului documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită

Aut. de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuita la ...14.12.....2016
Titular - OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI



scris la A.P.M. Argeş obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizația emisă de A.P.M. Argeş reglementează activitatea numai din punct de vedere al protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată: exploatare forestieră

1. Dotari (instalatii, utilaje mijloace de transport utilizate in activitate)

Societatea cumpără masă lemnoasă pe picior din pădurile proprietatea statului sau proprietate privată, în condițiile stabilite de proprietar (licitație sau negociere directă).

Pentru desfasurarea activitatii de exploatare masa lemnoasa unitatea are in dotare urmatoarele

- **mijloace de productie si mijloace de transport:**

- fierastrau mecanic – 2 buc.;

- tractor TAF – 1 buc.;

- platforma primara necesara efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc. (la fiecare parchet);

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare

| Nr crt | Materii prime și auxiliare | Cantități | Mod de stocare/ transport |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Masă lemnoasă pe picior | In funcție de cantitatea achiziționată, (nu mai mult de 5 000 mc de lemn pe picior, conform cantității din Certificatul de Atestare Reatestare Seria A nr. 16727/26.03.2015 | Lemnul tăiat este stocat în platforma primară, de unde este transportat cu camioanele beneficiarilor. |
| 2 | Motorină | In funcție de cantitatea exploatată, cca. 1,5 -2 litri/mc. | Motorina este transportată zilnic în canistre metalice achiziționată de la stații distribuție carburanți, la platforma primară de unde se alimentează tractorul. |
| 3 | Benzină | În funcție de cantitatea exploatată, cca 0,190 l/mc. | Benzina este stocată în recipiente speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic. Recipientele sunt alimentate în stațiile distribuție carburanți se transportă în parchete pentru alimentarea motofierăstraielor. |
| 4 | Uleiuri | Ulei de motor: 0,4 litri la 1 litru benzină și 0,014 litri la 1 litru motorină. Ulei de transmisie: 0,02 litri la 1 litru motorină. Ulei hidraulic: 0,02 litri la 1 litru motorină. | Uleiurile sunt transportate de la firmele de distribuție la Obstea Mosnenilor Slanicieni în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic. Schimburile de uleiuri la utilaje se fac numai în cadrul atelierului mecanic aparținând Obstea Mosnenilor Slanicieni |

Aut. de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuita la ...14.12...2016
Titular - OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI



3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume)

Alimentarea cu apă în scop potabil se face din rețeaua de izvoare naturale din zona de exploatare sau îmbuteliată, din comerț.

Evacuarea apelor uzate: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

4. Descrierea principalelor faze ale activității

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, secționarea cu motofierăstrăul, scosul și apropiatul materialului lemnos cu tractorul forestier, cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale, sortarea și depozitarea materialului lemnos în platforma primară, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/depozitul de lemne.

Activitatea se desfășoară astfel:

- inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocoalele silvice, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;
- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țărushi pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului care constă în amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului lor făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, iar alegerea lor făcându-se în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalațiilor aferente (care se realizează sub directă îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, care constau în amenajarea depozitului de carburanți, amplasare vagon dormitor, parcaje utilaje exploatare;
- doborârea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnelor la locul de doborâre;
- scosul – apropiatul lemnului cu tractoarele forestiere până la platforma primară/dumul forestier;
- transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetelor de exploatare.

5. Produsele obținute

a) Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se încadrează în cota de tăiere la nivel național, aprobată prin acte normative și se încadrează în prevederile amenajamentului silvic al Ocolului Silvic pe raza căruia se desfășoară activitatea și în cota de recolare anuală calculată a amenajamentului silvic.

b) Din activitatea de exploatare a lemnului pierderile tehnologice (rumeguș, vârfuri, crăci nevalorificate) din zona unde se realizează doborârea arborilor nu pot fi cuantificate, acestea rămân dispersate în cantități foarte mici în pădure.

c) Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.

Conform Certificatului de Atestare/Reatestare Seria A nr. 16727/26.03.2015, valabil până la data de 26.03.2017, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de 5000 mc de lemn pe picior.

Aut. de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuita la ...14.12.....2016
Titular - OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI



Partizi pentru exploatare

| U.P. | Autorizatii de exploatare emisă de O.S. Papusa Rucar | Anul | Partida | u.a. | Lucrare | Volum/ m ³ | Supra fata / ha | Obs. |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|---------|------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| II UB I, O. M. Slaniceni, | 1062708/ 28.10.2016 | 2016 - 2017 | 936949 | 19 | Progresive (Taierea 1-4) | 513 | 6,00 | (nu este situat în zona de conservare specială sau zona protejată |
| TOTAL volum brut de lemn exploatat = 513 mc | | | | | | | | |

6. Datele referitoare la centralele termice: nu este cazul.

7. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 260 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu): nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

Recipientele cu conținut de carburanți și ulei sunt prevăzute cu tavă de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri.

3. Concentrații de poluanți, nivel de zgomot admise la evacuarea în mediu

În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot și vibrații sunt utilajele folosite la operațiunile de recoltare a lemnului și de scos – apropiat a acestuia, (mijloacele de transport – tractoarele, camioanele, respectiv fierăstraiele mecanice, etc).

Utilajele folosite la aceste operațiuni sunt omologate de firmele producătoare. Pentru protecția fonică, fasonatorii mecanici au în dotare căști de protecție împotriva zgomotului.

Sursele de vibrații sunt în general aceleași ca și sursele de zgomot. Nivelul vibrațiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecție speciale.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate

- a) **Anual** - situația gestiunii deșeurilor colectate / rezultate: tipul și codul acestuia, cantitatea colectată / produsă, stocată temporar, modul de stocare, destinația deșeurilor (agentul economic care
- b) valorifică sau reciclează acest tip de deșeu), transport și eliminare (conform formular stabilit prin HG 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deșuri de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Argeș).
- c) **Raportul anual de mediu (RAM)** - la APM Argeș se va realiza până la **31 ianuarie**, pentru anul precedent și va cuprinde:
 - datele de identificare a titularului activității;
 - date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;

măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;

- modul de gestionare al deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/ după caz, ale CJ - GNM;
- reclamații de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;

Aut. de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuita la ...14...12...2016

Titular - OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI



- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
- măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

| Nr. crt. | Cod deșeu conform HG 856/2002 | Denumire deșeu | Instalație/secție | Cantitatea generată estimată | Mod de stocare temporară |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|
| 1. | 20 03 01 | Deșeuri menajere | Întreaga unitate | 500 kg/an | Saci menajeri in container metalic. |
| 2. | 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere uzate. | Reparațiile utilajelor din dotare | 30 litri/an | Butoi metalic in magazie |
| 3. | 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | Reparațiile utilajelor din dotare | 4 buc./an | In magazie |
| 4. | 16 01 17 | Piese de schimb uzate | Reparațiile utilajelor din dotare | 50 kg/an | Spatiu special amenajat la sediul firmei |
| 5. | 16 06 01* | Baterii si acumulatori cu plumb | Reparațiile utilajelor din dotare | 1 bucati/an | Spatiu special amenajat la sediul firmei |
| 6. | 16 01 07* | Filtre de ulei uzate | Reparațiile utilajelor din dotare | 8 bucati/an | Butoi plastic la sediul firmei |
| 7. | 15 02 02* | Textile impregnate cu ulei, rumegus impregnat, absorbanti contaminati cu substante periculoase. | Reparațiile utilajelor din dotare | 10 kg/an | Butoi plastic la sediul firmei |
| 8. | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Intreaga unitate | 10 bucati/an | Butoi metalic la sediul firmei |

Aut. de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuita la ...14.12.....2016
Titular - OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI



2. Deșeuri valorificate, comercializate, eliminate (tipuri, destinație)

| Nr. crt. | Cod deșeu conform HG 856/2002 | Denumire deșeu | Instalație / secție | Cantitatea generată estimată | Destinație |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | 13 02 06* | Uleiuri sintetice de motor, de transmisie și de ungere uzate. | Reparațiile utilajelor din dotare | 30 litri/an | Firme autorizate în valorificarea și eliminarea acestora. |
| 2. | 16 01 03 | Anvelope scoase din uz | Reparațiile utilajelor din dotare | 4 buc./an | --/- |
| 3. | 16 01 17 | Piese de schimb uzate | Reparațiile utilajelor din dotare | 50 kg/an | --/- |
| 4. | 16 06 01* | Baterii și acumulatori cu plumb | Reparațiile utilajelor din dotare | 1 bucati/an | --/- |
| 5. | 16 01 07* | Filtre de ulei uzate | Reparațiile utilajelor din dotare | 8 bucati/an | --/- |
| 6. | 15 02 02* | Textile impregnate cu ulei, rumegus impregnat, absorbanti contaminati cu substante periculoase. | Reparațiile utilajelor din dotare | 10 kg/an | --/- |
| 7. | 15 01 10* | Ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase | Intreaga unitate | 10 bucati/an | --/- |

- Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.
- Colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate de utilaje.
- Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul societății se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
- Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii.
- Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, în spațiu special amenajat.
- Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure. Uleiurile și anvelopele uzate se vor depozita la sediul societății.
- Anvelopele uzate sunt stocate în magazie pe platformă betonată.
- Piese de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platformă betonată.
- Deșeurile menajere rezultate de la muncitori care lucrează în exploatare și de la sediul societății se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
- Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr. 235/2007.

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat

Aut. de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuita la 14.12.2016

Titular - OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI



pentru desfășurarea acestei activități.

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile uzate sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic.

4. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - nu este cazul.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr. 856/2002.

6. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

7. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități)

| Nr. crt. | Tip combustibil | Cantitate |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Motorină | În funcție de cantitatea exploatată, cca. 1,5 - 2 litri/ mc masa lemnoasă. |
| 2. | Benzină | În funcție de cantitatea exploatată, cca 0,190 l/mc masa lemnoasă. |
| 3. | Uleiuri | Ulei de motor: 0,4 litri la 1 litru benzină și 0,014 litri la 1 litru motorină. Ulei de transmisie: 0,02 litri la 1 litru motorină. Ulei hidraulic: 0,02 litri la 1 litru motorină. |

2. Modul de gospodărire

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

- ambalajele sunt returnate la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare;

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- sistem propriu de evidență;

Benzina (carburantul necesar funcționării motofierăstraielor) se transportă în organizația de șantier din parchet, în recipient adecvat din tablă, rezistent la șoc mecanic și termic. Recipientul cu benzină este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

Aut. de mediu nr. 117/12.05.2014 revizuita la ...14.12...2016
Titular - OBSTEA MOSNENILOR SLANICENI



Motorina este transportată de la stații PECO până la platforma primară în butoaie metalice, de unde se alimentează utilajele.

Uleiul este transportat în recipient închis etanș, rezistent la șoc mecanic și termic în organizarea de șantier – în parchet. Recipientul cu ulei este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

Schimbările de ulei la utilaje se fac numai în cadrul atelierului mecanic aparținând agentului economic.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/ negociate. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Argeș reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înaintea expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 al OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă până la 12.05.2019.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare

Litigiile generate de emițerea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Prezenta autorizație de mediu conține 11 pagini și a fost redactată în 3 (trei) exemplare.

Sef Serviciu,
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Denisa MARIA



DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristina Elena SURDU



Consilier juridic – Gabriel AGHITULESCU

Intocmit,
sing. Marin SARU

