



Agenția pentru Protecția Mediului Argeș

Nr. 6342/ 28.04.2017

CĂTRE:
S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L
comuna Musatesti, sat Stroesti, nr.323, judetul Arges

Va inaintam alaturat **AUTORIZATIA DE MEDIU nr. 258 din 13.06.2012** revizuita in data de 28.04.2017 (Autorizatia de mediu nr.258/13.06.2012 isi inceteaza valabilitatea) emisa pentru activitatea *Exploatare forestiera – cod CAEN 0220*, desfasurata pe teritoriul administrativ al județului Arges

DIRECTOR EXECUTIV,
~~Ing. Cristiana Elena SURDU~~



Șef Serviciu
*
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Denisa MARIA





Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Agenția pentru Protecția Mediului Argeș



AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 258/13.06.2012 revizuita in data de 28.04.....2017
(Autorizatia de Mediu nr. 258 din 13.06.2012 isi inceteaza valabilitatea)

Ca urmare a cererii adresate de SC ELI CONSTRUCT VILSAN SRL. cu sediul în comuna Musatesti, sat Stroesti, nr.323, judetul Arges, privind revizuirea autorizatiei de mediu, inregistrată la A.P.M. Arges cu nr. 6310/27.03.2017

in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si parcurgerii etapelor procedurale, in baza O.U.G. nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a H.G. nr.19/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata și completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008 si a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 privind aprobarea procedurii de emitere a autorizatie de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru funcționarea: S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L, pe teritoriul administrativ al județului Arges;

Revizuirea autorizatiei de mediu s-a realizat:

- a) In baza autorizatiei de mediu nr. 258 din 13.06.2012.
- b) Introducerea in textul autorizatiei de mediu a unui parchet aflat pe teritoriul administrativ al județului Arges, respectiv:

Parchete/partizi/UP/u.a. (suprafata exploatata)	Tipul de taiere	Tehnologia de exploatare	Perioada autorizata de recoltare	Proprietate	Volum brut lemn exploatat
1098944-AG-28601175/U.P/tarla 2-Domnesti- Domnesti, u.a.133 (5.7ha)	Progresive - definitiva	Trunchiuri si catarge	• De la data de 06.03.2017 la data 30.04.2017	O.S.Privat Stejarii Muscelului	1202 mc
Total volum brut de lemn exploatat					1202 mc

Parchete/partizi/UP/ua	Coordonate STREREO 1970	
1098944-AG-28601175/U.P/tarla 2-Domnesti- Domnesti, u.a.133 (5.7ha)	X – 488805	Y – 439941
	X – 488965	Y – 439861
	X – 489325	Y – 439537



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGEȘ
Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049, Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200
E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>



	X – 489065	Y – 439525
	X – 488777	Y – 439617
	X – 488577	Y – 439705

- c) In urma evaluarii conditiilor de operare.
d) In baza Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.
e) In baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008.

care prevede: Exploatare forestieră – cod CAEN 0220.

în scopul: exploatării masei lemnoase in parchete scoase la licitatie / adjudecate si apoi autorizate spre exploatare prin contracte de vanzare – cumparare a masei lemnoase.

Documentația conține:

- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de **S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.**
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**
- Certificat de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges la data de 13.06.2008, Cod Unic de Inregistrare 24021361/10.06.2008.
- Certificat constatator nr. 18859/30.03.2017, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langă Tribunalul Arges, care atesta ca s-a inregistrat declaratia pe propria raspundere, conform căreia firma indeplineste conditiile de functionare, specifice fiecarei autoritati publice (Legea 359/2004 cu modificările și completările ulterioare).
- Contract de comodat incheiat in data 03.06.2008 cu Cristea Gheorghe
- Certificat de atestare / reatestare seria B, nr. 0393/31.03.2016, valabil pana la data de 31.03.2018, eliberat de Comisia de Atestare a Operatorilor Economici in Activitatea de Exploatare Forestiera.
- Aviz nr. 14/27.01.2017 eliberat de Administratia Siturilor Natura 2000 Muntii Fagaras si Piemontul Fagaras.
- Adresa nr.9001/19.04.2017 privind informarea Administratiei Siturilor Natura 2000 Muntii Fagaras si Piemontul Fagaras
- Aviz CTAS nr. 410 din 07.04.2011 pentru amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand SC SRT SILVIROM TIMBER GMBH, Unitate de Baza II Domnesti;
- Autorizatie de exploatare nr. 1121675/06.03.2017, eliberata de O.S. Privat Stejarii Muscelului;
- Act de punere in valoare nr. 1098944-AG-28601175, eliberat de SC SRT SILVIROM TIMBER GMBH Societate in Comandita si O.S. Privat Stejarii Muscelului;
- Contract de vanzare - cumparare masa lemnoasa nr. 14/17.02.2017, incheiat cu SRT SILVIROM TIMBER GMBH S.C.S
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 514/01.03.2017, privind predarea deseurilor menajere, incheiat cu S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L.
- Contract de prestari servicii nr. 105/03.06.2013 + Anexa nr. 1, privind predarea deseurilor tehnologice, incheiat cu SC MINI-SERVICE SRL
- Plan de incadrare in zona a ua – urilor + Coordonate STEREO 1970.

Prezenta autorizatie se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

- a) *Autorizatia de mediu va fi insotita de autorizatia de exploatare forestiera emisa de autoritatea competenta.*

Autorizatie de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuita la 28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



- b) *Activitatea de exploatare forestiera se desfasoara in afara sediului social si a sediilor secundare.*
- c) *Respectarea prevederilor legale in domeniul protectiei mediului.*
- d) *Asigurarea conditiilor tehnice si organizatorice pentru activitatile efectuate, astfel incat sa se previna riscurile pentru persoane, bunuri sau mediul inconjurator.*
- e) *Masuri in vederea protectiei si conservarii faunei si florei:*
- conservarea arborilor izolati, maturi, uscati sau in descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de prada, insecte si numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite);
 - conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit/ adapost de catre pasari si mamifere mici;
 - pastrarea arborilor batrani si scorburosi, ca refugii pentru hibernare;
 - pentru cuibaritul speciilor de pasari de talie mare se vor lasa arbori mari in zona imediat inconjuratoare, pentru evitarea deranjarii locului de cuibarit in perioadele specifice;
 - se vor efectua taieri selective sau prin rotatie;
 - se vor inlatura speciile exotice si invazive;
 - se vor esalona taierile pe suprafete mici pentru a permite refugiul animalelor in zonele neafectate de taieri;
 - ori de cate ori procesul tehnologic de exploatarea masei lemnoase implica traversarea unui fir de apa, lemnul va fi traversat pe podete de trecere, astfel incat sa nu fie afectata fauna acvatica formata din pesti, amfibieni, reptile.
- f) *Se vor exploata numai arborii marcati si predati spre exploatare.*
- g) *Daca prin doborarea arborilor au fost vatamati arbori nemarcati, gestionarul de parchet este obligat sa sesizeze imediat administratorul fondului forestier.*
- h) *Tehnologia de exploatare a masei lemnoase va fi diferentiata in functie de tratamentul aplicat si de felul taierii, astfel incat sa nu se produca prejudicierea peste limitele admise de reglementarile specifice, a arborilor nemarcati, degradarea solului si a malurilor de ape.*
- i) *Este interzisa depozitarea materialelor lemnoase in albiile paraielor si vailor sau in locuri expuse viiturilor.*
- j) *Instalarea de funiculare se poate realiza doar cu aprobarea Ocolului Silvic pe raza caruia se desfasoara exploatarea, punctele de incarcare si descarcare se amplaseaza in afara suprafetelor de semintis, iar arborii folositi pentru ancorare se vor proteja cu mansoane.*
- k) *Nu se vor amenaja depozite de carburanti in padure si in apropierea cursurilor de apa.*
- l) *Nu se vor executa in padure lucrari de reparatii a motoarelor, de schimbare a uleiului si incarcare a rezervoarelor auto cu combustibil in padure.*
- m) *Se interzice deversarea in apele de suprafata, apele subterane, evacuarea pe sol si depozitarea in conditii necorespunzatoare a uleiurilor uzate.*
- n) *Se vor introduce pe raza zonei de exploatare numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare, aprobata de Ocolul Silvic.*
- o) *Nu se vor folosi utilaje cu senile la operatiunea de scosul- apropiatul materialului lemnos*
- p) *Se vor utiliza numai caile de acces si cele de transport forestier aprobate si prevazute in planul de situatie al U.P. in care se va desfasura exploatarea forestiera.*
- q) *In cazul unei amenintari iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau in cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta si aplica prevederile O.U.G. nr. 68/2007; imediat de la luarea la cunoastinta a aparitiei amenintarii, trebuie sa informeze A.P.M. Arges, G.N.M. Comisariatul Județean Arges.*
- r) *Titularul autorizatiei de mediu este obligat sa ia toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor, respectiv masurile de prevenire a aparitiei focarelor de infestare a lemnului si a padurii in parchetele de exploatare si in platformele primare.*
- s) *In perioadele cu precipitatii abundente este interzisa colectarea masei lemnoase cu tractoarele,*

Autorizatie de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuita la 28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



- pentru a preveni degradarea traseelor respective.
- t) La colectarea lemnului se vor evita zonele mlastinoase, iar in cazul in care acestea nu pot fi evitate, vor fi traversate pe podine de lemn temporare.
 - u) In perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval.
 - v) Albiile paraielor se vor curata in permanenta de resturi de exploatare (material lemnos, craci) pentru evitarea obturarii scurgerilor si spalarea solului fertil din marginea arboretelor.
 - w) La trecerile cu material lemnos peste paraiele vailor principale se vor construi podete.
 - x) Este interzis schimbul de ulei la utilaje in zona parchetelor si in fondul forestier. Acesta se va efectua numai in ateliere specializate.
 - y) Este interzisa spalarea utilajelor in albia sau malul paraielor.
 - z) Societatea va respecta planul de revizie tehnica a tractoarelor forestiere pentru a preintampina scurgerile de ulei.
 - aa) Se vor respecta prevederile Legii nr. 49/2011 pentru aprobarea O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, Art. 28.1.-, "Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activitati in ariile naturale protejate se realizeaza numai cu avizul administratorilor ariilor naturale protejate, respectiv al custozilor ariilor naturale protejate de interes national/international."
 - bb) Operatiunile silviculturale si de taiere se vor executa astfel incat sa se evite interferenta cu sezonul de reproducere al speciilor, in special cuibăritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.
 - cc) Se vor efectua tăieri selective sau prin rotație.
 - dd) Se vor înlătura speciile exotice și invazive.
 - ee) Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.
 - ff) Se interzice organizarea unor parchete de exploatare în zonele favorabile existenței unor bârloguri în perioada noiembrie – martie.
 - gg) În lungul cursurilor de apă va fi păstrată o zonă tampon de 50 m pe ambele maluri.
 - hh) Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.

Pentru protecția biodiversității se vor respecta măsurile prevăzute de O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu completările și modificările ulterioare, astfel:

1. Pentru speciile protejate de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, care trăiesc atât în ariile naturale protejate, cât și în afara lor, sunt interzise:
 - a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - b) perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de hibernare și de migrație;
 - c) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - d) deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;
 - e) recoltarea florilor și a fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenție a acestor plante în habitatele lor naturale, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;
 - f) deținerea, transportul, vânzarea sau schimburile în orice scop, precum și oferirea spre schimb sau vânzare a exemplarelor luate din natură, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic.
2. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise:
 - a) uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuita la 28.04.2017
 Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



- b) deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din natură;
 - c) culegerea ouălor din natură și păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale;
 - d) perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, dacă o astfel de perturbare este relevantă;
 - e) deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânzarea și capturarea;
 - f) vânzarea, deținerea și/sau transportul în scopul vânzării și oferirii spre vânzare a acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat.
3. *Se vor eșalona tăierile pe suprafețe mici, pentru a permite refugiul animalelor în zonele neafectate de tăieri.*
 4. *Doborarea arborilor se va executa în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor care rămân pe picior și se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare.*
 5. *Conservarea arborilor izolați, maturi, uscați sau în descompunere care constituie un habitat potrivit pentru ciocanitori, pasari de prada, insecte și numeroase plante inferioare (fungi, ferigi, briofite etc.)*
 6. *Conservarea arborilor cu scorburi ce pot fi utilizate ca locuri de cuibarit de către pasari și mamifere mici*
 7. *Conservarea arborilor mari și a zonei imediat înconjurătoare dacă se dovedeste că sunt ocupați cu regularitate de rapitoare în timpul cuibaritului;*
 8. *Activitatea sa se desfășoare pe cât posibil astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere și speciile de pasari, în special cuibaritul de primăvară și perioadele de împerechere ale pasarilor de pădure;*
 9. *Se vor folosi numai utilajele corespunzătoare din punct de vedere tehnic;*
 10. *Reparatia utilajelor, schimbarea uleiului și alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face numai de operatori economici de profil și numai pe suprafețe impermeabilizate în afara ariei protejate;*
 11. *Mentineră baltilor, paraielor, izvoarelor și a altor corpuri mici de apă, mlastini, smarcuri, într-un stadiu care să le permită să își exercite rolul în ciclul de reproducere al pestilor, amfibienilor, insectelor etc. prin evitarea fluctuațiilor excesive ale nivelului apei, degradării digurilor naturale și poluării apei;*
 12. *Se interzice arderea vegetației forestiere și erbacee, atât în interiorul pădurii cât și pe terenurile din vecinătatea sa;*
 13. *Aprinderea focului este permisă numai în zonele special amenajate;*
 14. *Ochiurile cu pajisti naturale trebuie protejate;*
 15. *Se interzice amenajarea de drumuri noi prin aria protejată;*
 16. *Se interzice abandonarea în pădure a deșeurilor de orice natură;*
 17. *Se vor exploata numai arborii marcați și predați spre exploatare;*
 18. *Capturarea și uciderea accidentală a unor exemplare de faună va fi anunțată imediat custodelui și autoritatilor competente pentru protecția mediului;*
 19. *Operațiunile silviculturale și de tăiere se vor executa astfel încât să se evite interferența cu sezonul de reproducere al speciilor, în special cuibaritul de primăvară și perioadele de împerechere ale păsărilor de pădure.*
 20. *Nu se folosesc utilaje cu șenile la scosul – apropiatul materialului lemnos.*
 21. *Trebuie asigurată condițiile tehnice și organizatorice pentru activitatea desfășurată, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri și mediul înconjurător;*
 22. *Respectarea tehnologiei de exploatare a masei lemnoase, astfel încât să nu se producă prejudicierea regenerărilor, a arborilor care rămân pe picior, a solului și a malurilor apelor;*

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuită la 28.04.2017
 Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



23. *Arbori nemarcați situați pe limita căilor de scos – apropiat, vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin aplicarea de lugoane, țaruși și manșoane;*
24. *Doborârea arborilor se execută:*
- în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială, pentru a se evita distrugerea sau vătămarea puieților;*
 - pe direcții care să nu producă vătămări sau rupturi ale arborilor nemarcați.*
25. *La tăierile cu restricții:*
- colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș;*
 - scosul lemnului se face prin târare pe zăpadă și prin semitârare sau suspendare, în lipsa acesteia;*
26. *Corhănitul se admite numai atunci când aplicarea altor tehnologii nu este posibilă, luându-se toate măsurile necesare pentru evitarea degradării solului, a regenerărilor și a arborilor care rămân pe picior și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat;*
27. *Se interzice aplicarea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, varianta arbori întregi, cu excepția cazurilor în care operațiunea de scos – apropiat se realizează cu funiculare sau suspendat;*
28. *Se vor fasona coroanele arborilor separat de locul de doborâre, nu se vor scoate arborii cu coroană, masa lemnoasă rezultată se va pachetiza în sarcini de dimensiuni reduse, astfel încât pentru scoaterea acestora să se evite degradarea solului, arborilor și semințișului;*
29. *La terminarea exploatării parchetului se interzice abandonarea resturilor de exploatare pe văile și pâraiele din interiorul parchetelor, respectiv se va cureța parchetul de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios) la terminarea exploatării. Curățarea se va face:*
- în șiruri - martoane cu lățimea de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m - la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială;*
 - în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințiș natural, fără a ocupa mai mult de 10% din suprafața parchetului - la tăierile de produse principale cu restricții și de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată;*
 - în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului - în cazul parchetelor amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene;*
30. *Societatea va sesiza ocolul silvic, dacă prin procesul de exploatare sunt distruși ori vătămăți arborii care nu erau destinați exploatării.*
31. *Se vor nivela căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului, după terminarea lucrărilor;*
32. *La colectarea masei lemnoase se interzice târârea și depozitarea buștenilor în albiile apelor curgătoare.*
33. *Se vor curăța albiile pâraielor de resturi de exploatare pentru evitarea obturării scurgerilor și spalarea solului fertil;*
34. *Trecerea buștenilor peste apele curgătoare se va face peste podețe, astfel încât să nu fie afectată fauna acvatică formată din pești, amfibieni, reptile;*
35. *După finalizarea exploatării podețele de lemn din albiile râurilor sunt dezafectate pentru a nu restricționa curgerea râurilor.*
36. *Se va evita colectarea masei lemnoase pe timp nefavorabil (ploi).*
37. *În perioadele de îngheț – dezgheț sau cu precipitații abundente, în cazul în care platforma drumului auto forestier este îmbibată cu apă, se interzice transportul de orice fel.*
38. *Este interzisă lăsarea în parchete de arbori marcați și netăiați, a lemnului de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul, după expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizația de exploatare;*

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuita la 28.04.2017
 Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



39. Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/ valorificării sau eliminării acestora.
40. Nu se vor amenaja depozite de carburanți în pădure și în apropierea cursurilor de apă;
41. Se interzice deversarea în apele de suprafață, apele subterane, evacuarea pe sol și depozitarea în condiții necorespunzătoare a uleiurilor uzate;
42. Se iau toate măsurile de prevenire a incendiilor iar în caz de incendiu se anunță ocolul silvic pentru a lua măsurile care se impun în acest caz.
43. Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților care le revin, precum și a condițiilor care trebuie respectate din autorizația de mediu.
44. Titularul autorizației de mediu are obligația de a nu periclita starea de conservare favorabilă a speciilor și habitatelor naturale precum și integritatea Rețelei Ecologice Europene Natura 2000/ariilor naturale protejate.

Activitatea de Exploatare forestieră – cod CAEN 0220, pentru care s-a solicitat autorizație de mediu se va desfășura în conformitate cu prevederile următoare:

- O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- Codul silvic, aprobat prin Legea nr. 46/2008 cu modificările și completările ulterioare.
- O.M.M.P. nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos.
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor cu completările ulterioare.
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
- H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.
- H.G.nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate cu modificările și completările ulterioare.
- H.G.nr.1132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare.
- STAS 10009/1988 Acustica urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediul.

Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.

De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Autorizația emisă de A.P.M. Argeș reglementează activitatea numai din punct de vedere al

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuită la 28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



protecției factorilor de mediu, de autenticitatea și legalitatea actelor prezentate în documentație se face răspunzător solicitantul.

I. Activitatea autorizată: exploatare forestieră și transport tehnologic de masă lemnoasă.

1. Dotari (instalatii, utilaje mijloace de transport utilizate in activitate)

Societatea cumpără masă lemnoasă pe picior din pădurile proprietatea statului sau proprietate privată, în condițiile stabilite de proprietar (licitație sau negociere directă).

Pentru asigurarea activității de exploatare masa lemnoasa, S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN SRL are in dotare urmatoarele mijloace de productie si mijloace de transport:

- fierastrau mecanic – 3 bucati;
- MS 362- 1 bucati;
- tractor – 1 bucata;
- TAF cu brat- 1 bucata;
- vagon dormit- 1 bucata;
- autotractor SCANIA- 1 bucata;
- remorca- 1 bucata;
- autoutilitara- 1 bucata;
- plase antiderapante- 4 bucati;
- platformă primară necesară efectuării operațiunilor de secționat, manipulat, stivuit, încărcat, etc. cu o suprafață de 150 mp.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare

Nr crt	Materii prime și auxiliare	Cantități	Mod de stocare/ transport
1	Masă lemnoasă pe picior.	In funcție de cantitatea achiziționată, nu mai mult de 9 000 mc de lemn pe picior, conform cantității din Certificatul de Atestare / Reatestare seria B, nr. 0393/31.03.2016+ Anexa nr. 4, valabil pana la data de 31.03.2018.	Lemnul tăiat este stocat în platforma primară, de unde este transportat cu camioanele proprii sau ale beneficiarilor direct la beneficiar.
2.	Motorină	In funcție de cantitatea exploatată, cca.1,5-2 l/ mc	Motorina este transportata zilnic intr-un rezervor metalic cu capacitatea de 200 litri, achizitionata de la statiile distributie carburanti, la platforma primara de unde se alimenteaza utilajele.
3.	Benzină	In funcție de cantitatea exploatată, cca 0,3 l/mc	Benzina este stocată în recipiente speciale de tablă, rezistente la șoc mecanic și termic.Recipientele alimentate în stațiile PECO se transportă în parchete pentru alimentarea motofierăstraielor.

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuita la 28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



Nr crt	Materii prime și auxiliare	Cantități	Mod de stocare/ transport
4.	Uleiuri	Ulei de motor: 0,3 litri la 1 litru benzină și 0,4 litri la 1 litru motorină. Ulei de transmisie: 0,15 litri la 1 litru benzină și 0,13 litri la 1 litru motorină Ulei hidraulic: 0,1 litru la 1 litru motorină	Uleiurile sunt transportate de la firmele de distribuție la SC BOGDAN PIBB SRL în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic. Schimburile de uleiuri la utilaje se fac numai în cadrul atelierului mecanic autorizat

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume)

Alimentarea cu apă în scop potabil se face din rețeaua de izvoare naturale din zona de exploatare sau îmbuteliată, din comerț.

Evacuarea apelor uzate: nu există rețea de canalizare în activitatea de exploatare forestieră.

4. Descrierea principalelor faze ale activității

Activitățile de exploatare a masei lemnoase constau în doborârea arborilor, curățirea de crăci, secționarea cu motofierăstraiele, scosul și apropiatul materialului lemnos cu tractorul forestier, cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale, sortarea și depozitarea materialului lemnos în platforma primară, încărcatul și transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere/depozitul de lemne.

Activitatea se desfășoară astfel:

- inventarierea și marcarea arborilor propuși pentru exploatare;
- predarea spre exploatare a parchetelor, pe teren, de către ocoalele silvice, către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației de exploatare;
- amenajarea instalațiilor de scos-apropiat care constă în nivelarea drumurilor existente, curățarea lor de bolovani și pietre și amplasarea de lungoane, manșoane și țărushi pentru protejarea arborilor pe picior aflați de-a lungul instalațiilor de scos-apropiat;
- executarea lucrărilor de pregătire a parchetului care constă în amplasarea căilor de scos-apropiat (marcarea și stabilirea traseului lor făcându-se cu ajutorul ocoalelor silvice, iar alegerea lor făcându-se în funcție de repartizarea în cadrul parchetului a arborilor marcați) și a instalațiilor aferente (care se realizează sub directa îndrumare a ocoalelor silvice), înlăturarea stâncilor și a bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, stabilirea căilor de refugiu pentru muncitori la doborârea arborilor;
- executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, care constau în amenajarea depozitului de carburanți, amplasare vagon dormitor, parcaje utilaje exploatare;
- doborarea arborilor, tăierea crăcilor, secționarea cu motofierăstrăul, pachetizarea lemnului la locul de doborâre;
- scosul – apropiatul lemnului cu tractoarele forestiere până la platforma primară/dumul forestier;
- transportul lemnului cu mijloacele de transport din dotare;
- curățarea parchetelor de exploatare de resturi de exploatare (crăci, rupturi, coajă, lemn putregăios), cojitul cioatelor în cazul rășinoaselor, adunatul crăcilor în grămezi și martoane în cazul produselor principale;
- reprimirea parchetelor de exploatare.

5. Produsele obținute

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuita la
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



- a) Cota de tăiere de masă lemnoasă care se exploatează și valorifică se încadrează în cota de tăiere la nivel național, aprobată prin acte normative și se încadrează în prevederile amenajamentului silvic al Ocolului Silvic pe raza căruia se desfășoară activitatea și în cota de recoltare anuală calculată a amenajamentului silvic.
- b) Din activitatea de exploatare a lemnului pierderile tehnologice (vârfuri, crăci nevalorificate) din zona unde se realizează doborârea arborilor nu pot fi cuantificate, acestea rămân dispersate în cantități foarte mici în pădure.
- c) Masa lemnoasă poate fi colectată sub formă de sortimente definitive, trunchiuri și catarge, arbori și părți de arbori, iar mai rar tocătură.
- Conform Certificatului de Atestare/Reatestare seria B, nr. 0393/31.03.2016, valabil până la data de 31.03.2018, societatea are capacitatea de a exploata anual un volum brut de **9 000 mc de lemn pe picior.**

Lista de partizi pe natură de produse existente la data autorizării

U.P.	Autorizație de exploatare emisă de O.S.	Anul	Partida	u.a.	Lucrare	Volum / m ³	Suprafata / ha	Obs.
UP 2- Domnesti-Domnesti	Nr. 1121675/06.03.2017 emisa de O.S. Privat Stejarii Muscelului	2017	1098944	133	Progresive-definitiva	1202	5.7	Parchetul cu A.P.V. nr. 1098944- AG - 28601175, se afla amplasat in situl Natura 2000 ROSCI0122 Muntii Fagaras
TOTAL volum brut de lemn exploatat = 1202 mc								

6. Datele referitoare la centralele termice: nu este cazul.

7. Programul de funcționare: 10 ore/zi, 6 zile/săptămână, 280 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, dotare (pe factori de mediu): nu este cazul.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului

Recipientele cu conținut de carburanți și ulei sunt prevăzute cu tavă de retenție pentru preluarea eventualelor scurgeri.

3. Concentrații de poluanți, nivel de zgomot admise la evacuarea în mediu

În activitatea de exploatare forestieră sursele de zgomot și vibrații sunt utilajele folosite la operațiunile de recoltare a lemnului și de scos – apropiat a acestuia, (mijloacele de transport – tractoarele, camioanele, respectiv fierăstraiele mecanice, etc).

Utilajele folosite la aceste operațiuni sunt omologate de firmele producătoare. Pentru protecția

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuita la 28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



fonică, fasonatorii mecanici au în dotare căști de protecție împotriva zgomotului.

Sursele de vibrații sunt în general aceleași ca și sursele de zgomot. Nivelul vibrațiilor nefiind ridicat nu necesită măsuri de protecție speciale.

III. Monitorizarea mediului

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul.

2. Datele ce vor fi raportate autorităților teritoriale pentru protecția mediului și periodicitate

a) **Anual** - situația gestiunii deșeurilor colectate / rezultate: tipul și codul acestuia, cantitatea colectată / produsă, stocată temporar, modul de stocare, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu), transport și eliminare (conform formular stabilit prin HG 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase și prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deșeuri de Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul A.P.M. Argeș).

b) **Statistica deșeurilor:**

Nr. Crt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.	anual	31 martie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeuri.

c) **Semestrial** - evidența uleiurilor colectate, pe fiecare categorie de deșeu, conform Ord. 235/2007 ;

d) **Raportul anual de mediu (RAM)** - la A.P.M. Argeș, se va realiza până la **31 ianuarie**, pentru anul precedent și va cuprinde:

- datele de identificare a titularului activității;
- date privind desfășurarea activității, cu o situație centralizată cu toate UP-urile și parchetele /partizi, u.a - urile din care s-a exploatat, tipul de tăiere, tehnologia de exploatare, volumul brut exploatat;
- măsurile de protecție a arborilor din vecinătatea perimetrului de exploatare utilizarea materialelor auxiliare;
- modul de gestionare al deșeurilor;
- modul de gestionare al substanțelor periculoase;
- verificări, inspecții/ după caz, ale CJ - GNM;
- reclamații de mediu/după caz;
- măsurile dispuse de autoritățile pe linie de control de mediu /după caz;
- modul de rezolvare a problemelor sesizate/după caz;
- incidentele care au creat un risc pentru mediu /după caz;
- măsurile și acțiunile întreprinse pentru prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului /după caz.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor

1. Deșeuri produse, colectate, stocate temporar: (tipuri, cantități, mod de depozitare)

Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație/ secție	Cantitatea generată estimată	Mod de stocare temporară
----------	-------------------------------	----------------	--------------------	------------------------------	--------------------------

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuită la 28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație/secție	Cantitatea generată estimată	Mod de stocare temporară
1.	20 03 01	Deșeuri menajere	Întreaga unitate	0.5mc/an	Saci menajeri in europubela.
2.	02 01 07	rumegus	Activitatea de exploatare	12mc/an	Se colecteaza in saci
3.	13 02 06*	Uleiuri uzate (motor, transmisie, ungere)	Functionare utilaje	300l/an	Recipienti metalici
4.	16 01 07*	Filtre ulei	Functionare utilaje	4 bucati/an	Recipienti metalici
5.	16 06 01*	Acumulatori cu plumb	Functionare utilaje	2 bucati/an	Recipienti metalici
6.	16 01 17	Piese de schimb metalice uzate	Functionare utilaje	200kg/an	Recipienti metalici
7.	16 01 03	Anvelope uzate	Functionare utilaje	6 bucati/an	Platforma betonata
8.	15 02 02*	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire contaminati cu substante periculoase	Reparatiile utilajelor din dotare	20 bucati/an	Butoi metalic la sediul firmei

2. Deșeuri valorificate, comercializate, eliminate (tipuri, destinație)

Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație / secție	Cantitatea generată estimată	Destinație
1.	20 03 01	Deșeuri menajere	Întreaga unitate	0.5mc/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
2.	02 01 07	Rumegus	Activitatea de exploatare	12mc/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
3.	13 02 06*	Uleiuri uzate (motor, transmisie, ungere)	Functionare utilaje	300l/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
4.	16 01 07*	Filtre ulei	Functionare utilaje	4 bucati/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.
5.	16 06 01*	Acumulatori cu plumb	Functionare utilaje	2 bucati/an	Firme specializate in valorificarea si eliminarea acestora.

Autorizatie de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuita la 28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.

12



Nr. crt.	Cod deșeu conform HG 856/2002	Denumire deșeu	Instalație / secție	Cantitatea generată estimată	Destinație
6.	16 01 17	Piese de schimb metalice uzate	Funcționare utilaje	200kg/an	Firme specializate în valorificarea și eliminarea acestora.
7.	16 01 03	Anvelope uzate	Funcționare utilaje	6 bucati/an	Firme specializate în valorificarea și eliminarea acestora.
8.	15 02 02*	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire contaminati cu substante periculoase	Reparatiile utilajelor din dotare	20 bucati/an	Firme specializate în valorificarea și eliminarea acestora.

- Se interzice abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/valorificării sau eliminării acestora.
- Colectarea separată a întregii cantități de uleiuri uzate generate de utilaje.
- Deșeurile menajere rezultate de la muncitorii care lucrează în exploatare și de la sediul societății se vor colecta în saci menajeri/ pubele.
- Depozitarea deșeurilor rezultate (crăci, vârfuri, coajă, lemn putregăios, etc), la tăierile de produse principale, cu restricție și accidentale, materialul auxiliar care rezultă din exploatarea parchetului după valorificarea sortimentelor comerciale, vor fi așezate în grămezi și martoane, astfel încât să nu afecteze regenerarea naturală și artificială a pădurii.
- Uleiurile uzate sunt stocate în recipiente de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, în spațiu special amenajat.
- Este interzisă stocarea/depozitarea temporară a deșeurilor în pădure. Uleiurile și anvelopele uzate se vor depozita la sediul societății.
- Anvelopele uzate sunt stocate pe platformă betonată.
- Piese de schimb uzate sunt stocate în spațiu special amenajat pe platformă betonată.
- Stocarea corespunzătoare a uleiurilor uzate se va face conform prevederilor din H.G. nr.235/2007.

3. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

Deșeurile menajere se vor preda periodic operatorului de servicii de salubritate autorizat pentru desfășurarea acestei activități.

Transportul deșeurilor se va realiza cu mijloace de transport adecvate, pentru a evita împrăștierea acestora în timpul transportului.

Uleiurile uzate sunt predate firmelor autorizate, în butoaie de tablă închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic.

4. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - nu este cazul.

5. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

Evidența gestiunii deșeurilor rezultate în urma activității desfășurate, se va realiza în conformitate cu modelul prezentat în Anexa 1 din H.G. nr.856/2002.

6. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități

- ambalaje rezultate - ambalajele originale de la uleiurile de motor;

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuită la 28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



7. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): - nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități)

Nr. crt.	Tip combustibil	Cantitate
1.	Motorină	In funcție de cantitatea exploatată, cca. 1,5-2 l/ mc
2.	Benzină	In funcție de cantitatea exploatată, cca 0,3 l/mc
3.	Uleiuri	Ulei de motor: 0,3 litri la 1 litru benzină și 0,4 litri la 1 litru motorină Ulei de transmisie: 0,15 litri la 1 litru benzină și 0,13 litri la 1 litru motorină Ulei hidraulic: 0,1 litru la 1 litru motorină

2. Modul de gospodărire

- ambalare, transport, depozitare, folosire/comercializare: - se vor folosi doar cantități de carburanți pentru utilaje necesare pentru desfășurarea activității din ziua respectivă, care se vor transporta în recipiente de metal.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase

- ambalajele originale sunt returnare la furnizor;

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- canistrele cu benzină, canistrele și butoaiele cu motorină și canistrele și bidoanele cu uleiuri sunt prevăzute cu tăvi de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- Sistem propriu de evidență.
- Benzina (carburantul necesar funcționării motofierăstraielor) se transportă în organizarea de șantier din parchet, în recipient adecvat din tablă, rezistent la șoc mecanic și termic. Recipientul cu benzină este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.
- Motorina este transportată zilnic de la stații PECO până la platforma primară în butoaie metalice cu capacitatea de 200 litri, de unde se alimentează utilajele.
- Uleiul este transportat în recipient închis etanș, rezistent la șoc mecanic și termic în organizarea de șantier – în parchet. Recipientul cu ulei este prevăzut cu tavă de retenție, în vederea preluării eventualelor scurgeri la manipulare.
- Schimburile de ulei la utilaje se fac numai în cadrul unitatilor service autorizate.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș înainte de începerea activității de exploatare forestieră, despre toate amplasamentele licitate/negociate. Notificarea va fi însoțită de autorizațiile de exploatare a masei lemnoase emise de

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuita la 28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.



ocoalele silvice și de avizele custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate, după caz.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Argeș reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte expirării autorizației de mediu existente.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a notifica Agenția pentru Protecția Mediului Argeș dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art.15 al OUG nr.195/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.


Prezenta autorizație de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.

Titularul de activitate are obligația ca înainte de începerea activității pe un nou amplasament, de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului de pe raza teritorială a județului în care urmează a se desfășura activitatea, iar Agenția pentru Protecția Mediului va verifica condițiile pentru desfășurarea activității și poziția amplasamentului în raport cu ariile naturale protejate.

Prezenta autorizație de mediu este valabilă de la2017 data eliberării, până la 13.06.2022.

Prezenta autorizație de mediu conține 15 pagini și a fost redactată în 3 (trei) exemplare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
ecolog Denisa MARIA

Întocmit,
chim. Viorica SORA

consilier juridic Gabriel GHITULESCU

Autorizație de Mediu nr.258 din 13.06.2012, revizuită la28.04.2017
Titular activitate – S.C. ELI CONSTRUCT VILSAN S.R.L.