



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Nr. <sup>7198</sup> / <sup>05.09</sup> 2019

CATRE,  
S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.

Va înaintam alăturat **Autorizația de mediu nr.191 din 14.05.2012, revizuită în data de 05.09.2019**, emisă pentru activitatea: "Fabricarea altor produse din cauciuc-cod CAEN 2219", desfășurată în comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr.795 B, județul Arges.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**ing. Cristiana Elena SURDU**



p Șef Serviciu  
Avize, Acorduri, Autorizații,  
ecolog Georgeta-Denisa MARIA

Întocmit,

ing. Luminita- Dorina CĂLIN



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: [office@apmag.anpm.ro](mailto:office@apmag.anpm.ro); <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Ministerul Mediului  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr.191 din 14.05.2012**  
Revizuita in data de 08.09.2014,  
Revizuita in data de  
.....05.09.....2019

**Titularul activității: S.C. COMAR TRUST 2000 SRL**

**Adresa:** comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, judet Arges.

**Punct de lucru: S.C. COMAR TRUST 2000 SRL**

**Locația activității:** comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, judet Arges.

**Activitatea se încadrează în următoarele coduri:**

Cod CAEN Rev.2	Denumire activitate CAEN Rev. 2	Poziție Anexa 1 din OM 1798/2007	Cod CAEN Rev.1	Denumire activitate CAEN Rev.1
2219	Fabricarea altor produse din cauciuc	127	2513	Fabricarea altor produse din cauciuc

emisă de: APM Arges

Prezența autorizație este valabilă de la data de .....05.09.....2019, pana la data de 14.05.2022.

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. COMAR TRUST S.RL** cu punctul de lucru in comuna Albota, sat Albota , str. Ecologiei, nr.795 B, judet. Arges, înregistrată la APM Arges cu nr.7198/18.03.2019, în urma analizării documentelor transmise și a verificării,



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES**

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049

E-mail: [office@apmag.anpm.ro](mailto:office@apmag.anpm.ro); <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



în baza HG.nr.19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, a HG.nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG. nr.195/2005- privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare, a OM nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

se emite:

## AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **S.C.COMAR TRUST 2000 SRL.**, cu punctul de lucru din comuna Albota, sat Albota , str. Ecologiei, nr. 795 B, judet Arges.

### Documentația conține:

- Fisa de prezentare si declaratie, intocmita de **SC COMAR TRUST 2000 SRL și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**
- Contract de vanzare, incheiat intre SC COMAR TRUST 2000 SRL si Stefan Al. Ionel;
- Contract de vanzare- cumparare, incheiat intre SC COMAR TRUST 2000 SRL si Enache Doru Gabriel, incheiere de autentificare nr. 1538/10.07.2013;
- Contract de vanzare, incheiat intre SC COMAR TRUST 2000 SRL si Costache Dodica Raluca Elena, incheiere de autentificare nr. 1024 din 17.11.2015;
- Contract de vanzare- cumparare, incheiat intre Stefan Ionel si SC COMAR TRUST 2000 SRL, incheiere de autentificare nr. 564/31.03.2011;
- Autorizatie de construire/desfiintare nr. 29/15.06.2011;
- Autorizatie de construire/desfiintare nr. 20/29.07.2010;
- Certificat de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges;
- Certificat Constatator, eliberat la data de 21.02.2019, eliberat in baza declaratiei pe propria raspundere inregistrata sub nr.122665 din 21.02.2019;
- Autorizatia nr. 8221/2018- privind alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere, industriale , emisa de SC APA CANAL 2000 SA;
- Contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.51612 din 15.01.2013, incheiat cu SC APA CANAL 2000 SA;
- Act aditional nr. 1 la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 51612/15.01.2013;Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4;
- Act aditional nr. 2 la contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 51612/15.01.2013;
- Contract Nr. 288/16.04.2013, incheiat cu SC FINANCIAR URBAN SRL- prestari servicii de salubritate;
- Contract de prestari servicii Nr. 107/06.03.2012, incheiat cu SC EKOLOGIK CONSULTING & SANITATION SRL+ Anexa 1 la Contractul de prestari servicii nr. 107/06.03.2012;
- Contract de prestari servicii pentru valorificarea deseurilor de ambalaje Nr. 110/03.01.2017, incheiat cu SC COMAR TRUST 2000 SRL+ Anexa nr.1 la Contractul de prestari servicii nr.110/03.01.2017;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES**  
Autorizatia de mediu nr. 191/14.01.12 revizuita din data de 05.09 2019

Titular: **S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.**

Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges



- Contract de prestari servicii Nr. 05/24.04.2009, incheiat cu SC INVEST PROSPEED ESM SRL;
- Fise cu date de securitate;
- Plan de situatie;
- Plan de incadrare in zona.

**Motivul revizuirii autorizatiei de mediu**

- Obținerea Autorizatiei de gospodărire a apelor nr. 5/11.01.2017, valabila pana la data de 15.01.2020, eliberata de ABA Arges Vedea;
- Achizitionarea de noi utilaje;
- Utilizarea unor substante chimice noi;
- Extinderea terenului de la 2100 mp la 4369 mp (conform contractelor de vanzare-cumparare).

**Prezenta autorizatie se emite cu următoarele condiții impuse:**

- a) Respectarea celor prevazute in textul acesteia precum si anuntarea A.P.M. Arges la aparitia noilor modificari ale activitatii.
- b) Nemodificarea prin reactualizare a continutului contractelor, autorizatiilor si avizelor anexate in sensul afectarii factorilor de mediu.
- c) Introducerea evidentei gestiunii deșeurilor conform H.G. nr.856/2002 – tipul deșeurilor si codul acestuia, cantitatea produsa, modul de stocare, transport si eliminare.
- d) Colectarea selectiva a deșeurilor generate si asigurarea eliminarii lor in conditiile neafectarii mediului.
- e) Deșeurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati cu deșeuri; deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu legislatia si protocoalele nationale. Transportul deșeurilor conform Hotărării Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- f) Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca deșeurile transferate catre o alta persoana sunt ambalate si etichetate in conformitate cu standardele nationale si cu oricare alte standarde in vigoare privind etichetarea.
- g) Titularul activitatii trebuie sa detina un registru complet pe probleme legate de operatiunile si practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate ale Agentiei pentru inspectie.
- h) Evitarea formarii stocurilor de deșeuri ce urmeaza sa fie valorificate, precum si de produse rezultate in urma valorificarii care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care prezinta riscuri de incendiu fata de vecinatati.
- i) Respectarea prevederilor Legii nr.211/2011-privind regimul deșeurilor si anume: colectarea deșeurilor reciclabile, evitarea formarii de stocuri, predarea lor agentilor economici autorizati pentru valorificare.
- j) Respectarea prevederilor Legii nr.249/2015- privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje: -colectarea acestora, -predarea ambalajelor reutilizabile operatorilor economici care produc produse ambalate în respectivele ambalaje, eliminarea ambalajelor deteriorate către unitățile autorizate pentru valorificare.
- k) Interzicerea arderii deșeurilor de orice tip in locuri neautorizate.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Autorizatia de mediu nr. 192/14.05.12 revizuita din data de 05.09.2019

Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.

Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges



- l) Respectarea prevederilor Legii nr.105/2006 pentru aprobarea OUG nr.196/2005 privind Fondul de mediu, completata si modificata prin Legea nr. 292/2007.
- m) Informarea A.P.M. Arges si a populatiei din zona in caz de evenimente sau accidente cu impact asupra mediului, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.
- n) Titularul activității este obligat să solicite și să obțină stabilirea obligațiilor de mediu în situația în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. De asemenea este obligat, ca în termen de 60 de zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menționate mai sus, să transmită în scris la A.P.M. Argeș obligațiile asumate privind protecția mediului printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

#### Activitatea de:

#### - Fabricarea altor produse din cauciuc- cod CAEN 2219,

pentru care s-a solicitat revizuirea autorizației de mediu se va desfășura în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 - privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare.
- Ordinul M.M.D.D. nr.1798/2007 privind aprobarea procedurii de emiteră a autorizației de mediu, cu amendamentele ulterioare.
- Ordin nr.756/1997- pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.
- Legea nr.211/2011, privind regimul deșeurilor.
- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase.
- H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Ordinul nr.794/2012- privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeurii de ambalaje.
- Ordinul M.A.P.P.M. nr.462/1993, condiții tehnice privind protecția atmosferei.
- H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 210/2007.
- H.G. nr.352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr.188/2002.
- Legea nr.249/2015-privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
- Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător.
- Legea nr. 655/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 – privind protecția atmosferei.
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate.
- STAS 10009/1988 Acustică urbană- limite admisibile ale nivelului de zgomot.
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- H.G. nr. 878/2005 – privind accesul publicului la informația privind mediu!

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
 Autorizația de mediu nr. 191/14.05.12 revizuită din data de 05.10.2019

Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.

Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Argeș



În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

## I. Activitatea autorizată

### 1. Dotari (instalații, utilaje mijloace de transport utilizate în activitate)

#### a) Dotari

Teren cu suprafața de 4369 mp pe care sunt amplasate:

Cladire cu suprafața de 540 mp, compartimentată în:

- Zona de producție și depozitare (P înalt), care prevede: acces personal, spațiu de producție, spații pentru stocarea temporară a materiilor prime și auxiliare, a produselor finite, grup sanitar, microstație de epurare mecano-biologică;

- Zona de birouri (P+1E parțial), care prevede;

- parter: windfang, hol primire, secretariat, grup sanitar, centrala termică, magazie;

- etaj: birouri, sala de ședințe, oficiu, arhivă

Cladire cu suprafața de 248 mp, compartimentată în:

- Zona de depozitare (P înalt), care prevede: acces personal, spații pentru stocarea temporară a materiilor prime și auxiliare, a produselor finite, grup sanitar, bazin vidanjabil.

- Zona de birouri (P+1E parțial), care prevede:

- parter: hol primire, secretariat, grup sanitar, centrala termică;

- etaj: birouri, grup sanitar, arhivă

Spațiul de producție este dotat cu următoarele utilaje:

- 1 valt 40 toli- camera "valt mare";

- 1 valt 25 toli- camera "valt mare";

- 1 presă 1000 x 800- camera "prese mari";

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
Autorizația de mediu nr. 131/14.05.12 revizuită din data de 05.09.2019

Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.

Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges



- 1 presa 800 x 600- camera "prese mari";
  - 1 ghilotina-camera "prese mari";
  - 2 prese 350 x 350-spatiu productie;
  - 2 tuneluri de vulcanizare- spatiu productie;
  - 1 strung- atelier mecanic;
  - 1 masina de gaurit;
  - 1 rheometru- atelier mecanic;
  - 1 dinamometru- atelier mecanic.
- Instalatie de racire a apei utilizata la racirea utilajelor, compusa din:
- bazin de racire a apei( V-10 mc);
  - un modul pompa- hidrofor( Q= 3 mc/h, H= 25 mCA), care pompeaza apa racita in circuitul de racire al utilajelor de productie;
  - retea tur-retur.

**2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități**

Nr. crt.	Materii prime si auxiliare	U.M./luna	Cantitati	Mod de stocare temporara
1	Cauciuc natural/SBR/EPDM	t	2	Cutii din carton asezate pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.
2	Negru de fum	t	0,55	Saci de folie sau hartie si se stocheaza pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.
3	Creta (carbonat de calciu)	t	1,0	Saci de hartie si se stocheaza pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale
4	Talc	t	0,05	Saci de folie sau hartie si se stocheaza pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale
5	Var	t	0,3	Saci de folie sau hartie si se stocheaza pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale
6	Ulei hidraulic	t	0,4	Butoaie metalice de 220 litri asezati pe platforma

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
 Autorizatia de mediu nr. 191/14.05.12 revizuita din data de 25.09.2018  
 Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.  
 Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges



				betonata.
7	Parafina	kg	20	Saci de hartie baxati in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.
8	Oxid de zinc	kg	40	Saci de hartie baxati in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.
9	Stearina (acid stearic)	kg	30	Saci de folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.
10	Stearat de zinc	kg	40	Saci de hartie baxati in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.
11	Sulf	kg	10	Saci de folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.
12	Accelerator CZ	kg	25	Saci de hartie baxati sau nu, in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.
13	TQM	kg	3	Saci de hartie baxati sau nu, in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.
14	Accelerator M	kg	10	Saci de hartie baxati sau nu, in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.

### 3. Utilități - apă, canalizare, energie

**Alimentarea cu apă** -necesarul de apă pentru consum menajer, pentru stingerea incendiilor, pentru stropit spatii verzi si completare in circuitul de racire al utilajelor de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
 Autorizatia de mediu nr. 1911/4.05.12 revizuita din data de 05.09.2019  
 Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.  
 Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges





productie este asigurat din reseaua de distributie a municipiului Pitesti – conducta de distributie (Dn = 110 mm) spre Depozitul Ecologic Albota.

*Instalatii de captare* – bransament din conducta PEHD 80 Pn 6 Dn = 40x2,3 mm, L = 17 m.

#### *Distributia apei*

Distributia apei pentru consum curent si interventii in caz de incendiu, se realizeaza la presiunea retelei orasenesti, printr-o retea de distributie de tip ramificat, compusa din:

- o ramura (Dn = 40 mm) intre caminul de vane si apometru si distribuitorul din camera tehnica, din care sunt alimentate grupurile sanitare si centrala termica prin conducta (Dn = 25 mm) si prin conducta (Dn = 50 mm), 2 hidranti de incendiu interior;
- o ramura (Dn = 100 mm) intre caminul de apometru si un hidrant de incendiu exterior.

#### *Instalatii de recirculare a apei*

Apa utilizata pentru racirea utilajelor de productie este recirculata, instalatia de recirculare fiind compusa din:

- bazin de racire a apei (V = 10 mc);
- un modul pompa – hidrofor (Q = 3 mc/h, H = 25 Mca), care pompeaza apa racita in circuitul de racire al utilajelor de productie;
- retea tur-retur.

#### **Evacuarea apelor uzate**

Din cadrul obiectivului rezulta urmatoarele categorii de ape evacuate:

- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;
- ape pluviale de pe acoperisuri si platforma betonata.

Sistemul de colectare al acestor ape este de tip divizor.

#### *a) Apele uzate menajere*

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sociale sunt colectate in interiorul halei prin coloane de conducte PVC (Dn = 32-110 mm), care descarca apele uzate in reseaua de canalizare exterioara. Aceasta retea este executata din conducta de PVC (Dn = 125 mm) si transporta apele uzate in microstatia de epurare mecano – biologica. Din statia de epurare, printr-o conducta de PVC (Dn = 40 mm), apele epurate sunt evacuate in rigola strazii Ecologiei.

#### *b) Apele pluviale*

Apele pluviale de pe acoperisul halei de productie sunt colectate prin receptori si coloane care sunt racordate in doua colectoare de canalizare exterioara, unul pe latura estica si unul

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
Autorizatia de mediu nr. 141/14.05.12...revizuita din data de 25.09.2019

Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.

Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges.



pe latura vestica a cladirii. Aceste colectoare sunt executate din conducte de PVC (Dn = 200 mm) in lungime totala de 110 m si descarca apele pluviale in rigola strazii Ecologiei.

Apele pluviale cazute pe platforma betonata din fata halei se scurg liber la suprafata terenului catre un sant drenant. Santul drenant din pietris margaritar este prevazut pe radier cu coloana drenanta din tuburi de PVC (Dn = 125 mm) care poate descarca apa in rigola strazii Ecologiei.

#### **Alimentarea cu energie electrica**

Furnizarea energiei electrice, se realizeaza de la reseaua de energie electrica din zona, pe baza de contract.

#### **Incalzirea spatiilor**

Incalzirea spatiilor functionale se realizeaza cu ajutorul:

- unei centrale tip K3 – Vidrarus 9, Pn = 65 kW, 4 Bar, T=30 °C, functionala cu combustibil solid - lemne de foc si prevazuta cu cos pentru evacuarea gazelor arse in atmosfera cu Dn = 200 mm, H = 10 m;
- unei centrale tip electric (Pn = 24 kW, T=30-90 °C).

#### **4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității**

Activitatea desfasurata in cadrul societatii consta in fabricarea produselor din cauciuc utilizate in industria auto (articole tehnice din cauciuc natural, presate si profilate - garnituri, chedere, covorase, etc.), fluxul tehnologic fiind constituit din urmatoarele operatii:

- dozarea si realizarea amestecului de cauciuc si aditivi;
- extrudarea/presarea si profilarea;
- vulcanizarea;
- ambalarea si depozitarea produselor obtinute;
- expedierea produselor din cauciuc la diferiti beneficiari.

Prelucrarea cauciucului se realizeaza prin incorporarea in cauciuc a unor materiale, avand rol de acceleratori de vulcanizare, cum ar fi: negru de fum si talc, etc.

#### **5. Produsele și subprodusele obținute**

- produse din cauciuc utilizate in industria auto (articole tehnice din cauciuc natural, presate si profilate – garnituri, chedere, covorase, etc.).

#### **6. Programul de funcționare**

- 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, 280 zile/an.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
Autorizatia de mediu nr. 191/14.05.12...revizuita din data de 05.09.2019  
Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.  
Amplasament: comuna Albota, sat Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges



## II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

### 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

APA

#### ▪ Instalatie de epurare

Epurarea apelor uzate menajere se realizeaza printr-o statie de epurare mecano – biologica tip CIM 1000. Statia are un debit maxim de 1,5 mc/zi.

Statia de epurare este compusa din:

- modul decantare primara CIM 1000 (prevazut cu gratar rar), cu rol de decantare primara, separare grasimi, desnisipator;
- modul biologic compartimentat in:
  - stabilizare, denitrificare;
  - oxidare substante organice, nitrificare;
  - sedimentare secundara.
- modul suflanta si tablou comanda.

AER

-Trei cosuri de evacuare ( L= 200 x 200 mm, H = 2,5 m), aferente hotelor de exhaustare existente in spatiul de vulcanizare a cauciucului natural.

- Un cos de evacuare ( L= 400 x 400 mm, H = 5 m), aferent hotelor de exhaustare existente in spatiul „camera valt mare”.

### 2. Dotari si masuri pentru protectia mediului

- Platforma betonata, containere si pubele pentru colectarea deseurilor tehnologice .

### 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

APA

Limitele maxime admise ale indicatorilor de calitate pentru apele epurate evacuate, stabilite in conformitate cu prevederile NTPA- 001 aprobat prin H.G. nr. 188/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, sunt urmatoarele:

- pH.....6,5-8,5;
- materii totale in suspensie.....60 mg/l;
- CCO-Cr.....125 mg/l;
- CBO5.....25 mg/l;
- Amoniu.....2 mg/l;
- Substante extractibile.....20 mg/l;
- Detergenti.....0,5 mg/l;
- Reziduu fix.....2000 mg/l.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
Autorizatia de mediu nr. 197/14.05.12 revizuita din data de 05.09.2019

Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.

Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges



Alți indicatori de calitate nespecificați se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 001.

### AER

Emisiile în aer rezultate în urma desfășurării proceselor tehnologice nu vor depăși valorile limita de emisie ale poluanților specifici stabilite în tabelul de mai jos, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 462/1993:

Denumire sursa de emisie	Indicatori	Valori Limita de Emisie (mg/mc)
- Trei cosuri de evacuare L= 200 x 200 mm, H = 2,5 m, aferente hotelor de exhaustare existente în spațiul de vulcanizare a cauciucului natural.	Pulberi totale	50
- Un cos de evacuare L= 400 x 400 mm, H = 5 m, aferente hotelor de exhaustare existente în spațiul „camera valt mare”	Pulberi totale	50

### ZGOMOT

- nivelul de zgomot la limita incintei se va încadra în limitele de zgomot (SR 10009/2017 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant).

#### Alte condiții de funcționare decît cele normale:

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare și evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

### III. Monitorizarea mediului

#### 1. Indicatori fizico- chimici, bacteriologici și biologici emisi, emisii de poluanți, frecvența

**AER** : -emisii-indicatorul menționat la Cap.II, punct 3, factor de mediu –AER, punct de recoltare- cosurile de evacuare aferente hotelor de exhaustare- **frecvența anuală**

- Se vor efectua măsuratori de **zgomot - anual** – la limita amplasamentului.

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
Autorizația de mediu nr. 19/14.05.12 revizuită din data de 01.09.2019  
Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.  
Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Argeș



**APA:** -indicatorii mentionati la Cap.II, punct 3, factor de mediu- APA, punct de recoltare-iesire statie de epurare-**frecventa semestrială.**

Monitorizarile se vor face prin laboratoare acreditate.

## 2. Date ce vor fi raportate la A.P.M. Arges si periodicitatea

- **Situația gestiunii deșeurilor colectate / rezultate:** tipul si codul acestuia, cantitatea colectata / produsa, stocata temporar, modul de stocare, destinația deșeurilor (agentul economic care valorifică sau reciclează acest tip de deșeu), transport si eliminare (conform formular stabilit prin H.G.856/2002-privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase si prelucrat pentru a cuprinde toate categoriile de deseuri)- **frecventa anuala;**

- **Emisii-** la cosurile de evacuare aferente hotelor de exhaustare existente in spatiile de productie- **frecventa anuala.**

- Se vor raporta evenimente sau accidente cu impact negativ asupra mediului, imediat de la producerea acestora.

## IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

### 1. Deșeuri produse,colectate, stocate temporara( tipuri, cantitati,mod de depozitare)

Nr. crt	Cod dese	Denumire dese	Stare fizica	Cantitate generate	Modul de gospodare
1.	20 03 01	Deseuri menajere si asimilabile	Solida	1 t/an	Colectare in pubele asezate pe platforma betonata si preluate de societatea locala de salubritate
2.	07 02 99	Deseuri de cauciuc	Solida	1.5 t/an	Colectate in container metalic asezat pe platforma betonata aferenta spatiului de stocare deseuri tehnologice si preluate de firme autorizate
3.	15 01 01	Ambalaje de hartie si carton	Solida	0.1 t/an	Colectate in container metalic asezat pe platforma betonata aferenta spatiului de stocare deseuri tehnologice si preluate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
Autorizatia de mediu nr. 191/14.05.12 revizuita din data de 05.09.2019

Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.

Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges



					de firme autorizate
4.	15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	Solida	0.5 t/an	Colectate in container metalic asezat pe platforma betonata aferenta spatiului de stocare deseuri tehnologice si preluate de firme autorizate
5.	15 01 03	Ambalaje din lemn	Solida	2 t/an	Colectate pe platforma betonata aferenta spatiului de stocare deseuri tehnologice si preluate de firme autorizate
6.	17 04 05	Fier si otel	Solida	0.05 t/an	Colectate in container metalic asezat pe platforma betonata aferenta spatiului de stocare deseuri tehnologice si preluate de firme autorizate

**Notă:**

- Titularul activității are obligația sa încheie contracte cu agenți economici autorizați, pentru preluarea tuturor tipurilor de deșeuri rezultate din desfășurarea activității pe amplasament.
- Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.

**3. Depozitarea definitivă a deșeurilor**

Deșeurile menajere sunt eliminate final la un depozit, autorizat .

**4. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului**

Respectarea prevederilor H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Deșeurile sunt transportate cu mijloace de transport ale prestatorilor de servicii.

**5. Ambalaje folosite/rezultate, modul de gospodărire**

-Deșeurile de ambalaje de hartie și carton, ambalaje de mase plastice, ambalaje din lemn sunt depozitate în container asezat pe platforma betonată, de unde sunt preluate de operator economic autorizat cu care societatea are încheiat contract.

Se vor respecta prevederile Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES**  
 Autorizația de mediu nr. 1911/4.05.12 revizuită din data de 05.09.2019  
 Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.  
 Amplasament: comuna Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges



## 6. Monitorizarea gestiunii ambalajelor

- a) - ținerea evidenței ambalajelor reutilizabile, conform Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

## 7. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase

### Substanțele și amestecurile periculoase folosite

Nr. crt.	Denumirea materiei prime, a substanței sau preparatului chimic	Consum lunar	Mod de stocare temporara	Clasificarea și etichetarea substanțelor sau preparatelor chimice in conf. cu Regulamentul (CE) nr.1272/2008	
				Periculos/ nepericulos	Fraze de pericol
1.	Oxid de zinc	40 kg	Saci de hartie baxati in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Periculos	H410 - foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
2.	Cauciuc HIPREN EM 1502T	1,5 tone	Cutii din carton asezate pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Periculos	H412 – nociv pentru viata acvatica, cu efecte pe termen lung H317 – poate provoca o reactie alergica a pielii
3.	Negru de fum	0,55 tone	Saci de folie sau hartie si se stocheaza pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Nepericulos	-
4.	Accelerator TMTD	10 kg	Saci de hartie baxati sau nu, in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Periculos	H332 – nociv in caz de inhalare H302 – nociv in caz de inghitire H373 – poate cauza leziuni ale organelor prin expunere repetata sau prelungita H319 – provoaca iritarea grava a ochilor H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
5.	Accelerator CBS	10 kg	Saci de hartie baxati sau nu, in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Periculos	H400 – foarte toxic pentru mediul acvatic H410 - foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
6.	EPDM Dutral	150 kg	Saci de hartie baxati	Nepericulos	

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
 Autorizatia de mediu nr. 191/14.05.12 revizuita din data de 05.07.2019

Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.

Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges



			sau nu, in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.		
7.	Creta (carbonat de calciu)	1 tona	Saci de hartie si se stocheaza pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale	Nepericulos	-
8.	Stearina (acid stearic)	30 kg	Saci de folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Nepericulos	-
9.	Ulei hidraulic	0,4 tone	Butoaie metalice de 220 litri asezati pe platforma betonata.	Nepericulos	-
10.	Parafina	20 kg	Saci de hartie baxati in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Periculos	Poate provoca incendiu. La contactul cu acizii se degaja gaze toxice.
11.	Stearat de zinc	40 kg	Saci de hartie baxati in folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Nepericulos	-
12.	Sulf	10 kg	Saci de folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Periculos	H280 Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. H331 Toxic în caz de inhalare.
13.	Bitum	20 kg	Saci de folie si depozitati pe paleti de lemn in spatiul de depozitare materiale.	Nepericulos	-

Obligatiile beneficiarului pentru gestionarea substantelor chimice periculoase

- Titularul de activitate trebuie sa detina documente care ii permit sa cunoasca natura si riscurile substantelor si preparatelor periculoase prezente in instalatiile sale (cu precadere fisele cu date tehnice de securitate). Se va actualiza, ori de cate ori este nevoie, inventarul si stocurile de substante si preparate periculoase prezente pe amplasament;
- Platforma industriala va fi supravegheata in permanenta;
- Platforma industriala va fi protejata impotriva intruziunilor;
- Responsabilul cu managementul securitatii va lua toate masurile ca o persoana competenta in domeniul securitatii sa poata fi alertata si sa intervina rapid in locul in care este nevoie;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES**  
 Autorizatia de mediu nr. 191/14.05.12...revizuita din data de 05.09.2019  
 Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.  
 Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges





-Achiziționarea substanțelor periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 – privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase și Regulamentului CE nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, se va face numai în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fișa tehnică de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă;

-Recipientii sau ambalajele substanțelor și amestecurilor chimice periculoase trebuie să asigure:

- prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare
- să fie etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 – privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

-Depozitarea substanțelor și amestecurilor chimice periculoase se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizori;

-Magaziile vor avea asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu: sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică, incaperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine

-Se vor afla în stoc materiale absorbante și de neutralizare a scurgerilor accidentale;

-Titularul activității în care sunt prezente substanțe periculoase are obligația de:

- a lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore și pentru a limita consecințele acestora asupra sănătății populației și asupra calității mediului și să anunțe iminenta unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă
- a elimina, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și amestecurile periculoase care au devenit deseuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică

-Conform Regulamentului 1907/2006 – REACH, utilizatorii de substanțe chimice sunt obligați să gestioneze substanțele chimice conform Fișelor cu date de securitate întocmite în conformitate cu Anexa I a Regulamentului nr. 453/2010. Substanțele se vor folosi numai pentru utilizările prezentate în Fișa cu date de securitate.

*Titularul activității are obligația a se îngriji de valabilitatea contractelor, pentru a opera activitatea conform cerințelor legale.*

*Titularul activității este **răspunzător de deteriorarea mediului, de orice daune** ce s-ar produce, sub acțiunea ori prin inacțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricărui lucrări/bunuri/dotări/servicii/instalații de trebuință pentru neafectarea oamenilor și a mediului înconjurător.*

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul, neputându-se prevala de necunoașterea legii, are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES**

Autorizația de mediu nr. 191/14.05.12 revizuită din data de 05.09.2019

Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.

Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Arges

vechi; în sensul acestei obligații, interpretarea și aplicarea prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare nu trebuie să aducă atingere *principiului stabilității și securității raporturilor juridice* și nici *principiului tempus regit actum - timpul guvernează actul*.

**Sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale și parametrilor de funcționare**, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca exercitarea activității pe amplasament să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației.

**Titularul activității are obligația:**

- Solicitării unei noi autorizații de mediu cu minim 45 de zile înainte expirării prezentei.
- Informării în scris a autorității de mediu despre orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației.

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

Prezenta **AUTORIZAȚIE DE MEDIU** este valabilă, de la data de 05.09 2019, data revizuirii, până la data de 14.05 2022.

Titularul autorizației de mediu are obligația de a solicita Agenției pentru Protecția Mediului Argeș reînnoirea autorizației de mediu cu minimum 45 de zile înainte expirării autorizației de mediu existente.

Prezenta autorizație de mediu conține 17 pagini și a fost eliberată în trei exemplare.



p ȘEF SERVICIU,  
Avize, Acorduri, Autorizații,  
ecolog Georgeta-Denisa MARIA

Intocmit,  
ing. Luminita-Dorina CALIN

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES  
Autorizația de mediu nr. 191/14.05.12 revizuită din data de 05.09 2019  
Titular: S.C. COMAR TRUST 2000 S.R.L.  
Amplasament: comuna Albota, sat Albota, str. Ecologiei, nr. 795 B, jud. Argeș