DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr. 779 **din** 12.10.2017

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de **Primăria comunei Muşăteşti, jud.Argeş** înregistrata la APM Arges cu nr.23027 din 18.12.2015, în baza:

- **Hotarârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului, cu modificarile si completarile si ulterioare;
- **Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobata prin Legea nr. 49/2011,

autoritatea competenta pentru protectia mediului APM Arges decide, ca urmare a consultarilor desfasurate în cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 11.01.2016 şi a completărilor înaintate cu nr.21327/25.09.2017 ca proiectul **„Refacere pod trafic uşor peste raul Valsan, pe DC 218B, in punctul Valea Teascului, sat Stroeşti, judeţul Argeş"**, propus a fi amplasat în comuna Muşăteşti, sat Stroeşti, jud.Argeş **nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

a) proiectul se încadreaza în prevederile Hotarârii Guvernului nr.445/2009, anexa nr.2, pct.10.litb) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto;

b) completarea listei de control aferenta etapei de încadrare din procedura de evaluare a impactului asupra mediului (Ord. 863/2002);

1.Caracteristicile proiectului:

Situaţia existentă:

Lucrarile proiectate sunt amplasate in comuna Musatesti, pe raul Valsan, judetul Arges, in zona Valea Teascului, sat Stroesti, la 48.5 m amonte de amplasamentul actual al pasarelei pietonale, degradate prin redirectionarea traseului DC 218B, Stroesti – punct Valea Teascului.

Justificarea necesitatii proiectului

Pentru ca circulatia pe drumul comunal DC 218B la traversarea raului Valsan sa se desfasoare in conditii de siguranta si confort, pe un fir de circulatie, se propune executarea unui pod de trafic usor in solutia unui pod trafic usor cu doua deschideri, pe grinzi precomprimate din baton armat.

Descrierea proiectului

- Obiect 1: Pod
- Obiect 2: Lucrari hidrotehnice
- Obiect 3: Demolare pod existent

Pod nou

Lucrarile vor consta in realizarea unui nou pod peste raul Valsan, la 48.5 m amonte de podul existent degradat, pod ce nu mai prezinta siguranta in exploatare datorita starii tehnice precare.

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ 1 ARGEŞ ROMÂNIA

Podul existent degradat se va demola.
Podul nou va avea urmatoarele caracteristici geometrice generale:
Tipul podului:
- dupa structura de rezistenţa: pod pe grinzi uzinate precomprimate cu armatura aderenta;
-numarul de deschideri: 2;
- lungimea totala a podului: 48.55 m;
- lungime pod intre culei: 40.65 m;
- numar grinzi: 6 buc x 21.0 m, cate 3 pe fiecare deschidere;
- laţimea parţii carosabile: 3.50 m;
- laţimea trotuarelor: 2x 0.5= 1,00m;
- laţimea totala a podului: 4.50 m;
- guri de scurgere pluviale amplasate pe carosabil pod.

Pe lungimea rampelor va fi refăcută îmbrăcămintea asfaltică, acostamentele vor fi consolidate cu balast pe o grosime de 45 cm grosime.

Zona carosabila va fi delimitata de un trotuar pietonal de 0.5 m latime. Pe trotuare sunt montate parapete de siguranţa spre zona carosabila, si parapete metalice pietonale pe marginea exterioara.

Lucrari hidrotehnice

1. Reprofilare albie:
   - reprofilarea albiei pentru mărirea capacităţii de tranzitare se va face pe o lungime de 170,70m;
   - secţiunea transversal va fi de formă trapezoidală cu lăţimea la bază de 29 m amonte, 30 m aval şi 41 m în zona podului;
   - înălţimea maxima de decolmatare este de 1,40m (pana la cota talvegului existent), iar volumul rezultat de 3048mc;
     după recalibrare albia pe tronsonul de 170,70 m va tranzita debitul de calcul;
   - lucrările de recalibrare se propun a se executa si în afara albiei pe terenul Primăriei, pe malul stang amonte şi aval de culee;
   - in capătul amonte al apărării de mal propuse, în dreptul profilului p1 se va realiza un dig de închidere (perpendicular pe albie) pe terasă mal drept, pe terenul primăriei (care se inundă) pentru dirijarea apei în albia reprofilată;
   - volumul necesar pentru execuţie este de 342,10 mc utilizat din decolmatarea albiei.
2. Apărări de mal
   - gabioane în amonte/aval de pod pe malurile albiei pe o lungime 85/85m(amonte/aval) pe malul drept şi pe o lungime 77/77m (amonte/aval) pe malul stang;
   - apărarea de mal în partea amontr şi aval se va încastra în maluri pe o lungime de 5,0m.
   - volumul de săpătură va fi de 5142,40mc iar volumul de umplutură de 3581,80m.

c) utilizarea resurselor naturale – nu este cazul;
d) productia de deseuri: deseurile generate pe perioada de executie (santier) vor fi depozitate în spatii special amenajate, colectate selectiv pe tipuri de deseuri si preluate de societati autorizate în valorificare/eliminare; nu se genereaza deseuri potential periculoase pentru mediu;

MINISTERUL MEDIULUI
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMÂNIA

e) emisiile poluante, inclusiv zgomotul si alte surse de disconfort: emisiile, zgomotul si vibratiile se vor înregistra numai pe perioada de executie a lucrarilor si sunt cele produse de functionarea utilajelor;

f) riscul de accident, tinându-se seama în special de substantele si de tehnologiile utilizate- nu este cazul;

2. Localizarea proiectelor

2.1. utilizarea existenta a terenului – suprafata de teren ce urmeaza sa fie ocupata de investitie este situata in extravilanul comunei Musatesti, in albia minora si majora a raului Valsan si se afla in administrarea Administratiei Bazinale de Apa Arges-Vedea si in administrarea Comunei Musatesti.

si nu este situat în zona de protectie, de interes public si nu este supus la restrictii temporare sau definitive de construire;

2.2.relativa abundenta a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativa a acestora – nu este cazul.

2.3. capacitatea de absorbtie a mediului, cu atentie deosebita pentru:

a) zonele umede – nu este cazul;

b) zonele costiere – nu este cazul ;

c) zonele montane si cele împadurite - nu este cazul;

d) parcurile si rezervatiile naturale – nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislatia în vigoare, cum sunt: zone de protectie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. – nu este cazul;

f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevăzute prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică - **proiectul propus intra sub incidenta art. 28 din OUG nr. 57/2007, amplasamentul acestuia fiind situat in situl Natura 2000 ROSCI0268 valea Valsanului cat şi rezervaţia de interes naţional Valea Vâlsanului;**

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislatie au fost deja depasite – nu s- au înregistrat astfel de situatii;

h) ariile dens populate – comuna Muşăteşti, jud.Arges;

i) peisajele cu semnificatie istorica, culturala si arheologica – nu este cazul;

3. Caracteristicile impactului potential:

a) extinderea impactului: aria geografica si numarul persoanelor afectate- nu este cazul;

b) natura transfrontiera a impactului – nu este cazul;

c) marimea si complexitatea impactului – prin realizarea proiectului impactul este redus, local, pe perioada de executie a lucrarilor;

d) probabilitatea impactului – redus;

e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului – nu este cazul;

II. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvata sunt urmatoarele:

- proiectul nu intersectează nici o arie naturală protejată de interes comunitar;

MINISTERUL MEDIULUI AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI 1 ARGES ROMANIA

- proiectul nu implică utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologică;
- nu s-au identificat pe amplasament şi în imediata apropiere a acestuia specii şi habitate de interes comunitar;
- proiectul nu afectează direct zone de hrănire/reproducere/migraţie.

In conformitate cu OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, aflorei şi faunei sălbatice cumodificările şi completările ulterioare, prevede la art.23, alin (2) *„În rezervaţiile naturale nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite, precum şi unele activităţi de valorificare durabilă a anumitor resurse naturale" cat şi ale art.29, alin (4) " În cazul construcţiilor existente în ariile naturale protejate, care nu sunt amplasate în zonele de dezvoltare durabilă, realizate cu respectarea legislaţiei, se permite întreţinerea sau refacerea lor, în caz de distrugere, fără posibilitatea extinderii acestora, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific".*

Condiţiile de realizare a proiectului pentru care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului:

- **la finalizarea investiţiei, înainte de punerea în funcţiune se va notifica APM Argeş;**
- **<u>se vor incheia contracte cu unitati autorizate din punct de vedere al protectiei mediului in valorificare/eliminarea deseurilor rezultate pe perioada de execuţie a proiectului;</u>**
- se vor respecta prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului aprobata si modificata de Legea nr.265/2006, cu amendamentele ulterioare;
- respectarea avizelor aferente proiectului emise de alte autoritati;
- încadrarea în limitele de zgomot (SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant);
- anuntarea la APM Arges in cazul aparitiei unor elemente noi neprecizate în documentatia proiectului;
- amenajarea de spatii si dotari corespunzatoare pentru colectarea selectiva a deseurilor si eliminarea lor in conditiile neafectarii factorilor de mediu;

Proiectul propus nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si evaluare adecvata.

Prezenta decizie poate fi contestata în conformitate cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

MINISTERUL MEDIULUI
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
1
ARGEŞ
ROMÂNIA

Şef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizaţii
ecolog Denisa MARIA

Întocmit,
ing.Cristina MICU