



DECIZIA Nr. 112
din 19.03.2019

pentru menținerea Autorizației integrate de mediu Nr.148 din 03.05.2011
revizuită în data de 16.02.2015, revizuită în data de 28.12.2018
cu modificări/rectificări

În temeiul prevederilor art.7, alin.(1) și art. 8, alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare,

cu luarea în considerare a „Referat de evaluare a impactului asupra sănătății populației privind proiectul ”Reabilitare imobil existent în vederea amplasării unui incinerator ecologic, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică National Institute of Public Health – Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar”,

în baza Procesului verbal al ședinței Colectivului de analiză tehnică (CAT) din data de 16.07.2018, încheiat la sediul APM Argeș și a Adresei SC MACRO SUIN SA nr.112/10.07.2018, înregistrată la APM Argeș cu nr.15061/10.07.2018,

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș (APM Argeș) adoptă prezenta decizie

Art. 1. – Se menține Autorizația integrată de mediu Nr.148 din 03.05.2011 revizuită în data de 16.02.2015, revizuită în data de 28.12.2018, emisă pentru activitatea „6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: b) 2.000 de locuri pentru porci de producție (peste 30 kg); c) 750 de locuri pentru scroafe”, în localitatea Costești, str. Luncilor, nr.12, județul Argeș, cu următoarele rectificări:

1. În cuprinsul autorizației integrate de mediu, ori de câte ori apare, se elimină expresia „platformă betonată pentru stocare temporară nămol deshidratat ($S= 5074mp$)”.
2. În cuprinsul autorizației integrate de mediu, ori de câte ori apare expresia „instalația de incinerare este conectată la un cos de dispersie existent, din zidărie de cărămidă, $H=15$ m, $S=2 \times 2$ m, dar poate funcționa și cu cosul propriu din oțel special cu $H= 3,5m$ ” se modifică și va avea următorul cuprins:
„instalația de incinerare este conectată la un cos de dispersie existent, din zidărie de cărămidă, $H=15$ m, $S=2 \times 2$ m”.

Art. 2. Prezenta decizie face parte integrantă din Autorizația integrată de mediu Nr.148 din 03.05.2011 revizuită în data de 16.02.2015, revizuită în data de 28.12.2018.

Art. 3. – Decizia de față se comunică titularului activității și se publică pe pagina de internet a APM Argeș la data emiterii ei.

Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog Denisa MARIA

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU



Întocmit,
ing. Cristina MICU

