



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 271 din 09.04.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de de **SC ENGIE ROMANIA SA** prin **SC POWER GAZ INTERNATIONAL SRL** cu sediul în municipiul București, B-dul Marasesti, nr.4-6, pentru proiectul: „**EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE- BENEFICIAR MANDU GHEORGHE**”, propus a fi amplasat în oraș Topoloveni, str.SLT. Mihai Mihail, nr.102, jud.Argeș înregistrată la APM Argeș cu nr.25891/29.11.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Argeș decide, ca urmare a consultărilor în format electronic a Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.11.2023, că proiectul: „**EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE- BENEFICIAR MANDU GHEORGHE**”, propus a fi amplasat în oraș Topoloveni, str. SLT. Mihai Mihail, nr.102, jud Arges

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate;
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

*1. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:*

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, pct.13, lit. a) orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1, sau in prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

b) in urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

**1.Caracteristicile proiectului:**

**a) situatia existenta**

Terenul pe care se va realiza investitia se afla in intravilanul orasului Topoloveni, str. SLT. Mihai Mihail, apartine domeniului public al orasului Topoloveni, conform Certificatului de Urbanism nr. 10J/05.03.2024 emis de Primaria orasului Topoloveni, jud.Arges.

Pe strada SLT.Mihai Mihail exista o conducta de distributie gaze naturale, conform solutiei de acces. In dreptul imobilului de la nr.102 de pe str. SLT.Mihai Mihail nu existsta conducta de

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod poștal 110 049

Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200; e- mail: [office@apmag.anpm.ro](mailto:office@apmag.anpm.ro); website:;<http://apmag.anpm.ro>;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





distributie a gazelor naturale respectiv obiective/conducte parti componente ale sistemului de distributie gaze naturale din care acesta sa poata fi alimentat.

#### **b) situatia propusa**

Lucrarea se va executa la 1.00 m distanta fata de limitele de proprietate din partea dreapta pe directia de curgere a gazului.

Conducta de fata având diametrul Dn 125 mm, lățimea șanțului va fi de 0,40+0.125 m, lățimea șanțului va fi de 0,525 m, iar dimensiunile gropii de sudare pentru cuplarea in conducta existenta vor fi (1,2 x 1,0 x 1,5) m.

Pământul excavat se va folosi la astuparea șanțului, iar cel rămas se va transporta la cea mai apropiata groapa de colectare. Asigurarea pietonala se va face prin balize ocolitoare, fără afectare traficului rutier.

Refacerea amplasamentului se va executa de către societatea noastră, S.C. Power Gaz International S.R.L. cu utilajele si echipamentele din dotare, compactor, placa vibranta, scule de mana ect. Modul de semnalizare se va face prin balize ocolitoare, limitatoare temporare de viteza, panouri de siguranță, dirijarea traficului rutier pe banda opusa (daca este cazul), iar pe timp de noapte vor fi amplasate semnale luminoase.

Subtraversare rău Carcinov, oraș Topoloveni, cu conducta de distribuție gaze naturale propusa ,PEID, PE100,SDR11, Dn 125 mm, amplasata subteran prin foraj orizontal dirijat si tub de protecție din PEID, SDR26, Dn 250 mm,inclusiv gropi de lansare , lungime L= 37.04 ml.

- Cota talveg Ctv = 245.56 mdMN
- Înălțime apa pentru debit Q1% Hapa = 2.16 m
- Adâncime afuiere =2.36 mdMN
- Cota minima amplasare conducta - Cota NAE - 1,00 m = 243.20 mdMN
- Cota amplasare conducta = 243.00 mdMN

• In secțiunea subtraversari albia cursului de apa nu este amenajata; Albia cursului de apa are o lățime de 26 m, iar la partea superioara malurile sunt din pământ înierbat natural.

Coordonate STEREO'70 MN ale traseului traversării :

$$X = 506686.43; Y= 370316.00$$

Lucrările propuse nu obturează secțiunea de curgerea a cursurilor de apa locale si nu subtraversează cursurile de apa. Toate suprafețele afectate pe perioada lucrărilor vor fi aduse la starea inițiala.

#### **Modul de asigurare a utilitatilor:**

- alimentarea cu apa -nu e cazul
- evacuarea apelor menajere-nu e cazul;
- energia electrica -nu e caz;
- alimentarea cu agent termic - nu este cazul;
- b) cumularea cu alte proiecte - nu e cazul;

ENGIE ROMANIA S.A prin SC POWER GAZ INTERNATIONAL SRL,  
Decizia etapei de incadrare nr. 271 din 09.04.2024  
Amplasament: oras Topoloveni, str. SLT. Mihai Mihail, nr.102, jud. Arges.





- c) utilizarea resurselor naturale - nu este cazul;
- d) producția de deșeuri - deșeurile generate în timpul realizării construcției vor fi colectate selectiv pe tipuri de deșeuri și valorificate sau eliminate prin societăți autorizate.
- e) emisiile în aer - nu e cazul;
- f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - nu este cazul.
- g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice - nu este cazul.

## 2. Localizarea proiectului:

2.1 proiectul propus se realizeaza in orasul Topoloveni, str.Mihai Mihail, nr. 102, jud.Arges.

Conducta va fi amplasata pe Str. Mihai Mihail la 2.50 m (punct cuplare), respectiv la 695,50 m (cap terminal) fata DJ 702 .

Intersecția cu râului Carcinov este localizată în coordonate Stereo70 la poziția:

X= 506686,43 ; Y=370316,00

2.2. relativa abundentă a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului, cele folosite fiind cumpărate din comerțul specializat.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului:

- a) zonele umede - nu este cazul;
- b) zonele costiere - nu este cazul;
- c) zonele montane si cele împădurite - proiectul nu implica lucrări de defrișare.
- d) parcurile, rezervațiile naturale sau zone de protecție speciala - nu este cazul,
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația in vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul.
- f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zone clasificate de ordonanta de urgenta mentionata anterior, zonele determinate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea III- zone protejate,zone de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea de Guvern nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica: proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007;
- g) ariile dens populate - nu este cazul;
- h) peisajele cu semnificație istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

## 3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului:- nu este cazul;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea si complexitatea impactului - nu este cazul;
- d) probabilitatea impactului - nu este cazul;
- e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului - nu este cazul;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

- a) proiectul nu intersecteaza nici o arie naturala protejata de interes comunitar;

ENGIE ROMANIA S.A prin SC POWER GAZ INTERNATIONAL SRL,  
Decizia etapei de incadrare nr. 271 din 09.04.2024  
Amplasament: oras Topoloveni, str. SLT. Mihai Mihail, nr.102, jud. Arges.





- b) amplasamentul investitiei se afla pe un teren apartinand domeniului public;
- c) proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica;
- d) nu s-au identificat pe amplasament si in imediata apropiere a acestuia specii si habitate de interes comunitar;
- e) proiectul nu afecteaza direct zone de hranire/reproducere/migratie.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- Proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- Aviz de Gospodărire a Apelor nr. 119/08.04.2024 emis de ABA Arges-Vedea;

Depunerea solicitării a fost adusă la cunoștința publicului prin publicare la sediul Primăriei Topoloveni și la ziarul „Anuntul Telefonice” în data de 30.01.2024, și prin afișare pe pagina de web și la sediul APM Argeș. De la publicarea anunțului nu s-au înregistrat solicitări de informații sau comentarii referitoare la proiect.

**Realizarea proiectului se face cu respectarea următoarelor condiții:**

- anunțarea APM Argeș în cazul apariției unor elemente noi neprecizate în documentația proiectului;
- la finalizarea investitiei titularul are obligatia de a notifica GNM-CJ Arges si APM Arges;
- se va anunta in scris A.B.A. Arges-Vedea-S.G.A. Arges, cu 10 zile inainte, data de incepere a executiei lucrarilor ;
- pe întreaga perioada de execuție a lucrărilor sa se asigure scurgerea apelor mari in albie, interzicând-se depozitarea de pământ, materiale, etc. care pot obtura secțiunea de curgere ;
- sa respecte zona de protecție in lungul cursurilor de apa, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, Anexa nr. 2 ;
- pe durata execuției lucrărilor, in caz de poluări accidentale, beneficiarul lucrării va anunța ABA Arges-Vedea si va interveni imediat in conformitate cu prevederile planului propriu de intervenție in caz de poluări accidentale ;
- pe durata execuției lucrărilor sa întrețină albia si sa asigure secțiunile optime de scurgere a apelor in zona de influenta a podurilor conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare, art. 33, alin 6<sup>1</sup>
- in cazul apariției de modificări de soluție la faza de proiect tehnic sau in timpul execuției lucrărilor, sa solicite la ABA Arges-Vedea eliberarea avizului modificador de gospodărire a apelor conform prevederilor Ordinului M.A.P. nr. 828/2019 ;
- sa nu afecteze prin lucrările avizate obiective si alte proprietăți particulare existente in zona, podurile si lucrările de amenajare a albiei existente in zona ;
- beneficiarul are obligativitatea plății tarifului de traversare a cursului de apa raul Carcinov conform Ordonanța 52 /2023;
- se vor prevedea măsuri tehnice, sociale și organizatorice de eliminare/reducere a poluării, astfel încât zgomotul generat de activitatea desfășurată pe amplasament să se încadreze în valorile limită prevăzute de SR 10009/2017;
- neafectarea factorilor de mediu pe durata realizării lucrărilor;
- amenajarea de spații și dotări corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu (în perioada execuției lucrărilor);
- se va respecta Avizul de Gospodărire a Apelor nr.119/08.04.2024 emis de ABA Arges-Vedea;
- prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
- se vor respecta toate avizele emise de alte autoritati;
- respectarea prevederilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deșeurilor cu completarile si modificarile ulterioare;
- titularul proiectului este răspunzător de toate daunele ce s-ar produce, sub acțiunea /in acțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricăror lucrări/ bunuri/ servicii/ instalații de trebuință pentru neafectarea mediului înconjurător;

ENGIE ROMANIA S.A prin SC POWER GAZ INTERNATIONAL SRL,  
 Decizia etapei de incadrare nr. 271 din 09.04.2024  
 Amplasament: oras Topoloveni, str. SLT. Mihai Mihail, nr.102, jud. Arges.





- sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca proiectul să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației;

**Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.**

**Prezentul act de reglementare este valabil pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului pentru care s-a emis.**

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii.

Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prelabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv,  
ing. Cristiana Elena SURDU

Șef Serviciu/AAA,  
Avize, Acorduri, Autorizații  
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Întocmit/AAA,  
ing. Veronica Minodora BADULESCU



Șef Serviciu/CFM,  
Calitatea Factorilor de Mediu  
ing. Marius Eugen DUMITRU

Întocmit/CFM,  
geogr. Maria Adriana DIACONESCU

ENGIE ROMANIA S.A prin SC POWER GAZ INTERNATIONAL SRL,  
Decizia etapei de incadrare nr. 271 din 09.04.2024  
Amplasament: oras Topoloveni, str. SLT. Mihai Mihail, nr.102, jud. Arges.