



## AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

### DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE-proiect

Nr.            din

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **CONSILIUL JUDEȚEAN ARGES** cu sediul în municipiul Pitești, str. Piața Vasile Milea, nr.1, jud.Arges, pentru proiectul: **„Executie prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ703B la Km.84+723, în comuna Cateasca, județul Arges(conform extras C.F.84213-UAT Cateasca-km 85+328)”**, propus a fi amplasat în comuna Cateasca, jud.Argeș înregistrată la APM Argeș cu nr.604/10.01.2024,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Argeș decide, ca urmare a consultărilor în format electronic a Comisiei de Analiză Tehnică din data de 05.02.2024, că proiectul: **„Executie prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ703B la Km.84+723, în comuna Cateasca, județul Arges(conform extras C.F.84213-UAT Cateasca-km 85+328)”**, propus a fi amplasat în comuna Cateasca, jud Arges

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului;
- nu se supune evaluării adecvate;
- nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

*1. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:*

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018, anexa nr.2, , pct.10, lit. b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto publice;

b) în urma analizării criteriilor de selecție pentru stabilirea necesității efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a stabilit că proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului;

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGES

Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod poștal 110 049

Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200; e- mail: [office@apmag.anpm.ro](mailto:office@apmag.anpm.ro); website:;<http://apmag.anpm.ro>;

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## 1. Caracteristicile proiectului:

### a) situatia existenta

Terenul pe care urmează să se realizeze investitia apartine domeniului public al Statului Roman(aflat in administrarea A.N. Apele Romane prin ABA Arges Vedea), este situat in extravilanul comunei Cateasca, conform Certificatului de Urbanism nr. 97/13.12.2023 emis de Primaria comunei Cateasca, jud.Arges

Podul amplasat pe DJ 703B la km 85+328 in comuna Cateasca, judetul Arges a fost construit in 2010 ca urmare a faptului ca podul care traversa raul Arges la acea vreme (construit in 1947) nu mai asigura siguranta in exploatare, din cauza afuierii accentuate a fundatiilor. In cadrul expertizei tehnice a podului, pusa la dispozitie de beneficiar se precizeaza ca " raul Arges a erodat albia minora circa 8.00 m, dezvelind coloanele podului existent circa 6.00 m."

### b) situatia propusa

Prezentul proiect are ca scop consolidarea atat in plan cat si in profil longitudinal a albiei minore prin urmatoarele lucrari :

- Amenajare albie pe o lungime de L=416.00 m ;
- Realizare a doua praguri de fund din anrocamente, L=22.00 m (masurat in axul raului).

Caracteristici lucrari „profil longitudinal” :

- cota talveg natural = 200,86 mdMN
- cota talveg proiectat = 202,15 mdMN
- cote mal stang/ mal drept = 217,00/218,00 mdMN
- nivel N1% =211,00 mdMN

## 1 Lucrari de consolidare de maluri

Lucrari de Consolidare de mal stang

Consolidarea este constituita dintr-un prism realizat din anrocamente cu greutate cuprinse intre 1000 si 2000 kg/buc.

Coordonate STEREO 70 ale punctelor de contur mal stang cu prism de anrocamente in lungime de L = 416,00 m :

Punct	X	Y
C1	362766.720	507780.616
C2	362656.097	508179.315

Cota coronamentului prismului a fost stabilita la cota talvegului + 4.00 m.

Latimea la coronament a prismului este de 2.50 m, iar panta taluzului inspre apa este m=1.5.

Prismul se fundeaza la cota talvegului proiectat pe o saltea dubla umpluta cu nisip cu grosimea de 2.00 cm. Lungimea libera a saltelei este de 2.50 m, cu exceptia zonelor unde sunt situate pragurile de fund, acolo avand o lungime libera de 3.50 m (detalii plansa nr. 5).

Pe tot conturul dinspre mal a fost prevazut montarea unui geotextil cu greutatea de 800 gr/mp, inclusiv sub salteaua dubla pe o lungime de 1.00 m.

---

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES**  
Decizia etapei de incadrare-proiect nr.        din  
Amplasament: comuna Cateasca, jud. Arges.



## Lucrari de Consolidare de mal drept

Consolidarea este constituita dintr-un prism realizat din anrocamente cu greutate cuprinse intre 1000 si 2000 kg/buc.

Coordonate STEREO 70 ale punctelor de contur mal drept cu prism de anrocamente in lungime de L = 416,00 m :

Punct	X	Y
C3	362734.875	507780.441
C4	362624.069	508179.448

Cota coronamentului prismului a fost stabilita la cota talvegului + 4.00 m.

Latimea la coronament a prismului este de 2.50 m, iar panta taluzului inspre apa este m=1.5.

Prismul se fundeaza la cota talvegului proiectat pe o saltea dubla umpluta cu nisip cu grosimea de 2.00 cm. Lungimea libera a salteii este de 2.50 m, cu exceptia zonelor unde sunt situate pragurile de fund, acolo avand o lungime libera de 3.50 m (detalii plansa nr. 5).

Pe tot conturul dinspre mal a fost prevazut montarea unui geotextil cu greutatea de 800 gr/mp, inclusiv sub saltea dubla pe o lungime de 1.00 m.

## 2 Lucrari la Pragul de fund

Denumire lucrare	Punct	Coordonate STEREO 70	
		X	Y
Prag de fund PF1, L =22,00 m	P1	362696.078	508014.512
	P2	362688.320	508035.117
Prag de fund PF2, L =22,00 m	P3	362646.144	508145.078
	P4	362640.807	508166.426

Caracteristici tehnice praguri de fund, din documentatia tehnica -„profil longitudinal” :

-prag de fund PF1

- cota fundare = 197,48 mdMN

- cota talveg = 200,98 mdMN

-prag de fund PF2

- cota fundare = 197,39 mdMN

- cota talveg = 200,89 mdMN

Pentru stabilizarea talvegului s-a prevazut realizarea a doua praguri de fund, primul fiind amplasat aval de pod la o distanta de 10.00 m, iar al doilea la o distanta de 118.00 m

---

### CONSILIUL JUDETEAN ARGES

Decizia etapei de incadrare-proiect nr.        din  
Amplasament: comuna Cateasca, jud. Arges.



fata de primul prag de fund. Pragul al doilea din aval constituie o masura suplimentara de protectie a talvegului din zona podului DJ 703B.

Pragurile de fund sunt realizate din anrocamente cu greutate cuprinse intre 1000 si 2000 kg/buc, fundate pe un strat de geotextil cu greutatea de 800 gr/mp, la adancimea de 3.50 m sub nivelul talvegului.

### **3. Lucrari de amenajare a albiei**

Lucrarile de recalibrare ale albiei minore se propun a se realiza pe lungimea totala de 406.00 m, (220 m in amonte si 186 m in aval), si au drept scop eliminarea deponiilor din albia minora. Sectiunea de reprofilare a albiei minore se va executa dinspre aval catre amonte, avand latimea la cota talvegului proiectat cuprinsa intre  $b = 14 - 18$  m. Acestea sunt lucrari de terasamente si constau din lucrari de excavatii.

Excedentul de material este transportat pe o distanta de pana la 10 km si se descarca în zonele indicate de administratia publica locala, unde se sistematizeaza.

#### **Modul de asigurare a utilitatilor:**

- alimentarea cu apa -nu e cazul
- evacuarea apelor menajere-nu e cazul;
- energia electrica -nu e caz;
- alimentarea cu agent termic - nu este cazul;
  - b) cumularea cu alte proiecte - nu e cazul;
  - c) utilizarea resurselor naturale - nu este cazul;
  - d) producția de deșeuri - deșeurile generate în timpul realizării construcției vor fi colectate selectiv pe tipuri de deșeuri și valorificate sau eliminate prin societăți autorizate.
  - e) emisiile în aer - nu e cazul;
  - f) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate - nu este cazul.
  - g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice - nu este cazul.

## **2. Localizarea proiectului:**

2.1 proiectul propus se realizeaza in comuna Cateasca, jud. Arges.

Lucrarile ce fac obiectul prezentului proiect de investitie vor fi efectuate in zona podului de pe DJ 703B peste raul Arges , la km 85+328, in comuna Cateasca , judetul Arges.

Tereurile propuse pentru realizarea investitiei sunt situate in extravilanul comunei Cateasca, apartin domeniului public al Statului Roman si se afla in administrarea A.N „Apele Romane” prin ABA Arges-Vedea, conform extrasului de carte funciara pentru informare C.F. nr. 84213 U.A.T. Cateasca.

---

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES**  
Decizia etapei de incadrare-proiect nr.        din  
Amplasament: comuna Cateasca, jud. Arges.



Suprafete ocupate de realizarea lucrarilor :

Proprietar	Suprafata de teren ocupata definitiv (mp)	Suprafata de teren ocupata temporar (mp)
A.N „Apele Romane” prin ABA Arges-Vedea	9809	0
U.A.T. Cateasca C.F. nr. 84213	0	2000
Total	9809	2000

2.2. relativa abundentă a resurselor naturale din zona, calitatea si capacitatea regenerativă a acestora-proiectul nu presupune utilizarea resurselor naturale din zona amplasamentului, cele folosite fiind cumpărate din comerțul specializat.

2.3. capacitatea de absorbție a mediului:

- a) zonele umede - nu este cazul;
- b) zonele costiere - nu este cazul;
- c) zonele montane si cele împădurite - proiectul nu implica lucrări de defrișare.
- d) parcurile, rezervațiile naturale sau zone de protecție speciala - nu este cazul,
- e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația in vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale si bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul.
- f) zonele de protectie speciala, mai ales cele desemnate prin ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 462/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, sau zonele in care se efectueaza determinari pentru includerea lor in zone clasificate de ordonanta de urgenta mentionata anterior, zonele determinate prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national- Sectiunea III- zone protejate,zone de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararea de Guvern nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica: proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din OUG nr.57/2007;
- g) ariile dens populate - nu este cazul;
- h) peisajele cu semnificație istorica, culturala si arheologica - nu este cazul.

### 3. Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului:- nu este cazul;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea si complexitatea impactului - nu este cazul;
- d) probabilitatea impactului - nu este cazul;
- e) durata, frecventa si reversibilitatea impactului - nu este cazul;

*II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:*

- proiectul propus nu intra sub incidenta art.28 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu amendamentele ulterioare.

- a) proiectul nu intersecteaza nici o arie naturala protejata de interes comunitar;
- b) amplasamentul investitiei se afla pe un teren apartinand domeniului public;
- c) proiectul nu implica utilizarea resurselor de care depinde diversitatea biologica;

---

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES**  
Decizia etapei de încadrare-proiect nr.        din  
Amplasament: comuna Cateasca, jud. Arges.



d) nu s-au identificat pe amplasament si in imediata apropiere a acestuia specii si habitate de interes comunitar;

e) proiectul nu afecteaza direct zone de hranire/reproducere/migratie.

*III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:*

- proiectul propus intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;

- Proiect de Gospodărire a Apelor emis de ABA Arges-Vedea;

Depunerea solicitării a fost adusă la cunoștința publicului prin publicare la sediul Primăriei Cateasca si la ziarul „Curierul Zilei” în data de 05.02.2024, și prin afișare pe pagina de web și la sediul APM Argeș. De la publicarea anunțului nu s-au înregistrat solicitări de informații sau comentarii referitoare la proiect.

**Realizarea proiectului se face cu respectarea următoarelor condiții:**

- anunțarea APM Argeș în cazul apariției unor elemente noi neprecizate în documentația proiectului;
- la finalizarea investiției titularul are obligația de a notifica GNM-CJ Arges si APM Arges si de a solicita obtinerea autorizatiei de mediu;
- se va anunța în scris A.B.A. Arges-Vedea-S.G.A. Arges, cu 10 zile înainte, data de incepere a executiei lucrarilor ;
- beneficiarul și constructorul vor desemna o persoană de contact care va menține legătura cu ABA Argeș-Vedea, pe toată durata lucrărilor din zonă, interzicându-se începerea oricăror tipuri de lucrări definitive sau provizorii în albia raului Arges, fără acceptul organelor teritoriale de gospodărire a apelor;
- înainte de începerea execuției lucrărilor, beneficiarul va încheia cu reprezentanții ABA Argeș-Vedea, procesul verbal de predare-primire a tronsoanelor de albii ce vor fi afectate de lucrările avizate, în care se va menționa fluxul informațional în caz de inundații și/sau poluări accidentale;
- pe întreaga perioadă de execuție a lucrarilor sa se asigure scurgerea apelor mari in albie, interzicandu-se depozitarea de pamant , materiale, etc. care pot obtura sectiunea de curgere ;
- pe durata execuției lucrarilor , in caz de poluari accidentale , beneficiarul lucrarii va anunța ABA Arges-Vedea si va interveni imediat in conformitate cu prevederile planului propriu de interventie in caz de poluari accidentale;
- beneficiarul și constructorul vor transmite graficul de eșalonare a execuției lucrărilor, atât a celor provizorii cât și a celor definitive și vor desemna o persoană de contact care va menține legătura cu dispeceratul ABA Argeș-Vedea, pe toată durata lucrărilor din zonă, interzicându-se începerea oricăror tipuri de lucrări definitive sau provizorii în albia cursului de apa raul Arges, fără acceptul organelor teritoriale de gospodărire a apelor;
- in timpul execuției lucrărilor se interzice extracția/exploatarea agregatelor minerale fără avizul și autorizația de gospodărire a apelor emise de ABA Argeș-Vedea;
- in perioada de execuție a lucrărilor, în situația unor ploi de intensitate mare și/sau a tranzitării apelor la debite mari, Beneficiarul și Constructorul vor lua toate măsurile ce se impun pentru punerea în siguranță a lucrărilor aflate în diverse stadii de execuție în albia sau pe malurile cursului de apa și eliberarea de urgență a amplasamentelor lucrărilor aflate în albia raului Arges (utilaje, personal, etc.). ABA Argeș-Vedea nu vor fi responsabile pentru pierderile suferite;
- să solicite la ABA Argeș-Vedea, în cazul apariției de modificări ale soluțiilor proiectate, în etapa de elaborare a proiectului tehnic sau în timpul execuției lucrărilor, eliberarea avizului modificator de gospodărire a apelor, conform Ordinului M.A.P. nr.828/2019-Anexa 1, art.25;
- pe parcursul realizării lucrarilor in cadrul organizarii de santier, amenajat pentru realizarea proiectului avizat, in situatia in care apar ca fiind necesara asigurarea utilitatilor in amplasamentul respectiv , beneficiarul va solicita reglementarea din punct de vedere al gospodării apelor, ce va face obiectul unui act de reglementare distinct in

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES**

**Decizia etapei de incadrare-proiect nr.        din  
Amplasament: comuna Cateasca, jud. Arges.**



- etapa imediat urmatoare, inainte de inceperea lucrarilor, in conformitate cu Art 35, Anexa 2 a Ordinului 828/2019 -Normativul de continut al documentatiilor tehnice pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor;
- in timpul lucrarilor, nu se va impiedica executia unor lucrari hidrotehnice sau interventii de urgenta in zona (ex: situatii de viitură);
  - pe toata durata executarii lucrarilor, constructorul este obligat sa asigure curgerea libera a apei pe albia raului Arges;
  - la terminarea lucrarilor, constructorul este obligat sa dezafecteze eventualele lucrari provizorii ale santierului;
  - in perioada executiei lucrarilor constructorul este obligat sa ia masuri de prevenire si combatere a poluarii accidentale a cursului de apa raul Arges (se vor lua masuri de protectie a calitatii apelor, interzicandu-se depozitarea si aruncarea in albie si pe malurile acestuia a oricaror tipuri de materiale sau deșeuri provenite din tehnologia de lucru utilizată);
  - pe parcursul realizării lucrarilor și după terminarea acestora, constructorul și/sau beneficiarul au obligația să curețe malurile și albia cursului de apa -raul Arges, de materialele rămase în urma tehnologiei de execuție;
  - intreaga raspundere privind poluarea zonelor în timpul executiei lucrarilor sau în timpul exploatarii acestora, precum și suportarea eventualelor costuri de depoluare, revine constructorului și beneficiarului, după caz. În caz de poluare accidentală se va anunța dispeceratul ABA Argeș-Vedea;
  - in cazul producerii unor daune de orice fel asupra riveranilor și/sau asupra lucrarilor hidrotehnice existente, atât pe perioada de execuție a lucrarilor proiectate cât și ulterior pe perioada exploatarii acestora, beneficiarul va suporta integral cheltuielile pentru înlăturarea acestora ;
  - să înainteze la ABA Argeș-Vedea, la recepția investiției, documentația tehnică întocmită conform Ordinului M.A.P. nr.3147/2023, în vederea obținerii Autorizației de gospodărire a apelor;
  - se va păstra curățenia la locul stabilit pentru depozitarea deșeurilor;
  - evitarea degradării zonelor învecinate amplasamentului;
  - se vor respecta toate avizele emise de alte autoritati;
  - se vor prevedea masuri tehnice, sociale și organizatorice de eliminare/reducere a poluării, astfel încât zgomotul generat de activitatea desfășurată pe amplasament să se încadreze în valorile limită prevăzute de SR 10009/2017;
  - neafectarea factorilor de mediu pe durata realizării lucrarilor;
  - amenajarea de spații și dotări corespunzătoare pentru colectarea selectivă a deșeurilor și eliminarea lor în condițiile neafectării factorilor de mediu (în perioada executiei lucrarilor);
  - se va respecta Avizul de Gospodărire a Apelor nr / emis de ABA Arges-Vedea;
  - prezenta decizie este valabilă numai pentru proiectul supus avizării;
  - respectarea prevederilor prevăzute de OUG nr. 92/2021 privind gestionarea deșeurilor;
  - respectarea prevederilor Ord. MMDD nr. 1798/2007 cu modificările și completările ulterioare;
  - titularul proiectului este răspunzător de toate daunele ce s-ar produce, sub acțiunea /in acțiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui și are obligația să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât și finanțarea și execuția operativă, în condițiile legii, a oricaror lucrări/ bunuri/ servicii/ instalații de trebuință pentru neafectarea mediului înconjurător;
  - sub sancțiunile prevăzute de legislația de mediu în vigoare și sub controlul respectării condițiilor legale, titularul actului de reglementare - actului autorității competente pentru protecția mediului - are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca proiectul să se realizeze, conform legii, astfel încât să prevină poluarea, precum și orice efect advers asupra factorilor de mediu, fără a prejudicia starea de sănătate și de confort a populației;

***Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată.***

---

**CONSILIUL JUDETEAN ARGES**  
**Decizia etapei de incadrare-proiect nr.        din**  
**Amplasament: comuna Cateasca, jud. Arges.**