DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE
Nr...70..... din 31-01. 2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, str. Coralilor, nr. 22, sector 1, înregistrata la APM Arges cu nr.21547/01.09.2022, în baza Legii nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

APM Arges decide, ca urmare a analizarii punctelor de vedere in cadrul Comisiei de Analiză Tehnică, că proiectul:" **Mutare punct de masura ape conventional curate si suplimentarea punctelor de monitorizare aferente sistemului hidrotehnic, OMV Petrom S.A. / Arpechim Pitesti "** propus a se amplasa în comuna Bradu, judeţul Arges,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă;

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr.292/2018 *privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,* ***Anexa nr.2,*** **pct.13,** lit.a)"*Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct.22 din anexa 1, ale proiectelor prevazute in anexa nr.1 sau in prezenta anexa, deja autorizate,executate sau in curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului*".

b) in urma analizarii criteriilor de selectie pentru stabilirea necesitatii efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, s-a stabilit ca proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului;

c) proiectul propus nu intră sub incidenţa art.28 din OUG nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;

d) proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor art.48,lit.f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ
Adresa: Strada Egalităţii , nr.50A, Piteşti, jud. Arges, Cod 110 049,
E-mail: office@apmag.anpm.ro; http://apmag.anpm.ro; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200
Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1. Caracteristicile proiectelor
a) dimensiunea proiectului

Investitia presupune : suplimentarea punctul de masura existent aval de lacul de acumulare Suseni, prin realizarea a doua noi puncte de monitorizare calitativa/cantitativa a efluenului din SEAU a Arpechim Bradu dupa cum urmeaza:

- Punct masura nr. 1 pentru determinarea debitelor evacuate de platforma Arpechim, amplasat pe canalul de by-pass lac Dambovnic;
- Punct masura nr. 2 pentru determinarea debitelor evacuate din lacul Dambovnic, amplasat pe canalul de evacuare a al golirii de fund.

Canalul de by-pass care urmareste conturul mal stang al acumularii, debuseaza in canalul evacuarii golirii de fund, fiind utilizat in situatia de fata pentru determinarea debitului in canalul de evacuare Dambovnic prin preluare a apei din canalul Dambovnic in amonte de lac si de evacuare in aval de lac in raul Dambovnic.

Canalul de by-pass are capacitatea de descarcare a unui debit maxim de 12.5 mc/s la h = 2.0 m(si maxim 14.0 mc/s la h>2.0 m) si este format din doua tronsoane:

- tronsonul I (L=201 m) in amonte, cu sectiunea transversala de forma trapezoidala (b=1.50 m, m=1.5 m, h=1.25 m) si panta de 9.4‰
- tronsonul II (L=345 m,) in aval, cu sectiunea transversala de forma trapezoidala (b=1.5 m, m=1.5 m, h=1.25 m) si panta de 15.0‰

Debitul maxim este dictat de capacitatea stavilarului amonte si este Qmax = 14,0 mc/s. Accesul apei in canalul de by-pass se face prin cele 2 stavile plane cu dimensiunile 0,9 x 1,5 m, cu dispozitiv de manevrare manual.

Golirea de fund(punctmasura debite lac Dambovnic) este amplasat perpendicular pe axul barajului si cuprinde: turnul de manevra , conducta de golire, dispersatorul de energie si echipamentul hidromecanic. Conducta de golire este realizata din tuburi de beton armat (L=30 m; Ø 1500 mm) si are cota inferioara la 267,50 mdMN.

Denumire amplasament	**Stereo 70**	
	X	**Y**
Punct masura nr. 1 – Coordonate punct de masura suplimentar (canal by-pass Dambovnic – monitorizare debite evacuate platforma Arpechim)	361141.5	495066.8
Punct masura nr. 2 – Coordonate punct de masura suplimentar (canal golire de fund Dambovnic – debite provenite din lacul Dambovnic)	361123.0	495040.5

Prin implementarea celor 2 puncte de masura se va asigura monitorizarea debitelor în timp real în punct cheie ale sistemului hidrotehnic, care pot fi utilizate ulterior la realizarea bilantului de apa din amenajarile existent.

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ŞI PĂDURILOR AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 1 A.N.P.M. ROMÂNIA

b) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate;
Lucrarile sunt amplasate aval de lacul de acumulare Dambovnic pe canalul de by-pass, respectiv canalul de evacuare al golirii de fund. Lacul Dambovnic este situat la circa 6.0 km sud de Combinatul OMV PETROM S.A.-Punct de lucru ARPECHIM Bradu si la circa 1.5 km vest de limita vestica a intravilaului localitatii Ceausesti, comuna Oarja, judetul Arges

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii

Obiectivul este situat in zona aferenta corpului de apa subteran **ROAG08** , caracterizat conform Ordinului nr. 621 / 2014 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din Romania.

d) productia de deseuri:deseurile rezultate vor fi colectate selectiv si vor fi preluate de catre unitati autorizate in valorificare/eliminare .

e) poluarea şi alte efecte negative:
-se vor respecta prevederile legislaţiei de mediu în vigoare;

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice- nu este cazul;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice:- destinatia stabilita prin documentatii de urbanism: conform certificatului de urbanism nr.225/14.06.2022, emis de Primaria Comunei Bradu .

2. Amplasarea proiectului
Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce priveşte:
a) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor:teren situat in extravilanul comunei Bradu.
b) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relativa ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia:
- nu este cazul.

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:
1. zone umede, zone riverane, guri ale râurilor:nu este cazul.
2. zone costiere şi mediul marin - nu este cazul.
3. zonele montane şi forestiere- nu este cazul.
4. arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, international- terenul nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca sit de importanta comunitara si nici ca sit de Importanta Avifaunistica.
5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: mai ales cele desemnate prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, zonele prevăzute prin

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ŞI PĂDURILOR AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI PITEŞTI 1 A.N.P.M. ROMÂNIA

Legea nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, zonele de protectie instituite conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotararea Guvernului nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică:

Terenul nu este inclus in reteaua ariilor protejate din Romania, Natura 2000, nici ca sit de importanta comunitara si nici ca sit de Importanta Avifaunistica.

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri- nu este cazul.

7. zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

8. peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic:nu este cazul,

3. Caracteristicile impactului potenţial

a) *extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate* - nu este cazul,

b) *natura transfrontieră a impactului* - nu este cazul;

c) *mărimea şi complexitatea impactului* - prin realizarea proiectului impactul negativ este redus, local, pe perioada de execuţie a lucrărilor;

d) *probabilitatea impactului* - impact redus (realizare proiect);

e) *durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului* – nu este cazul;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:- proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă

- proiectul nu se incadreaza in prevederile art.48 si 54 din Legea Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Depunerea solicitării a fost adusă la cunoştinţa publicului prin publicare în ziarul *„Curierul zilei"* în data de 13.12.2022, a fost afişată pe pagina de web si la sediul APM Argeş, in data de 08.12.2022.De la publicarea anunţului nu s-au înregistrat solicitări de informaţii sau comentarii referitoare la proiect.

Realizarea proiectului se face cu respectarea următoarelor condiţii:

- respectarea avizelor aferente proiectului emise de alte autorităţi;
- este interzisă schimbarea destinaţiei construcţiei fără acceptul autorităţilor;
- se va notifica Agenţia pentru Protecţia Mediului Argeş dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestuia;
- încadrarea în limitele de zgomot (SR 10009/2017 Acustica - limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant);

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ŞI PĂDURILOR AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ 1 A.N.P.M. ROMÂNIA

- neafectarea factorilor de mediu pe perioada executarii investitiei;
- executarea lucrarilor conform proiectului avizat;
- este interzisă depozitarea de deşeuri, substanţe toxice sau substanţe periculoase;
- execuţia sub supraveghere a lucrărilor, pentru evitarea disconfortului, îndepărtarea resturilor de materiale si refacerea terenului;
- respectarea prevederilor O.U.G. Nr.92/2021-privind regimul deşeurilor;
- informarea A.P.M. Arges si a populatiei din zona in caz de poluari accidentale, imediat de la producerea acestora, suportarea prejudiciilor cauzate.

Documentatia contine

- Adresa solicitare acord de mediu nr. 27368/25.11.2022;
- Certificat de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr.1332/31.08.1994, emis de Ministerul Industriilor;
- Certificat de Urbanism nr.225/14.06.2022 emis de Primaria comunei Bradu;
- Notificare intocmita de titular proiect;
- Aviz de gospodarire a apelor nr.24 din 26.01.2023, emis de AN Apele Romane –ABA Arges Vedea;
- Memoriu de prezentare, intocmit de APOMAR CONSULTING;
- Anunt solicitare acord- "*Curierul zilei*"-13.12.2022;
- Plan de incadrare in zona;
- Plan situatie.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, nu necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata, şi evaluarea impactului asupra corpurilor de apă.

Titularul proiectului este răspunzător de toate daunele ce s-ar produce, sub acţiunea/inacţiunea sa, mediului înconjurător în toate componentele lui şi are obligaţia să aplice atât măsurile de protejare a acestuia, cât şi finanţarea şi execuţia operativă, în condiţiile legii, a oricăror lucrări/bunuri/servicii/instalaţii de trebuinţă pentru neafectarea mediului înconjurător.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ŞI PĂDURILOR AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARGEŞ 1 A.N.P.M. ROMÂNIA

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Cristiana Elena SURDU

p Sef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizatii
ecolog Georgeta Denisa MARIA

Sef Serviciu ,
Calitatea Factorilor de Mediu
Dr.ec. Sorina Cristina MARIN

Întocmit,
ing.Luminita Dorina CALIN
ing. Ecaterina COSTACHE

Intocmit,
ing. Petruta Aglaia GHICA

Decizia etapei de incadrare nr.....70.....din.....31.01.....2023
Proiect: *Mutare punct de masura ape conventional curate si suplimentarea punctelor de monitorizare aferente sistemului hidrotehnic, OMV Petrom S.A. / Arpechim Pitesti*
Titular:OMV PETROM SA- Punct de lucru Arpechim Bradu